

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度河川事推継第1号
工事名	津市モータボート競走場防風ネット改修工事

単価適用日	令和6年9月1日（設計単価表） 令和6年9月号（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和6年7月制定版（共通編・道路編・機械編・下水道編・電気通信編）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	02：河川・道路構造物工事	
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

防風ネット改修(1期工事) 30m防風ネット工 杭・支柱工 支柱材料、  
 防風ネット改修(2期工事) 30m防風ネット工 杭・支柱工 支柱材料 及び、  
 防風ネット改修(2期工事) 15m防風ネット工 杭・支柱工 支柱材料は、一般管理費のみ対象としています。

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計11,410,900円を計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、合計25,700円を計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計1,177,710円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（5,607,815円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モーターボート競走場防風ネット改修工事			当初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川・道路構造物工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防風ネット改修(1期工事)			式	1						
30m防風ネット工			式	1						
杭・支柱工			式	1						
杭・支柱建込	φ900		本	25						単-1号
根巻コンクリート(1)	24-8-40BB		箇所	1						単-2号
鋼管杭材料			式	1						内-1号
支柱材料			式	1						内-2号
ネット工			式	1						
防風ネット取付(1)			m2	4,300						単-3号
防風ネット材料	充実率60%		式	1						内-3号
避雷設備工			式	1						
避雷設備設置			m	141						単-4号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モーターボート競走場防風ネット改修工事			当初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川・道路構造物工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
避雷設備材料			式		1						内-4号
風速計設備工			式		1						
風速計設置	風杯型風速計, パルス式		箇所		1						単-5号
電気設備工			式		1						
昇降設備工			式		1						
電動ウインチ設置	強制昇降型		台		25						単-6号
制御盤設置	屋外設置型		箇所		1						単-7号
制御盤基礎			箇所		1						単-8号
電線管路工			式		1						
電線管(1)	G22		m		9						単-9号
電線管(2)	G36		m		37						単-10号
電線管(3)	G70		m		57						単-11号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モータボート競走場防風ネット改修工事		当 初		事業区分 河川改修		主たる工種 河川・道路構造物工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
電線管(4)	G82	m	69					単-12号
電線管(5)	VE22	m	2					単-13号
電線(1)	EM-CE 5.5sq-2C	m	6					単-14号
電線(2)	EM-CE 5.5sq-2C	m	2					単-15号
電線(3)	EM-CE 5.5sq-3C	m	3					単-16号
電線(4)	EM-CE 14sq-3C	m	37					単-17号
電線(5)	EM-CE 14sq-3C	m	1					単-18号
電線(6)	EM-CE 3.5sq-4C	m	369					単-19号
電線(7)	EM-CE 3.5sq-4C	m	37					単-20号
電線(8)	EM-CE 5.5sq-4C	m	347					単-21号
電線(9)	EM-CE 5.5sq-4C	m	63					単-22号
電線(10)	EM-CET 100sq	m	13					単-23号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モーターボート競走場防風ネット改修工事			当初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川・道路構造物工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
電線(11)	EM-CET 100sq	m	2						単-24号
電線(12)	EM-IE 14sq	m	22						単-25号
架空配線(1)	EM-CE 3.5sq-4C	径間	78						単-26号
架空配線(2)	EM-CE 5.5sq-4C	径間	222						単-27号
架空配線(3)	EM-CE 14sq-3C	径間	25						単-28号
ボックス(1)	SUS製防水; 300×300×200	個	2						単-29号
ボックス(2)	SUS製防水; 300×300×300	個	2						単-30号
ボックス(3)	SUS製防水; 500×500×300	個	2						単-31号
ボックス(4)	露出スイッチボックス; G22, 1個用, 1方向出	個	2						単-32号
メッセンジャーワイヤー(1)	亜鉛めっき鋼より線 14sq	径間	12						単-33号
メッセンジャーワイヤー(2)	亜鉛めっき鋼より線 22sq	径間	24						単-34号
架空線付属品		式	1						内-5号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モータボート競走場防風ネット改修工事			当初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川・道路構造物工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
装柱材				式		1					内-6号
配管支持材				式		1					内-7号
配線器具(1)		防水コンセント, 125V ×2P×15A, 2口		個		2					単-35号
発電機接続端子盤設置		SUS製, 屋外壁掛型, 100 0×300×1330		面		1					単-36号
発電機接続端子盤基礎		鋼管ポール、φ114.3 ×L3000×t2.0		箇所		1					単-37号
接地工事		D種		箇所		2					単-38号
発電機設備工				式		1					
発電機設置		可搬式発電機, W2550× L1080×H1600		箇所		1					単-39号
発電機基礎		24-8-40BB		箇所		1					単-40号
フェンス		H=1.8m		m		15					単-41号
フェンス門扉		W=1.0m, H=1.8m, 片開き		基		1					単-42号
発電機付属品				式		1					内-8号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モータボート競走場防風ネット改修工事		当初		事業区分 河川改修		主たる工種 河川・道路構造物工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
栈橋工			式		1					
栈橋工			式		1					
橋脚			t		69					単-43号
杭橋脚			本		150					単-44号
導材架設			本		120					単-45号
橋上部	桁架設		t		219					単-46号
覆工板設置			m2		1,440					単-47号
栈橋材料一式			式		1					内-9号
現場塗装工			式		1					
橋上部現場塗装	添接部		m2		90					単-48号
橋脚現場塗装	添接部		m2		178					単-49号
擁壁工			式		1					

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モーターボート競走場防風ネット改修工事		当初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川・道路構造物工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m <sup>3</sup>	10					単-50号
埋戻し	土砂	m <sup>3</sup>	8					単-51号
プラスチック擁壁工		式	1					
プラスチック擁壁	L型擁壁	m	10					単-52号
信号灯工		式	1					
信号灯架台工		式	1					
信号灯基礎	φ400	本	2					単-53号
信号灯架台		t	1.9					単-54号
信号灯基礎材料		式	1					内-10号
信号灯架台材料		式	1					内-11号
現場塗装工		式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モーターボート競走場防風ネット改修工事			当初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川・道路構造物工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
信号灯架台現場塗装				箇所	1						単-55号
救助艇待機場工				式	1						
救助艇待機場工				式	1						
救助艇待機場設置	単管			t	0.2						単-56号
救助艇待機場材料	単管			式	1						内-12号
消波装置工				式	1						
消波装置工				式	1						
消波装置設置				m	155						単-57号
構造物撤去工				式	1						
防護柵撤去工				式	1						
ネットフェンス撤去	H=1.5m			m	20						単-58号
門扉撤去	H=2.0m, W=4.0m			基	1						単-59号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モータボート競走場防風ネット改修工事			当初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川・道路構造物工事
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物; 機械施工	m3	0.8					単-60号
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m3	2					単-61号
埋戻し	土砂	m3	3					単-62号
既設防風ネット撤去工		式	1					
支柱撤去	H=10.4m	本	3					単-63号
ネット撤去	10.4m防風ネット	m2	156					単-64号
舗装版切断	コンクリート舗装版; 厚15cm 以下	m	12					単-65号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物; 機械施工	m3	11					単-66号
杭撤去	PC杭 φ750×3.0m	本	3					単-67号
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m3	20					単-68号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モーターボート競走場防風ネット改修工事			当初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川・道路構造物工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m <sup>3</sup>	30						単-69号	
土材料	不足土	m <sup>3</sup>	20						単-70号	
既設救助艇待機場撤去工		式	1							
既設救助艇待機場撤去	単管パイプ	t	0.1						単-71号	
既設信号灯・機器・通路撤去工		式	1							
既設信号灯・機器・通路撤去	鋼材	t	1.9						単-72号	
既設未使用配管撤去工		式	1							
電線管撤去(1)	PE管42φ	m	301						単-73号	
電線管撤去(2)	厚鋼電線管42φ	m	195						単-74号	
電線管撤去(3)	厚鋼電線管22φ	m	26						単-75号	
電線管撤去(4)	PE管42φ	m	43						単-76号	
電線管撤去(5)	PE管36φ	m	59						単-77号	

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モーターボート競走場防風ネット改修工事			当初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川・道路構造物工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	配管撤去			SGP150A	m	158					単-78号
	ボックス撤去(1)			250×250×200	箇所	5					単-79号
	ボックス撤去(2)			300×300×200	箇所	1					単-80号
	ボックス撤去(3)			300×300×300	箇所	4					単-81号
	鋼材撤去				t	0.8					単-82号
	運搬処理工				式	1					
	殻運搬			コンクリート殻(鉄筋)	m3	11					単-83号
	殻運搬			コンクリート殻(無筋)	m3	0.8					単-84号
	殻処分			コンクリート殻(鉄筋)	m3	11					単-85号
	殻処分			コンクリート殻(無筋)	m3	0.8					単-86号
	現場発生品運搬			スクラップ(鉄ヘビーH1)	t	6.23					単-87号
	既設構造物復旧工				式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モーターボート競走場防風ネット改修工事		当初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川・道路構造物工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設防風ネット復旧工		式	1					
ネット張	樹脂ネット	m2	39					単-88号
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
工事用道路盛土	土砂	m3	30					単-89号
土のう	大型土のう	袋	10					単-90号
敷鉄板	25×1524×3048, 設置	m2	1,148					単-91号
敷鉄板賃料	25×1524×3048	式	1					内-13号
敷砂利	C-40, t=10cm	m2	1,100					単-92号
仮橋・仮栈橋工		式	1					
仮設高欄(1)	単管ハ°イ°型; 設置	m	144					単-93号
汚濁防止工		式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モーターボート競走場防風ネット改修工事		当初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川・道路構造物工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	汚濁防止フェンス(1)	設置, 単独フロートφ300×H2.0	m	160					単-94号
	防護施設工		式	1					
	仮囲い(1)	H=2.0m, 設置	m	142					単-95号
	交通管理工		式	1					
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	1,338					単-96号
	防風ネット改修(2期工事)		式	1					
	30m防風ネット工		式	1					
	杭・支柱工		式	1					
	杭・支柱建込	φ900	本	3					単-97号
	根巻コンクリート(2)	24-8-40BB	箇所	1					単-98号
	鋼管杭材料		式	1					内-14号
	支柱材料		式	1					内-15号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モーターボート競走場防風ネット改修工事		当初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川・道路構造物工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ネット工		式	1					
防風ネット取付(1)		m <sup>2</sup>	546					単-99号
防風ネット材料	充実率60%	式	1					内-16号
避雷設備工		式	1					
避雷設備設置		m	11					単-100号
避雷設備材料		式	1					内-17号
電気設備工		式	1					
昇降設備工		式	1					
電動ウインチ設置	強制昇降型	台	3					単-101号
電線管路工		式	1					
電線管(1)	G22	m	2					単-102号
電線(3)	EM-CE 5.5sq-3C	m	2					単-103号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モーターボート競走場防風ネット改修工事			当初		事業区分 河川改修		主たる工種 河川・道路構造物工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線(8)	EM-CE 5.5sq-4C			m	87						単-104号
電線(9)	EM-CE 5.5sq-4C			m	6						単-105号
架空配線(2)	EM-CE 5.5sq-4C			径間	78						単-106号
ボックス(1)	SUS製防水; 300×300×200			個	1						単-107号
ボックス(4)	露出スイッチボックス; G22, 1個用, 1方向出			個	1						単-108号
メッセンジャーワイヤー(2)	亜鉛めっき鋼より線 2.2sq			径間	3						単-109号
架空線付属品				式	1						内-18号
装柱材				式	1						内-19号
配線器具(1)	防水コンセント, 125V×2P×15A, 2口			個	1						単-110号
15m防風ネット工				式	1						
作業土工				式	1						
埋戻し	土砂			m3	20						単-111号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モーターボート競走場防風ネット改修工事			当初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川・道路構造物工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭・支柱工			式	1					
杭・支柱建込	φ800		本	16					単-112号
ケーシング削孔	φ1200		孔	16					単-113号
根巻コンクリート(3)	24-8-40BB		箇所	16					単-114号
鋼管杭材料			式	1					内-20号
支柱材料			式	1					内-21号
ネット工			式	1					
防風ネット取付(2)			m2	1,187					単-115号
防風ネット材料	充実率60%		式	1					内-22号
栈橋工			式	1					
栈橋工			式	1					
橋脚			t	4					単-116号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モータボート競走場防風ネット改修工事		当 初		事業区分 河川改修		主たる工種 河川・道路構造物工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚				本	11					単-117号
導材架設				本	9					単-118号
橋上部	桁架設			t	13.7					単-119号
覆工板設置(1)				m2	72					単-120号
覆工板設置(2)				m2	10					単-121号
栈橋材料一式				式	1					内-23号
現場塗装工				式	1					
橋上部現場塗装	添接部			m2	7					単-122号
橋脚現場塗装	添接部			m2	10					単-123号
擁壁工				式	1					
作業土工				式	1					
床掘り	土砂			m3	20					単-124号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モータボート競走場防風ネット改修工事			当初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川・道路構造物工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂			m3	4						単-125号
盛土				m3	10						単-126号
場所打擁壁工(構造物単位)				式	1						
重力式擁壁	擁壁平均高さ1mを超え 2m未満; 本体コンクリート規 格18-8-40(高炉)			m3	2						単-127号
舗装工				式	1						
アスファルト舗装工				式	1						
下層路盤(車道・路肩部)	再生クマッシュラン RC-40; 20 0mm			m2	28						単-128号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13); 厚50mm; 平均幅員3.0m 超			m2	28						単-129号
目隠しフェンス工				式	1						
目隠しフェンス工				式	1						
目隠しフェンス	H=2.0m			m	150						単-130号
横断幕掲示板工				式	1						

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モータボート競走場防風ネット改修工事		当初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川・道路構造物工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	横断幕揭示板工			式	1					
	横断幕揭示板設置			t	11					単-131号
	横断幕揭示板材料			式	1					内-24号
	消波装置工			式	1					
	消波装置工			式	1					
	消波装置設置			m	106					単-132号
	消波装置撤去設置			m	106					単-133号
	付帯工			式	1					
	作業用通路工			式	1					
	作業用通路		W=0.75m, L=1.8m	箇所	4					単-134号
	構造物撤去工			式	1					
	既設防風壁撤去工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モーターボート競走場防風ネット改修工事			当初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川・道路構造物工事
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
コンクリートパネル(PC版)撤去		枚	225					単-135号
鋼材撤去	鋼材	t	53.7					単-136号
コンクリート柱撤去	有筋	m3	39					単-137号
ゴムタイヤ撤去		t	1.93					単-138号
コンクリート切断	ワイヤーソー	箇所	26					単-139号
コンクリート柱天端補修	モルタル・塗膜防水	箇所	26					単-140号
劣化部補修		式	1					内-25号
既設防風パネル撤去工		式	1					
パネル撤去		枚	228					単-141号
鋼材撤去	鋼材	t	51.9					単-142号
コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	8					単-143号
コンクリート切断	ワイヤーソー	箇所	21					単-144号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モーターボート競走場防風ネット改修工事			当初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川・道路構造物工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設横断幕揭示板撤去工			式	1					
既設横断幕揭示板撤去	鋼材・パイプ	t		4.8					単-145号
運搬処理工			式	1					
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3		307					単-146号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3		307					単-147号
現場発生品運搬	廃プラスチック類	t		1.93					単-148号
廃プラスチック処分費		t		1.93					単-149号
現場発生品運搬	スクラップ(鉄へビーH1)	t		113.08					単-150号
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
掘削	土砂	m3		30					単-151号
土のう	大型土のう, 撤去	袋		10					単-152号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モーターボート競走場防風ネット改修工事			当初		事業区分 河川改修		主たる工種 河川・道路構造物工事		
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板	25×1524×3048; 撤去			m2	1,148					単-153号
敷砂利撤去	C-40, t=10cm			m3	110					単-154号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			m3	30					単-155号
土砂等運搬	C-40			m3	110					単-156号
残土等処分				m3	30					単-157号
仮橋・仮栈橋工				式	1					
橋脚	設置・撤去			t	36					単-158号
杭橋脚	打込み・引抜き			本	85					単-159号
導材架設	設置・撤去			本	68					単-160号
仮橋上部	設置・撤去			t	116.8					単-161号
覆工板	設置・撤去			m2	752					単-162号
栈橋材料一式				式	1					内-26号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モーターボート競走場防風ネット改修工事			当初		事業区分 河川改修		主たる工種 河川・道路構造物工事		
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
現場発生品運搬	スクラップ(鉄ヘビーH1)			t	22.58					単-163号
仮設高欄(2)	単管パイプ型;設置			m	6					単-164号
仮設高欄(3)	単管パイプ型;設置			m	94					単-165号
仮設高欄撤去	単管パイプ型;撤去			m	244					単-166号
汚濁防止工				式	1					
汚濁防止フェンス(2)	設置, 単独フロートφ300×H2.0			m	120					単-167号
汚濁防止フェンス	撤去, 単独フロートφ300×H2.0			m	280					単-168号
防護施設工				式	1					
仮囲い(2)	H=2.0m, 設置			m	5					単-169号
仮囲い(3)	H=2.0m, 設置			m	94					単-170号
仮囲い(4)	H=2.0m, 設置			m	8					単-171号
仮囲い	H=2.0m, 撤去			m	249					単-172号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モータボート競走場防風ネット改修工事		当初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川・道路構造物工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業足場工		式	1					
足場	単管足場	掛m2	250					単-173号
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	908					単-174号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
重建設機械分解組立輸送費		回	1					単-175号
仮設材運搬費		t	767					単-176号
技術管理費		式	1					
土質等試験費		式	1					内-27号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モーターボート競走場防風ネット改修工事		当初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川・道路構造物工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	共通仮設費（率計上）			式	1					
	純工事費			式	1					
	現場管理費			式	1					
	工事原価			式	1					
	一般管理費等			式	1					
	スクラップ費			式	1					
	工事価格			式	1					
	消費税相当額			式	1					
	工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川・道路構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	河川・道路構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川・道路構造物工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭(C1)	SKK490, φ900×t19, 付属品含む	本	1					Y300001000-001 管理費区分 無
鋼管杭(C2~27)	同上	本	24					Y300001000-002 管理費区分 無
銅バンド	φ900用	個	1					Y000800005-019 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	支柱材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱材料	30m防風ネット	本	25					Y000800015-003 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	防風ネット材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防風ネット材料	30m防風ネット	m <sup>2</sup>	4,300					Y000800015-010 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
避雷突針	JIS中型	個	3					Y000800005-001 管理費区分 無
避雷導線	2.0×13	m	141.3					Y000800001-002 管理費区分 無
導線引出金物	鉄骨用	個	15					Y000800005-002 管理費区分 無
支持管	φ 60. 5, H=5. 6m	本	1					Y000800004- 001 管理費区分 無
支持管	φ 60. 5, H=1. 1m	本	2					Y000800004- 002 管理費区分 無
支持管	φ 60. 5, H=0. 5m	本	21					Y000800004- 003 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	避雷設備材料							単価適用年月日	令和 6年 9月11日
								歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支持管用固定ボルト(めっき)		M16×80	本	96					Y000800004-004 管理費区分 無
ボルトコネクター		60mm2	個	12					Y000800005-003 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書	架空線付属品						単価適用年月日	令和 6年 9月11日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平型ラッシングロット		5号×長750	個	144					Y000800005-008 管理費区分 無
ターンバックル		16×250, 両フック型	個	38					Y000800005-009 管理費区分 無
巻付きクリップ		14sq, 直線用	組	24					Y000800005-010 管理費区分 無
巻付きクリップ		22sq, 直線用	組	48					Y000800005-011 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第6号内訳書	装柱材							単価適用年月日	令和 6年 9月11日	
								歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日	
									労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ステンレスバンド	φ 900, 20mm幅	個	2					WYB00021 管理費区分 無 単-234号		
自在バンド	φ 900	個	25					Y000800005-013 管理費区分 無		
合 計										

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書	配管支持材						単価適用年月日	令和 6年 9月11日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
露出配管用ブロック		100×150×100	個	34					Y000800005-014 管理費区分 無
露出配管用ブロック		100×300×100	個	7					Y000800005-015 管理費区分 無
露出配管用ブロック		100×600×100	個	34					Y000800005-016 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消防法看板	450×300 1枚, 300×600 3枚	式	1					Y000800000-001 管理費区分 無
消火器	ABC10型	本	1					Y000800004-007 管理費区分 無
屋外置き型消火器ボックス	ステンレス製	個	1					Y000800005-018 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	栈橋材料一式						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
橋下部材料								
鋼板	SS400, 6≦t≦25	t	21.6					Y000800008-002 管理費区分 無
H形鋼	SS400, 400×400×13×21	t	645					Y000800008-008 管理費区分 無
溝形鋼	SS400, 380×100×13	t	69.3					Y000800008-011 管理費区分 無
超厚膜形被覆(工場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂系	m <sup>2</sup>	2,342.9					Y000800002-008 管理費区分 無
橋梁工場製作輸送工	輸送対象橋種=アノカ-ルム: 運搬距離(実数 入力) =10km:	t	735.9					WB470200 管理費区分 無 単-273号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋上部材料								
鋼板	SM400A, 6 $\leq$ t $\leq$ 25	t	9.2					Y000800008-003 管理費区分 無
鋼板	SS400, 6 $\leq$ t $\leq$ 25	t	3.1					Y000800008-002 管理費区分 無
H形鋼	SS400, 800 $\times$ 300 $\times$ 14 $\times$ 26	t	179.2					Y000800008-009 管理費区分 無
H形鋼	SS400, 200 $\times$ 200 $\times$ 8 $\times$ 12	t	0.5					Y000800008-010 管理費区分 無
溝形鋼	SS400, 300 $\times$ 90 $\times$ 9	t	26.6					Y000800008-012 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第9号内訳書	栈橋材料一式							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溝形鋼	SS400, 200×90×8	t	0.3					Y000800008-013 管理費区分 無	
溶融亜鉛めっき費	HDZT77, 鉄骨単体	t	219					Y000800015-031 管理費区分 無	
ふっ素樹脂塗装(工場塗装)	エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系	m <sup>2</sup>	3,064.5					Y000800002-007 管理費区分 無	
橋梁工場製作輸送工	輸送対象橋種=アノカ-フルム: 運搬距離(実数 入力) = 10km:	t	219					WB470200 管理費区分 無 単-274号	
ボルト材料									
高力ボルト	六角F10T, M22×90	本	7,200					Y000800004-008 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第9号内訳書	栈橋材料一式						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高力ボルト	六角F10T, M22×75	本	5,052					Y000800004-009 管理費区分 無
高力ボルト	六角F8T(メッキ), M22×95	本	588					Y000800004-010 管理費区分 無
高力ボルト	六角F8T(メッキ), M22×85	本	10					Y000800004-011 管理費区分 無
高力ボルト	六角F8T(メッキ), M22×80	本	20					Y000800004-012 管理費区分 無
普通ボルト	六角SS400(メッキ), M22×80	本	584					Y000800004-013 管理費区分 無
普通ボルト	六角SS400(メッキ), M22×70	本	1,104					Y000800004-014 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第9号内訳書	栈橋材料一式						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通ボルト	六角SS400(メッキ), M22×50	本	2,160					Y000800004-015 管理費区分 無
覆工板材料								
覆工板	1.0m×2.0m	m <sup>2</sup>	1,440					Y000800002-004 管理費区分 無
溶融亜鉛めっき費	HDZT77, 溶接体	t	288					Y000800015-034 管理費区分 無
ふっ素樹脂塗装(工場塗装)	エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系	m <sup>2</sup>	59.9					Y000800002-007 管理費区分 無
橋梁工場製作輸送工	輸送対象橋種=アカーブルム: 運搬距離(実数 入力) =10km:	t	288					WB470200 管理費区分 無 単-275号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第9号内訳書	栈橋材料一式						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第10号内訳書	信号灯基礎材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭(信号灯基礎)	SKK400, φ400×t9, 付属品含む	本	2					Y300001000-007 管理費区分 無
銅バンド	φ400用	個	1					Y000800005-021 管理費区分 無
鋼板	SM400A, t=2.3	k g	0.03					Y000800007-001 管理費区分 無
鋼板	SM400A, 6≤t≤25	k g	17.7					Y000800007-002 管理費区分 無
鋼板	同上	k g	35.5					Y000800007-002 管理費区分 無
重防食塗装(現場)		m <sup>2</sup>	0.3					Y000800002-005 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第10号内訳書	信号灯基礎材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第11号内訳書	信号灯架台材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H形鋼	SS400, 150×150×7×10	k g	108.9					Y000800007-004 管理費区分 無
鋼板	SM400A, 6≤t≤25	k g	4.9					Y000800007-002 管理費区分 無
鋼板	同上	k g	3.4					Y000800007-002 管理費区分 無
高力ボルト	六角F8T(メッキ), M16×65	本	20					Y000800004-042 管理費区分 無
H形鋼	SS400, 150×150×7×10	k g	88.2					Y000800007-004 管理費区分 無
鋼板	SM400A, 6≤t≤25	k g	16.2					Y000800007-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第11号内訳書	信号灯架台材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H形鋼	SS400, 150×150×7×10	k g	201.6					Y000800007-004 管理費区分 無
鋼板	SM400A, 6≤t≤25	k g	6.8					Y000800007-002 管理費区分 無
鋼板	同上	k g	6.9					Y000800007-002 管理費区分 無
高力ボルト	六角F8T(メッキ), M16×65	本	20					Y000800004-042 管理費区分 無
H形鋼	SS400, 100×100×6×8	k g	50.3					Y000800007-005 管理費区分 無
鋼板	SM400A, 6≤t≤25	k g	10.1					Y000800007-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第11号内訳書	信号灯架台材料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼板	SM400A, 6 $\leq$ t $\leq$ 25	k g	3.3					Y000800007-002 管理費区分 無	
鋼板	SS400, 6 $\leq$ t $\leq$ 25	k g	0.7					Y000800007-011 管理費区分 無	
溝形鋼	SS400, 100 $\times$ 50 $\times$ 5	k g	83.3					Y000800007-006 管理費区分 無	
等辺山形鋼	SS400, 90 $\times$ 90 $\times$ 10	k g	53.1					Y000800007-007 管理費区分 無	
等辺山形鋼	SS400, 65 $\times$ 65 $\times$ 6	k g	70.6					Y000800007-008 管理費区分 無	
縞鋼板	SS400, t=6	k g	172.8					Y000800007-009 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第11号内訳書	信号灯架台材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼板	SS400, 6 $\leq$ t $\leq$ 25	k g	297.1					Y000800007-011 管理費区分 無
縞鋼板	SS400, t=6	k g	569.8					Y000800007-009 管理費区分 無
鋼板	SM400A, 6 $\leq$ t $\leq$ 25	k g	5.6					Y000800007-002 管理費区分 無
鋼板	同上	k g	71.6					Y000800007-002 管理費区分 無
高力ボルト	六角F8T(メッキ), M16 $\times$ 65	本	4					Y000800004-042 管理費区分 無
等辺山形鋼	SS400, 65 $\times$ 65 $\times$ 6	k g	30.8					Y000800007-008 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第11号内訳書	信号灯架台材料						単価適用年月日	令和 6年 9月11日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般構造用炭素鋼鋼管		STK400, φ 42.7~φ 139.8	k g	14.5					Y000800007-003 管理費区分 無
一般構造用炭素鋼鋼管		STK400, φ 34.0	k g	21.1					Y000800007-010 管理費区分 無
溶融亜鉛めっき費		HDZT77, 鉄骨単体	k g	1,891.6					Y000800015-035 管理費区分 無
橋梁工場製作輸送工		輸送対象橋種=アンカーレス: 運搬距離(実数 入力)=10km:	t	1.8916					WB470200 管理費区分 無 単-287号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第12号内訳書	救助艇待機場材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400, φ 42.7~φ 139.8	k g	151.2					Y000800007-003 管理費区分 無
溶融亜鉛めっき費	HDZT63, 鉄骨単体	k g	151.2					Y000800015-002 管理費区分 無
橋梁工場製作輸送工	輸送対象橋種=アンカ-フレーム: 運搬距離(実数 入力) = 10km :	t	0.1512					WB470200 管理費区分 無 単-289号
クランプ		個	4					Y000800005-022 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第13号内訳書	敷鉄板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板(賃料)	25×1524×3048	枚	248					Y000800006-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭(C2~27)	SKK490, φ900×t19, 付属品含む	本	2					Y300001000-002 管理費区分 無
鋼管杭(C28)	SKK490, φ900×t19~t12, 付属品含む	本	1					Y300001000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第15号内訳書	支柱材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱材料	30m防風ネット	本	3					Y000800015-003 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第16号内訳書	防風ネット材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防風ネット材料	30m防風ネット	m <sup>2</sup>	546					Y000800015-010 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
避雷突針	JIS中型	個	2					Y000800005-001 管理費区分 無
避雷導線	2.0×13	m	11.2					Y000800001-002 管理費区分 無
導線引出金物	鉄骨用	個	6					Y000800005-002 管理費区分 無
支持管	φ60.5, H=1.1m	本	2					Y000800004-002 管理費区分 無
支持管用固定ボルト(めっき)	M16×80	本	8					Y000800004-004 管理費区分 無
ボルトコネクター	60mm2	個	8					Y000800005-003 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第17号内訳書	避雷設備材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第18号内訳書	架空線付属品						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
平型ラッシングロット	5号×長750	個	18					Y000800005-008 管理費区分 無
ターンバックル	16×250, 両フック型	個	3					Y000800005-009 管理費区分 無
巻付きクリップ	22sq, 直線用	組	6					Y000800005-011 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第19号内訳書	装柱材						単価適用年月日	令和 6年 9月11日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ステンレスバンド	φ 900, 20mm幅	個	1					WYB00031 管理費区分 無 単-339号	
自在バンド	φ 900	個	3					Y000800005-013 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭(E2~17)	SKK490, φ800×t19~t12, 付属品含む	本	16					Y300001000-006 管理費区分 無
銅バンド	φ800用	個	1					Y000800005-020 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第21号内訳書	支柱材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱材料	15m防風ネット	本	16					Y000800015-005 管理費区分 5
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第22号内訳書	防風ネット材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防風ネット材料	15m防風ネット	m <sup>2</sup>	1,187					Y000800015-012 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋下部材料								
鋼板	SS400, 6≦t≦25	t	1.6					Y000800008-002 管理費区分 無
H形鋼	SS400, 400×400×13×21	t	47.3					Y000800008-008 管理費区分 無
溝形鋼	SS400, 380×100×13	t	3.5					Y000800008-011 管理費区分 無
超厚膜形被覆(工場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂系	m <sup>2</sup>	152.8					Y000800002-008 管理費区分 無
橋梁工場製作輸送工	輸送対象橋種=アノカ-ルム: 運搬距離(実数 入力) =10km:	t	52.4					WB470200 管理費区分 無 単-350号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第23号内訳書	栈橋材料一式						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋上部材料								
鋼板	SM400A, 6 $\leq$ t $\leq$ 25	t	0.6					Y000800008-003 管理費区分 無
鋼板	SS400, 6 $\leq$ t $\leq$ 25	t	0.3					Y000800008-002 管理費区分 無
H形鋼	SS400, 800 $\times$ 300 $\times$ 14 $\times$ 26	t	10.8					Y000800008-009 管理費区分 無
溝形鋼	SS400, 300 $\times$ 90 $\times$ 9	t	1.7					Y000800008-012 管理費区分 無
溝形鋼	SS400, 200 $\times$ 90 $\times$ 8	t	0.3					Y000800008-013 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第23号内訳書	栈橋材料一式						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
溶融亜鉛めっき費	HDZT77, 鉄骨単体	t	13.7					Y000800015-031 管理費区分 無
ふっ素樹脂塗装(工場塗装)	エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系	m <sup>2</sup>	190.3					Y000800002-007 管理費区分 無
橋梁工場製作輸送工	輸送対象橋種=アンカ-ブルム: 運搬距離(実数 入力) = 10km:	t	13.7					WB470200 管理費区分 無 単-351号
ボルト材料								
高力ボルト	六角F10T, M22×90	本	528					Y000800004-008 管理費区分 無
高力ボルト	六角F10T, M22×75	本	318					Y000800004-009 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第23号内訳書	栈橋材料一式						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高力ボルト	六角F8T(メッキ), M22×95	本	36					Y000800004-010 管理費区分 無
高力ボルト	六角F8T(メッキ), M22×85	本	10					Y000800004-011 管理費区分 無
普通ボルト	六角SS400(メッキ), M22×80	本	32					Y000800004-013 管理費区分 無
普通ボルト	六角SS400(メッキ), M22×70	本	88					Y000800004-014 管理費区分 無
普通ボルト	六角SS400(メッキ), M22×50	本	138					Y000800004-015 管理費区分 無
覆工板材料								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板	1.0m×2.0m	m <sup>2</sup>	72					Y000800002-004 管理費区分 無
異形覆工板	平均長1384	枚	1					Y000800006-008 管理費区分 無
異形覆工板	平均長1304	枚	1					Y000800006-009 管理費区分 無
異形覆工板	平均長1225	枚	1					Y000800006-010 管理費区分 無
異形覆工板	平均長1146	枚	1					Y000800006-011 管理費区分 無
溶融亜鉛めっき費	HDZT77, 溶接体	t	16.4					Y000800015-034 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第23号内訳書	栈橋材料一式						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
ふっ素樹脂塗装(工場塗装)	エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系	m <sup>2</sup>	3.6					Y000800002-007 管理費区分 無
橋梁工場製作輸送工	輸送対象橋種=アンカ-フレーム:運搬距離(実数 入力)=10km:	t	16.4					WB470200 管理費区分 無 単-352号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第24号内訳書	横断幕掲示板材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H形鋼	SS400, 100×100×6×8	k g	425.7					Y000800007-005 管理費区分 無
鋼板	SS400, t=4.5	k g	47.7					Y000800007-012 管理費区分 無
鋼板	SS400, 6≤t≤25	k g	71.5					Y000800007-011 管理費区分 無
モルタル	1 : 3	m 3	0.025					Z002022003 管理費区分 無
ケミカルアンカー	M12用, R-1319N同等品	本	90					Y000800004-017 管理費区分 無
ボルト	SUS製, M12×240, 先端斜め切	本	90					Y000800004-019 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第24号内訳書	横断幕掲示板材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
縞鋼板	SS400, t=6	k g	2,085.4					Y000800007-009 管理費区分 無
鋼板	SS400, 6≦t≦25	k g	173.5					Y000800007-011 管理費区分 無
縞鋼板	SS400, t=6	k g	2,085.4					Y000800007-009 管理費区分 無
鋼板	SS400, 6≦t≦25	k g	196.5					Y000800007-011 管理費区分 無
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400, φ42.7~φ139.8	k g	56.4					Y000800007-003 管理費区分 無
一般構造用炭素鋼鋼管	同上	k g	531.2					Y000800007-003 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第24号内訳書	横断幕掲示板材料						単価適用年月日	令和 6年 9月11日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般構造用炭素鋼鋼管		STK400, $\phi$ 42.7~ $\phi$ 139.8	k g	4,572.6					Y000800007-003 管理費区分 無
鉄筋(丸鋼)		SR235 径13mm	k g	210.5					Z301010280 管理費区分 無
鋼板		SS400, t=4.5	k g	46.6					Y000800007-012 管理費区分 無
鋼板		SS400, $6 \leq t \leq 25$	k g	56.4					Y000800007-011 管理費区分 無
高力ボルト		六角F8T(メッキ), M16×45	本	176					Y000800004-043 管理費区分 無
ターンバックル		建築用, M12	組	88					Y000800009-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第24号内訳書	横断幕掲示板材料							単価適用年月日	令和 6年 9月11日
								歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼板	SS400, 6≦t≦25		k g	97.3					Y000800007-011 管理費区分 無
モルタル	1 : 3		m 3	0.007					Z002022003 管理費区分 無
ケミカルアンカー	M12用, R-1319N同等品		本	90					Y000800004-017 管理費区分 無
ボルト	SUS製, M12×240, 先端斜め切		本	90					Y000800004-019 管理費区分 無
鋼板	SS400, 6≦t≦25		k g	190.8					Y000800007-011 管理費区分 無
鋼板	SS400, t=4.5		k g	274.1					Y000800007-012 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第24号内訳書	横断幕掲示板材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400, φ34.0	k g	273.1					Y000800007-010 管理費区分 無
鋼板	SS400, t=4.5	k g	21.8					Y000800007-012 管理費区分 無
布板	1829×240, 溶融亜鉛メッキ	枚	114					Y000800006-007 管理費区分 無
階段枠	450×1955×1829	個	9					Y000800005-026 管理費区分 無
溶融亜鉛めっき費	HDZT77, 鉄骨単体	k g	11,416.5					Y000800015-035 管理費区分 無
橋梁工場製作輸送工	輸送対象橋種=アノカ-ル-ム: 運搬距離(実数 入力) =10km:	t	11.4165					WB470200 管理費区分 無 単-361号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第24号内訳書	横断幕掲示板材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第25号内訳書	劣化部補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
断面修復工（左官工法）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無=有り： 1 構造物当り修復延べ体積区分=0.1m3以上： 1 構造物当り修復延べ体積（実数）=0.169m3：	構造物	1					WB229210 管理費区分 無 単-371号
断面修復工（左官工法）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無=無し： 1 構造物当り修復延べ体積区分=0.1m3未満： 1 構造物当り修復延べ体積（実数）=0.027m3：	構造物	1					WB229210 管理費区分 無 単-372号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋下部材料								
鋼板	SS400, 6≦t≦25	t	12.2					Y000800008-002 管理費区分 無
H形鋼賃料	H400×400×13×21, 修理費及び損耗費含む	t	380.1					Y000800008-001 管理費区分 無
溝形鋼損料	SS400, 380×100×13	t	36.6					Y000800008-004 管理費区分 無
橋上部材料								
鋼板	SM400A, 6≦t≦25	t	3.7					Y000800008-003 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼板	SS400, 6≤t≤25	t	1.7					Y000800008-002 管理費区分 無
H形鋼損料	SS400, 800×300×14×26	t	97.6					Y000800008-007 管理費区分 無
溝形鋼損料	SS400, 300×90×9	t	13.6					Y000800008-005 管理費区分 無
溝形鋼損料	SS400, 200×90×8	t	0.2					Y000800008-006 管理費区分 無
ボルト材料								
高力ボルト	六角F10T, M22×90	本	4,080					Y000800004-008 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第26号内訳書	栈橋材料一式						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高力ボルト	六角F10T, M22×75	本	2,810					Y000800004-009 管理費区分 無
高力ボルト	六角F10T, M22×95	本	340					Y000800004-038 管理費区分 無
高力ボルト	六角F10T, M22×85	本	8					Y000800004-039 管理費区分 無
普通ボルト	六角SS400, M22×70	本	600					Y000800004-040 管理費区分 無
普通ボルト	六角SS400, M22×50	本	1,104					Y000800004-041 管理費区分 無
覆工板材料								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第26号内訳書	栈橋材料一式						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板(補強型)賃料	修理費及び損料含む	m <sup>2</sup>	752					Y000800002-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第27号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月11日 令和 6年 9月11日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭・支柱建込	φ900	本	1			
杭・支柱建込	30m防風ネット	本	1			WYB00065 管理費区分 無 単-177号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根巻コンクリート (1)					1	
規格	24-8-40BB					
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	5.2			CB221110 管理費区分 無 単-178号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホヤ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.2			CB240010 管理費区分 無 単-179号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホヤ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=24-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	2.8			CB240010 管理費区分 無 単-180号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m <sup>2</sup>	5.7			CB240210 管理費区分 無 単-181号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	kg	110			DXK27005 管理費区分 無 単-182号
鋼管廻りシリング*	MS-2 10×10	m	2.8			WYB00001 管理費区分 無 単-183号
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防風ネット取付 (1)		m2	1			WYB00066 管理費区分 無 単-184号
計						
単価						

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
避雷設備設置		m			141	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
避雷針設置 (突針)	作業種別=突針:作業内容による補正=新設: :	基	3			WE123601 管理費区分 無 単-185号
避雷針設置 (導線敷設)	作業種別=導線敷設:作業内容による補正= 新設:	m	141.3			WE123602 管理費区分 無 単-186号
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	風速計設置	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	風杯型風速計,パルス式	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
監視制御設備 気象観測装置 風向風速計	歩掛りの補正 (実数入力) =1無:	台	1			DGE20290 管理費区分 無 単-187号
風速計		台	1			WYB00020 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ウインチ設置	強制昇降型	台	1			WYB00004 管理費区分 無 単-189号
電動ウインチ	強制昇降型	台	1			WYB00099 管理費区分 無 単-190号
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御盤設置	屋外設置型				1	
各種情報設備据付	作業種別=収容架：作業内容による補正=新設：2架目以降による補正=補正なし：	架	1			WE443101 管理費区分 無 単-191号
ネット集中制御盤		盤	1			WYB00002 管理費区分 無 単-192号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御盤基礎					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=必要：	m 3	0.1			WB824010 管理費区分 無 単-193号
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	4.4			CB430510 管理費区分 無 単-194号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有無）=5.7km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	0.1			CB227010 管理費区分 無 単-195号
処分費（m3）		m3	0.1			WB020051 管理費区分 有 単-196号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.4			CB240010 管理費区分 無 単-197号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	0.9			CB240210 管理費区分 無 単-198号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管(1)	G22	m	1			
電線管敷設	作業種別=厚鋼：規格=22mm以下：作業内容による補正=新設：設置方法による補正=外 ル留め：設置高さによる補正=2m未満：配管 加工が少ない場合の補正=補正なし：	m	1			WE111100 管理費区分 無 単-199号
厚鋼電線管 (G)	規格=呼び径 22：付属品率（実数）=15%：	m	1			WE505200 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管(2)	G36	m	1			
電線管敷設	作業種別=厚鋼：規格=36mm以下：作業内容による補正=新設：設置方法による補正=外 ル留め：設置高さによる補正=2m未満：配管 加工が少ない場合の補正=補正なし：	m	1			WE111100 管理費区分 無 単-201号
厚鋼電線管 (G)	規格=呼び径 36：付属品率（実数）=15%：	m	1			WE505200 管理費区分 無 単-202号
計						
単価						

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管(3)	G70	m	1			
電線管敷設	作業種別=厚鋼：規格=70mm以下：作業内容による補正=新設：設置方法による補正=サ ル留め：設置高さによる補正=2m未満：配管 加工が少ない場合の補正=補正なし：	m	1			WE111100 管理費区分 無 単-203号
厚鋼電線管 (G)	規格=呼び径 70：付属品率（実数）=15%：	m	1			WE505200 管理費区分 無 単-204号
計						
単価						

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管(4)	G82	m	1			
電線管敷設	作業種別=厚鋼：規格=82mm以下：作業内容による補正=新設：設置方法による補正=サ ル留め：設置高さによる補正=2m未満：配管 加工が少ない場合の補正=補正なし：	m	1			WE111100 管理費区分 無 単-205号
厚鋼電線管 (G)	規格=呼び径 82：付属品率（実数）=15%：	m	1			WE505200 管理費区分 無 単-206号
計						
単価						

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管(5)	VE22	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設	作業種別=地中：規格=22mm以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE112000 管理費区分 無 単-207号
硬質ビニル電線管 (VE)	規格=呼び径 22：付属品率 (実数) =0%：	m	1			WE505400 管理費区分 無 単-208号
計						
単価						

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(1)	EM-CE 5.5sq-2C	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=管内配線：規格=20mm以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-209号
配線各種		m	1			WE507000 管理費区分 無 単-210号
計						
単価						

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(2)	EM-CE 5.5sq-2C	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=ト77・ころがし配線：規格=20mm 以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-211号
配線各種		m	1			WE507000 管理費区分 無 単-210号
計						
単価						

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(3)		m				
規格	EM-CE 5.5sq-3C	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=管内配線：規格=20mm以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-209号
配線各種		m	1			WE507000 管理費区分 無 単-212号
計						
単価						

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(4)		m				
規格	EM-CE 14sq-3C	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=管内配線：規格=20mm以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-209号
配線各種		m	1			WE507000 管理費区分 無 単-213号
計						
単価						

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(5)	EM-CE 14sq-3C	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=ト77・ころがし配線：規格=20mm 以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-211号
配線各種		m	1			WE507000 管理費区分 無 単-213号
計						
単価						

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(6)		m				
規格	EM-CE 3.5sq-4C	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=管内配線：規格=20mm以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-209号
配線各種		m	1			WE507000 管理費区分 無 単-214号
計						
単価						

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(7)	EM-CE 3.5sq-4C	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=ト77・ころがし配線：規格=20mm 以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-211号
配線各種		m	1			WE507000 管理費区分 無 単-214号
計						
単価						

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(8)		m				
規格	EM-CE 5.5sq-4C	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=管内配線：規格=20mm以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-209号
配線各種		m	1			WE507000 管理費区分 無 単-215号
計						
単価						

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(9)	EM-CE 5.5sq-4C	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=ト77・ころがし配線：規格=20mm 以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-211号
配線各種		m	1			WE507000 管理費区分 無 単-215号
計						
単価						

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(10)		m				
規格	EM-CET 100sq	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=管内配線：規格=40mm以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-216号
配線各種		m	1			WE507000 管理費区分 無 単-217号
計						
単価						

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(11)	EM-CET 100sq	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=ト77・ころがし配線：規格=40mm 以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-218号
配線各種		m	1			WE507000 管理費区分 無 単-217号
計						
単価						

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(12)		m				
規格	EM-IE 14sq	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=管内配線：規格=10mm以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-219号
配線各種		m	1			WE507000 管理費区分 無 単-220号
計						
単価						

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	径間	数量	単価	金額	単価
架空配線(1)	EM-CE 3.5sq-4C			78			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力ケーブル架空配線	作業種別=仕上外径 20mm以下:作業内容による補正=新設:メッセンジャー付ケーブル補正=メッセンジャー無:	径間	78			WE119100 管理費区分 無 単-221号	
配線各種		m	468			WE507000 管理費区分 無 単-214号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架空配線(2)	EM-CE 5.5sq-4C	径間	222			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電力ケーブル架空配線	作業種別=仕上外径 20mm以下:作業内容による補正=新設:メッセンジャー付ケーブル補正=メッセンジャー無:	径間	222			WE119100 管理費区分 無 単-221号
配線各種		m	1,332			WE507000 管理費区分 無 単-215号
計						
単価						

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架空配線(3)	EM-CE 14sq-3C	径間	25			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電力ケーブル架空配線	作業種別=仕上外径 20mm以下:作業内容による補正=新設:メッセンジャー付ケーブル補正=メッセンジャー無:	径間	25			WE119100 管理費区分 無 単-221号
配線各種		m	150			WE507000 管理費区分 無 単-213号
計						
単価						

## 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
ボックス(1)	SUS製防水; 300×300×200					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置	作業種別=300×300×200mm:作業内容による補正=新設:	個	1			WE122300 管理費区分 無 単-222号	
材料費		個	1			WYB00006 管理費区分 無 単-223号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックス(2)		個				
規格	SUS製防水; 300×300×300	単位			1	単価
プルボックス設置	作業種別=各種:作業内容による補正=新設 :タテ寸法=30cm:ヨコ寸法=30cm:高さ寸法=30cm:	個	1			WE122300 管理費区分 無 単-224号
材料費		個	1			WYB00009 管理費区分 無 単-225号
計						
単価						

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
ボックス(3)	SUS製防水; 500×500×300			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置	作業種別=500×500×300mm:作業内容による補正=新設:	個	1			WE122300 管理費区分 無 単-226号	
材料費		個	1			WYB00010 管理費区分 無 単-227号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックス(4)	露出スイッチボックス; G22, 1個用, 1方向出	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アウトレットボックス取付	作業種別=1個用スイッチボックス:作業内容による補正=新設:	個	1			WE122400 管理費区分 無 単-228号
材料費		個	1			WYB00011 管理費区分 無 単-229号
計						
単価						

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メッセンジャーワイヤー(1)		径間				
規 格	亜鉛めっき鋼より線 14sq	単位			12	単価
架線	作業種別=仕上外径 5mm以下：作業内容による補正=新設：	径間	12			WE118500 管理費区分 無 単-230号
配線各種		m	72			WE507000 管理費区分 無 単-231号
計						
単価						

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メッセンジャーワイヤー(2)		径間				
規 格	亜鉛めっき鋼より線 22sq	単位			24	単価
架線	作業種別=仕上外径 10mm以下：作業内容による補正=新設：	径間	24			WE118500 管理費区分 無 単-232号
配線各種		m	144			WE507000 管理費区分 無 単-233号
計						
単価						

## 1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配線器具(1)	防水コンセント, 125V×2P×15A, 2口	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配線器具取付	作業種別=露出コンセント2P15A:作業内容 による補正=新設:	個	1			WE122900 管理費区分 無 単-235号
材料費		個	1			WYB00012 管理費区分 無 単-236号
計						
単価						

## 1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
各種情報設備据付	作業種別=中継端子盤：作業内容による補正 =新設：2架目以降による補正=補正なし：	架	1			WE443101 管理費区分 無 単-237号
材料費		式	1			WYB00013 管理費区分 無 単-238号
計						
単価						

## 1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発電機接続端子盤基礎						
規格	鋼管ポール、φ114.3×L3000×t2.0				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	4.6			CB210030 管理費区分 無 単- 239号
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	3.6			CB210410 管理費区分 無 単- 240号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類=再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳= 全ての費用：	m 2	0.8			CB221110 管理費区分 無 単- 241号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=パックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-40 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の 内訳=全ての費用：	m 3	0.9			CB240010 管理費区分 無 単- 242号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型 構造物：	m 2	2.6			CB240210 管理費区分 無 単- 243号
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施 工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有 無=無し：低騒音・低振動対策=必要：	m 3	0.1			WB824010 管理費区分 無 単- 193号
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	4			CB430510 管理費区分 無 単- 244号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわ し：積込工法区分=機械積込：DID区間の有 無=有り：運搬距離（km）（DID区間有無） =5.7km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	0.1			CB227010 管理費区分 無 単- 245号
処分費 (m3)		m3	0.1			WB020051 管理費区分 有 単- 196号

## 1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発電機接続端子盤基礎	鋼管ポール、φ114.3×L3000×t2.0					
計						
単価						

## 1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地工事	D種				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	作業種別=D種接地：基礎床掘3m以内の施工 による補正=補正あり：	極	1			WE123800 管理費区分 無 単-246号
接地工事材料費		箇所	1			WYB00015 管理費区分 無 単-247号
計						
単価						

## 1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発電機設置	可搬式発電機, W2550×L1080×H1600		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発電機設備据付 (パッケージ型)	作業種別=100kVA以下:作業内容による補正 =新設:2台目以降による補正=補正なし:	台	1			WE205800 管理費区分 無 単-248号
発電機設備調整 (パッケージ型)	作業種別=100kVA以下:2台目以降による補 正=補正なし:	台	1			WE205900 管理費区分 無 単-249号
発電機	可搬式, 屋外設置型, 100kVA	台	1			WYB00016 管理費区分 無 単-250号
計						
単価						

## 1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
発電機基礎	24-8-40BB			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=必要：	m 3	1.9			WB824010 管理費区分 無 単-193号	
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.8			CB210030 管理費区分 無 単-251号	
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	11.8			CB430510 管理費区分 無 単-252号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有無）=5.7km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	1.9			CB227010 管理費区分 無 単-253号	
処分費（m3）		m3	1.9			WB020051 管理費区分 有 単-196号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-254号	
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	4.9			CB210030 管理費区分 無 単-255号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	17.6			CB221110 管理費区分 無 単-256号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.9			CB240010 管理費区分 無 単-257号	

## 1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発電機基礎						
規格	24-8-40BB				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=24- 8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	5.4			CB240010 管理費区分 無 単-258号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m <sup>2</sup>	8.6			CB240210 管理費区分 無 単-259号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様 区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業 補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面 作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正=補正無（一般構造物）：	kg	320			DXK27005 管理費区分 無 単-182号
水抜きパイプ	V P 50	m	0.8			WYB00017 管理費区分 無 単-260号
箱抜き	型枠の規格=D100：費用の内訳=全ての費用 ：	m	4.2			CB420860 管理費区分 無 単-261号
計						
単価						

## 1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス	H=1.8m	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎種別=基礎ブロック：支柱間隔=1.5m：	m	1			CB420840 管理費区分 無 単-262号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1			CB420841 管理費区分 無 単-263号
計						
単価						

## 1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス門扉	W=1.0m, H=1.8m, 片開き	基	1			
門扉	門扉種別=片開き：門柱高=2m以下：	基	1			CB420850 管理費区分 無 単-264号
門扉（材料費）		基	1			CB420851 管理費区分 無 単-265号
計						
単価						

## 1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	作業区分=設置：クローラクレーン規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊：	t	1			WB252860 管理費区分 無 単-266号
計						
単価						

## 1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					本	数量	1	単価
規格					単位	数量	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
杭橋脚打込み工	H400 無 25m以下 スジブ型100t吊	本	1			WYB00063 管理費区分 無 単-267号		
計								
単価								

## 1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	導材架設				本	数量	1	単価
規格					単位	数量	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
杭橋脚打込み工	H形鋼の型式=H300：ウォータージェットの有無=無：打込長=13m以下：クローラクレーン規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊：	本	1			WB252850 管理費区分 無 単-268号		
導棒設置・撤去工	クローラクレーン規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊：	本	1			WB252870 管理費区分 無 単-269号		
杭橋脚引抜き工	引抜長=13m以下：クローラクレーン規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊：	本	1			WB252880 管理費区分 無 単-270号		
計								
単価								

## 1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋上部		t				
桁架設		単位	数量		1	単価
上部工架設・撤去工	作業区分=架設：クレーン機種・規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊：	t	1			WB252810 管理費区分 無 単-271号
計						
単価						

## 1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置		m2			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	作業区分=設置：クレーン機種・規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊：	m 2	1			WB252820 管理費区分 無 単-272号
計						
単価						

## 1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋上部現場塗装	添接部	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場塗替素地調整	施工区分(素地調整)=4種:作業条件=開放部:	m 2	1			WF625101 管理費区分 無 単-276号
現場塗替下塗	施工区分=はけ:塗料選定=各種:作業条件=開放部:100m2当りペイント使用量(実数入力)=16kg/100m2:	m 2	1			WF625105 管理費区分 無 単-277号
現場塗替中塗	施工区分=はけ:塗料選定=各種:作業条件=開放部:100m2当りペイント使用量(実数入力)=14kg/100m2:	m 2	1			WF625107 管理費区分 無 単-278号
現場塗替上塗	同上	m 2	1			WF625109 管理費区分 無 単-279号
計						
単価						

## 1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚現場塗装	添接部	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場塗替素地調整	施工区分(素地調整)=4種:作業条件=開放部:	m 2	1			WF625101 管理費区分 無 単-276号
現場プライマ処理	施工区分=はけ:塗料選定=各種:作業条件=開放部:100m2当りペイント使用量(実数入力)=20kg/100m2:	m 2	1			WF615101 管理費区分 無 単-280号
現場塗替下塗	施工区分=はけ:塗料選定=各種:作業条件=開放部:100m2当りペイント使用量(実数入力)=216kg/100m2:	m 2	1			WF625105 管理費区分 無 単-281号
現場塗替下塗	同上	m 2	1			WF625105 管理費区分 無 単-281号
計						
単価						

## 1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-282号
計						
単価						

## 1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土砂	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-283号
埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			
計						
単価						

## 1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁	L型擁壁	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り：	m	1			CB222110 管理費区分 無 単-284号
計						
単価						

## 1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号灯基礎	φ 400	本	1			WYB00086 管理費区分 無 単-285号
計						
単価						

## 1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
信号灯架台		t				
切梁・腹起し設置	火打ブロックの有無=無：ラフテレーンクレ ーン賃料補正=標準 (1.0) :	t	1			WB251931 管理費区分 無 単-286号
計						
単価						

## 1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	信号灯架台現場塗装				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要
信号灯架台現場塗装費					箇所	1			WYB00085 管理費区分 無 単-288号
計									
単価									

## 1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
救助艇待機場設置	単管	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	火打ブロックの有無=無：ラフテレーンクレ ーン賃料補正=標準（1.0）：	t	1			WB251931 管理費区分 無 単-286号
計						
単価						

## 1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波装置設置		m	155			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	作業区分=設置:	m	155.4			WB253020 管理費区分 無 単-290号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満:	孔	4			CB224410 管理費区分 無 単-291号
消波装置材料費		式	1			WYB00022 管理費区分 無 単-292号
計						
単価						

## 1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去	H=1.5m	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎種別=基礎ブロック：支柱間隔=2m：	m	0.5			CB420840 管理費区分 無 単-293号
計						
単価						

## 1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉撤去		基				
規格	H=2.0m, W=4.0m				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉	門扉種別=両開き:	基	0.5			CB420850 管理費区分 無 単-294号
計						
単価						

## 1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コソケルト構造物取壊し		m3				
規格	無筋構造物; 機械施工	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=必要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-193号
計						
単価						

## 1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 295号
計						
単価						

## 1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土砂	m3	1			
埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-296号
計						
単価						

## 1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱撤去	H=10.4m	本	1			WYB00068 管理費区分 無 単-297号
計						
単価						

## 1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネット撤去		m2				
規格	10.4m防風ネット				1	
ネット撤去		m2	1			WYB00069 管理費区分 無 単-298号
計						
単価						

## 1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版;厚15cm以下					
	舗装版種別=コンクリート舗装版:コンクリート舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-299号
計						
単価						

## 1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	コソクリト構造物取壊し 鉄筋構造物; 機械施工	単位	m3	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=必要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-300号
計						
単価						

## 1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭撤去	PC杭 φ750×3.0m	本	1			WYB00070 管理費区分 無 単-301号
計						
単価						

## 1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-302号
計						
単価						

## 1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土砂	m3	1			
埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-303号
計						
単価						

## 1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料	不足土	m3	1			CB210550 管理費区分 無 単-304号
計						
単価						

## 1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既設救助艇待機場撤去		t				
規格	単管パイプ	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去	火打ブロックの有無=無：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	t	1			WB251932 管理費区分 無 単-305号
計						
単価						

## 1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設信号灯・機器・通路撤去	鋼材	t	1			
切梁・腹起し撤去	火打ブロックの有無=無：ラフテレーンクレ ーン賃料補正=標準 (1.0) :	t	1			WB251932 管理費区分 無 単-305号
計						
単価						

## 1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	作業種別=厚鋼：規格=54mm以下：作業内容による補正=撤去（不使用）：設置方法による補正=ナール留め：設置高さによる補正=2m未満：配管加工が少ない場合の補正=補正なし：	m	1			WE111100 管理費区分 無 単-306号
計						
単価						

## 1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管撤去(2)		m				
厚鋼電線管42φ					1	
電線管敷設	作業種別=厚鋼：規格=54mm以下：作業内容による補正=撤去（不使用）：設置方法による補正=ナール留め：設置高さによる補正=2m未満：配管加工が少ない場合の補正=補正なし：	m	1			WE111100 管理費区分 無 単-306号
計						
単価						

## 1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管撤去(3)		m				
厚鋼電線管22φ					1	
電線管敷設	作業種別=厚鋼：規格=22mm以下：作業内容による補正=撤去（不使用）：設置方法による補正=ナール留め：設置高さによる補正=2m未満：配管加工が少ない場合の補正=補正なし：	m	1			WE111100 管理費区分 無 単-307号
計						
単価						

## 1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管撤去(4)		m				
規格	PE管42φ	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	作業種別=厚鋼：規格=54mm以下：作業内容による補正=撤去（不使用）：設置方法による補正=ナール留め：設置高さによる補正=2m未満：配管加工が少ない場合の補正=補正なし：	m	1			WE111100 管理費区分 無 単-306号
計						
単価						

## 1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管撤去(5)		m				
規格	PE管36φ	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	作業種別=厚鋼：規格=36mm以下：作業内容による補正=撤去（不使用）：設置方法による補正=ナール留め：設置高さによる補正=2m未満：配管加工が少ない場合の補正=補正なし：	m	1			WE111100 管理費区分 無 単-308号
計						
単価						

## 1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管撤去	SGP150A	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小配管据付け 鋼管、ラインガ 鋼管	管種=配管用(白、黒)、水道用鋼管:配管場所=屋外配管:呼び径=φ150mm:既設配管・機器設置場所での作業=無:歩掛りの補正(実数入力)=0.4無:	m	1			DGE10070 管理費区分 無 単-309号
計						
単価						

## 1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価
ボックス撤去(1)	250×250×200			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置	作業種別=各種：作業内容による補正=撤去 (不使用)：タテ寸法=25cm：ヨコ寸法=25 cm：高さ寸法=20cm：	個	1			WE122300 管理費区分 無 単-310号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックス撤去(2)						
規格	300×300×200				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	作業種別=300×300×200mm：作業内容による補正=撤去（不使用）：	個	1			WE122300 管理費区分 無 単-311号
計						
単価						

## 1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	単価
ボックス撤去(3)	300×300×300			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置	作業種別=各種:作業内容による補正=撤去(不使用):タテ寸法=30cm:ヨコ寸法=30cm:高さ寸法=30cm:	個	1			WE122300 管理費区分 無 単-312号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材撤去		t			1	
切梁・腹起し撤去	火打ブロックの有無=無：ラフテレーンクレ ーン賃料補正=標準（1.0）：	t	1			WB251932 管理費区分 無 単-305号
計						
単価						

## 1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DIID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-313号
計						
単価						

## 1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DIID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-314号
計						
単価						

## 1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格外	殻処分 コンクリート殻(鉄筋)	単位 m3	数量 1	単価	金額	WB020051 管理費区分 有 単-315号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

## 1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分		m3				
規格	コンクリート殻(無筋)	単位	数量		1	単価
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-196号
計						
単価						

## 1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	スクラップ(鉄へびーH1)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t : DID区間の有無=有り: 片道運搬距離 (km ) DID有=7.0km以下:	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-316号
計						
単価						

## 1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネット張	樹脂ネット	m2	1			WYB00071 管理費区分 無 単-317号
計						
単価						

## 1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路盛土		m3				
規格	土砂	単位			1	単価
土材料		m 3	1			CB210550 管理費区分 無 単-318号
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未 満：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-319号
計						
単価						

## 1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう		袋				
規格	大型土のう	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分=製作・設置：袋詰土区分=購入土 ：設置作業半径=6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-320号
計						
単価						

## 1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板		m2				
規格	25×1524×3048, 設置	単位			1	単価
敷鉄板設置・撤去	作業区分=設置:	m 2	1			WB253610 管理費区分 無 単-321号
計						
単価						

## 1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利	C-40, t=10cm	m2	1			WYB00112 管理費区分 無 単-322号
計						
単価						

## 1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設高欄(1)		m				
規格	単管ハ°イ°型;設置	単位			144	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	形式区分=単管パイプ型;作業区分=設置:	m	144			WB252830 管理費区分 無 単-323号
仮設高欄(1)材料費		式	1			WYB00025 管理費区分 無 単-324号
計						
単価						

## 1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス(1)	設置, 単独フロート φ300×H2.0	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	作業区分=設置:	m	1			WB253010 管理費区分 無 単-325号
計						
単価						

## 1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い(1)		m				
規格	H=2.0m, 設置				142	
仮囲い設置		m	142			WYB00026 管理費区分 無 単-326号
仮囲い(1)材料費		式	1			WYB00027 管理費区分 無 単-327号
計						
単価						

## 1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-328号
計						
単価						

## 1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭・支柱建込	φ900	本	1			
杭・支柱建込	30m防風ネット	本	1			WYB00072 管理費区分 無 単-329号
計						
単価						

## 1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根巻コンクリート (2)					1	
規格	24-8-40BB					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=24- 8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	2.8			CB240010 管理費区分 無 単-330号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m <sup>2</sup>	5.7			CB240210 管理費区分 無 単-331号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様 区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業 補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面 作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正=補正無（一般構造物）：	kg	110			DXK27005 管理費区分 無 単-182号
鋼管廻りシリング*	MS-2 10×10	m	2.8			WYB00028 管理費区分 無 単-332号
目地板	1工事当り使用量=30m <sup>2</sup> 以上：目地板の種類 =ゴム発泡体t=20：	m <sup>2</sup>	3.4			CB224710 管理費区分 無 単-333号
計						
単価						

## 1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防風ネット取付 (1)		m2	1			WYB00073 管理費区分 無 単-334号
計						
単価						

## 1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
避雷設備設置		m			11	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
避雷針設置(突針)	作業種別=突針:作業内容による補正=新設: :	基	2			WE123601 管理費区分 無 単-185号
避雷針設置(導線敷設)	作業種別=導線敷設:作業内容による補正=新設: :	m	11.2			WE123602 管理費区分 無 単-186号
計						
単価						

## 1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ウインチ設置	強制昇降型	電動ウインチ設置	強制昇降	台	1			WYB00101 管理費区分 無 単-335号
		電動ウインチ	強制昇降型	台	1			WYB00102 管理費区分 無 単-336号
計								
単価								

## 1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管(1)	G22	m	1			
電線管敷設	作業種別=厚鋼：規格=22mm以下：作業内容による補正=新設：設置方法による補正=外 ル留め：設置高さによる補正=2m未満：配管 加工が少ない場合の補正=補正なし：	m	1			WE111100 管理費区分 無 単-199号
厚鋼電線管 (G)	規格=呼び径 22：付属品率（実数）=15%：	m	1			WE505200 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

## 1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(3)		m				
規格	EM-CE 5.5sq-3C				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=管内配線：規格=20mm以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-209号
配線各種		m	1			WE507000 管理費区分 無 単-212号
計						
単価						

## 1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(8)		m				
規格	EM-CE 5.5sq-4C	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=管内配線：規格=20mm以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-209号
配線各種		m	1			WE507000 管理費区分 無 単-215号
計						
単価						

## 1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線(9)	EM-CE 5.5sq-4C	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	作業種別=ト77・ころがし配線：規格=20mm 以下：作業内容による補正=新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-211号
配線各種		m	1			WE507000 管理費区分 無 単-215号
計						
単価						

## 1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	径間	数量	単価	金額	単価
架空配線(2)	EM-CE 5.5sq-4C			78			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力ケーブル架空配線	作業種別=仕上外径 20mm以下:作業内容による補正=新設:メッセンジャー付ケーブル補正=メッセンジャー無:	径間	78			WE119100 管理費区分 無 単-221号	
配線各種		m	466			WE507000 管理費区分 無 単-215号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
ボックス(1)	SUS製防水; 300×300×200			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置	作業種別=300×300×200mm:作業内容による補正=新設:	個	1			WE122300 管理費区分 無 単-222号	
材料費		個	1			WYB00029 管理費区分 無 単-337号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックス(4)	露出スイッチボックス; G22, 1個用, 1方向出	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アウトレットボックス取付	作業種別=1個用スイッチボックス:作業内容による補正=新設:	個	1			WE122400 管理費区分 無 単- 228号
材料費		個	1			WYB00030 管理費区分 無 単- 338号
計						
単価						

## 1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メッセンジャーワイヤー(2)		径間				
規 格	亜鉛めっき鋼より線 22sq	単位			3	単価
架線	作業種別=仕上外径 10mm以下：作業内容による補正=新設：	径間	3			WE118500 管理費区分 無 単-232号
配線各種		m	18			WE507000 管理費区分 無 単-233号
計						
単価						

## 1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配線器具(1)	防水コンセント, 125V×2P×15A, 2口	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配線器具取付	作業種別=露出コンセント2P15A:作業内容 による補正=新設:	個	1			WE122900 管理費区分 無 単-235号
材料費		個	1			WYB00032 管理費区分 無 単-340号
計						
単価						

## 1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土砂	m3	1			
埋戻し	規格/条件 施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固めの有無=有り：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-341号
土材料		m 3	1			CB210550 管理費区分 無 単-342号
計						
単価						

## 1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭・支柱建込	φ800	本	1			
杭・支柱建込	15m防風ネット	本	1			WYB00076 管理費区分 無 単-343号
計						
単価						

## 1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング削孔	φ 1200	孔	1			WYB00115 管理費区分 無 単-344号
計						
単価						

## 1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根巻コンクリート (3)					1	
規格	24-8-40BB					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=24- 8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	0.8			CB240010 管理費区分 無 単-345号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	3.6			CB240210 管理費区分 無 単-346号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様 区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業 補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面 作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正=補正無（一般構造物）：	kg	56			DXK27005 管理費区分 無 単-182号
目地板	1工事当り使用量=30m2以上：目地板の種類 =ゴム発泡体t=20：	m 2	1.7			CB224710 管理費区分 無 単-347号
計						
単価						

## 1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防風ネット取付 (2)		m2	1			WYB00077 管理費区分 無 単-348号
計						
単価						

## 1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	作業区分=設置：クローラクレーン規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊：	t	1			WB252860 管理費区分 無 単-266号
計						
単価						

## 1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚		本	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚打込み工	H400 無 25m以下 スジブ型100t吊 クローラクレーン油圧ラチ	本	1			WYB00061 管理費区分 無 単-349号
計						
単価						

## 1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	導材架設					本	数量	1	単価
規格						単位	数量	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
杭橋脚打込み工	H形鋼の型式=H300：ウォータージェットの有無=無：打込長=13m以下：クローラクレーン規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊：	本	1			WB252850 管理費区分 無 単-268号			
導棒設置・撤去工	クローラクレーン規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊：	本	1			WB252870 管理費区分 無 単-269号			
杭橋脚引抜き工	引抜長=13m以下：クローラクレーン規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊：	本	1			WB252880 管理費区分 無 単-270号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋上部		t				
桁架設		単位	数量		1	単価
上部工架設・撤去工	作業区分=架設：クレーン機種・規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊：	t	1			WB252810 管理費区分 無 単-271号
計						
単価						

## 1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置 (1)		m2			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	作業区分=設置：クレーン機種・規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊：	m 2	1			WB252820 管理費区分 無 単-272号
計						
単価						

## 1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置 (2)		m2			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	作業区分=設置：クレーン機種・規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊：	m 2	1			WB252820 管理費区分 無 単-272号
計						
単価						

## 1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋上部現場塗装	添接部	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場塗替素地調整	施工区分(素地調整)=4種:作業条件=開放部:	m 2	1			WF625101 管理費区分 無 単-276号
現場塗替下塗	施工区分=はけ:塗料選定=各種:作業条件=開放部:100m2当りペイント使用量(実数入力)=16kg/100m2:	m 2	1			WF625105 管理費区分 無 単-277号
現場塗替中塗	施工区分=はけ:塗料選定=各種:作業条件=開放部:100m2当りペイント使用量(実数入力)=14kg/100m2:	m 2	1			WF625107 管理費区分 無 単-278号
現場塗替上塗	同上	m 2	1			WF625109 管理費区分 無 単-279号
計						
単価						

## 1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚現場塗装	添接部	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場塗替素地調整	施工区分(素地調整)=4種:作業条件=開放部:	m 2	1			WF625101 管理費区分 無 単-276号
現場プライマ処理	施工区分=はけ:塗料選定=各種:作業条件=開放部:100m2当りペイント使用量(実数入力)=20kg/100m2:	m 2	1			WF615101 管理費区分 無 単-280号
現場塗替下塗	施工区分=はけ:塗料選定=各種:作業条件=開放部:100m2当りペイント使用量(実数入力)=216kg/100m2:	m 2	1			WF625105 管理費区分 無 単-281号
現場塗替下塗	同上	m 2	1			WF625105 管理費区分 無 単-281号
計						
単価						

## 1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-353号
計						
単価						

## 1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土砂	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-354号
計						
単価						

## 1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未 満：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-355号
計						
単価						

## 1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力的擁壁	擁壁平均高さ=1mを超え2m未満; 本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	1			CB226320 管理費区分 無 単-356号
計						
単価						

## 1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40; 200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クワッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-357号
計						
単価						

## 1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13);厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-358号
計						
単価						

## 1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠しフェンス	H=2.0m	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠しフェンス	H=2000, ベースプレート仕様	m	1			WYB00037 管理費区分 無 単-359号
計						
単価						

## 1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断幕掲示板設置		t	1			WYB00078 管理費区分 無 単-360号
計						
単価						

## 1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波装置設置		m			106	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	作業区分=設置:	m	106.4			WB253020 管理費区分 無 単-290号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満:	孔	2			CB224410 管理費区分 無 単-362号
消波装置材料費		式	1			WYB00038 管理費区分 無 単-363号
計						
単価						

## 1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波装置撤去設置		m			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	作業区分=設置・撤去:	m	1			WB253020 管理費区分 無 単-364号
計						
単価						

## 1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
作業用通路	W=0.75m, L=1.8m			1			WYB00040 管理費区分 無 単-365号
計							
単価							

## 1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
コンクリートパネル(PC版) 撤去		枚		1			WYB00089 管理費区分 無 単-366号
計							
単価							

## 1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材撤去	鋼材	t	1			
鋼材撤去(コンクリートパネル)		t	1			WYB00091 管理費区分 無 単-367号
計						
単価						

## 1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱撤去		m3				
規格	有筋	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=必要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-300号
計						
単価						

## 1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴムタイヤ撤去		t			1	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t :	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-368号
計						
単価						

## 1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート切断	ワイヤーソー				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーソーイング工法		m2	0.735			WYB00043 管理費区分 無 単-369号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.147			L001130006 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート柱天端補修				箇所	数量	単価	金額	単価
規格	モルタル・塗膜防水				単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
塗膜防水	X-2	m2	0.735			WYB00045 管理費区分 無 単-370号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル撤去		枚	1			WYB00093 管理費区分 無 単-373号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材撤去	鋼材	t	1			
鋼材撤去(既設防風パネル)		t	1			WYB00095 管理費区分 無 単-374号
計						
単価						

## 1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=必要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-300号
計						
単価						

## 1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーソー			m2	0.78			WYB00044 管理費区分 無 単-375号
ワイヤーソー	2.5 t 吊		日	0.156			L001130006 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設横断幕掲示板撤去	鋼材・パイプ	t	1			
鋼材撤去(既設横断幕)		t	1			WYB00097 管理費区分 無 単-376号
計						
単価						

## 1次単価表

単-146号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DIID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-377号
計						
単価						

## 1次単価表

単-147号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格外	殻処分 コンクリート殻(鉄筋)	単位 m3	数量 1	単価	金額	WB020051 管理費区分 有 単-315号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

## 1次単価表

単-148号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	廃プラスチック類	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無=有り：片道運搬距離 (km) DID 有=11.5km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-378号
計						
単価						

## 1次単価表

単-149号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック処分費		t	1			WB020052 管理費区分 有 単-379号
処分費 (t)		t	1			
計						
単価						

## 1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	スクラップ(鉄へびーH1)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t :DID区間の有無=有り:片道運搬距離(km) )DID有=7.0km以下:	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-380号
計						
単価						

## 1次単価表

単-151号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	土砂	単位		数量		単価		摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-381号
計								
単価								

## 1次単価表

単-152号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう		袋				
規格	大型土のう, 撤去	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分=撤去:設置作業半径=6m以下:	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-382号
計						
単価						

## 1次単価表

単-153号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板		m2				
規格	25×1524×3048; 撤去	単位		数量	1	単価
敷鉄板設置・撤去	作業区分=撤去:	m 2	1			WB253610 管理費区分 無 単-383号
計						
単価						

## 1次単価表

単-154号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利撤去		m3				
規格	C-40, t=10cm	単位	数量		1	単価
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-384号
計						
単価						

## 1次単価表

単-155号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=17.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-385号
計						
単価						

## 1次単価表

単-156号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	C-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-386号
計						
単価						

## 1次単価表

単-157号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3				
残土等処分		m3	1			CB210560 管理費区分 有 単-387号
計						
単価						

## 1次単価表

単-158号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚	設置・撤去	t	1			
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	作業区分=設置：クローラクレーン規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊：	t	1			WB252860 管理費区分 無 単-266号
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	作業区分=撤去：クローラクレーン規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊：	t	1			WB252860 管理費区分 無 単-388号
計						
単価						

## 1次単価表

単-159号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
杭橋脚	打込み・引抜き	本	1				
杭橋脚打込み工	H400 無 25m以下 クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊	本	1				WYB00058 管理費区分 無 単-389号
杭橋脚引抜き工	引抜長=25m以下：クローラクレーン規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊：	本	1				WB252880 管理費区分 無 単-390号
計							
単価							

## 1次単価表

単-160号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導材架設	設置・撤去	本	1			
杭橋脚打込み工	H形鋼の型式=H300：ウォータージェットの有無=無：打込長=13m以下：クローラクレーン規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊：	本	1			WB252850 管理費区分 無 単-268号
導枠設置・撤去工	クローラクレーン規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊：	本	1			WB252870 管理費区分 無 単-269号
杭橋脚引抜き工	引抜長=13m以下：クローラクレーン規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊：	本	1			WB252880 管理費区分 無 単-270号
計						
単価						

## 1次単価表

単-161号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋上部		t				
設置・撤去		単位	数量		1	単価
上部工架設・撤去工	作業区分=架設：クレーン機種・規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊：	t	1			WB252810 管理費区分 無 単-271号
上部工架設・撤去工	作業区分=撤去：クレーン機種・規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊：	t	1			WB252810 管理費区分 無 単-391号
計						
単価						

## 1次単価表

単-162号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板	設置・撤去	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	作業区分=設置：クレーン機種・規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊：	m 2	1			WB252820 管理費区分 無 単- 272号
覆工板設置・撤去工	作業区分=撤去：クレーン機種・規格=クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊：	m 2	1			WB252820 管理費区分 無 単- 392号
計						
単価						

## 1次単価表

単-163号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	スクラップ(鉄へびーH1)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t :DID区間の有無=有り:片道運搬距離(km) )DID有=7.0km以下:	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-393号
計						
単価						

## 1次単価表

単-164号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設高欄(2)		m				
規格	単管ハ°イ°型;設置	単位			6	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	形式区分=単管パイプ型;作業区分=設置:	m	6			WB252830 管理費区分 無 単-323号
仮設高欄(2)材料費		式	1			WYB00048 管理費区分 無 単-394号
計						
単価						

## 1次単価表

単-165号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設高欄(3)		m				
規格	単管ハ°イ°型;設置	単位			94	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	形式区分=単管パイプ型;作業区分=設置:	m	94			WB252830 管理費区分 無 単-323号
仮設高欄(3)材料費		式	1			WYB00051 管理費区分 無 単-395号
計						
単価						

## 1次単価表

単-166号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設高欄撤去		m				
規格	単管ハ°イ°型;撤去	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	形式区分=単管パイプ型;作業区分=撤去:	m	1			WB252830 管理費区分 無 単-396号
計						
単価						

## 1次単価表

単-167号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス(2)	設置, 単独フロート φ300×H2.0	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	作業区分=設置:	m	1			WB253010 管理費区分 無 単-325号
計						
単価						

## 1次単価表

単-168号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	撤去, 単独フロートφ300×H2.0	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	作業区分=撤去:	m	1			WB253020 管理費区分 無 単-397号
計						
単価						

## 1次単価表

単-169号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い(2)		m				
規格	H=2.0m, 設置				5	
仮囲い設置		m	5			WYB00108 管理費区分 無 単-398号
仮囲い(2) 材料費		式	1			WYB00050 管理費区分 無 単-399号
計						
単価						

## 1次単価表

単-170号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い(3)		m				
規格	H=2.0m, 設置				94	
仮囲い設置		m	94			WYB00109 管理費区分 無 単-400号
仮囲い(3) 材料費		式	1			WYB00055 管理費区分 無 単-401号
計						
単価						

## 1次単価表

単-171号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い(4)		m				
規格	H=2.0m, 設置				8	
仮囲い設置		m	8			WYB00110 管理費区分 無 単-402号
仮囲い(4) 材料費		式	1			WYB00053 管理費区分 無 単-403号
計						
単価						

## 1次単価表

単-172号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い		m				
規格	H=2.0m, 撤去				1	
仮囲い撤去		m	1			WYB00111 管理費区分 無 単-404号
計						
単価						

## 1次単価表

単-173号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場		掛m2				
規格	単管足場	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法=単管足場：安全ネット=不要：ラフテ レーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	掛m2	1			WB252110 管理費区分 無 単-405号
計						
単価						

## 1次単価表

単-174号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-328号
計						
単価						

## 1次単価表

単-175号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送費		回	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械質量区分=オールケーシング スキッド クローラ2011年100t:	回	1			WB010350 管理費区分 無 単-406号
計						
単価						

## 1次単価表

単-176号

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t	1			
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=5.7km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-407号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-407号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-408号
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-177号

WYB00065

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭・支柱建込	30m防風ネット	本	1			
鋼管杭工	30m防風ネット	本	1			Y000800015-006 管理費区分 無 Z1
支柱架設工	同上	本	1			Y000800015-036 管理費区分 無 Z1
支柱現場塗装(1)	溶接部 t=9mm	本	1			Y000800015-038 管理費区分 無 Z1
支柱現場塗装(2)	溶接部 t=19mm	本	1			Y000800015-039 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-179号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-180号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012023 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-181号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料 (1)

単-182号

DXK27005

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	単価
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位				1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無 (鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無 (一般構造物):	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-409号	
計							
単価							
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13						
J02 規格・仕様区分	一般構造物						
J03 施工規模	10t未満						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J05 夜間作業補正	無						
J06 トンネル内作業の補正	無						
J07 法面作業の補正	無						
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)						

## 参考資料 (1)

単-183号

WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管廻りシーリング	MS-2 10×10	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シーリング	MS-2, 10×10	m	1			Y000800015-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-184号

WYB00066

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防風ネット取付(1)		m2	1			
防風ネット取付(1)	30m防風ネット	m 2	1			Y000800015-008 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-185号

WE123601

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
避雷針設置 (突針)	突針 新設	人	1			R0201 管理費区分 無
		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
電工						
諸雑費 (まるめ)						
計						
単価						
J01 作業種別	突針					
J02 作業内容による補正	新設					

## 参考資料 (1)

単-186号

WE123602

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
避雷針設置 (導線敷設)		m				
規格	導線敷設 新設	単位			1	単価
電工		人	0.05			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別	導線敷設					
J02 作業内容による補正	新設					

## 参考資料 (1)

単-187号

DGE20290

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	監視制御設備 気象観測装置 風向風速計				台	数量	単価	金額	摘要
規格	1無				単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
電気通信技術者		人	0.18			R0202 管理費区分 無			
電工		人	0.75			R0201 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 歩掛りの補正 (実数入力)	1 無								

## 参考資料 (1)

単-188号

WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
風速計		台	1			Y000800015-013 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-189号

WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ウインチ設置	強制昇降	電動ウインチ設置	強制昇降	台	1			Y000800015-014 管理費区分 無 Z1
		諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-190号

WYB00099

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ウインチ	強制昇降型	台	1			Y000800015-040 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-191号

WE443101

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	架	単位	数量	単価	金額	単価
各種情報設備据付	収容架 新設 補正なし			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		人	1			R0202 管理費区分 無	
電気通信技術員		人	1			R0203 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業種別	収容架						
J02 作業内容による補正	新設						
J03 2架目以降による補正	補正なし						

## 参考資料 (1)

単-192号

WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ネット集中制御盤	1000×800×2070		面	1			Y000800013-002 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-193号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位		数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1			Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	必要							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-194号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-195号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-196号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	规格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

## 参考資料 (1)

単-199号

WE111100

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 卍ル留め 2m未満 補正なし	m			100	
電工		人	10			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別	厚鋼					
J02 規格	22mm以下					
J03 作業内容による補正	新設					
J04 設置方法による補正	卍ル留め					
J05 設置高さによる補正	2m未満					
J06 配管加工が少ない場合の補正	補正なし					

## 参考資料 (1)

単-200号

WE505200

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管 (G)		m				
規格 呼び径 22 15%		単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G 2 2	m	1			V001103002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格 J02 附属品率 (実数)	呼び径 22 15 %					

## 参考資料 (1)

単-201号

WE111100

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 卍ル留め 2m未満 補正なし	m			100	
電工		人	17			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別	厚鋼					
J02 規格	36mm以下					
J03 作業内容による補正	新設					
J04 設置方法による補正	卍ル留め					
J05 設置高さによる補正	2m未満					
J06 配管加工が少ない場合の補正	補正なし					

## 参考資料 (1)

単-202号

WE505200

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管 (G)		m				
規格 呼び径 36 15%		単位	数量		1	単価
厚鋼電線管	G 3 6	m	1			V001103004 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格 J02 付属品率 (実数)	呼び径 36 15 %					

## 参考資料 (1)

単-203号

WE111100

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 70mm以下 新設 卍ル留め 2m未満 補正なし	m			100	
電工		人	30			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別	厚鋼					
J02 規格	70mm以下					
J03 作業内容による補正	新設					
J04 設置方法による補正	卍ル留め					
J05 設置高さによる補正	2m未満					
J06 配管加工が少ない場合の補正	補正なし					

## 参考資料 (1)

単-204号

WE505200

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管 (G)		m				
規格	呼び径 70 15%				1	
厚鋼電線管	G 7 0	m	1			V001103007 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格	呼び径 70					
J02 付属品率 (実数)	15 %					

## 参考資料 (1)

単-205号

WE111100

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 82mm以下 新設 卍ル留め 2m未満 補正なし	m			100	
電工		人	35			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別	厚鋼					
J02 規格	82mm以下					
J03 作業内容による補正	新設					
J04 設置方法による補正	卍ル留め					
J05 設置高さによる補正	2m未満					
J06 配管加工が少ない場合の補正	補正なし					

## 参考資料 (1)

単-206号

WE505200

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管 (G)		m				
規格	呼び径 82 15%	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G 8 2	m	1			V001103008 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格	呼び径 82					
J02 附属品率 (実数)	15 %					

## 参考資料 (1)

単-207号

WE112000

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設		m				
規 格	地中 22mm以下 新設	単 位			100	単 価
電工		人	5			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別	地中					
J02 規格	22mm以下					
J03 作業内容による補正	新設					

## 参考資料 (1)

単-208号

WE505400

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管 (VE)	呼び径 22 0%	m	1			V001107003 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格	呼び径 22					
J02 付属品率 (実数)	0 %					

## 参考資料 (1)

単-209号

WE114000

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		m				
管内配線 20mm以下 新設		単位			100	単価
電工		人	5.5			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別	管内配線					
J02 規格	20mm以下					
J04 作業内容による補正	新設					

## 参考資料 (1)

単-210号

WE507000

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配線各種		単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格			単位						
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
600V EM-CEケーブル	5.5sq-2C		m	1			Y000800001-003 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-211号

WE114000

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	トワフ・ころがし配線 20mm以下 新設	m	100			
電工		人	3.3			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別	トワフ・ころがし配線					
J02 規格	20mm以下					
J04 作業内容による補正	新設					

## 参考資料 (1)

単-212号

WE507000

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配線各種		単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格			単位						
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
600V EM-CEケーブル	5.5sq-3C		m	1			Y000800001-004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-213号

WE507000

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配線各種		単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格			単位						
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
600V EM-CEケーブル	14sq-3C		m	1			Y000800001-007 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-214号

WE507000

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配線各種		単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格			単位						
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
600V EM-CEケーブル	3.5sq-4C		m	1			Y000800001-006 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-215号

WE507000

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配線各種		単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格			単位						
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
600V EM-CEケーブル	5.5sq-4C		m	1			Y000800001-005 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-216号

WE114000

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		m				
管内配線 40mm以下 新設		単位			100	単価
電工		人	10			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別	管内配線					
J02 規格	40mm以下					
J04 作業内容による補正	新設					

## 参考資料 (1)

単-217号

WE507000

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配線各種		単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格			単位						
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
600V EM-CETケーブル	100sq		m	1			Y000800001-008 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-218号

WE114000

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		m				
規格	トラフ・ころがし配線 40mm以下 新設	単位			100	単価
電工		人	6.2			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別	トラフ・ころがし配線					
J02 規格	40mm以下					
J04 作業内容による補正	新設					

## 参考資料 (1)

単-219号

WE114000

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	100			
電工		人	2.3			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別	管内配線					
J02 規格	10mm以下					
J04 作業内容による補正	新設					

## 参考資料 (1)

単-220号

WE507000

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配線各種		単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格			単位						
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
600V EM-IE電線	14sq		m	1			Y000800001-009 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-221号

WE119100

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力ケーブル架空配線	仕上外径 20mm以下 新設 メッセージ-無	人	1.82			R0201 管理費区分 無
電工		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)						
計						
単価						
J01 作業種別	仕上外径 20mm以下					
J02 作業内容による補正	新設					
J03 メッセージ-付ケーブル補正	メッセージ-無					

## 参考資料 (1)

単-222号

WE122300

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	300×300×200mm 新設	個	1			
電工		人	0.4			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別 J02 作業内容による補正	300×300×200mm 新設					

## 参考資料 (1)

単-223号

WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費		単位	個	数量	単価	金額	単価
規格			単位		数量		1	単価
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要
SUS製防水プルボックス	300×300×200		個	1				Y000800005-004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-224号

WE122300

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
プルボックス設置	各種 新設 30cm 30cm 30cm						
電工		人		0.45			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業種別	各種						
J02 作業内容による補正	新設						
J03 タテ寸法	30 cm						
J04 ヨコ寸法	30 cm						
J05 高さ寸法	30 cm						

## 参考資料 (1)

単-225号

WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
SUS製防水プルボックス	300×300×300	個	1			Y000800005-005 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-226号

WE122300

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	500×500×300mm 新設	個	1			
電工		人	0.65			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別 J02 作業内容による補正	500×500×300mm 新設					

## 参考資料 (1)

単-227号

WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
SUS製防水プルボックス	500×500×300	個	1			Y000800005-006 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-228号

WE122400

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
アウトレットボックス取付	1個用スイッチボックス 新設						
				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.2			R0201 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業種別	1個用スイッチボックス						
J02 作業内容による補正	新設						

## 参考資料 (1)

単-229号

WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
露出スイッチボックス	G22, 1個用, 1方向出	個	1			Y000800005-007 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-230号

WE118500

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架線	仕上外径 5mm以下 新設	人	0.4			R0201 管理費区分 無
電工		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)						
計						
単価						
J01 作業種別	仕上外径 5mm以下					
J02 作業内容による補正	新設					

## 参考資料 (1)

単-231号

WE507000

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配線各種					単位	m	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	亜鉛めっき鋼より線	14sq	m	1			Y000800001-010 管理費区分 無			
計										
単価										

## 参考資料 (1)

単-232号

WE118500

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
架線	仕上外径 10mm以下 新設	人	0.8			R0201 管理費区分 無
電工		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)						
計						
単価						
J01 作業種別	仕上外径 10mm以下					
J02 作業内容による補正	新設					

## 参考資料 (1)

単-233号

WE507000

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配線各種				単位	m	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	亜鉛めっき鋼より線	22sq	m	1			Y000800001-011 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-234号

WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレスバンド	φ900, 20mm幅	個	1			
ステンレスベルト	幅20mm	m	2.8			Y000800001-012 管理費区分 無
締付金具	幅20mm用	個	1			Y000800005-012 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-235号

WE122900

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
配線器具取付	露出コンセント2P15A 新設			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.08			R0201 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業種別 J02 作業内容による補正	露出コンセント2P15A 新設						

## 参考資料 (1)

単-236号

WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水コンセント	125V×2P×15A, 2口	個	1			Y000800005-017 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-237号

WE443101

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	架	単位	数量	単価	金額	単価
各種情報設備据付	中継端子盤 新設 補正なし			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		人	1			R0202 管理費区分 無	
電気通信技術員		人	2			R0203 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業種別	中継端子盤						
J02 作業内容による補正	新設						
J03 2架目以降による補正	補正なし						

## 参考資料 (1)

単-238号

WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費	式	数量	単価	金額	摘要
規格		単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発電機接続端子盤	SUS製, 屋外壁掛型, 1000×300×1330	面	1			Y000800013-001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-239号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-240号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-240号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m <sup>3</sup>				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-241号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石		m <sup>2</sup>				
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-241号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-242号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-243号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-244号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-245号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-246号

WE123800

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置		人	0.25			R0201 管理費区分 無
D種接地 補正あり		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
電工						
諸雑費 (まるめ)						
計						
単価						
J01 作業種別	D種接地					
J02 基礎床掘3m以内の施工による補正	補正あり					

## 参考資料 (1)

単-247号

WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	接地工事材料費				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
接地棒	φ 14×1500	本	1			Y000800004-006 管理費区分 無			
接地極埋設標示板	90×140, 黄銅製	枚	1			Y000800006-001 管理費区分 無			
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-248号

WE205800

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	台	単位	数量	単価	金額	単価
発動発電設備据付 (パッケージ型)							
100kVA以下 新設 補正なし				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員		人	3.5			R0203 管理費区分 無	
電工		人	7.5			R0201 管理費区分 無	
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業種別	100kVA以下						
J02 作業内容による補正	新設						
J03 2台目以降による補正	補正なし						

## 参考資料 (1)

単-249号

WE205900

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	台	単位	数量	単価	金額	単価
発動発電設備調整 (パッケージ型)						1	
100kVA以下 補正なし							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		人	3			R0202 管理費区分 無	
電気通信技術員		人	4.5			R0203 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業種別	100kVA以下						
J02 2台目以降による補正	補正なし						

## 参考資料 (1)

単-250号

WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発電機	可搬式, 屋外設置型, 100kVA	台	1			Y000800011-001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-251号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-252号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-253号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-254号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-255号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-256号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-256号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-257号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-257号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m <sup>3</sup>				
無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位			1	単価
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-258号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012023 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-259号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料 (1)

単-260号

WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜きパイプ		m				
規格	V P 50	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜管	硬質塩化ビニール (V P 5 0)	m	1			ZA10220280 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-261号

CB420860

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
箱抜き	D100 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
円形空洞型枠	D 1 0 0	%				Z006002002 管理費区分 無
J01 型枠の規格 J02 費用の内訳	D100 全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-262号

CB420840

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 1.5m	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 基礎種別	基礎ブロック					
J03 支柱間隔	1.5m					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-263号

CB420841

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)				単位	m	数量	1	単価
規格					単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
材料構成比率		%							
メッシュフェンス	H=1800	%				Y002064000-001 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-264号

CB420850

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
門扉	片開き 2m以下			1		
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 門扉種別	片開き					
J02 門柱高	2m以下					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-265号

CB420851

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	門扉 (材料費)				基	数量	1	単価
規格					単位			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
材料構成比率		%						
メッシュフェンス門扉	片開き, W=1000, H=1800	%				Y002065001-001 管理費区分 無		

## 参考資料 (1)

単-266号

WB252860

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)		t				
規格	設置 クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t 吊	単位	数量	10	単価	
橋りょう世話役		人	2.1			R0124 管理費区分 無
橋りょう特殊工		人	4.9			R0122 管理費区分 無
溶接工		人	1.8			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	1.3			R0102 管理費区分 無
クローラクレーン運転	クローラクレーン規格=油圧駆動式ウインチ ・ラチスジブ型100t 吊:	日	1.7			WK250420 管理費区分 無 単-410号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 クローラクレーン規格	クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t 吊					

## 参考資料 (1)

単-267号

WYB00063

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚打込み工	H400 無 25m以下 クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊	人	4			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	12			R0106 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無 Z1
バイプロハンマ杭打機運転	電動式バイプロハンマ 90kW (普通型) 油圧 駆動式ウインチ・ラチスジブ型100t吊	日	4			WYB00064 管理費区分 無 単-411号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	27%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-268号

WB252850

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚打込み工	H300 無 13m以下 クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t 吊	人	0.714			R0125 管理費区分 無
とび工		人	1.429			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.714			R0102 管理費区分 無
パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマの規格=電動式パイプロハンマ 60kW (普通型) : クローラクレーン規格 =油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型100t 吊 :	日	0.714			WK250490 管理費区分 無 単-412号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 H形鋼の型式	H300					
J02 ウォータジェットの有無	無					
J04 打込長	13m以下					
J05 クローラクレーン規格	クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t 吊					

## 参考資料 (1)

単-269号

WB252870

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導柵設置・撤去工	クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊	本	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.36			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.87			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無
クローラクレーン運転	クローラクレーン規格=油圧駆動式ウインチ ・ラチスジブ型100t吊:	日	0.32			WK250420 管理費区分 無 単-410号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 クローラクレーン規格	クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊					

## 参考資料 (1)

単-270号

WB252880

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚引抜き工		人	0.385			R0125 管理費区分 無
規格	13m以下 クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊				10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.385			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.769			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.385			R0102 管理費区分 無
パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマの規格=電動式パイプロハンマ 60kW (普通型) : クローラクレーン規格 = 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型100t吊 :	日	0.385			WK250490 管理費区分 無 単-412号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 引抜長	13m以下					
J02 クローラクレーン規格	クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊					

## 参考資料 (1)

単-271号

WB252810

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t 吊	t	10			
橋りょう世話役		人	0.62			R0124 管理費区分 無
橋りょう特殊工		人	2.1			R0122 管理費区分 無
普通作業員		人	0.41			R0102 管理費区分 無
クローラクレーン運転	クローラクレーン規格=油圧駆動式ウインチ ・ラチスジブ型100t 吊：	日	0.58			WK250420 管理費区分 無 単-410号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	架設					
J02 クレーン機種・規格	クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t 吊					

## 参考資料 (1)

単-272号

WB252820

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t 吊	m <sup>2</sup>	100			
土木一般世話役		人	0.45			R0125 管理費区分 無
とび工		人	1.5			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.27			R0102 管理費区分 無
クローラクレーン運転	クローラクレーン規格=油圧駆動式ウインチ ・ラチスジブ型100t 吊：	日	0.47			WK250420 管理費区分 無 単-410号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 クレーン機種・規格	クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t 吊					

## 参考資料 (1)

単-273号

WB470200

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送工		t				
規格	アンカーフレーム 10km	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送費		t	1			Y007430000- 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 輸送対象橋種	アンカーフレーム					
J02 運搬距離 (実数入力)	10 km					

## 参考資料 (1)

単-274号

WB470200

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送工		t				
規格	アンカーフレーム 10km	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送費		t	1			Y007430000- 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 輸送対象橋種	アンカーフレーム					
J02 運搬距離 (実数入力)	10 km					

## 参考資料 (1)

単-275号

WB470200

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送工		t				
規格	アンカーフレーム 10km	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送費		t	1			Y007430000- 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 輸送対象橋種	アンカーフレーム					
J02 運搬距離 (実数入力)	10 km					

## 参考資料 (1)

単-276号

WF625101

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場塗替素地調整	4種 開放部	m <sup>2</sup>	100			
橋りょう塗装工		人	1.9			R0123 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分 (素地調整)	4種					
J02 作業条件	開放部					

## 参考資料 (1)

単-277号

WF625105

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場塗替下塗	はけ 各種 開放部 16kg/100m2	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ用エポキシ樹脂系塗料		kg	16			Y000500000-001 管理費区分 無
エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	1.7			Y000501000-001 管理費区分 無
橋りょう塗装工		人	2.8			R0123 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分	はけ					
J02 塗料選定	各種					
J03 作業条件	開放部					
J04 100m2当りペイント使用量 (実数入力)	16 kg/100m2					

## 参考資料 (1)

単-278号

WF625107

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場塗替中塗	はけ 各種 開放部 14kg/100m2	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	中塗り,白	k g	14			Y000500000-002 管理費区分 無
ふっ素樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L	1.5			Y000501000-002 管理費区分 無
橋りょう塗装工		人	2.8			R0123 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分	はけ					
J02 塗料選定	各種					
J04 作業条件	開放部					
J05 100m2当りペイント使用量 (実数入力)	14 kg/100m2					

## 参考資料 (1)

単-279号

WF625109

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場塗替上塗	はけ 各種 開放部 14kg/100m2	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	上塗り用,白	kg	14			Y000500000-003 管理費区分 無
ふっ素樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L	1.5			Y000501000-003 管理費区分 無
橋りょう塗装工		人	2.8			R0123 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分	はけ					
J02 塗料選定	各種					
J04 作業条件	開放部					
J05 100m2当りペイント使用量 (実数入力)	14 kg/100m2					

## 参考資料 (1)

単-280号

WF615101

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場プライマ処理		m <sup>2</sup>				
規格	はけ 各種 開放部 20kg/100m <sup>2</sup>	単位			100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
有機ジンクリッチプライマー		k g	20			Y000500000-004 管理費区分 無
ジンクリッチプライマー用シンナー	有機	L	2.1			Y000501000-004 管理費区分 無
橋りょう塗装工		人	1.4			R0123 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分	はけ					
J02 塗料選定	各種					
J03 作業条件	開放部					
J04 100m <sup>2</sup> 当りペイント使用量 (実数入力)	20 kg/100m <sup>2</sup>					

## 参考資料 (1)

単-281号

WF625105

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場塗替下塗	はけ 各種 開放部 216kg/100m2	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
超厚膜形エポキシ樹脂塗料		kg	216			Y000500000-005 管理費区分 無
エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	22.9			Y000501000-001 管理費区分 無
橋りょう塗装工		人	2.8			R0123 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分	はけ					
J02 塗料選定	各種					
J03 作業条件	開放部					
J04 100m2当りペイント使用量 (実数入力)	216 kg/100m2					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-282号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-283号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-283号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m <sup>3</sup>				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-284号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
プレキャストL型擁壁	L = 2 m	%				Y000280010-001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> ) 2.9 t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-284号

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り						
J01 プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下						
J02 基礎碎石の有無	有り						
J03 均しコンクリートの有無	有り						

## 参考資料 (1)

単-285号

WYB00086

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	信号灯基礎				本	数量	10	単価
規格					単位	数量	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4.2			R0125 管理費区分 無 Z1		
とび工		人	8.4			R0106 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	4.2			R0102 管理費区分 無 Z1		
溶接工		人	4.2			R0113 管理費区分 無 Z1		
クローラクレーン運転	90t吊, 2次	日	4.2			WYB00087 管理費区分 無 単-413号 Z1		
パイプロハンマ運転	電動式・普通型667~725kN・90kW	日	4.2			WYB00088 管理費区分 無 単-414号 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	20%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-286号

WB251931

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置		t			10	
規格	無 標準 (1.0)	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7			R0125 管理費区分 無
とび工		人	3.2			R0106 管理費区分 無
溶接工		人	1.7			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	1.7			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.7			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 火打ブロックの有無	無					
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	無 標準 (1.0)					

## 参考資料 (1)

単-287号

WB470200

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送工		t				
規格	アンカーフレーム 10km	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送費		t	1			Y007430000- 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 輸送対象橋種	アンカーフレーム					
J02 運搬距離 (実数入力)	10 km					

## 参考資料 (1)

単-288号

WYB00085

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	信号灯架台現場塗装費				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要
重防食塗装(現場)					m <sup>2</sup>	2.7			Y000800002-005 管理費区分 無 Z1
DP塗装(現場)					m <sup>2</sup>	38.1			Y000800002-006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-289号

WB470200

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送工		t				
規格	アンカーフレーム 10km	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送費		t	1			Y007430000- 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 輸送対象橋種	アンカーフレーム					
J02 運搬距離 (実数入力)	10 km					

## 参考資料 (1)

単-290号

WB253020

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転		日	1.3			WK250550 管理費区分 無 単-415号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-291号

CB224410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無
	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 3 8 ~ 4 0 mm	%				M002083002 管理費区分 無
J01	削孔深さ	30mm以上200mm未満					

## 参考資料 (1)

単-292号

WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消波装置材料費				式	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ロープ	ポリエステル製, φ6mm	m	155.4			Y000800001-013 管理費区分 無 Z1, Z2			
丸環	SUS製, φ100×19	個	4			Y000800005-023 管理費区分 無 Z1, Z2			
ケミカルアンカー	M10用, R-1010N同等品	本	4			Y000800004-016 管理費区分 無 Z1, Z2			
ボルト	SUS製, M10×170, 先端斜め切	本	4			Y000800004-018 管理費区分 無 Z1, Z2			
消波装置	スチロバールK-270同等品	個	148			Y000800005-024 管理費区分 無 Z1, Z2			
アンカー工	10%	式	1			ZS7210090 管理費区分 無 ZZ2, Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-293号

CB420840

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 基礎種別	基礎ブロック					
J03 支柱間隔	2m					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-294号

CB420850

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
門扉	両開き			1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 門扉種別	両開き						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-295号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-296号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-296号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m <sup>3</sup>				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-297号

WYB00068

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱撤去	H=10.4m	本	1			Y000800015-020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-298号

WYB00069

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネット撤去		m2	1			Y000800015-021 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-299号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-300号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位		数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1			Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 構造物区分	鉄筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	必要							

## 参考資料 (1)

単-301号

WYB00070

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭撤去	PC杭φ750×3.0m	本	1			Y000800015-022 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-302号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-303号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-303号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m <sup>3</sup>				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-304号

CB210550

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
購入土	締固め換算	%				Y001613000-001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-305号

WB251932

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去		t			10	
規格	無 標準 (1.0)	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
とび工		人	1.9			R0106 管理費区分 無
溶接工		人	1			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 火打ブロックの有無	無					
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	無 標準 (1.0)					

## 参考資料 (1)

単-306号

WE111100

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設		m				
規格	厚鋼 54mm以下 撤去 (不使用) サドル留め 2m未満 補正なし	単位			100	単価
電工		人	12.5			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別	厚鋼					
J02 規格	54mm以下					
J03 作業内容による補正	撤去 (不使用)					
J04 設置方法による補正	サドル留め					
J05 設置高さによる補正	2m未満					
J06 配管加工が少ない場合の補正	補正なし					

## 参考資料 (1)

単-307号

WE111100

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設		m				
規格	厚鋼 22mm以下 撤去(不使用) サドル留め 2m未満 補正なし	単位			100	単価
電工		人	5			R0201 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別	厚鋼					
J02 規格	22mm以下					
J03 作業内容による補正	撤去(不使用)					
J04 設置方法による補正	サドル留め					
J05 設置高さによる補正	2m未満					
J06 配管加工が少ない場合の補正	補正なし					

## 参考資料 (1)

単-308号

WE111100

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設		m				
規格	厚鋼 36mm以下 撤去(不使用) サドル留め 2m未満 補正なし	単位			100	単価
電工		人	8.5			R0201 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別	厚鋼					
J02 規格	36mm以下					
J03 作業内容による補正	撤去(不使用)					
J04 設置方法による補正	サドル留め					
J05 設置高さによる補正	2m未満					
J06 配管加工が少ない場合の補正	補正なし					

## 参考資料 (1)

単-309号

DGE10070

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小配管据付け 鋼管、ラインガ 鋼管	配管用（白、黒）、水道用鋼管 屋外配管 φ150mm 無 0.4無	m			1	
配管工		人	0.28			R0136 管理費区分 無
計						
単価						
J01 管種	配管用（白、黒）、水道用鋼管					
J02 配管場所	屋外配管					
J03 呼び径	φ150mm					
J04 既設配管・機器設置場所での作業	無					
J05 歩掛りの補正（実数入力）	0.4 無					

## 参考資料 (1)

単-310号

WE122300

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置		個				
各種 撤去 (不使用) 25cm 25cm 20cm		単位			1	単価
電工		人	0.175			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別	各種					
J02 作業内容による補正	撤去 (不使用)					
J03 タテ寸法	25 cm					
J04 ヨコ寸法	25 cm					
J05 高さ寸法	20 cm					

## 参考資料 (1)

単-311号

WE122300

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置		個				
規格	300×300×200mm 撤去 (不使用)	単位			1	単価
電工		人	0.2			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別	300×300×200mm					
J02 作業内容による補正	撤去 (不使用)					

## 参考資料 (1)

単-312号

WE122300

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
プルボックス設置	各種 撤去 (不使用) 30cm 30cm 30cm						
電工		人		0.225			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業種別	各種						
J02 作業内容による補正	撤去 (不使用)						
J03 タテ寸法	30 cm						
J04 ヨコ寸法	30 cm						
J05 高さ寸法	30 cm						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-313号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-314号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-315号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	规格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650370 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-316号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	単位		1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	%					M000302013 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	有り						
J04 片道運搬距離 (km) DID有	7.0km以下						

## 参考資料 (1)

単-317号

WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネット張		m2	1			Y000800015-023 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-318号

CB210550

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
土材料		m <sup>3</sup>			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
購入土	締固め換算	%				Y001613000-001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-319号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11~12 t	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	20,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

## 参考資料 (1)

単-320号

WB252730

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		袋				
製作・設置 購入土 6m以下		単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.278			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.278			R0102 管理費区分 無
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10			ZA10833610 管理費区分 無
山土	盛土用(現場渡し)	m3	10			ZA10030420 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分=製作・設置:設置作業半径=6m以下:	日	0.278			WK250500 管理費区分 無 単-416号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋詰土区分	購入土					
J03 設置作業半径	6m以下					

## 参考資料 (1)

単-321号

WB253610

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.152			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.152			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.152			WK250590 管理費区分 無 単-417号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置					

## 参考資料 (1)

単-322号

WYB00112

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利		m2				
規格	C-40, t=10cm	単位			100	単価
整地	作業区分=敷均し (ル-ス) : 施工数量=標準 (10,000m3未満) : 障害の有無=無し :	m 3	10			CB210610 管理費区分 無 単-418号 Z1
クラッシャーラン	C-40	m 3	10			Z002120003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-323号

WB252830

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 形式区分 J02 作業区分	単管パイプ型 設置					

## 参考資料 (1)

単-324号

WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設高欄(1) 材料費				式	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管パイプ賃料(仮設高欄①)	L=4.0m	本	72			Y000800004-020 管理費区分 無 Z1	
	単管パイプ賃料(仮設高欄①)	L=1.5m	本	73			Y000800004-021 管理費区分 無 Z1	
	クランプ		個	219			Y000800005-022 管理費区分 無 Z1	
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計							
	単価							

## 参考資料 (1)

単-325号

WB253010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	作業区分=設置:	m	100			WB253020 管理費区分 無 単-290号
汚濁防止フェンス(購入)	単独フロートφ300, H=2.0m	m	100			Y001076000-001 管理費区分 無
アンカー工		式	1			ZS7210090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置					

## 参考資料 (1)

単-326号

WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置		m	10			
土木一般世話役		人	0.19			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.952			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-327号

WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮囲い(1) 材料費		式	数量	1	単価
規格			単位			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い鋼板賃料(仮囲い①)	t=1.2, W500×H2000	枚	284			Y000800006-003 管理費区分 無 Z1
単管パイプ賃料(仮囲い①)	L=2.0m	本	71			Y000800004-028 管理費区分 無 Z1
単管パイプ賃料(仮囲い①)	同上	本	71			Y000800004-028 管理費区分 無 Z1
単管パイプ賃料(仮囲い①)	同上	本	142			Y000800004-028 管理費区分 無 Z1
単管パイプ賃料(仮囲い①)	L=1.0m	本	71			Y000800004-029 管理費区分 無 Z1
H形鋼損料(仮囲い①)	300×300×10×15, L=2.0m	本	142			Y000800004-036 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-328号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-329号

WYB00072

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭・支柱建込	30m防風ネット	本	1			
鋼管杭工	30m防風ネット	本	1			Y000800015-006 管理費区分 無 Z1
支柱架設工	同上	本	1			Y000800015-036 管理費区分 無 Z1
支柱現場塗装(1)	溶接部 t=9mm	本	1			Y000800015-038 管理費区分 無 Z1
支柱現場塗装(2)	溶接部 t=19mm	本	1			Y000800015-039 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-330号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012023 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-331号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料 (1)

単-332号

WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管廻りシーリング	MS-2 10×10	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シーリング	MS-2, 10×10	m	1			Y000800015-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-333号

CB224710

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
目地板	30m2以上 ゴム発泡体t=20	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ゴム発泡体目地板	厚 2 0 mm	%				Z004154005 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2以上					
J02 目地板の種類	ゴム発泡体t=20					

## 参考資料 (1)

単-334号

WYB00073

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防風ネット取付(1)		m2	1			
防風ネット取付(1)	30m防風ネット	m 2	1			Y000800015-008 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-335号

WYB00101

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ウインチ設置	強制昇降	台	1			Y000800015-014 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-336号

WYB00102

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ウインチ	強制昇降型	台	1			Y000800015-040 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-337号

WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
SUS製防水プルボックス	300×300×200	個	1			Y000800005-004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-338号

WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
露出スイッチボックス	G22, 1個用, 1方向出	個	1			Y000800005-007 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-339号

WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレスバンド	φ900, 20mm幅	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレスベルト	幅20mm	m	2.8			Y000800001-012 管理費区分 無
締付金具	幅20mm用	個	1			Y000800005-012 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-340号

WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水コンセント	125V×2P×15A, 2口	個	1			Y000800005-017 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-341号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり					
J02 土質	土砂					
J03 締固めの有無	有り					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-342号

CB210550

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
購入土	締固め換算	%				Y001613000-001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-343号

WYB00076

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭・支柱建込	15m防風ネット	本	1			
鋼管杭工	15m防風ネット	本	1			Y000800015-007 管理費区分 無 Z1
支柱架設工	同上	本	1			Y000800015-037 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-344号

WYB00115

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	単価	金額	単価
ケーシング削孔	φ1200, H=1.5m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無 Z1	
とび工		人	0.09			R0106 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.09			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無 Z1	
全回転型オールケーシング掘削機運転	設計杭径D=1200mm:レキ質・粘性・砂・砂質掘削長(実数)=0m:岩塊・玉石・軟岩Iの掘削長(実数)=0m:軟岩IIの掘削長(実数入力)=1.5m:硬岩I、中硬岩の掘削長(実数入力)=0m:	日	0.09			WK230580 管理費区分 無 単-419号 Z1	
クローラクレーン運転		日	0.09			WYB00116 管理費区分 無 単-420号 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	29%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-345号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012023 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-346号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-347号

CB224710

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
目地板	30m2以上 ゴム発泡体t=20	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ゴム発泡体目地板	厚 2 0 mm	%				Z004154005 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2以上					
J02 目地板の種類	ゴム発泡体t=20					

## 参考資料 (1)

単-348号

WYB00077

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防風ネット取付(2)		m2	1			
防風ネット取付(2)	15m防風ネット	m 2	1			Y000800015-009 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-349号

WYB00061

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚打込み工	H400 無 25m以下 クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊	人	4			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	12			R0106 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無 Z1
バイプロハンマ杭打機運転	電動式バイプロハンマ 90kW (普通型) 油圧 駆動式ウインチ・ラチスジブ型100t吊	日	4			WYB00062 管理費区分 無 単-421号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	27%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-350号

WB470200

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送工		t				
規格	アンカーフレーム 10km	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送費		t	1			Y007430000- 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 輸送対象橋種	アンカーフレーム					
J02 運搬距離 (実数入力)	10 km					

## 参考資料 (1)

単-351号

WB470200

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工	アンカーフレーム 10km	t	1			
鋼橋工場製作輸送費		t	1			Y007430000- 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 輸送対象橋種	アンカーフレーム					
J02 運搬距離 (実数入力)	10 km					

## 参考資料 (1)

単-352号

WB470200

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工		t				
規格	アンカーフレーム 10km	単位			1	単価
鋼橋工場製作輸送費		t	1			Y007430000- 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 輸送対象橋種	アンカーフレーム					
J02 運搬距離 (実数入力)	10 km					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-353号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-354号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-354号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m <sup>3</sup>				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位			1	単価
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-355号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11~12 t	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	20,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-356号

CB226320

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
重力的擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.45m <sup>3</sup> 吊2.9t	%				M000202128 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-356号

CB226320

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m <sup>3</sup>			1	
J01 擁壁平均高さ	1mを超え2m未満					
J02 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J03 基礎碎石の有無	無し					
J04 均しコンクリートの有無	有り					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-357号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-357号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	200 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシュ RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-358号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-358号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-359号

WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠しフェンス	H=2000, ベースプレート仕様	m	1			
目隠しフェンス据付費	H=2000, ベースプレート仕様	m	1			Y000800001-015 管理費区分 無 Z1
目隠しフェンス材料費	同上	m	1			Y000800001-014 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-360号

WYB00078

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断幕掲示板設置		t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断幕掲示板設置	溶接加工含む	t	1			Y000800015-041 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-361号

WB470200

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工	アンカーフレーム 10km	t	1			
鋼橋工場製作輸送費		t	1			Y007430000- 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 輸送対象橋種	アンカーフレーム					
J02 運搬距離 (実数入力)	10 km					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-362号

CB224410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無
	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 3 8 ~ 4 0 mm	%				M002083002 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満						

## 参考資料 (1)

単-363号

WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消波装置材料費				式	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ロープ	ポリエステル製, φ6mm	m	106.4			Y000800001-013 管理費区分 無 Z1, Z2			
丸環	SUS製, φ100×19	個	2			Y000800005-023 管理費区分 無 Z1, Z2			
ケミカルアンカー	M10用, R-1010N同等品	本	2			Y000800004-016 管理費区分 無 Z1, Z2			
ボルト	SUS製, M10×170, 先端斜め切	本	2			Y000800004-018 管理費区分 無 Z1, Z2			
消波装置	スチロバールK-270同等品	個	101			Y000800005-024 管理費区分 無 Z1, Z2			
アンカー工	10%	式	1			ZS7210090 管理費区分 無 ZZ2, Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-364号

WB253020

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5.4			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転		日	2.2			WK250550 管理費区分 無 単-415号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

## 参考資料 (1)

単-365号

WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
作業用通路	W=0.75m, L=1.8m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業用通路	W=0.75m, L=1.8m	個	1			Y000800005-025 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-366号

WYB00089

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートパネル(PC版)撤去		枚	225			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	13			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	26			R0106 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	26			R0102 管理費区分 無 Z1
高所作業車運転	標準デッキタイプ,作業床高さ12m	日	26			WYB00090 管理費区分 無 単-422号 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	13			L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	1.5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-367号

WYB00091

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材撤去(コンクリートパネル)		t			3.78	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	2			R0106 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	2			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1			L001130006 管理費区分 無
高所作業車運転	標準デッキタイプ, 作業床高さ18~18.5m	日	2			WYB00092 管理費区分 無 単-423号
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-368号

CB010420

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t				
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t		単位	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t					

## 参考資料 (1)

単-369号

WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ワイヤーソーイング工法		単位	m2	数量	10	単価
規格			単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	3			R0101 管理費区分 無 Z1	
ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	2			N0001 管理費区分 無 Z1	
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	12			Y000800001-016 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	25%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-370号

WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜防水	X-2	m2	1			Y000800002-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-371号

WB229210

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3以上 0.169m3				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.887			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	6.422			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	4.225			R0102 管理費区分 無
ポリマーセメントモルタル		m3	0.199			Y000800003-001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	有り					
J02 1 構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3以上					
J03 1 構造物当り修復延べ体積 (実数)	0.169 m3					

## 参考資料 (1)

単-372号

WB229210

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工 (左官工法)	無し 0.1m3未満 0.027m3				1	
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	3.2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.1			R0102 管理費区分 無
ポリマーセメントモルタル		m <sup>3</sup>	0.032			Y000800003-001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	無し					
J02 1 構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3未満					
J03 1 構造物当り修復延べ体積 (実数)	0.027 m3					

## 参考資料 (1)

単-373号

WYB00093

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
パネル撤去(既設防風パネル)						228	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	13			R0125 管理費区分 無 Z1	
とび工		人	26			R0106 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	24			R0102 管理費区分 無 Z1	
高所作業車運転	標準デッキタイプ,作業床高さ12m	日	26			WYB00094 管理費区分 無 単-424号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	13			L001130006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	1.5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-374号

WYB00095

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材撤去(既設防風パネル)		t		4.79		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	2			R0106 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	2			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1			L001130006 管理費区分 無 Z1
高所作業車運転	標準デッキタイプ, 作業床高さ18~18.5m	日	2			WYB00096 管理費区分 無 単-425号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	40%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-375号

WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ワイヤーソーイング工法		単位	m2	数量	10	単価
規格			単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	3			R0101 管理費区分 無 Z1	
ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	2			N0001 管理費区分 無 Z1	
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	12			Y000800001-016 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	25%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-376号

WYB00097

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材撤去(既設横断幕)		t		4.8		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	3			R0106 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	3			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
高所作業車運転	標準デッキタイプ, 作業床高さ12m	日	3			WYB00117 管理費区分 無 単-426号 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	2			L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-377号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-378号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	有り						
J04 片道運搬距離 (km) DID有	11.5km以下						

## 参考資料 (1)

単-379号

WB020052

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)					単位	数量	単価	金額	摘要
規格						t	100			
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要		
廃プラスチック処分費			t	100				Y007600001-001 管理費区分 T		
計										
単価										

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-380号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	単位		1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302013 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	有り						
J04 片道運搬距離 (km) DID有	7.0km以下						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-381号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	単位	標準単価	構成比率	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準)						

## 参考資料 (1)

単-382号

WB252730

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		袋			10	
規格	撤去 6m以下	単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.069			R0101 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分=撤去：設置作業半径=6m以下：	日	0.069			WK250500 管理費区分 無 単-427号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J03 設置作業半径	撤去 6m以下					

## 参考資料 (1)

単-383号

WB253610

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.143			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.143			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.143			WK250590 管理費区分 無 単-417号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	撤去					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-384号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	単位	規格/条件	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準)						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-385号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	17.0km以下					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-386号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	10.0km以下					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-387号

CB210560

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
残土等処分		m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
材料構成比率		%				
建設発生土処分費	地山換算	%				Y007600000-001 管理費区分 T

## 参考資料 (1)

単-388号

WB252860

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)		t				
規格	撤去 クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t 吊	単位			10	単価
橋りょう世話役		人	0.74			R0124 管理費区分 無
橋りょう特殊工		人	1.9			R0122 管理費区分 無
溶接工		人	0.52			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.27			R0102 管理費区分 無
クローラクレーン運転	クローラクレーン規格=油圧駆動式ウインチ ・ラチスジブ型100t 吊:	日	0.85			WK250420 管理費区分 無 単-410号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	撤去					
J02 クローラクレーン規格	クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t 吊					

## 参考資料 (1)

単-389号

WYB00058

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚打込み工	H400 無 25m以下 クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊	人	4			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	12			R0106 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無 Z1
バイプロハンマ杭打機運転	電動式バイプロハンマ 90kW (普通型) 油圧 駆動式ウインチ・ラチスジブ型100t吊	日	4			WYB00059 管理費区分 無 単-428号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	27%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-390号

WB252880

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚引抜き工		人	0.625			R0125 管理費区分 無
規格	25m以下 クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊	人	1.25			R0106 管理費区分 無
名称		人	0.625			R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		日	0.625			WK250490 管理費区分 無 単-412号
とび工	パイプロハンマの規格=電動式パイプロハンマ 60kW (普通型) : クローラクレーン規格 = 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型100t吊 :	式	1			ZS8000004 管理費区分 無
普通作業員						
パイプロハンマ杭打機運転						
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 引抜長	25m以下					
J02 クローラクレーン規格	クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t吊					

## 参考資料 (1)

単-391号

WB252810

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工		t				
規格	撤去 クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t 吊	単位	数量	10	単価	
橋りょう世話役		人	0.34			R0124 管理費区分 無
橋りょう特殊工		人	1			R0122 管理費区分 無
溶接工		人	0.13			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無
クローラクレーン運転	クローラクレーン規格=油圧駆動式ウインチ ・ラチスジブ型100t 吊:	日	0.29			WK250420 管理費区分 無 単-410号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	撤去					
J02 クレーン機種・規格	クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t 吊					

## 参考資料 (1)

単-392号

WB252820

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t 吊	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.8			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
クローラクレーン運転	クローラクレーン規格=油圧駆動式ウインチ ・ラチスジブ型100t 吊:	日	0.21			WK250420 管理費区分 無 単-410号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	撤去					
J02 クレーン機種・規格	クローラクレーン油圧ラチスジブ型100t 吊					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-393号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	単位		1			
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	%					M000302013 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	有り						
J04 片道運搬距離 (km) DID有	7.0km以下						

## 参考資料 (1)

単-394号

WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設高欄(2) 材料費				式	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管パイプ賃料(仮設高欄②)	L=4.0m	本	2			Y000800004-022 管理費区分 無 Z1	
	単管パイプ賃料(仮設高欄②)	L=2.0m	本	2			Y000800004-023 管理費区分 無 Z1	
	単管パイプ賃料(仮設高欄②)	L=1.5m	本	3			Y000800004-024 管理費区分 無 Z1	
	クランプ		個	9			Y000800005-022 管理費区分 無 Z1	
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計							
	単価							

## 参考資料 (1)

単-395号

WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設高欄(3) 材料費				式	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管パイプ賃料(仮設高欄③)	L=4.0m	本	46			Y000800004-025 管理費区分 無 Z1	
	単管パイプ賃料(仮設高欄③)	L=2.0m	本	2			Y000800004-026 管理費区分 無 Z1	
	単管パイプ賃料(仮設高欄③)	L=1.5m	本	48			Y000800004-027 管理費区分 無 Z1	
	クランプ		個	144			Y000800005-022 管理費区分 無 Z1	
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計							
	単価							

## 参考資料 (1)

単-396号

WB252830

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 撤去	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	2.1			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 形式区分 J02 作業区分	単管パイプ型 撤去					

## 参考資料 (1)

単-397号

WB253020

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	2.2			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転		日	0.9			WK250550 管理費区分 無 単-415号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	撤去					

## 参考資料 (1)

単-398号

WYB00108

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置		m			10	
土木一般世話役		人	0.19			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.952			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-399号

WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仮囲い(2) 材料費									
仮囲い鋼板賃料(仮囲い②)	t=1.2, W500×H2000	枚	10			Y000800006-004 管理費区分 無 Z1			
単管パイプ賃料(仮囲い②)	L=2.0m	本	3			Y000800004-030 管理費区分 無 Z1			
単管パイプ賃料(仮囲い②)	同上	本	3			Y000800004-030 管理費区分 無 Z1			
単管パイプ賃料(仮囲い②)	同上	本	4			Y000800004-030 管理費区分 無 Z1			
単管パイプ賃料(仮囲い②)	L=1.0m	本	3			Y000800004-031 管理費区分 無 Z1			
H形鋼損料(仮囲い②)	300×300×10×15, L=2.5m	本	4			Y000800004-044 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-400号

WYB00109

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置		m			10	
土木一般世話役		人	0.19			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.952			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-401号

WYB00055

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い(3) 材料費			式			1	
仮囲い鋼板賃料(仮囲い③)	t=1.2, W500×H2000		枚	188			Y000800006-005 管理費区分 無 Z1
単管パイプ賃料(仮囲い③)	L=2.0m		本	47			Y000800004-032 管理費区分 無 Z1
単管パイプ賃料(仮囲い③)	同上		本	47			Y000800004-032 管理費区分 無 Z1
単管パイプ賃料(仮囲い③)	同上		本	94			Y000800004-032 管理費区分 無 Z1
単管パイプ賃料(仮囲い③)	L=1.0m		本	47			Y000800004-033 管理費区分 無 Z1
H形鋼損料(仮囲い③, ④)	300×300×10×15, L=2.0m		本	94			Y000800004-037 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-402号

WYB00110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置		m	10			
土木一般世話役		人	0.19			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.952			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-403号

WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い(4)材料費			式			1	
仮囲い鋼板賃料(仮囲い④)	t=1.2, W500×H2000		枚	16			Y000800006-006 管理費区分 無 Z1
単管パイプ賃料(仮囲い④)	L=2.0m		本	4			Y000800004-034 管理費区分 無 Z1
単管パイプ賃料(仮囲い④)	同上		本	4			Y000800004-034 管理費区分 無 Z1
単管パイプ賃料(仮囲い④)	同上		本	8			Y000800004-034 管理費区分 無 Z1
単管パイプ賃料(仮囲い④)	L=1.0m		本	4			Y000800004-035 管理費区分 無 Z1
H形鋼損料(仮囲い③, ④)	300×300×10×15, L=2.0m		本	8			Y000800004-037 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-404号

WYB00111

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い撤去		m	10			
土木一般世話役		人	0.136			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.68			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-405号

WB252110

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		掛m <sup>2</sup>			100	
規格	単管足場 不要 標準 (1.0)	単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
とび工		人	6.9			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.8			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 不要 標準 (1.0)					

## 参考資料 (1)

単-406号

WB010350

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング スキッド クローラ2011年100t			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	4.9			R0101 管理費区分 無	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品補正=普通:供用日当り運転時間=0時間:交替制による割増し=交替制を適用しない:異常補正=0無:基礎価格補正=しない:運転日当り運転時間=0時間:	時間	11.9			K0401201 管理費区分 無 単-429号	
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	分解組立+輸送(往復)						
J02 機械質量区分	オールケーシング スキッド クローラ2011年100t						

## 参考資料 (1)

単-407号

WB010020

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	単価	金額	単価
規格	関東・中部・近畿 5.7km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無		単位		数量	1		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離 (実数入力)	5.7 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)							
J06 運搬割増率 (実数入力)	0 無							
J07 その他の諸料金の有無	無							

## 参考資料 (1)

単-408号

WB010030

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し (往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費 (仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し (往復分)					

## 参考資料 (2)

単-409号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

## 参考資料 (2)

単-410号

WK250420

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型100t吊	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	118			Z006702002 管理費区分 無
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (2014年規制) 100t吊	供用日	1.32			M000401209 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 クローラクレーン規格	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型100t吊					

## 参考資料 (2)

単-411号

WYB00064

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイプロハンマ 90kW (普通型) 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型100t吊	日	1			
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	118			Z006702002 管理費区分 無 Z1
パイプロハンマ (単体) [電動式・普通型]	667~725kN 90kW	供用日	1.32			M000503009 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (2014年規制) 100t吊	供用日	1.32			M000401209 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-412号

WK250490

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ杭打機運転		日				
電動式パイプロハンマ 60kW (普通型) 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型100t吊		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	118			Z006702002 管理費区分 無
パイプロハンマ (単体) [電動式・普通型]	461~480kN 60kW	供用日	1.32			M000503008 管理費区分 無
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (2014年規制) 100t吊	供用日	1.32			M000401209 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 パイプロハンマの規格	電動式パイプロハンマ 60kW (普通型)					
J02 クローラクレーン規格	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型100t吊					

## 参考資料 (2)

単-413号

WYB00087

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン運転	90t吊, 2次	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	110			Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン損料	90t吊, 排出ガス2次	供用日	1.3			N0006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-414号

WYB00088

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ運転	電動式・普通型667~725kN・90kW			1			
軽油		L		104			Z040011002 管理費区分 無 Z1
パイプロハンマ損料	電動式・可変モーメント,0~567kN,90kW	供用日		1.3			N0004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単-415号

WK250550

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	88			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )2.9t吊	日	1.03			L001010004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-416号

WK250500

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	104			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	1.39			L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 6m以下					

## 参考資料 (2)

単-417号

WK250590

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	119			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	1.06			L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-418号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し (ルズ)					
J02 施工数量	標準 (10,000m3未満)					
J03 障害の有無	無し					

## 参考資料 (2)

単-419号

WK230580

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転型オールケーシング掘削機運転	1200mm 0m 0m 1.5m 0m	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	88			Z006702002 管理費区分 無
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46			M000532005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 設計杭径D	1200mm					
J02 レキ質・粘性・砂・砂質掘削長 (実数)	0 m					
J03 岩塊・玉石・軟岩Iの掘削長 (実数)	0 m					
J04 軟岩IIの掘削長 (実数入力)	1.5 m					
J05 硬岩I、中硬岩の掘削長 (実数入力)	0 m					

## 参考資料 (2)

単-420号

WYB00116

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン運転		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	119			Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(2011年規制)100t吊	供用日	1.39			M000401201 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-421号

WYB00062

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイプロハンマ 90kW (普通型) 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型100t吊	日	1			
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	118			Z006702002 管理費区分 無 Z1
パイプロハンマ (単体) [電動式・普通型]	667~725kN 90kW	供用日	1.32			M000503009 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (2014年規制) 100t吊	供用日	1.32			M000401209 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-422号

WYB00090

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	標準デッキタイプ, 作業床高さ12m	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	18			Z040011002 管理費区分 無 Z1
高所作業車 (トラック架装リフト車) ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	1.4			L001081002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-423号

WYB00092

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転		日				
規格	標準デッキタイプ, 作業床高さ18~18.5m	単位			1	単価
軽油		L	20.5			Z040011002 管理費区分 無 Z1
高所作業車 (トラック架装リフト車) ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ18~18.5m	日	1.4			LA10700559 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-424号

WYB00094

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転		日				
規格	標準デッキタイプ, 作業床高さ12m	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	18			Z040011002 管理費区分 無 Z1
高所作業車 (トラック架装リフト車) ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	1.4			L001081002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-425号

WYB00096

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	標準デッキタイプ, 作業床高さ18~18.5m	日	1			
軽油		L	20.5			Z040011002 管理費区分 無 Z1
高所作業車 (トラック架装リフト車) ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ18~18.5m	日	1.4			LA10700559 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-426号

WYB00117

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	標準デッキタイプ, 作業床高さ12m	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	18			Z040011002 管理費区分 無 Z1
高所作業車 (トラック架装リフト車) ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	1.4			L001081002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-427号

WK250500

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日				
規格	撤去 6m以下	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	78			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.26			L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	撤去					
J02 設置作業半径	6m以下					

## 参考資料 (2)

単-428号

WYB00059

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイプロハンマ 90kW (普通型) 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型100t吊	日	1			
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	118			Z006702002 管理費区分 無 Z1
パイプロハンマ (単体) [電動式・普通型]	667~725kN 90kW	供用日	1.32			M000503009 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (2014年規制) 100t吊	供用日	1.32			M000401209 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-429号

K0401201

単価適用年月日	令和 6年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	18			Z006702002 管理費区分 無	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (2011年規制) 100t吊	時間	1			M000401201 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

## 登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
	工事名	令和6年度河川事推継第1号 津市モータボート競走場防風ネット改修工事					
V001103002	厚鋼電線管	G 2 2	m	物価資料	令和 6	9	
V001103004	厚鋼電線管	G 3 6	m	物価資料	令和 6	9	
V001103007	厚鋼電線管	G 7 0	m	物価資料	令和 6	9	
V001103008	厚鋼電線管	G 8 2	m	物価資料	令和 6	9	
V001107003	硬質ビニル電線管	V E 2 2 mm	m	物価資料	令和 6	9	
Y000280010-001	プレキャストL型擁壁	L = 2 m	個	79,060	令和 6	9	
Y000500000-001	溶融亜鉛メッキ用エポキシ樹脂系塗料		k g	物価資料	令和 6	9	
Y000500000-002	ふっ素樹脂塗料	中塗り, 白	k g	物価資料	令和 6	9	
Y000500000-003	ふっ素樹脂塗料	上塗り用, 白	k g	物価資料	令和 6	9	
Y000500000-004	有機ジンクリッチプライマー		k g	物価資料	令和 6	9	
Y000500000-005	超厚膜形エポキシ樹脂塗料		k g	物価資料	令和 6	9	
Y000501000-001	エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	物価資料	令和 6	9	
Y000501000-002	ふっ素樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L	物価資料	令和 6	9	
Y000501000-003	ふっ素樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L	物価資料	令和 6	9	
Y000501000-004	ジンクリッチプライマー用シンナー	有機	L	物価資料	令和 6	9	
Y000800000-001	消防法看板	450×300 1枚, 300×600 3枚	式	10,700	令和 6	9	
Y000800001-002	避雷導線	2.0×13	m	物価資料	令和 6	9	
Y000800001-003	600V EM-CEケーブル	5.5sq-2C	m	物価資料	令和 6	9	
Y000800001-004	600V EM-CEケーブル	5.5sq-3C	m	物価資料	令和 6	9	
Y000800001-005	600V EM-CEケーブル	5.5sq-4C	m	物価資料	令和 6	9	
Y000800001-006	600V EM-CEケーブル	3.5sq-4C	m	物価資料	令和 6	9	
Y000800001-007	600V EM-CEケーブル	14sq-3C	m	物価資料	令和 6	9	
Y000800001-008	600V EM-CETケーブル	100sq	m	物価資料	令和 6	9	
Y000800001-009	600V EM-IE電線	14sq	m	物価資料	令和 6	9	
Y000800001-010	亜鉛めっき鋼より線	14sq	m	物価資料	令和 6	9	
Y000800001-011	亜鉛めっき鋼より線	22sq	m	物価資料	令和 6	9	
Y000800001-012	ステンレスバルト	幅20mm	m	物価資料	令和 6	9	
Y000800001-013	ロープ	ポリエステル製, φ6mm	m	206	令和 6	9	
Y000800001-014	目隠しフェンス材料費	H=2000, ベースプレート仕様	m	99,330	令和 6	9	
Y000800001-015	目隠しフェンス据付費	H=2000, ベースプレート仕様	m	9,596	令和 6	9	
Y000800001-016	ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	35,000	令和 6	9	
Y000800002-002	塗膜防水	X-2	m 2	物価資料	令和 6	9	

## 登録単価

工事名		令和6年度河川事推継第1号 津市モータボート競走場防風ネット改修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000800002-003	覆工板(補強型)賃料	修理費及びび損料含む	m 2	16,200	令和 6	9		
Y000800002-004	覆工板	1.0m×2.0m	m 2	物価資料	令和 6	9		
Y000800002-005	重防食塗装(現場)		m 2	29,830	令和 6	9		
Y000800002-006	DP塗装(現場)		m 2	1,830	令和 6	9		
Y000800002-007	ふっ素樹脂塗装(工場塗装)	エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系	m 2	11,050	令和 6	9		
Y000800002-008	超厚膜形被覆(工場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂系	m 2	38,570	令和 6	9		
Y000800003-001	ポリマーセメントモルタル		m 3	物価資料	令和 6	9		
Y000800004-001	支持管	φ60.5, H=5.6m	本	27,900	令和 6	9		
Y000800004-002	支持管	φ60.5, H=1.1m	本	18,900	令和 6	9		
Y000800004-003	支持管	φ60.5, H=0.5m	本	17,700	令和 6	9		
Y000800004-004	支持管用固定ボルト(めっき)	M16×80	本	100	令和 6	9		
Y000800004-006	接地棒	φ14×1500	本	物価資料	令和 6	9		
Y000800004-007	消火器	ABC10型	本	物価資料	令和 6	9		
Y000800004-008	高力ボルト	六角F10T, M22×90	本	物価資料	令和 6	9		
Y000800004-009	高力ボルト	六角F10T, M22×75	本	物価資料	令和 6	9		
Y000800004-010	高力ボルト	六角F8T(メッキ), M22×95	本	物価資料	令和 6	9		
Y000800004-011	高力ボルト	六角F8T(メッキ), M22×85	本	物価資料	令和 6	9		
Y000800004-012	高力ボルト	六角F8T(メッキ), M22×80	本	物価資料	令和 6	9		
Y000800004-013	普通ボルト	六角SS400(メッキ), M22×80	本	165	令和 6	9		
Y000800004-014	普通ボルト	六角SS400(メッキ), M22×70	本	154	令和 6	9		
Y000800004-015	普通ボルト	六角SS400(メッキ), M22×50	本	133	令和 6	9		
Y000800004-016	ケミカルアンカー	M10用, R-1010N同等品	本	370	令和 6	9		
Y000800004-017	ケミカルアンカー	M12用, R-1319N同等品	本	910	令和 6	9		
Y000800004-018	ボルト	SUS製, M10×170, 先端斜め切	本	693	令和 6	9		
Y000800004-019	ボルト	SUS製, M12×240, 先端斜め切	本	833	令和 6	9		
Y000800004-020	単管パイプ賃料(仮設高欄①)	L=4.0m	本	1,490	令和 6	9		
Y000800004-021	単管パイプ賃料(仮設高欄①)	L=1.5m	本	561	令和 6	9		
Y000800004-022	単管パイプ賃料(仮設高欄②)	L=4.0m	本	766	令和 6	9		
Y000800004-023	単管パイプ賃料(仮設高欄②)	L=2.0m	本	383	令和 6	9		
Y000800004-024	単管パイプ賃料(仮設高欄②)	L=1.5m	本	287	令和 6	9		
Y000800004-025	単管パイプ賃料(仮設高欄③)	L=4.0m	本	697	令和 6	9		
Y000800004-026	単管パイプ賃料(仮設高欄③)	L=2.0m	本	348	令和 6	9		

## 登録単価

工事名		令和6年度河川事推継第1号 津市モーターボート競走場防風ネット改修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000800004-027	単管パイプ賃料(仮設高欄③)	L=1.5m	本	261	令和6	9		
Y000800004-028	単管パイプ賃料(仮囲い①)	L=2.0m	本	766	令和6	9		
Y000800004-029	単管パイプ賃料(仮囲い①)	L=1.0m	本	383	令和6	9		
Y000800004-030	単管パイプ賃料(仮囲い②)	L=2.0m	本	400	令和6	9		
Y000800004-031	単管パイプ賃料(仮囲い②)	L=1.0m	本	200	令和6	9		
Y000800004-032	単管パイプ賃料(仮囲い③)	L=2.0m	本	348	令和6	9		
Y000800004-033	単管パイプ賃料(仮囲い③)	L=1.0m	本	174	令和6	9		
Y000800004-034	単管パイプ賃料(仮囲い④)	L=2.0m	本	279	令和6	9		
Y000800004-035	単管パイプ賃料(仮囲い④)	L=1.0m	本	139	令和6	9		
Y000800004-036	H形鋼損料(仮囲い①)	300×300×10×15, L=2.0m	本	20,700	令和6	9		
Y000800004-037	H形鋼損料(仮囲い③, ④)	300×300×10×15, L=2.0m	本	11,500	令和6	9		
Y000800004-038	高力ボルト	六角F10T, M22×95	本	物価資料	令和6	9		
Y000800004-039	高力ボルト	六角F10T, M22×85	本	物価資料	令和6	9		
Y000800004-040	普通ボルト	六角SS400, M22×70	本	102	令和6	9		
Y000800004-041	普通ボルト	六角SS400, M22×50	本	88.8	令和6	9		
Y000800004-042	高力ボルト	六角F8T(メッキ), M16×65	本	物価資料	令和6	9		
Y000800004-043	高力ボルト	六角F8T(メッキ), M16×45	本	物価資料	令和6	9		
Y000800004-044	H形鋼損料(仮囲い②)	300×300×10×15, L=2.5m	本	14,300	令和6	9		
Y000800005-001	避雷突針	JIS中型	個	物価資料	令和6	9		
Y000800005-002	導線引出金物	鉄骨用	個	物価資料	令和6	9		
Y000800005-003	ボルトコネクター	60mm2	個	物価資料	令和6	9		
Y000800005-004	SUS製防水プルボックス	300×300×200	個	物価資料	令和6	9		
Y000800005-005	SUS製防水プルボックス	300×300×300	個	物価資料	令和6	9		
Y000800005-006	SUS製防水プルボックス	500×500×300	個	物価資料	令和6	9		
Y000800005-007	露出スイッチボックス	G22, 1個用, 1方向出	個	物価資料	令和6	9		
Y000800005-008	平型ラッシングロット	5号×長750	個	176	令和6	9		
Y000800005-009	ターンバックル	16×250, 両フック型	個	物価資料	令和6	9		
Y000800005-010	巻付きクリップ	14sq, 直線用	組	物価資料	令和6	9		
Y000800005-011	巻付きクリップ	22sq, 直線用	組	物価資料	令和6	9		
Y000800005-012	締付金具	幅20mm用	個	物価資料	令和6	9		
Y000800005-013	自在バンド	φ900	個	物価資料	令和6	9		
Y000800005-014	露出配管用ブロック	100×150×100	個	3,840	令和6	9		

## 登録単価

工事名		令和6年度河川事推継第1号 津市モータボート競走場防風ネット改修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000800005-015	露出配管用ブロック	100×300×100	個	6,200	令和6	9		
Y000800005-016	露出配管用ブロック	100×600×100	個	11,100	令和6	9		
Y000800005-017	防水コンセント	125V×2P×15A, 2口	個	2,500	令和6	9		
Y000800005-018	屋外置き型消火器ボックス	ステンレス製	個	19,500	令和6	9		
Y000800005-019	銅バンド	φ900用	個	物価資料	令和6	9		
Y000800005-020	銅バンド	φ800用	個	物価資料	令和6	9		
Y000800005-021	銅バンド	φ400用	個	物価資料	令和6	9		
Y000800005-022	クランプ		個	物価資料	令和6	9		
Y000800005-023	丸環	SUS製, φ100×19	個	9,730	令和6	9		
Y000800005-024	消波装置	スチロパールK-270同等品	個	27,330	令和6	9		
Y000800005-025	作業用通路	W=0.75m, L=1.8m	個	38,490	令和6	9		
Y000800005-026	階段枠	450×1955×1829	個	23,850	令和6	9		
Y000800006-001	接地極埋設標示板	90×140, 黄銅製	枚	物価資料	令和6	9		
Y000800006-002	敷鉄板(賃料)	25×1524×3048	枚	43,000	令和6	9		
Y000800006-003	仮囲い鋼板賃料(仮囲い①)	t=1.2, W500×H2000	枚	3,580	令和6	9		
Y000800006-004	仮囲い鋼板賃料(仮囲い②)	t=1.2, W500×H2000	枚	1,880	令和6	9		
Y000800006-005	仮囲い鋼板賃料(仮囲い③)	t=1.2, W500×H2000	枚	1,630	令和6	9		
Y000800006-006	仮囲い鋼板賃料(仮囲い④)	t=1.2, W500×H2000	枚	1,310	令和6	9		
Y000800006-007	布板	1829×240, 溶融亜鉛メッキ	枚	物価資料	令和6	9		
Y000800006-008	異形覆工板	平均長1384	枚	533,300	令和6	9		
Y000800006-009	異形覆工板	平均長1304	枚	503,600	令和6	9		
Y000800006-010	異形覆工板	平均長1225	枚	474,000	令和6	9		
Y000800006-011	異形覆工板	平均長1146	枚	444,400	令和6	9		
Y000800007-001	鋼板	SM400A, t=2.3	k g	191	令和6	9		
Y000800007-002	鋼板	SM400A, 6 ≤ t ≤ 25	k g	181	令和6	9		
Y000800007-003	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400, φ42.7 ~ φ139.8	k g	物価資料	令和6	9		
Y000800007-004	H形鋼	SS400, 150×150×7×10	k g	物価資料	令和6	9		
Y000800007-005	H形鋼	SS400, 100×100×6×8	k g	物価資料	令和6	9		
Y000800007-006	溝形鋼	SS400, 100×50×5	k g	物価資料	令和6	9		
Y000800007-007	等辺山形鋼	SS400, 90×90×10	k g	物価資料	令和6	9		
Y000800007-008	等辺山形鋼	SS400, 65×65×6	k g	物価資料	令和6	9		
Y000800007-009	縞鋼板	SS400, t=6	k g	144	令和6	9		

## 登録単価

工事名		令和6年度河川事推継第1号 津市モータボート競走場防風ネット改修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000800007-010	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400, φ34.0	k g	237	令和6	9		
Y000800007-011	鋼板	SS400, 6 ≤ t ≤ 25	k g	178	令和6	9		
Y000800007-012	鋼板	SS400, t=4.5	k g	188	令和6	9		
Y000800008-001	H形鋼賃料	H400×400×13×21, 修理費及び損耗費含む	t	51,800	令和6	9		
Y000800008-002	鋼板	SS400, 6 ≤ t ≤ 25	t	178,000	令和6	9		
Y000800008-003	鋼板	SM400A, 6 ≤ t ≤ 25	t	181,000	令和6	9		
Y000800008-004	溝形鋼損料	SS400, 380×100×13	t	63,500	令和6	9		
Y000800008-005	溝形鋼損料	SS400, 300×90×9	t	62,500	令和6	9		
Y000800008-006	溝形鋼損料	SS400, 200×90×8	t	60,500	令和6	9		
Y000800008-007	H形鋼損料	SS400, 800×300×14×26	t	69,500	令和6	9		
Y000800008-008	H形鋼	SS400, 400×400×13×21	t	物価資料	令和6	9		
Y000800008-009	H形鋼	SS400, 800×300×14×26	t	物価資料	令和6	9		
Y000800008-010	H形鋼	SS400, 200×200×8×12	t	物価資料	令和6	9		
Y000800008-011	溝形鋼	SS400, 380×100×13	t	物価資料	令和6	9		
Y000800008-012	溝形鋼	SS400, 300×90×9	t	物価資料	令和6	9		
Y000800008-013	溝形鋼	SS400, 200×90×8	t	物価資料	令和6	9		
Y000800009-001	ターンバックル	建築用, M12	組	5,900	令和6	9		
Y000800011-001	発電機	可搬式, 屋外設置型, 100kVA	台	8,070,000	令和6	9		
Y000800013-001	発電機接続端子盤	SUS製, 屋外壁掛型, 1000×300×1330	面	1,510,000	令和6	9		
Y000800013-002	ネット集中制御盤	1000×800×2070	面	12,580,000	令和6	9		
Y000800015-001	シーリング	MS-2, 10×10	m	物価資料	令和6	9		
Y000800015-002	溶融亜鉛めっき費	HDZT63, 鉄骨単体	k g	物価資料	令和6	9		
Y000800015-003	支柱材料	30m防風ネット	本	11,330,000	令和6	9		
Y000800015-005	支柱材料	15m防風ネット	本	3,644,000	令和6	9		
Y000800015-006	鋼管杭工	30m防風ネット	本	4,226,000	令和6	9		
Y000800015-007	鋼管杭工	15m防風ネット	本	4,028,000	令和6	9		
Y000800015-008	防風ネット取付(1)	30m防風ネット	m <sup>2</sup>	6,496	令和6	9		
Y000800015-009	防風ネット取付(2)	15m防風ネット	m <sup>2</sup>	8,617	令和6	9		
Y000800015-010	防風ネット材料	30m防風ネット	m <sup>2</sup>	13,560	令和6	9		
Y000800015-012	防風ネット材料	15m防風ネット	m <sup>2</sup>	9,450	令和6	9		
Y000800015-013	風速計		台	780,000	令和6	9		
Y000800015-014	電動ウインチ設置	強制昇降	台	1,298,000	令和6	9		

## 登録単価

工事名		令和6年度河川事推継第1号 津市モータボート競走場防風ネット改修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000800015-020	支柱撤去	H=10.4m	本	277,300	令和6	9		
Y000800015-021	ネット撤去		m <sup>2</sup>	2,020	令和6	9		
Y000800015-022	杭撤去	PC杭φ750×3.0m	本	569,500	令和6	9		
Y000800015-023	ネット張		m <sup>2</sup>	35,130	令和6	9		
Y000800015-031	溶融亜鉛めっき費	HDZT77,鉄骨単体	t	物価資料	令和6	9		
Y000800015-034	溶融亜鉛めっき費	HDZT77,溶接体	t	物価資料	令和6	9		
Y000800015-035	溶融亜鉛めっき費	HDZT77,鉄骨単体	kg	物価資料	令和6	9		
Y000800015-036	支柱架設工	30m防風ネット	本	5,822,000	令和6	9		
Y000800015-037	支柱架設工	15m防風ネット	本	3,207,000	令和6	9		
Y000800015-038	支柱現場塗装(1)	溶接部 t=9mm	本	107,600	令和6	9		
Y000800015-039	支柱現場塗装(2)	溶接部 t=19mm	本	107,600	令和6	9		
Y000800015-040	電動ウインチ	強制昇降型	台	1,234,000	令和6	9		
Y000800015-041	横断幕掲示板設置	溶接加工含む	t	320,800	令和6	9		
Y001076000-001	汚濁防止フェンス(購入)	単独フロートφ300,H=2.0m	m	44,750	令和6	9		
Y001613000-001	購入土	締固め換算	m <sup>3</sup>	3,059	令和6	9		
Y002064000-001	メッシュフェンス	H=1800	m	物価資料	令和6	9		
Y002065001-001	メッシュフェンス門扉	片開き,W=1000,H=1800	基	物価資料	令和6	9		
Y007600000-001	建設発生土処分費	地山換算	m <sup>3</sup>	2,182	令和6	9		
Y007600001-001	廃プラスチック処分費		t	70,000	令和6	9		
Y300001000-001	鋼管杭(C1)	SKK490,φ900×t19,付属品含む	本	1,563,855	令和6	9		
Y300001000-002	鋼管杭(C2~27)	SKK490,φ900×t19,付属品含む	本	1,984,110	令和6	9		
Y300001000-005	鋼管杭(C28)	SKK490,φ900×t19~t12,付属品含む	本	1,607,764	令和6	9		
Y300001000-006	鋼管杭(E2~17)	SKK490,φ800×t19~t12,付属品含む	本	1,359,663	令和6	9		
Y300001000-007	鋼管杭(信号灯基礎)	SKK400,φ400×t9,付属品含む	本	492,092	令和6	9		
Z006002002	円形空洞型枠	D100	m	物価資料	令和6	9		