

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度下工公補第12号
工事名	白山第2処理分区及び白山第5処理分区公共下水道工事

単価適用日		令和6年9月1日（設計単価表） 令和6年9月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編） 令和6年7月制定版（道路編、下水道編）	
令和6年度下工公補第12号 白山第2処理分区及び白山第5処理分区公共下水道工事			
一般材料地区		E00：久居1	
適用単価地区	生コン	E02：白山・美杉北	
	石材	E01：久居1	
諸経費情報	全体 諸経費情報参照		

令和 6 年度下工公補第 1 2 号 白山第 2 処理分区及び白山第 5 処理分区公共下水道工事			
一般材料地区		E00 : 久居 1	
適用単価地区	生コン	E02 : 白山・美杉北	
	石材	E01 : 久居 1	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
		施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計26,585円、市単独工事合計40,612円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 試掘調査として、市単独工事合計104,950円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計175,824円、市単独工事合計41,540円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、補助対象工事合計 7 9, 9 0 0 円、市単独工事合計 8, 4 5 0 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第12号 白山第2処理分区及び白山第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)		式		1					
管きょ工(開削)(リブ管150mm)		式		1					
管路土工		式		1					
管路掘削		m3		750					単-1号
管路埋戻		RC-40 m3		580					単-2号
発生土処理		m3		750					単-3号
管布設工		式		1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRPφ150 m		333					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍 m		333					単-5号
継手類		式		1					内-1号
管基礎工		式		1					
碎石基礎(RC-40)		m3		100					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第12号 白山第2処理分区及び白山第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	207					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	207					単-8号
軽量鋼矢板建込		掘削深3.0m以下	m	132					単-9号
軽量鋼矢板引抜		掘削深3.0m以下	m	132					単-10号
軽量鋼矢板賃料		H=3.0m	式	1					内-2号
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	340					単-11号
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m	340					単-12号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-3号
支保材賃料(水圧式パイプサポート)			式	1					内-4号
支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内-5号
開削水替工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第12号 白山第2処理分区及び白山第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(2)－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転			日	26					単-13号
据付・撤去			現場	1					単-14号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-6号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール			式	1					内-7号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	5					単-15号
管路掘削			m3	0.6					単-16号
管路埋戻		RC-40	m3	3					単-17号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第12号 白山第2処理分区及び白山第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻		流用土	m3	0.4					単-18号
発生土処理			m3	5					単-19号
発生土処理			m3	0.2					単-20号
ます設置工			式	1					
ます(塩ビ製)		φ200	箇所	1					単-21号
取付管布設工			式	1					
取付管(塩ビ管)		φ100	箇所	1					単-22号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	6					単-23号
付帯工			式	1					
舗装版破碎工			式	1					
舗装版切断		As版	m	690					単-24号
舗装版破碎		As版	m2	344					単-25号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第12号 白山第2処理分区及び白山第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		As殻	m3	17					単-26号
殻処分		As殻	m3	17					単-27号
アスファルト舗装復旧工			式	1					
下層路盤(歩道部)		RC-40 t=20cm	m2	306					単-28号
下層路盤(歩道部)		RC-40 t=10cm	m2	3					単-29号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度As(13) t=5cm	m2	340					単-30号
表層(歩道部)		再生密粒度As(13) t=3cm	m2	3					単-31号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		実線 W=15cm 白色	m	5					単-32号
溶融式区画線		破線 W=15cm 白色	m	10					単-33号
溶融式区画線		矢印・記号・文字 W=15cm換算 白色	m	50					単-34号
仮設工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第12号 白山第2処理分区及び白山第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		(B)	人日	90					単-35号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費			式	1					内-8号
仮設材等積込み取卸し			式	1					内-9号
技術管理費			式	1					
本管TV調査			m	333					単-36号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第12号	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	白山第2処理分区及び白山第5処理分区公共下水道工事		工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	継手類						単価適用年月日		令和 6年 9月12日
							歩掛適用年月日		令和 6年 9月12日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ PRP φ150	個	11					Y004050000- 002 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 6年 9月12日
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=3. 0m	日	72					WYB00003 管理費区分 無 単- 47号
軽量鋼矢板基本料		t	2. 045					Y000024000- 002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日	令和 6年 9月12日
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)		日	72					WYB00006 管理費区分 無 単- 50号
支保材基本料(腹起し)		枚	8					Y0G5010030- 002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	支保材質料(水圧式パイプサポート)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月12日 令和 6年 9月12日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
支保材質料(水圧式パイプサポート)		日	72					WYB00007 管理費区分 無 単-51号	
支保材基本料(水圧式パイプサポート)		枚	8					YOG5020020-002 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日	令和 6年 9月12日
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料(水圧ポンプ)			日	72				WYB00008 管理費区分 無 単-52号
支保材基本料(水圧ポンプ)			台	1				YOG5030020-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	組立 1 号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月12日 令和 6年 9月12日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	6					DGD60070 管理費区分 無 単- 55号
1 号マンホール	削孔 φ150 ；リブ管	箇所	6					ZV10000580 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T- 25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	6					Y000304000- 001 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25. 0kg	袋	7					Y000223000- 001 管理費区分 無
マンホール調整リング	H＝50	個	4					ZV10002820 管理費区分 無
マンホール調整リング	H＝100	個	1					ZV10002830 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	組立 1 号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月12日 令和 6年 9月12日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整リング	H=150	個	1					ZV10002840 管理費区分 無
1 号マンホール	斜壁 600×900×300	個	1					ZV10000270 管理費区分 無
1 号マンホール	斜壁 600×900×450	個	5					ZV10000280 管理費区分 無
1 号マンホール	直壁 900×300	個	3					ZV10000310 管理費区分 無
1 号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1800	個	6					ZV10000500 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 3					Z002122003 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	組立 1 号マンホール						単価適用年月日	令和 6年 9月12日
							歩掛適用年月日	
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 1 ： 2 20mm 高炉	m2	3. 6					WYB00009 管理費区分 無 単- 56号 (DGD10740)
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 7					CB240010 管理費区分 無 単- 57号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月12日 令和 6年 9月12日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深3.5m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	5					DGD60080 管理費区分 無 単-58号	
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	5					Y000304000-002 管理費区分 無	
リブ用本管自在継手	PMF-PRP 150	個	4					Y004061000-001 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書		仮設材等運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月12日 令和 6年 9月12日 1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝20.2km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	2.045					WB010020 管理費区分 無 単-78号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	2.045					WB010020 管理費区分 無 単-78号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月12日 令和 6年 9月12日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	2.045					WB010030 管理費区分 無 単-79号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	管路掘削				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械掘削工(ハッヅツ)		ハッヅツ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単- 37号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路埋戻		RC- 40		m3	1				WYB00001 管理費区分 無 単- 38号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間なし：バックホ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 39号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	PP 付硬質塩化ビニル管			単位	m	数量	1	単価	
規格	PRP φ 150			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 40号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋設標識シート工				m	1					WYB00002 管理費区分 無 単- 41号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	碎石基礎(RC- 40)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
碎石基礎		RC- 40		m3	1				WYB00017 管理費区分 無 単- 42号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)：		m	75. 1				DGD10260 管理費区分 無 単- 43号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 5m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 44号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 0m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：	m	75. 1					DGD10260 管理費区分 無 単- 45号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深3. 0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：		m	75. 1					DGD10270 管理費区分 無 単- 46号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位 m	数量	1	単価	
	2段								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留支保(軽量金属支保) 設置		2段	m	1			WYB00004 管理費区分 無 単- 48号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去		2段		m	1					WYB00005 管理費区分 無 単- 49号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単- 53号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	据付・撤去				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ据付・撤去工				現場	1				DGD10680 管理費区分 無 単- 54号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 37号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 59号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻		RC- 40		m3	1				WYB00011 管理費区分 無 単- 60号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3) (実数) =100m3 :	m3	1					DGD10110 管理費区分 無 単- 61号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 39号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝8. 5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 62号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 21号

単-21号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月12日 令和 6年 9月12日 1. 000- 00000020		
名称	ます(塩ビ製)					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 ＝無：		箇所	1					DGD60090 管理費区分 無 単- 63号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	取付管(塩ビ管)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単- 64号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋設標識シート工				m	1				WYB00018 管理費区分 無 単- 65号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	As版			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 66号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 67号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝3. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 68号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 69号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC- 40 t=20cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）=200mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュラン RC- 40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単- 70号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC- 40 t=10cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単- 71号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=5cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-72号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(歩道部)			単位 m2	数量	1	単価	
	再生密粒度As(13) t=3cm							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-73号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	実線 W=15cm 白色				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 74号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線			単位	m	数量	1	単価	
規格	破線 W=15cm 白色			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 75号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	矢印・記号・文字 W=15cm換算 白色				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 76号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	(B)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単- 77号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	本管TV調査				単位	m	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
本管 T V 調査工		内径800mm未満	m	1				WYB00013 管理費区分 無 単- 80号		
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 37号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械掘削工(ハックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1. 9				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	5				R0102 管理費区分 無	
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	11. 1				DGD10032 管理費区分 無 単- 81号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハックホ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 38号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	管路埋戻				単位	m3	数量	10	単価	
	RC- 40									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：		m3	10				DGD10130 管理費区分 無 単- 82号 Z1	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	12				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 40号 DGD60020

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（1） <01>

単- 41号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設表示シート		W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 42号 WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	碎石基礎			単位	m3	数量	10	単価	
	RC- 40								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	10			DGD60060 管理費区分 無 単- 84号 Z1		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 43号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2. 4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	7. 2			R0102 管理費区分 無			
ハ ック杓[クロ- ㄱ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	12. 5			DGD10032 管理費区分 無 単- 85号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハ ック杓規格		掘削深2. 5m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 44号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0. 9				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 9				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2. 7				R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1				L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2. 5m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1. 0）									

参考資料（1） <01>

単- 45号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 8			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2. 8			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	8. 4			R0102 管理費区分 無			
ハ ック杓[クロ-ヲ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	13. 4			DGD10032 管理費区分 無 単- 86号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハ ック杓規格		掘削深3. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <01>

単- 46号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3. 0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊 標準（1. 0）			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1. 1			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 掘削深	掘削深3. 0m以下								
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊								
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1. 0）								

参考資料（1） <01>

単- 47号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日		数量	1	単価	
規格	H=3. 0m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		1～90日	t	2. 045			Y000024000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 48号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位	m	数量	100	単価	
規格	2段				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1. 2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1. 2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3. 6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 49号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位	m	数量	100	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 50号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(腹起し)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(腹起し)		110×120×4000	枚	8			Y0G5010030- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 51号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧式パイプサポート)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(水圧式パイプサポート)		590～900	枚	8			Y0G5020020- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 52号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧ポンプ)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(水圧ポンプ)			台	1			Y0G5030020- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 53号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転工				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.11					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1					M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1					M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数 (実数入力)		作業時排水 発動発電機 1 台								

参考資料（1） <01>

単- 54号 DGD10680

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0. 08				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

DGD60070

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下		箇所	1					Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模		4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（1） <01>

単- 56号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉			単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人	0. 33			R0135 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 33			R0102 管理費区分 無 Z1		
モルタル練工		配合比 1 : 2	m3	0. 02			WYB00010 管理費区分 無 単- 87号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 57号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <01>

単- 58号 DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 径300		深2m超～3. 5m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深3. 5m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり							

参考資料（1） <01>

単- 60号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻			単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC- 40			単位		数量			
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハッパ)	ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：			m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単- 88号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C － 4 0			m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 61号 DGD10110

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	23					R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単- 89号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 62号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 8. 5km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 8. 5km以下								

参考資料（1） <01>

単- 63号 DGD60090

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所未満							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料（1） <01>

単- 65号 WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設表示シート		W=150 2倍	m	100			Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 66号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 67号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 68号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 3. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 運搬距離（km）（DID区間無）	3. 5km以下									

参考資料（1） <01>

単- 69号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10652070 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 70号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バ ック (ｸﾛｰﾗ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%					L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位			1	単価	
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	全仕上り厚（実数入力）	200 mm								
J02	施工区分	1層施工								
J03	材料	再生クラッシュラン RC-40								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 71号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バ ック矧(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 71号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 72号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）				%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K－ 3 プライムコート用				%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 72号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 73号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 73号 CB410261

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．５～0．６ t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 74号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単- 74号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 75号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001036025 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単- 75号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 76号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1） <01>

単- 76号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単- 77号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 78号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t				
規格	関東・中部・近畿 20. 2km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A		製品長12m以内 30kmまで	t	1			Z006810003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離（実数入力）		20. 2 km							
J04 製品長区分		12m以内							
J05 運搬割増率		各種（実数入力）							
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無							
J07 その他の諸料金の有無		無							

参考資料（1） <01>

単- 79号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	仮設材等の積込み取卸し費				単 位	t	数 量		1	単 価	
規 格	積込み、取卸し（往復分）										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2						Z006800001 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

参考資料（1） <01>

単- 80号 WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	本管 T V 調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800mm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
測量技師			人	1					RAA06 管理費区分 無 Z1	
測量技師補			人	1					RAA07 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1					R0102 管理費区分 無 Z1	
TVカメラ搭載車運転工		2t 130PS	日	1					WYB00014 管理費区分 無 単- 90号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-81号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クローラ] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 82号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)			単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2. 5			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	3. 8			R0102 管理費区分 無		
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)			時間	7. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 91号		
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単- 92号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)							
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3							

参考資料（2） <01>

単- 83号 DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（2） <01>

単- 84号 DGD60060

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工		m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（2） <01>

単- 85号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 86号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 87号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	モルタル練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1. 3			R0102 管理費区分 無 Z1			
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0. 72			Z002002008 管理費区分 無 Z1			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0. 95			Z301040010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単- 88号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3. 8				R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)				時間	7. 6				DGD10032 管理費区分 無 単- 91号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単- 93号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) （実数）		100 m3								

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 89号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2） <01>

単- 90号 WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	2t 130PS				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	36. 6			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
賃料		95. 5kw 2t	時間	6			Y30L002000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（3） <01>

単-91号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 92号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（3）（施工パッケージ） <01>

単- 93号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%						L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

津市

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第12号 白山第2処理分区及び白山第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単費)	施工地域	一般交通影響有り(2)－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単費)			式	1					
管きょ工(開削)(リブ管150mm)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	30					単-1号
管路埋戻		RC-40	m3	20					単-2号
発生土処理			m3	30					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRPφ150	m	30					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	30					単-5号
継手類			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
碎石基礎(RC-40)			m3	8					単-6号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第12号 白山第2処理分区及び白山第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り(2)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	6					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	6					単-8号
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料		H=3.0m	式	1					内-3号
土留支保(軽量金属支保)設置		1段	m	6					単-9号
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段	m	6					単-10号
支保材賃料(腹起し)			式	1					内-4号
支保材賃料(水圧式パイプサポート)			式	1					内-5号
支保材賃料(水圧ポンプ)			式	1					内-6号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転			日	16					単-11号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第12号 白山第2処理分区及び白山第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り(2)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付・撤去			現場	1					単-12号
マンホール工			式	1					
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール			式	1					内-7号
付帯工			式	1					
舗装版破碎工			式	1					
舗装版切断		As版	m	61					単-13号
舗装版破碎		As版	m2	26					単-14号
殻運搬		As殻	m3	1					単-15号
殻処分		As殻	m3	1					単-16号
アスファルト舗装復旧工			式	1					
下層路盤(歩道部)		RC-40 t=20cm	m2	25					単-17号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第12号 白山第2処理分区及び白山第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単費)	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		再生密粒度As(13) t=5 cm	m2	26					単-18号
既設構造物撤去工			式	1					
既設人孔撤去			箇所	1					単-19号
現場発生品運搬処分		廃プラ	t	0.02					単-20号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		(B)	人日	10					単-21号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等運搬費			式	1					内-8号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第12号 白山第2処理分区及び白山第5処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等積み取り卸し			式	1					内-9号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査			箇所	5					単-22号
技術管理費			式	1					
土質等試験			式	1					内-10号
本管TV調査			m	30					単-23号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第12号	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（2）	
	白山第2処理分区及び白山第5処理分区公共下水道工事		工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (一)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	継手類							単価適用年月日	令和 6年 9月12日		
								歩掛適用年月日		令和 6年 9月12日	
								労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
リブ受口用キャップ	150 ；CU- PRP	個	1					ZV10005550 管理費区分 無			
リブ差口用キャップ	150 ；CS- PRP	個	1					ZV10005590 管理費区分 無			
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料							単価適用年月日	令和 6年 9月12日 令和 6年 9月12日 1. 000- 00000020
								歩掛適用年月日	
								労務調整- 超過- 規制	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		H=2. 0m	日	1					WYB00003 管理費区分 無 単- 32号
軽量鋼矢板基本料			t	1. 079					Y000024000- 002 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月12日 令和 6年 9月12日 1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	軽量鋼矢板基本料		t	2. 045					Y000024000- 002 管理費区分 無
	合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日	令和 6年 9月12日
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)		日	1					WYB00006 管理費区分 無 単- 35号
支保材基本料(腹起し)		枚	8					Y0G5010030- 002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	支保材賃料(水圧式パイプサポート)						単価適用年月日	令和 6年 9月12日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日	
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式パイプサポート)			日	1					WYB00007 管理費区分 無 単- 36号
支保材基本料(水圧式パイプサポート)			枚	8					Y0G5020020- 002 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月12日 令和 6年 9月12日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	1						WYB00008 管理費区分 無 単-37号
支保材基本料(水圧ポンプ)		台	1						YOG5030020-002 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月12日 令和 6年 9月12日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深2. 0m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 40号	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点落差形式：規格・仕様2＝深2. 0m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 41号	
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T- 25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	1					Y000304000- 002 管理費区分 無	
リブ用本管自在継手	PMF- PRP 150	個	1					Y004061000- 001 管理費区分 無	
リブ受口-VU差し口 変換継手	150	個	1					ZV10014480 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書		仮設材等運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月12日 令和 6年 9月12日 1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝20. 2km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	3. 124					WB010020 管理費区分 無 単- 52号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	3. 124					WB010020 管理費区分 無 単- 52号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	仮設材等積込み取卸し							単価適用年月日	令和 6年 9月12日
								歩掛適用年月日	
								労務調整- 超過- 規制	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	3. 124					WB010030 管理費区分 無 単- 53号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第10号内訳書	土質等試験						単価適用年月日		令和 6年 9月12日
							歩掛適用年月日		令和 6年 9月12日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ハッパ)		ハッパ規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単- 24号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻		RC- 40		m3	1				WYB00001 管理費区分 無 単- 25号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t 積級・2t 積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t 積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タイヤ損耗費=良好：	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単- 26号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	PP 付硬質塩化ビニル管			単位	m	数量	1	単価	
規格	PRP φ 150			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PP 付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単- 27号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋設標識テープ				単位 m	数量	1	単価	
	W=150 2倍								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート工			m	1			WYB00002 管理費区分 無 単- 28号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	碎石基礎(RC- 40)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
碎石基礎		RC- 40		m3	1			WYB00017 管理費区分 無 単- 29号		
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：ハック材規格＝排 対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：	m	75. 1			DGD10260 管理費区分 無 単- 30号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引拔			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4. 9t 吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1. 0）：	m	75. 1			DGD10270 管理費区分 無 単- 31号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1段				単位		数量		単価	
名称		規格/条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 設置		1段		m	1					WYB00004 管理費区分 無 単- 33号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	1段				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保(軽量金属支保) 撤去		1段		m	1					WYB00005 管理費区分 無 単- 34号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単- 38号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	据付・撤去				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ据付・撤去工				現場	1				DGD10680 管理費区分 無 単- 39号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	As版			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 42号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1					CB440500 管理費区分 無 単- 43号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝3. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 44号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
	As殻									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 45号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC- 40 t=20cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単- 46号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 47号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	既設人孔撤去				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
小型マンホール撤去				箇所	1				WYB00019 管理費区分 無 単- 48号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品運搬処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	廃プラ				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝14. 0km以下：	t	1					CB010410 管理費区分 無 単- 49号	
処分費（t）			t	1					WB020052 管理費区分 有 単- 50号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	(B)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単- 51号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘調査					1	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	5			CB430510 管理費区分 無 単- 54号
舗装版破碎積込（電線共同溝工）		m2	1. 5			CB440500 管理費区分 無 単- 55号
運搬（電線共同溝工）	積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝3. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	0. 1			CB440510 管理費区分 無 単- 56号
処分費（m3）		m3	0. 1			WB020051 管理費区分 有 単- 45号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1. 3			CB210100 管理費区分 無 単- 57号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	0. 5			CB210100 管理費区分 無 単- 58号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 8			CB210410 管理費区分 無 単- 59号
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	0. 2			Z002122003 管理費区分 無
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1. 5			CB410260 管理費区分 無 単- 60号

1次単価表 <02>

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	試掘調査				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	本管TV調査				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
本管 T V 調査工		内径800mm未満		m	1			WYB00020 管理費区分 無 単- 61号		
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 24号 DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械掘削工(ハックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
ハックホ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	11. 1			DGD10032 管理費区分 無 単- 62号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハックホ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <02>

単- 25号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	管路埋戻			単位	m3	数量	10	単価	
	RC- 40								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(ハック材)		ハック材規格＝排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) ：タンバ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	10			DGD10130 管理費区分 無 単- 63号 Z1		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

DGD60020

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1					Q2G1020010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（1） <02>

単- 28号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設表示シート		W=150 2倍	m	100					Y003563000- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 29号 WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	碎石基礎				単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC- 40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	10			DGD60060 管理費区分 無 単- 65号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 30号 DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
ハ ック杓[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			時間	11. 6			DGD10032 管理費区分 無 単- 66号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 ハ ック杓規格		掘削深2. 0m以下 排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								

参考資料（1） <02>

単- 31号 DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2. 0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊 標準（1. 0）			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 9			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 9			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2. 7			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 掘削深	掘削深2. 0m以下								
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4. 9t 吊								
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1. 0）								

参考資料（1） <02>

単- 32号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日				
規格	H=2. 0m				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		1～90日	t	1. 079			Y000024000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 33号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 設置				単位	m	数量	100	単価	
規格	1段				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 6			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0. 6			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1. 8			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 34号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土留支保(軽量金属支保) 撤去				単位	m	数量	100	単価	
規格	1段				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 5			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0. 5			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1. 5			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 35号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(腹起し)				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(腹起し)		110×120×4000	枚	4			Y0G5010030- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 36号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧式パイプサポート)				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(水圧式パイプサポート)		590～900	枚	4			Y0G5020020- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 37号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	支保材質料(水圧ポンプ)				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(水圧ポンプ)			台	1			Y0G5030020- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 38号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転工				日				
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 11			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 05			R0102 管理費区分 無		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1			M001510003 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数（実数入力）		作業時排水 発動発電機 1 台							

参考資料（1） <02>

単- 39号 DGD10680

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0. 08				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 40号 DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深2. 0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料（1） <02>

単- 41号 DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点落差形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工 起点落差形式 加算額		同上	箇所	1			Q2G1080100 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点落差形式							
J02 規格・仕様2		深2. 0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 42号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 43号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 44号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 3. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 運搬距離（km）（DID区間無）	3. 5km以下									

参考資料（1） <02>

単- 45号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10652070 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 46号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バ ック ン(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%					L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 47号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）				%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用				%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 47号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1） <02>

単- 48号 WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小型マシンの撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 02			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0. 045			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 055			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 49号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t 無し 14. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		14. 0km以下								

参考資料（1） <02>

単- 50号 WB020052

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		廃プラ		t	100				Y007600001- 001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 51号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 52号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 20.2km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 30kmまで	t	1					Z006810003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		20.2 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（1） <02>

単- 53号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費			単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2			Z006800001 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 54号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ		%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 55号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 56号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 3. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 運搬距離（km）（DID区間無）	3. 5km以下									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 57号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 59号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 59号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										
									</	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 60号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用	m 2	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K－ 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 60号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK- 3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <02>

単- 61号 WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	本管 T V 調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800mm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
測量技師			人	1					RAA06 管理費区分 無 Z1	
測量技師補			人	1					RAA07 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1					R0102 管理費区分 無 Z1	
TVカメラ搭載車運転工		2t 130PS	日	1					WYB00021 管理費区分 無 単- 67号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単- 62号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単- 63号 DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2. 5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3. 8				R0102 管理費区分 無	
ハッパ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2 m3)				時間	7. 6				DGD10032 管理費区分 無 単- 68号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単- 69号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次) 山積0. 28m3(平0. 2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（2） <02>

単- 64号 DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

DGD60060

名称	碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量		単価	
規格	10m3以上 無 無				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
碎石基礎工(手間のみ)		碎石基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1040020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（2） <02>

単- 66号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単- 67号 WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	2t 130PS				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	36. 6			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
賃料		95. 5kw 2t	時間	6			Y30L002000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（3） <02>

単- 68号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ[クロー] 排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5. 9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（3）（施工パッケージ） <02>

単- 69号 CB210450

単価適用年月日	令和 6年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月12日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

登録単価

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		