

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度水工第29号
工事名	公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事

単価適用日		令和6年10月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和6年度版（建設機械等損料表） 令和6年度 水道用資材単価表（津市）
積算基準適用版		令和6年7月制定版（道路編）
水道施設整備費に係る歩掛表		令和6年度版（配管工割増し率4%適用）
一般材料地区		D00：津
適用単価地区	生コン	D01：津・久居
	石材	D01：津
諸 経 費 情 報	I C T 補正	
	週休2日制の補正	
	主たる工種	
	施工地域補正	
	対象支給品費	
	無償貸与機械等評価額	
	計上の有無	
	市街地補正	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	補正無

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

管材費関係の1/2として、合計693,958円としています。

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あり・なし

## 2. 準備費

準備費の計上	あり・なし

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・なし

## 4. 安全費

安全費の計上	あり・なし

## 5. 役務費

役務費の計上	あり・なし

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり)・なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、61,320円を計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり・なし

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・(なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり・(なし)
処分費として、3,525円を計上しております。	
その他確認事項等	あり・(なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり・(なし)

## 設計内訳書

工事名	令和6年度水工第29号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	受託工事			施工地域	一般交通影響有り②
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
受託工事		式	1					
本工事		式	1					
材料		式	1					
材料		式	1					内-1号
管路土工		式	1					
管路掘削	小型BH山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14					单-1号
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m <sup>3</sup>	6					单-2号
管路埋戻	購入土	m <sup>3</sup>	5					单-3号
発生土処理	2t 積_小型BH山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14					单-4号
管布設工		式	1					
メカニカル継手(K型・S型・S2型・KF型)	φ50メカキャップ	口	1					单-5号
フランジ継手	φ75	口	1					单-6号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度水工第29号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	受託工事	施工地域		一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ 25	口	3					单- 7号
小口径管ねじ込み接合工	φ 40	口	14					单- 8号
小口径管ねじ込み接合工	φ 50	口	17					单- 9号
据付工	φ 25 ポリ管	m	0.9					单- 10号
据付工	φ 40 ポリ管	m	14.3					单- 11号
据付工	φ 50 ポリ管	m	10.3					单- 12号
継手工	φ 25 ポリ管	口	9					单- 13号
継手工	φ 40 ポリ管	口	20					单- 14号
継手工	φ 50 ポリ管	口	22					单- 15号
据付工	φ 25 塩ビ管	m	5					单- 16号
T S継手工	φ 25 塩ビ管	口	24					单- 17号
管明示シート工	W=150	m	30.5					单- 18号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度水工第29号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	受託工事	施工地域		一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	10.3					单- 19号
止水栓取付け	止水栓+筐	箇所	3					单- 20号
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）	φ 40	基	2					单- 21号
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）	φ 50	基	2					单- 22号
仕切弁ブロック設置工	筐 内寸250mm	個	12					单- 23号
不斷水T字管分水栓取付穿孔工	φ 200 × φ 50	箇所	4					单- 24号
既設管撤去切断	φ 50 塩ビ管	口	2					单- 25号
既設管撤去切断	φ 75	口	1					单- 26号
鋳鉄管継手取外し	φ 75	口	1					单- 27号
附帯工		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	61					单- 28号
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超える10cm以下	m2	19					单- 29号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度水工第29号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	受託工事	施工地域		一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m <sup>3</sup>	1					单- 30号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	2t 積_小型BH山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1					单- 31号
路盤	再生クラッシャーラン_RC- 40	m <sup>2</sup>	19					单- 32号
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13)	m <sup>2</sup>	19					单- 33号
給水管工事		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	小型BH山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6					单- 34号
管路埋戻	再生クラッシャーランRC- 40	m <sup>3</sup>	2					单- 35号
管路埋戻	購入土	m <sup>3</sup>	2					单- 36号
発生土処理	2t 積_小型BH山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6					单- 37号
管布設工		式	1					
給水管切替工鉄管	φ 200×20 (既設メータ φ 13)	箇所	1					单- 38号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度水工第29号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	受託工事	施工地域		一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水管切替工鉄管	φ 200×20 (既設メータ φ 20)	箇所	3					单- 39号
給水管切替工鉄管	φ 200×25 (既設メータ φ 25)	箇所	1					单- 40号
附帯工		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	30					单- 41号
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超える m以下	m2	9					单- 42号
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	0.5					单- 43号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	2t 積_小型BH山積0.13m <sup>3</sup>	m3	0.5					单- 44号
路盤	再生クラッシャーラン_RC- 40	m2	9					单- 45号
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン(13)	m2	9					单- 46号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	9					单- 47号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度水工第29号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	共通仮設費	施工地域		一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
技術管理費		式	1					
マーカー反応検査費(探知機賃料)		式	1					内-2号
材料検査費(チェックカー賃料)		式	1					内-3号
土質等試験費		式	1					内-4号
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

設計內訛書

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計（一）		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事
2	主たる工種 合算工事	
3	対象工事費	
4	直接工事費	
5	準備費（処分費）	
6	事業損失防止施設費	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	
8	現工事	
9	合算工事	
10	非対象額計（-）	
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	工場原価
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	間接費非対象額
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（+）	
18	無償貸付機械評価額（+）	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	
20	現工事	
21	合算工事	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用
23	現工事	
24	合算工事	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	
26	現工事	
27	合算工事	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる
29	現工事	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	
31	計上額 単独（追加工事）	
32	現工事	
33	合算工事	

## 共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（-）		
38	管理費区分1		橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7		工場原価
40	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		間接費非対象額
42	管理費区分T		
43	管理費区分Y		管材費関係の1/2
44	対象額支給品（+）		
45	無償貸付機械評価額（+）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	營繕費		

共通仮設費

## 現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(一)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品(+)		
12	無償貸付機械評価額(+)		
13	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率(補正前) 単独(追加工事)		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
28	現工事		
29	率(補正後)		
30	計上額 単独(追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

# 一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.040-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砲金製鋼管ブッシング	50A×40A	個	2					ZV10213150 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層	φ 25	m	0.9					ZV10213650 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層	φ 40	m	14.3					ZV10213670 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層	φ 50	m	10.3					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリオネジソケット	φ 40	個	4					ZV10213870 管理費区分 Y
ポリオネジソケット	φ 50	個	6					ZV10213880 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.040-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエルボ	φ 40	個	6					ZV10214440 管理費区分 Y
ポリエルボ	φ 50	個	7					ZV10214450 管理費区分 Y
ポリチーズ	φ 40 × φ 25	個	2					ZV10214880 管理費区分 Y
ポリチーズ	φ 50 × φ 25	個	1					ZV10214920 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	φ 25	個	6					ZV10214330 管理費区分 Y
ビニル管 H I	同上	m	5					ZV10215810 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.040-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビニールソケット H I	φ 2 5	個	3					ZV10216080 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 90°	同上	個	9					ZV10216360 管理費区分 Y
シモク H I	同上	個	3					ZV10217070 管理費区分 Y
甲止水栓	同上	個	3					ZV10221000 管理費区分 Y
仕切弁 スラブ	60	組	4					ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5型 C-30	個	4					ZV10219560 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.040-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 筐	24型 蓋F C D	個	4					ZV10219470 管理費区分 Q
止水栓 筐	φ75×600	個	3					ZV10221020 管理費区分 Q
砲金仕切弁	φ40	基	2					ZV10219290 管理費区分 Y
砲金仕切弁	φ50	基	2					ZV10219300 管理費区分 Y
不断水丁字管分水栓 D I P用	φ200×φ50	個	4					ZV10210550 管理費区分 Y
メカキャップ VP、GP用	φ50	個	1					ZV10218100 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.040-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
他特殊継手 SKソケット	φ 40	個	2					ZV10218000 管理費区分 Y
他特殊継手 SKソケット	φ 50	個	2					ZV10218010 管理費区分 Y
フランジ蓋	φ 75	組	1					ZV10221720 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジボルト ン	φ 75, RF形ガスケット	枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）	m	10.3					ZV10222210 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.040-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
他特殊継手 SKソケット(離脱防止)	φ 40	個	2					ZV10217940 管理費区分 Y
他特殊継手 SKソケット(離脱防止)	φ 50	個	2					ZV10217950 管理費区分 Y
SKパイプエンド	φ 40	個	2					ZV10222800 管理費区分 Y
SKパイプエンド	φ 50	個	1					ZV10222810 管理費区分 Y
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	30.5					ZD10563005 管理費区分 無
マーカー MK-1W		本	7					ZV10222220 管理費区分 Q

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1. 040- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	マーカー反応検査費(探知機賃料)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.040-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー反応検査費(探知機賃料)		式	1					ZV10222710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料検査費(チェック一賃料)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.040-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料検査費 (チェック一賃料)		式	1					ZV10222720 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.040-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m <sup>3</sup> （平積0.1m <sup>3</sup> ） ：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m <sup>3</sup>	1			D9420000 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40						
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値) :埋戻材料有無=有: 埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40: 埋戻数量=120/100m3:	m3		1			D9421000 管理費区分 無 単-49号
計							
単価							

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	管路埋戻	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	購入土						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :埋戻材料有無=有: 埋戻材料種類=購入土: 埋戻数量=126／100m <sup>3</sup> :	m <sup>3</sup>	1			D9421000 管理費区分 無 単- 50号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	発生土処理	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	2t 積_小型BH山積0.13m <sup>3</sup>						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0.13m <sup>3</sup> : DID区間 有無=あり : 運搬距離=4.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m <sup>3</sup>	1				D9422000 管理費区分 無 単-51号
計							
単価							

## 1次単価表

单-5号

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径 = $\phi$ 75mm以下 : 押輪形式 = 普通押輪 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	口	1			D9114000 管理費区分 無 单-52号
計						
単価						

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	フランジ継手	単 位	口	数 量	1	単 価	
規 格	φ 75						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
フランジ継手工	呼び径 = φ 75mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1				D9121000 管理費区分 無 単- 53号
計							
単価							

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	小口径管ねじ込み接合工	単 位	口	数 量	1	単 価	
規 格	φ 25						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 25mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単- 54号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	小口径管ねじ込み接合工	単 位	口	数 量	1	単 価	
規 格	φ 40						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 40mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単- 55号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	小口径管ねじ込み接合工	単 位	口	数 量	1	単 価	
規 格	φ 50						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単- 56号	
計							
単価							

## 1次単価表

单-10号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
据付工	φ25 ポリ管						
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 25mm :	m		1			D9170000 管理費区分 無 单-57号
計							
単価							

## 1次単価表

单-11号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = $\phi$ 40mm :	m	1			D917000 管理費区分 無 单-58号
計						
単価						

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = $\phi$ 50mm :	m	1			D917000 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

## 1次単価表

单-13号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	継手工	単 位	口	数 量	1	単 価	
規 格	φ25 ポリ管						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 25mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-60号	
計							
単価							

## 1次単価表

单-14号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	継手工	単 位	口	数 量	1	単 価	
規 格	φ40 ポリ管						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 40mm :	口	1				D9171000 管理費区分 無 单-61号
計							
単価							

## 1次単価表

单-15号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	継手工	単 位	口	数 量	1	単 価	
規 格	φ50 ポリ管						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 50mm :	口	1				D9171000 管理費区分 無 单-62号
計							
単価							

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = $\phi$ 25mm :	m	1			D916000 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

## 1次単価表

单-17号

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	T S 繼手工	単 位	口	数 量	1	単 価	
規 格	φ25 塩ビ管						
名称	規格／条件	单位	数量	単価		金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 繼手工	呼び径 = φ 25mm :	口	1			D9161000 管理費区分 無 单- 64号	
計							
単価							

## 1次単価表

单-18号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 单-65号
計						
単価						

## 1次単価表

单-19号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
管明示テープ工	天端明示のみ						
管明示テープ工		m		1			WYB0014 管理費区分 無 单-66号
計							
単価							

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	止水栓取付け	単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	止水栓+筐						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
止水栓取付け	呼び径=25mm：管の種類=PP用：作業区分=止水栓+筐：	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単- 67号	
計							
単価							

## 1次単価表

单-21号

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）	規 格	基 数 量	1	基 數 量	1	基 數 量	1
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分=設置：呼び径=φ 50mm：	φ 40	基	1	基	1	基	1
計								
単価								

## 1次単価表

单-22号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）	規 格	基 数 量	1	基 數 量	1	基 數 量	1
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分=設置：呼び径=φ 50mm：		基	1			D9202000 管理費区分 無 単-68号	
計								
単価								

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	仕切弁ブロック設置工	単 位	個	数量	1	単 価	
規 格	筐 内寸250mm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形 )	作業区分=設置：円形種類=1号 内寸250mm ：種類=中部壁 高さ200mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-69号	
計							
単価							

## 1次単価表

单-24号

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	不斷水T字管分水栓取付穿孔工	単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	φ 200 × φ 50						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不断水丁字管取付穿孔工 D I P用	φ 200 × φ 50	箇所	1			ZV10304090 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	既設管撤去切断	単 位	口	数 量	1	単 価	
規 格	φ50 塩ビ管						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）	呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9825040 管理費区分 無 単-70号	
計							
単価							

## 1次単価表

单-26号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	既設管撤去切断	規格	φ 75	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッタ 一	呼び径 = φ 75mm :	口	1			D9193000 管理費区分 無 単-71号			
計									
単価									

## 1次単価表

单-27号

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管フランジ継手取外し工	呼び径 = $\phi$ 75mm : 規格=JWWA 7.5K :	口	1			D9122000 管理費区分 無 单-72号
計						
単価						

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下						
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m		1			CB430510 管理費区分 無 単-73号
計							
単価							

## 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版取壊し積込							
舗装版厚0cmを超える10cm以下							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) ：舗装厚=0cm超える10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m <sup>2</sup>	1			D9427010 管理費区分 無 単-74号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	建設廃棄物受入れ料金	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	As殻						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		m <sup>3</sup>	1			WYB0015 管理費区分 有 単-75号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
アスファルト塊・コンクリート塊処理	2t 積_小型BH山積0.13m3						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無=あり : 運搬距離=6.5Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=A s塊・Co塊（無筋）：	m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-76号
計							
単価							

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
路盤工	再生クラッシャーラン RC-40						
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層 ・下層路盤の区別=下層路盤：	m <sup>2</sup>		1			D9428000 管理費区分 無 単-77号
計							
単価							

## 1次単価表

单-33号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m <sup>2</sup>	1				D9820700 管理費区分 無 单-78号
計							
単価							

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3					D9420000 管理費区分 無 単-79号
計							
単価							

## 1次単価表

单-35号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40						
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値) :埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40:埋戻数量=120/100m3:	m3	1				D9421000 管理費区分 無 单-80号
計							
単価							

## 1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	管路埋戻	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	購入土						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :埋戻材料有無=有: 埋戻材料種類=購入土: 埋戻数量=126／100m <sup>3</sup> :	m <sup>3</sup>	1			D9421000 管理費区分 無 単-50号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	発生土処理	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	2t 積_小型BH山積0.13m <sup>3</sup>						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0.13m <sup>3</sup> : DID区間 有無=あり : 運搬距離=4.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 処分費有無=無 :	m <sup>3</sup>	1				D9422000 管理費区分 無 単-81号
計							
単価							

## 1次単価表

单-38号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	給水管切替工鋳鉄管	単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	φ 200×20 (既設メータ φ 13)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水切替工 鋳鉄管	φ 200×20 (既設メータ φ 13)	箇所	1			WYB0016 管理費区分 有 单-82号	
計							
単価							

## 1次単価表

单-39号

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	給水管切替工鋳鉄管	単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	φ 200×20 (既設メータ φ 20)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水切替工 鋳鉄管	φ 200×20 (既設メータ φ 20)	箇所	1			WYB0017 管理費区分 有 单-83号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	給水管切替工鋳鉄管	単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	φ 200×25 (既設メータ φ 25)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水切替工 鋳鉄管	φ 200×25 (既設メータ φ 25)	箇所	1			WYB0018 管理費区分 有 単- 84号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下						
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m		1			CB430510 管理費区分 無 単- 85号
計							
単価							

## 1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
舗装版取壊し積込							
舗装版厚0cmを超えて10cm以下							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) ：舗装厚=0cm超えて10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m <sup>2</sup>	1			D9427010 管理費区分 無 単-86号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	建設廃棄物受入れ料金	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	As殻						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
処分費		m <sup>3</sup>	1				WYB0019 管理費区分 有 単-87号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 44号

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
アスファルト塊・コンクリート塊処理	2t 積_小型BH山積0.13m <sup>3</sup>						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0.13m <sup>3</sup> : DID区間 有無=あり : 運搬距離=6.5Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=A s塊・Co塊（無筋）：	m <sup>3</sup>	1				D9423100 管理費区分 無 単- 76号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 45号

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m <sup>2</sup>		1			D9428000 管理費区分 無 単- 88号
計							
単価							

## 1次単価表

単- 46号

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=5cm : 1層当り仕上り厚=t≤50mm : 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1				D9820700 管理費区分 無 単- 78号
計							
単価							

## 1次単価表

单-47号

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	摘要
交通誘導警備員					
交通誘導警備員B		人日	1		D9820660 管理費区分 無 单-89号
計					
単価					

## 参考資料 (1)

単-48号

D9420000

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	管路掘削 小型バックホウ	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	100	单 価	
規 格	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-90号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ機種	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )						
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

## 参考資料 (1)

单-49号 D9421000

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	100	単 価	
規 格	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーラン R C - 4 0 120／100m <sup>3</sup>						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125	管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102	管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000	管理費区分 無
タンパ運転		日	3			D9527000	管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	120			Z002122003	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 バックホウ機種	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )						
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						
J03 埋戻材料有無	有						
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0						
J05 埋戻数量	120／100m <sup>3</sup>						

## 参考資料 (1)

単-50号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	100	単 価	
規 格	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126／100m <sup>3</sup>						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単- 93号	
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単- 92号	
管基礎用砂		m <sup>3</sup>	126			ZV10005710 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ機種	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )						
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						
J03 埋戻材料有無	有						
J04 埋戻材料種類	購入土						
J05 埋戻数量	126 / 100m <sup>3</sup>						

## 参考資料 (1)

単-51号 D9422000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	発生土処理	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	2t 積 小型BH山積0.13m <sup>3</sup> あり 4.0Km以下 良好 無						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0.13m <sup>3</sup> : DID区間 有無=あり : 運搬距離=4.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m <sup>3</sup>	1			D9423000 管理費区分 無 単- 94号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	2t 積 小型BH山積0.13m <sup>3</sup>						
J02 DID区間 有無	あり						
J06 運搬距離	4.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						
J18 処分費有無	無						

## 参考資料 (1)

単-52号

D9114000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	メカニカル継手工	単 位	口	数 量	10	単 価	
規 格	φ 75mm以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.5			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	φ 75mm以下						
J02 押輪形式	普通押輪						
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない						

## 参考資料 (1)

単-53号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	フランジ継手工	単 位	口	数 量	1	単 価	
規 格	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
配管工		人	0.06				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 呼び径	φ 75mm						
J02 規格	JWWA 7.5K						
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない						

## 参考資料 (1)

単-54号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	小口径管ねじ込み接合工	単 位	口	數 量	2	単 価	
規 格	φ 25mm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	φ 25mm						

## 参考資料 (1)

単-55号

D9141300

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	小口径管ねじ込み接合工	単 位	口	數 量	2	單 価	
規 格	φ 40mm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	φ 40mm						

## 参考資料 (1)

単-56号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	小口径管ねじ込み接合工	単 位	口	數 量	2	単 価	
規 格	φ 50mm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.02			R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102	管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 呼び径	φ 50mm						

參考資料 (1)

单-57号 D9170000

単価適用年月日 令和 6年10月24日  
歩掛適用年月日 令和 6年10月24日  
労務調整-超過-規制 1. 040-00000020

## 参考資料 (1)

単-58号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
配管工	φ 40mm	人		0.08			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.14			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 呼び径	φ 40mm						

## 参考資料 (1)

単-59号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
配管工	φ 50mm	人		0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 呼び径	φ 50mm						

參考資料 (1)

单- 60号 D9171000

単価適用年月日 令和 6年10月24日  
歩掛適用年月日 令和 6年10月24日  
労務調整-超過-規制 1. 040-00000020

名 称	ポリエチレン管継手工			単 位	口 数 量	1	単 価				
規 格	φ 25mm										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率+まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無		
計											
単価											
J01 呼び径		φ 25mm									

## 参考資料 (1)

単-61号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	ポリエチレン管継手工	単 位	口	数 量	1	単 価	
規 格	φ 40mm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
配管工		人	0.03				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.03				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 呼び径	φ 40mm						

## 参考資料 (1)

単-62号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	ポリエチレン管継手工	単 位	口	数 量	1	単 価	
規 格	φ 50mm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
配管工		人	0.04				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 呼び径	φ 50mm						

## 参考資料 (1)

単-63号

D9160000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	硬質塩化ビニル管据付工	単 位	m	数 量	10	单 価	
規 格	φ 25mm						
名称	規格／条件	单位	数量	单 価	金額	摘要	
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	φ 25mm						

## 参考資料 (1)

単-64号

D9161000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	硬質塩化ビニル管T S 繼手工	単 位	口	數 量	2	單 價	
規 格	φ 25mm						
名称	規格／条件	单位	数量	单価	金額	摘要	
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	φ 25mm						

## 参考資料 (1)

单-65号

D9133000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	管 明 示 シ ー ト 工	規 格	単 位	m	数 量	100	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員		人	0.4				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

单-66号

WYB00014

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	規 格	管明示テープ工	単 位	m	数量	100	単 価	
普通作業員			人		0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式		1			ZS300004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-67号

D9431000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	止水栓取付け	箇所	数量	単 価	
規 格	25mm PP用 止水栓+筐	単位	1		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
配管工		人	0.06		R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04		R0102 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1		ZS8000004 管理費区分 無
計					
単価					
J01 呼び径	25mm				
J02 管の種類	PP用				
J03 作業区分	止水栓+筐				

## 参考資料 (1)

単-68号

D9202000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	基 準 単 位	数量	1	単 価	
規 格	設置 φ 50mm					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置 φ 50mm					
J02 呼び径						

## 参考資料 (1)

単-69号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単 位	個	數 量	1	單 價	
規 格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 円形種類	1号 内寸250mm						
J03 種類	中部壁 高さ200mm						

## 参考資料 (1)

単-70号

D9825040

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）	規 格	φ 50mm	単 位	口	數 量	10	單 価	
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
配管工		人	0.025						R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.025						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 呼び径	φ 50mm								

## 参考資料 (1)

単-71号

D9193000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	規 格	単 位	口 数 量	1	単 価	
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター	φ 75mm					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.015			R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッター φ 500mm以下	日	0.03			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					

## 参考資料 (1)

単-72号

D9122000

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	鑄鉄管フランジ継手取外し工	単 位	口	數 量	1	単 価	
規 格	φ 75mm JWWA 7.5K						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.036			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.036			R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	φ 75mm						
J02 規格	JWWA 7.5K						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1)

単-74号

D9427010

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	単 位	m <sup>2</sup>	数量	100	単 価	
規 格	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単- 95号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ機種	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )						
J02 舗装厚	0cm超え10cm以下						
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

## 参考資料 (1)

単-75号

WYB00015

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	規 格	单位	m3	数量	1	单 価	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3		1			ZA10651200 管理費区分 T
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-76号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	10	単 価	
規 格	2t 積 小型BH山積0.13m <sup>3</sup> あり 6.5Km以下 良好 As塊・Co塊 (無筋)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好：	日	1.69			D9515000 管理費区分 無	单- 96号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	2t 積 小型BH山積0.13m <sup>3</sup>						
J02 DI D区間 有無	あり						
J06 運搬距離	6.5Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						
J18 積載区分	As塊・Co塊 (無筋)						

## 参考資料 (1)

単-77号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	路盤工	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	100	単 価	
規 格	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	25.4			Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-97号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 路盤厚	20 cm						
J02 施工幅	1.8m未満						
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40						
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤						

## 参考資料 (1)

単-78号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	アスファルト舗装工(人力)		単 位	m <sup>2</sup>	数 量	100	単 価
規 格	5cm t≤50mm 車道及び路肩 潜青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6				R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	12.573				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	L	126				Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4				D9820750 管理費区分 無 単-98号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8				D9820760 管理費区分 無 単-99号
諸雑費(率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 舗装厚	5 cm						
J02 1層当たり仕上り厚	t≤50mm						
J03 歩車道区分	車道及び路肩						

參考資料 (1)

单-78号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整・超過・規制	1. 040-00000020

## 参考資料 (1)

単-79号

D9420000

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	管路掘削 小型バックホウ	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	100	単 価	
規 格	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-100号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ機種	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )						
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

## 参考資料 (1)

単-80号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	100	単 価	
規 格	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーラン R C - 4 0 120／100m <sup>3</sup>						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125	管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102	管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000	管理費区分 無
タンパ運転		日	3			D9527000	管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	120			Z002122003	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 バックホウ機種	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )						
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						
J03 埋戻材料有無	有						
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0						
J05 埋戻数量	120／100m <sup>3</sup>						

## 参考資料 (1)

単-81号

D9422000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	発生土処理	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	2t 積 小型BH山積0.13m <sup>3</sup> あり 4.0Km以下 良好 無						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t 積 小型BH山積0.13m <sup>3</sup> : DID区間 有無=あり : 運搬距離=4.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 :	m <sup>3</sup>	1			D9423000 管理費区分 無 単- 103号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	2t 積 小型BH山積0.13m <sup>3</sup>						
J02 DID区間 有無	あり						
J06 運搬距離	4.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						
J18 処分費有無	無						

## 参考資料 (1)

単-82号

WYB00016

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	給水切替工 鋳鉄管	単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	φ 200×20 (既設メータ- φ 13)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=200：電動式穿孔機使用の 有無=有：	箇所	1				D9430000 管理費区分 無 単- 104号
コア取付け工	呼び径= φ 20mm：	箇所	1				D9825120 管理費区分 無 単- 105号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2				D9171000 管理費区分 無 単- 106号
止水栓取付け	呼び径=13mm：管の種類=PP用：作業区分= 止水栓のみ：	箇所	1				D9431000 管理費区分 無 単- 107号
ポリエチレン管据付工	呼び径= φ 20mm：	m	3				D9170000 管理費区分 無 単- 108号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 20	m	3				ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3				D9133000 管理費区分 無 単- 109号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3				ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 DIP用	φ 200×φ 20	個	1				ZV10220560 管理費区分 Y
インサートコア	φ 20	個	1				ZV10217030 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 20 60°	個	1				ZV10214560 管理費区分 Y

## 参考資料 (1)

単-82号

WYB00016

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	給水切替工 鋳鉄管	単 位	箇所	数量	1	単 価	
規 格	φ 200×20 (既設メータ- φ 13)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリ止水栓エルボ	φ 13 × φ 20 P 60° ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 13	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y	
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y	
量パッキン	φ 20	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y	
量パッキン	φ 13	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-83号

WYB00017

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	給水切替工 鋳鉄管	単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	φ 200×20 (既設メータ- φ 20)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=200：電動式穿孔機使用の 有無=有：	箇所	1				D9430000 管理費区分 無 単- 104号
コア取付け工	呼び径= φ 20mm：	箇所	1				D9825120 管理費区分 無 単- 105号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2				D9171000 管理費区分 無 単- 106号
止水栓取付け	呼び径=20mm：管の種類=PP用：作業区分= 止水栓のみ：	箇所	1				D9431000 管理費区分 無 単- 110号
ポリエチレン管据付工	呼び径= φ 20mm：	m	3				D9170000 管理費区分 無 単- 108号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3				ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3				D9133000 管理費区分 無 単- 109号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3				ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 D I P用	φ 2 0 0 × φ 2 0	個	1				ZV10220560 管理費区分 Y
インサートコア	φ 2 0	個	1				ZV10217030 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 60°	個	1				ZV10214560 管理費区分 Y

## 参考資料 (1)

単-83号

WYB00017

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	給水切替工 鋳鉄管	単 位	箇所	数量	1	単 価	
規 格	φ 200×20 (既設メータ- φ 20)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリ止水栓エルボ	φ 20 60° ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 20	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y	
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y	
量パッキン	同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-84号

WYB00018

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	給水切替工 鋳鉄管	単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	φ 200×25 (既設メータ-φ 25)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類=25mm：管種の種類=鋳鉄管： 配水管の呼び径=200：電動式穿孔機使用の 有無=有：	箇所	1				D9430000 管理費区分 無 単- 111号
コア取付け工	呼び径= φ 25mm：	箇所	1				D9825120 管理費区分 無 単- 112号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2				D9171000 管理費区分 無 単- 113号
止水栓取付け	呼び径=25mm：管の種類=PP用：作業区分= 止水栓のみ：	箇所	1				D9431000 管理費区分 無 単- 114号
ポリエチレン管据付工	呼び径= φ 25mm：	m	3				D9170000 管理費区分 無 単- 115号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 5	m	3				ZV10213650 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3				D9133000 管理費区分 無 単- 109号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3				ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 D I P用	φ 2 0 0 × φ 2 5	個	1				ZV10220570 管理費区分 Y
インサートコア	φ 2 5	個	1				ZV10217040 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 5 60°	個	1				ZV10214570 管理費区分 Y

## 参考資料 (1)

単-84号

WYB00018

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	給水切替工 鋳鉄管	単 位	箇所	数量	1	単 価	
規 格	φ 200×25 (既設メータ- φ 25)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリ止水栓エルボ	φ 25 60° ロング	個	1			ZV10214720 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 25	個	1			ZV10220920 管理費区分 Y	
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220960 管理費区分 Y	
量パッキン	同上	枚	3			ZV10221850 管理費区分 Y	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1)

単-86号

D9427010

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	100	単 価	
規 格	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単- 116号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ機種	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )						
J02 舗装厚	0cm超え10cm以下						
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

## 参考資料 (1)

单-87号

WYB00019

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	処分費	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)		m <sup>3</sup>	1			ZA10651200 管理費区分 T	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-88号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	路盤工	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	100	単 価	
規 格	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	25.4			Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単- 117号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 路盤厚	20 cm						
J02 施工幅	1.8m未満						
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40						
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤						

## 参考資料 (1)

单-89号

D9820660

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	摘要
交通誘導警備員 B					R0804 管理費区分 無
計					
単価					

## 参考資料 (2)

単-90号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	排出ガス対策型 (第2次基準値)	1		
運転手 (特殊)		人	1	R0114 管理費区分 無
軽油		L	23	Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	供用日	1.78	M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1	ZS3000004 管理費区分 無
計				
単価				
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)			

## 参考資料 (2)

単-91号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	排出ガス対策型 (第2次基準値)	1			
運転手 (特殊)		人	1		R0114 管理費区分 無
軽油		L	23		Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	供用日	1.78		M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				

## 参考資料 (2)

単-92号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	規 格	単 位	日	数 量	1	単 価	
タンパ運転							
特殊作業員		人		1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日		1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単-93号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	排出ガス対策型 (第2次基準値)	1			
運転手 (特殊)		人	1		R0114 管理費区分 無
軽油		L	23		Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	供用日	1.78		M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				

## 参考資料 (2)

単-94号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	発生土運搬費	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	10	単 価	
規 格	2t 積 小型BH山積0.13m <sup>3</sup> あり 4.0Km以下 良好						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好：	日	1			D9515000 管理費区分 無 単- 118号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	2t 積 小型BH山積0.13m <sup>3</sup>						
J02 DI D区間 有無	あり						
J06 運搬距離	4.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						

## 参考資料 (2)

単-95号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	排出ガス対策型 (第2次基準値)	1			
運転手 (特殊)		人	1		R0114 管理費区分 無
軽油		L	23		Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	供用日	1.78		M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				

## 参考資料 (2)

単-96号

D9515000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	ダンプトラック2t運転	単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	良好						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (一般)		人	1				R0115 管理費区分 無
軽油		L	21				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1. 29				M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1. 29				Z910020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 タイヤ損耗費	良好						

## 参考資料 (2)

単-97号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		1			R0101 管理費区分 無
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L	4		Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80 kg	日	1.61		L001180001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					

## 参考資料 (2)

単-98号

D9820750

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	規 格	3L 1.23供用日	単 位	日	数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
特殊作業員		人	1						R0101 管理費区分 無
軽油		L	3						Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0. 5~0. 6 t	供用日	1.23						M000804001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 燃料消費量 (実数入力)	3 L								
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.23 供用日								

## 参考資料 (2)

単-99号

D9820760

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	振動コンパクタ 質量 40~60kg	規 格	5 L 1.4供用日	単 位	日	数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
特殊作業員		人	1						R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5						Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40~60 kg	供用日	1.4						M000807001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L								
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日								

## 参考資料 (2)

単-100号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	排出ガス対策型 (第2次基準値)	1			
運転手 (特殊)		人	1		R0114 管理費区分 無
軽油		L	23		Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	供用日	1.78		M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				

## 参考資料 (2)

単-101号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	排出ガス対策型 (第2次基準値)	1		
運転手 (特殊)		人	1	R0114 管理費区分 無
軽油		L	23	Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	供用日	1.78	M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1	ZS3000004 管理費区分 無
計				
単価				
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)			

## 参考資料 (2)

单-102号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	タンパ運転	単位	日	数量 1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

单- 103号 D9423000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	発生土運搬費	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	10	単 価	
規 格	2t 積 小型BH山積0.13m <sup>3</sup> あり 4.0Km以下 良好						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好：	日	1			D9515000 管理費区分 無 单- 119号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	2t 積 小型BH山積0.13m <sup>3</sup>						
J02 DI D区間 有無	あり						
J06 運搬距離	4.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						

## 参考資料 (2)

単-104号 D9430000

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	サドル分水栓建込み	単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	20mm 鋳鉄管 200 有						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
配管工		人	0.09				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.09				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 配水管の種類	20mm						
J02 管種の種類	鋳鉄管						
J03 配水管の呼び径	200						
J04 電動式穿孔機使用の有無	有						

## 参考資料 (2)

单-105号 D9825120

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	コア取付け工	単 位	箇所	数量	1	単 価	
規 格	φ 20mm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	φ 20mm						

參考資料 (2)

单-106号 D9171000

単価適用年月日 令和 6年10月24日  
歩掛適用年月日 令和 6年10月24日  
労務調整-超過-規制 1. 040-00000020

名 称	ポリエチレン管継手工	単 位	口 数 量	1	単 価		
規 格	φ 20mm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 呼び径	φ 20mm						

## 参考資料 (2)

単-107号 D9431000

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	止水栓取付け	単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	13mm PP用 止水栓のみ						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
配管工		人	0.034				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.007				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 呼び径	13mm						
J02 管の種類	PP用						
J03 作業区分	止水栓のみ						

## 参考資料 (2)

单-108号 D9170000

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
配管工	φ 20mm	人		0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 呼び径	φ 20mm						

## 参考資料 (2)

单-109号 D9133000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	管 明 示 シ ー ト 工	規 格	単 位	m	数 量	100	単 価	
普通作業員			人		0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (2)

単-110号 D9431000

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	止水栓取付け	単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	20mm PP用 止水栓のみ						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
配管工		人	0.042				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.007				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 呼び径	20mm						
J02 管の種類	PP用						
J03 作業区分	止水栓のみ						

## 参考資料 (2)

单-111号 D9430000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	サドル分水栓建込み	単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	25mm 鋳鉄管 200 有						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
配管工		人	0.1				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.1				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 配水管の種類	25mm						
J02 管種の種類	鋳鉄管						
J03 配水管の呼び径	200						
J04 電動式穿孔機使用の有無	有						

## 参考資料 (2)

单-112号 D9825120

単価適用年月日	令和6年10月24日
歩掛適用年月日	令和6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	コア取付け工	単 位	箇所	数量	1	単 価	
規 格	φ 25mm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	φ 25mm						

參考資料 (2)

单-113号 D9171000

単価適用年月日 令和 6年10月24日  
歩掛適用年月日 令和 6年10月24日  
労務調整-超過-規制 1. 040-00000020

名 称	ポリエチレン管継手工	単 位	口 数 量	1	単 価		
規 格	φ 25mm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 呼び径	φ 25mm						

## 参考資料 (2)

单-114号 D9431000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	止水栓取付け	単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	25mm PP用 止水栓のみ						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
配管工		人	0.051				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.014				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 呼び径	25mm						
J02 管の種類	PP用						
J03 作業区分	止水栓のみ						

## 参考資料 (2)

单-115号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
配管工	φ 25mm	人		0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 呼び径	φ 25mm						

## 参考資料 (2)

单-116号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	排出ガス対策型 (第2次基準値)	1			
運転手 (特殊)		人	1		R0114 管理費区分 無
軽油		L	23		Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	供用日	1.78		M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				

## 参考資料 (2)

单-117号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		1			R0101 管理費区分 無
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L	4		Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80 kg	日	1.61		L001180001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					

## 参考資料 (3)

单-118号 D9515000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
ダンプトラック2t運転	良好						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (一般)		人	1				R0115 管理費区分 無
軽油		L	21				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1. 29				M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1. 29				Z910020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 タイヤ損耗費	良好						

## 参考資料 (3)

单-119号 D9515000

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
ダンプトラック2t運転	良好						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (一般)		人	1				R0115 管理費区分 無
軽油		L	21				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1. 29				M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1. 29				Z910020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 タイヤ損耗費	良好						

登録単価