

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 施行番号 |                                    |
| 工事番号 | 令和6年度水工継第1号                        |
| 工事名  | 道路整備事業（津興橋架替）に伴う寿町ほか2町地内配水管橋梁添架等工事 |

|                       |         |                                                                                          |                  |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 単価適用日                 |         | 令和6年10月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編））<br>令和6年10月（物価資料）<br>令和6年度版（建設機械等損料表）<br>令和6年度 水道用材料単価表（津市） |                  |
| 積算基準適用版               |         | 令和6年7月制定版（共通編）<br>令和6年7月制定版（道路編）                                                         |                  |
| 水道施設整備費に係る歩掛表         |         | 令和6年度版（配管工割増し率4%適用）                                                                      |                  |
| 一般材料地区                |         | D00：津                                                                                    |                  |
| 適用単価地区                | 生コン     | D01：津・久居                                                                                 |                  |
|                       | 石材      | D01：津                                                                                    |                  |
| 諸<br>経<br>費<br>情<br>報 | -----   | I C T補正                                                                                  | しない              |
|                       |         | 週休2日制の補正                                                                                 | しない              |
|                       | 共通仮設費   | 主たる工種                                                                                    | 91：開削工事及び小口径推進工事 |
|                       |         | 施工地域補正                                                                                   | 一般交通影響有り②        |
|                       |         | 対象支給品費                                                                                   | －                |
|                       |         | 無償貸与機械等評価額                                                                               | －                |
|                       | 現場環境改善費 | 計上の有無                                                                                    | しない              |
|                       |         | 市街地補正                                                                                    | －                |

|                       |        |            |                   |
|-----------------------|--------|------------|-------------------|
| 諸<br>経<br>費<br>情<br>報 | 現場管理費  | 施工地域補正     | 一般交通影響有り②         |
|                       |        | 緊急工事補正     | しない               |
|                       |        | 対象支給品費     | -                 |
|                       |        | 無償貸与機械等評価額 | -                 |
|                       | 一般管理費等 | 前払金割合による補正 | 35%を超えるものもしくは 対象外 |
|                       |        | 契約保証に係る補正  | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、8,880,404円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| 運搬費の計上                                               | (あ り) ・ な し |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。<br>運搬費として、合計2,340円計上しています。 |             |

2. 準備費

|        |             |
|--------|-------------|
| 準備費の計上 | あ り ・ (な し) |
|        |             |

3. 事業損失防止施設費

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 事業損失防止施設費の計上                                                 | (あ り) ・ な し |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。<br>事業損失防止施設費として、合計44,654円を計上しています。 |             |

4. 安全費

|        |             |
|--------|-------------|
| 安全費の計上 | あ り ・ (な し) |
|        |             |

5. 役務費

|        |             |
|--------|-------------|
| 役務費の計上 | あ り ・ (な し) |
|        |             |

6. 技術管理費

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 技術管理費の計上                                                  | (あ り) ・ な し |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。<br>技術管理費として、合計254,924円を計上しています。 |             |

7. 営繕費

|        |             |
|--------|-------------|
| 営繕費の計上 | あ り ・ (な し) |
|        |             |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

|     |               |
|-----|---------------|
| 支給品 | あ り ・ ( な し ) |
|     |               |

2. 処分費の取り扱い

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 処分費の控除                    | あ り ・ ( な し ) |
| 処分費として、合計15,980円を計上しています。 |               |
| その他確認事項等                  | あ り ・ ( な し ) |
|                           |               |

3. スクラップ評価額の取り扱い

|                                                                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| スクラップ評価額                                                                                                                                                           | (あ り) ・ な し |
| 直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。<br>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。<br>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額17,500円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 |             |

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、10,000円単位としており、端数処理前の工事価格から10,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の10,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度水工継第1号道路整備事業(津興橋架替)に伴う<br>寿町ほか2町地内配水管橋梁添架等工事 | 当 初             | 事業区分 | 水道工事       | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |      |      |      |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|------|------------|-------|---------------|------|------|------|
|               |                                                   |                 | 工事区分 | 建設改良工事（昼間） | 施工地域  | 一般交通影響有り②     |      |      |      |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                                   | 規格              | 単位   | 数量         | 単価    | 金額            | 数量増減 | 金額増減 | 摘要   |
| 建設改良工事（昼間）    |                                                   |                 | 式    | 1          |       |               |      |      |      |
| 管きよ添架工        |                                                   |                 | 式    | 1          |       |               |      |      |      |
| 材料            |                                                   |                 | 式    | 1          |       |               |      |      |      |
| 材料            |                                                   |                 | 式    | 1          |       |               |      |      | 内-1号 |
| 管路土工          |                                                   |                 | 式    | 1          |       |               |      |      |      |
| 管路掘削          |                                                   | 4t 積_BH山積0.28m3 | m3   | 7          |       |               |      |      | 単-1号 |
| 管路埋戻          |                                                   | 再生クラッシャーランRC-40 | m3   | 5          |       |               |      |      | 単-2号 |
| 管路埋戻          |                                                   | 購入土             | m3   | 0.1        |       |               |      |      | 単-3号 |
| 発生土処理         |                                                   | 4t 積_BH山積0.28m3 | m3   | 7          |       |               |      |      | 単-4号 |
| 管添架工          |                                                   |                 | 式    | 1          |       |               |      |      |      |
| 添架工           |                                                   | 100A(添架形式)      | 式    | 1          |       |               |      |      | 内-2号 |
| 埋設部ステンレス鋼管布設工 |                                                   | 100A            | m    | 6          |       |               |      |      | 単-5号 |

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度水工継第1号道路整備事業(津興橋架替)に伴う<br>寿町ほか2町地内配水管橋梁添架等工事 | 当 初                         | 事業区分 | 水道工事       | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |      |      |       |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------|-------|---------------|------|------|-------|
|               |                                                   |                             | 工事区分 | 建設改良工事（昼間） | 施工地域  | 一般交通影響有り②     |      |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                                   | 規格                          | 単位   | 数量         | 単価    | 金額            | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| ステンレス鋼管溶接工    |                                                   | 100A*4.0t                   | 箇所   | 41         |       |               |      |      | 単-6号  |
| 現場溶接箇所洗浄工     |                                                   | 100A(露出部)                   | 箇所   | 41         |       |               |      |      | 単-7号  |
| 空気弁設置工        |                                                   | φ25                         | 箇所   | 1          |       |               |      |      | 単-8号  |
| 伸縮管設置工        |                                                   | 100A                        | 箇所   | 5          |       |               |      |      | 単-9号  |
| 支持金具設置工       |                                                   | 100A用 一般部                   | 箇所   | 80         |       |               |      |      | 単-10号 |
| 支持金具設置工       |                                                   | 100A用 固定部                   | 箇所   | 4          |       |               |      |      | 単-11号 |
| 絶縁Uボルト設置工     |                                                   | 100A用 パット含む                 | 箇所   | 84         |       |               |      |      | 単-12号 |
| 管防護工          |                                                   | 18-8-25BB                   | 式    | 1          |       |               |      |      | 内-3号  |
| 附帯工           |                                                   |                             | 式    | 1          |       |               |      |      |       |
| 路盤(2)         |                                                   | 再生クラッシャーラン_RC-40 t<br>=10cm | m2   | 6          |       |               |      |      | 単-13号 |
| 仮設工           |                                                   |                             | 式    | 1          |       |               |      |      |       |
| 足場工           |                                                   | 吊り足場                        | 式    | 1          |       |               |      |      | 内-4号  |

設計内訳書

|               |                                                   |                 |      |            |    |       |               |      |       |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|------|------------|----|-------|---------------|------|-------|
| 工事名           | 令和6年度水工継第1号道路整備事業(津興橋架替)に伴う<br>寿町ほか2町地内配水管橋梁添架等工事 | 当 初             | 事業区分 | 水道工事       |    | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |      |       |
|               |                                                   |                 | 工事区分 | 建設改良工事（昼間） |    | 施工地域  | 一般交通影響有り②     |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                                   | 規格              | 単位   | 数量         | 単価 | 金額    | 数量増減          | 金額増減 | 摘要    |
| 管きょ工          |                                                   |                 | 式    | 1          |    |       |               |      |       |
| 材料            |                                                   |                 | 式    | 1          |    |       |               |      |       |
| 材料            |                                                   |                 | 式    | 1          |    |       |               |      | 内-5号  |
| 管路土工          |                                                   |                 | 式    | 1          |    |       |               |      |       |
| 管路掘削          |                                                   | 4t 積_BH山積0.28m3 | m3   | 90         |    |       |               |      | 単-14号 |
| 管路埋戻          |                                                   | 再生クラッシャーランRC-40 | m3   | 50         |    |       |               |      | 単-15号 |
| 管路埋戻          |                                                   | 購入土             | m3   | 20         |    |       |               |      | 単-16号 |
| 発生土処理         |                                                   | 4t 積_BH山積0.28m3 | m3   | 90         |    |       |               |      | 単-17号 |
| 管布設工          |                                                   |                 | 式    | 1          |    |       |               |      |       |
| 吊込み据付（機械力）    |                                                   | φ100            | m    | 151.6      |    |       |               |      | 単-18号 |
| G X形継手        |                                                   | φ100 直管         | 口    | 38         |    |       |               |      | 単-19号 |
| G X形継手        |                                                   | φ100 異形管        | 口    | 32         |    |       |               |      | 単-20号 |

## 設計内訳書

| 工事名                       | 令和6年度水工継第1号道路整備事業(津興橋架替)に伴う<br>寿町ほか2町地内配水管橋梁添架等工事 | 当 初                             | 事業区分 | 水道工事       | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |      |      |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------|-------|---------------|------|------|--------|
|                           |                                                   |                                 | 工事区分 | 建設改良工事（昼間） | 施工地域  | 一般交通影響有り②     |      |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別             |                                                   | 規格                              | 単位   | 数量         | 単価    | 金額            | 数量増減 | 金額増減 | 摘要     |
| G X形継手                    |                                                   | φ 100 G- Li nk                  | 口    | 1          |       |               |      |      | 単- 21号 |
| 鋳鉄管切断（エンジンカッター）           |                                                   | φ 100                           | 口    | 18         |       |               |      |      | 単- 22号 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・G X形） |                                                   | φ 100                           | 口    | 18         |       |               |      |      | 単- 23号 |
| N S ・ S Ⅱ ・ G X継手挿口加工     |                                                   | φ 100                           | 口    | 18         |       |               |      |      | 単- 24号 |
| 伸縮可とう管設置工                 |                                                   | 100A U*S                        | 箇所   | 2          |       |               |      |      | 単- 25号 |
| フランジ継手                    |                                                   | φ 100                           | 口    | 2          |       |               |      |      | 単- 26号 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工             |                                                   | φ 100                           | m    | 151. 6     |       |               |      |      | 単- 27号 |
| 管明示シート工                   |                                                   | W=150                           | m    | 151. 6     |       |               |      |      | 単- 28号 |
| 管明示テープ工                   |                                                   | 天端明示のみ                          | m    | 151. 6     |       |               |      |      | 単- 29号 |
| 鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）       |                                                   | φ 100                           | 基    | 2          |       |               |      |      | 単- 30号 |
| 仕切弁ブロック設置工                |                                                   | 筐 内寸250mm                       | 個    | 8          |       |               |      |      | 単- 31号 |
| 不断水T字管取付穿孔工DIP用           |                                                   | φ 100× φ 100 トッ プ カ ッ ト<br>同等以上 | 箇所   | 1          |       |               |      |      | 単- 32号 |

## 設計内訳書

| 工事名               | 令和6年度水工継第1号道路整備事業(津興橋架替)に伴う<br>寿町ほか2町地内配水管橋梁添架等工事 | 当 初                        | 事業区分 | 水道工事       | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |      |      |        |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------|------------|-------|---------------|------|------|--------|
|                   |                                                   |                            | 工事区分 | 建設改良工事(昼間) | 施工地域  | 一般交通影響有り②     |      |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別     |                                                   | 規格                         | 単位   | 数量         | 単価    | 金額            | 数量増減 | 金額増減 | 摘要     |
| 附帯工               |                                                   |                            | 式    | 1          |       |               |      |      |        |
| 舗装版切断             |                                                   | アスファルト舗装版15cm以下            | m    | 82         |       |               |      |      | 単- 33号 |
| 舗装版取壊し積込          |                                                   | 舗装版厚0cmを超え10cm以下           | m2   | 25         |       |               |      |      | 単- 34号 |
| 建設廃棄物受入れ料金        |                                                   | As殻                        | m3   | 1          |       |               |      |      | 単- 35号 |
| アスファルト塊・コンクリート塊処理 |                                                   | 4t 積_BH山積0.28m3            | m3   | 1          |       |               |      |      | 単- 36号 |
| 路盤(1)             |                                                   | 粒度調整碎石_M- 30 t = 10cm      | m2   | 12         |       |               |      |      | 単- 37号 |
| 路盤(2)             |                                                   | 再生クラッシャーラン_RC- 40 t = 10cm | m2   | 82         |       |               |      |      | 単- 38号 |
| 路盤(5)             |                                                   | 再生クラッシャーラン_RC- 40 t = 20cm | m2   | 4          |       |               |      |      | 単- 39号 |
| 路盤(6)             |                                                   | 再生クラッシャーラン_RC- 40 t = 30cm | m2   | 12         |       |               |      |      | 単- 40号 |
| アスファルト舗装(1)       |                                                   | 再生密粒度アスコン_(13) t = 5cm     | m2   | 4          |       |               |      |      | 単- 41号 |
| アスファルト舗装(2)       |                                                   | 再生密粒度アスコン_(13) t = 3cm     | m2   | 21         |       |               |      |      | 単- 42号 |
| 本管撤去工事            |                                                   |                            | 式    | 1          |       |               |      |      |        |

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度水工継第1号道路整備事業(津興橋架替)に伴う<br>寿町ほか2町地内配水管橋梁添架等工事 | 当 初                         | 事業区分 | 水道工事       | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |           |      |       |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------|-------|---------------|-----------|------|-------|
|               |                                                   |                             | 工事区分 | 建設改良工事（昼間） |       | 施工地域          | 一般交通影響有り② |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                                   | 規格                          | 単位   | 数量         | 単価    | 金額            | 数量増減      | 金額増減 | 摘要    |
| 管路土工          |                                                   |                             | 式    | 1          |       |               |           |      |       |
| 管路掘削          |                                                   | 4t 積_BH山積0.28m3             | m3   | 9          |       |               |           |      | 単-43号 |
| 管路埋戻          |                                                   | 再生クラッシャーランRC-40             | m3   | 9          |       |               |           |      | 単-44号 |
| 発生土処理         |                                                   | 4t 積_BH山積0.28m3             | m3   | 9          |       |               |           |      | 単-45号 |
| 管布設工          |                                                   |                             | 式    | 1          |       |               |           |      |       |
| 既設管撤去切断       |                                                   | φ100 鋳鉄管                    | 口    | 5          |       |               |           |      | 単-46号 |
| 撤去管吊上げ積み      |                                                   | φ100 鋳鉄管                    | m    | 12.3       |       |               |           |      | 単-47号 |
| 現場発生品及び支給品運搬  |                                                   | 鋳鉄管                         | 回    | 1          |       |               |           |      | 単-48号 |
| 附帯工           |                                                   |                             | 式    | 1          |       |               |           |      |       |
| 路盤(2)         |                                                   | 再生クラッシャーラン_RC-40 t<br>=10cm | m2   | 7          |       |               |           |      | 単-49号 |
| 路面復旧費         |                                                   |                             | 式    | 1          |       |               |           |      |       |
| 舗装本復旧工        |                                                   |                             | 式    | 1          |       |               |           |      |       |

設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度水工継第1号道路整備事業(津興橋架替)に伴う<br>寿町ほか2町地内配水管橋梁添架等工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事       | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |      |       |
|---------------|---------------------------------------------------|-----|------|------------|-------|---------------|------|-------|
|               |                                                   |     | 工事区分 | 建設改良工事（昼間） | 施工地域  | 一般交通影響有り②     |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                                   | 単位  | 数量   | 単価         | 金額    | 数量増減          | 金額増減 | 摘要    |
| 舗装版切断         |                                                   | m   | 17   |            |       |               |      | 単-50号 |
| 舗装版破碎         |                                                   | m2  | 74   |            |       |               |      | 単-51号 |
| 殻運搬           |                                                   | m3  | 3    |            |       |               |      | 単-52号 |
| 建設廃棄物受入れ料金    |                                                   | m3  | 3    |            |       |               |      | 単-53号 |
| 不陸整正(1)       |                                                   | m2  | 16   |            |       |               |      | 単-54号 |
| 不陸整正(2)       |                                                   | m2  | 58   |            |       |               |      | 単-55号 |
| 表層(1)         |                                                   | m2  | 16   |            |       |               |      | 単-56号 |
| 表層(2)         |                                                   | m2  | 58   |            |       |               |      | 単-57号 |
| 区画線工          |                                                   | 式   | 1    |            |       |               |      |       |
| 溶融式区画線(1)     |                                                   | m   | 3    |            |       |               |      | 単-58号 |
| 溶融式区画線(2)     |                                                   | m   | 4    |            |       |               |      | 単-59号 |
| 溶融式区画線(3)     |                                                   | m   | 9    |            |       |               |      | 単-60号 |

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度水工継第1号道路整備事業(津興橋架替)に伴う<br>寿町ほか2町地内配水管橋梁添架等工事 | 当 初             | 事業区分 | 水道工事       |    | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |           |       |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|------|------------|----|-------|---------------|-----------|-------|
|               |                                                   |                 | 工事区分 | 建設改良工事（昼間） |    |       | 施工地域          | 一般交通影響有り② |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                                   | 規格              | 単位   | 数量         | 単価 | 金額    | 数量増減          | 金額増減      | 摘要    |
| 仮設工           |                                                   |                 | 式    | 1          |    |       |               |           |       |
| 交通管理工         |                                                   |                 | 式    | 1          |    |       |               |           |       |
| 交通誘導警備員       |                                                   | 交通誘導警備員B        | 人日   | 14         |    |       |               |           | 単-61号 |
| 建設改良工事（夜間）    |                                                   |                 | 式    | 1          |    |       |               |           |       |
| 管きょ工          |                                                   |                 | 式    | 1          |    |       |               |           |       |
| 材料            |                                                   |                 | 式    | 1          |    |       |               |           |       |
| 材料            |                                                   |                 | 式    | 1          |    |       |               |           | 内-6号  |
| 管路土工          |                                                   |                 | 式    | 1          |    |       |               |           |       |
| 管路掘削          |                                                   | 4t積_BH山積0.28m3  | m3   | 8          |    |       |               |           | 単-62号 |
| 管路埋戻          |                                                   | 再生クラッシャーランRC-40 | m3   | 4          |    |       |               |           | 単-63号 |
| 管路埋戻          |                                                   | 購入土             | m3   | 2          |    |       |               |           | 単-64号 |
| 発生土処理         |                                                   | 4t積_BH山積0.28m3  | m3   | 8          |    |       |               |           | 単-65号 |

## 設計内訳書

| 工事名                       | 令和6年度水工継第1号道路整備事業(津興橋架替)に伴う<br>寿町ほか2町地内配水管橋梁添架等工事 | 当 初       | 事業区分 | 水道工事       | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |      |      |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------|------------|-------|---------------|------|------|--------|
|                           |                                                   |           | 工事区分 | 建設改良工事（夜間） | 施工地域  | 一般交通影響有り②     |      |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別             |                                                   | 規格        | 単位   | 数量         | 単価    | 金額            | 数量増減 | 金額増減 | 摘要     |
| 管布設工                      |                                                   |           | 式    | 1          |       |               |      |      |        |
| 吊込み据付（機械力）                |                                                   | φ 100     | m    | 6.7        |       |               |      |      | 単- 66号 |
| G X形継手                    |                                                   | φ 100 直管  | 口    | 1          |       |               |      |      | 単- 67号 |
| G X形継手                    |                                                   | φ 100 異形管 | 口    | 11         |       |               |      |      | 単- 68号 |
| 鋳鉄管切断（エンジンカッター）           |                                                   | φ 100     | 口    | 3          |       |               |      |      | 単- 69号 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・G X形） |                                                   | φ 100     | 口    | 3          |       |               |      |      | 単- 70号 |
| N S ・ SⅡ ・ G X継手挿口加工      |                                                   | φ 100     | 口    | 3          |       |               |      |      | 単- 71号 |
| フランジ継手                    |                                                   | φ 75      | 口    | 1          |       |               |      |      | 単- 72号 |
| フランジ継手                    |                                                   | φ 100     | 口    | 1          |       |               |      |      | 単- 73号 |
| 小口径管ねじ込み接合工               |                                                   | φ 50      | 口    | 3          |       |               |      |      | 単- 74号 |
| 据付工                       |                                                   | φ 50      | m    | 0.5        |       |               |      |      | 単- 75号 |
| 継手工                       |                                                   | φ 50      | 口    | 2          |       |               |      |      | 単- 76号 |

## 設計内訳書

| 工事名                    | 令和6年度水工継第1号道路整備事業(津興橋架替)に伴う<br>寿町ほか2町地内配水管橋梁添架等工事 | 当 初              | 事業区分 | 水道工事       | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |           |      |       |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------------|-------|---------------|-----------|------|-------|
|                        |                                                   |                  | 工事区分 | 建設改良工事(夜間) |       | 施工地域          | 一般交通影響有り② |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別          |                                                   | 規格               | 単位   | 数量         | 単価    | 金額            | 数量増減      | 金額増減 | 摘要    |
| 据付工                    |                                                   | φ 50             | m    | 5.3        |       |               |           |      | 単-77号 |
| T S継手工                 |                                                   | φ 50             | 口    | 7          |       |               |           |      | 単-78号 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工          |                                                   | φ 100            | m    | 6.7        |       |               |           |      | 単-79号 |
| 管明示シート工                |                                                   | W=150            | m    | 12.5       |       |               |           |      | 単-80号 |
| 管明示テープ工                |                                                   | 天端明示のみ           | m    | 12.5       |       |               |           |      | 単-81号 |
| 仕切弁・バタフライ弁設置・人力(縦型・横型) |                                                   | φ 50             | 基    | 1          |       |               |           |      | 単-82号 |
| 仕切弁ブロック設置工             |                                                   | 筐 内寸250mm        | 個    | 3          |       |               |           |      | 単-83号 |
| 附帯工                    |                                                   |                  | 式    | 1          |       |               |           |      |       |
| 舗装版切断                  |                                                   | アスファルト舗装版15cm以下  | m    | 25         |       |               |           |      | 単-84号 |
| 舗装版取壊し積込               |                                                   | 舗装版厚0cmを超え10cm以下 | m2   | 8          |       |               |           |      | 単-85号 |
| 建設廃棄物受入れ料金             |                                                   | As殻              | m3   | 0.4        |       |               |           |      | 単-86号 |
| アスファルト塊・コンクリート塊処理      |                                                   | 4t積_BH山積0.28m3   | m3   | 0.4        |       |               |           |      | 単-87号 |

## 設計内訳書

| 工事名              | 令和6年度水工継第1号道路整備事業(津興橋架替)に伴う<br>寿町ほか2町地内配水管橋梁添架等工事 | 当 初                                    | 事業区分 | 水道工事       | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |      |      |       |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|-------|---------------|------|------|-------|
|                  |                                                   |                                        | 工事区分 | 建設改良工事(夜間) | 施工地域  | 一般交通影響有り②     |      |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別    |                                                   | 規格                                     | 単位   | 数量         | 単価    | 金額            | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 路盤(3)            |                                                   | 再生クラッシャーラン_RC-40 t<br>=13cm            | m2   | 8          |       |               |      |      | 単-88号 |
| 路盤(4)            |                                                   | 再生クラッシャーラン_RC-40 t<br>=14cm            | m2   | 8          |       |               |      |      | 単-89号 |
| アスファルト舗装(1)      |                                                   | 再生密粒度75コン_(13)<br>t=5cm                | m2   | 8          |       |               |      |      | 単-90号 |
| 仮設工              |                                                   |                                        | 式    | 1          |       |               |      |      |       |
| 軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) |                                                   | 掘削深2.0m以下                              | m    | 1.2        |       |               |      |      | 単-91号 |
| 軽量鋼矢板引抜工(機械施工)   |                                                   | 掘削深2.0m以下                              | m    | 1.2        |       |               |      |      | 単-92号 |
| 支保工(軽量金属製)       |                                                   | 設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数1段(2.0m以下); 切梁材種別水圧式 | m    | 1.2        |       |               |      |      | 単-93号 |
| 軽量鋼矢板賃料          |                                                   | 2.0m                                   | 式    | 1          |       |               |      |      | 内-7号  |
| 支保工材質料           |                                                   | 腹起し                                    | 式    | 1          |       |               |      |      | 内-8号  |
| 支保工材質料           |                                                   | 水圧式ハブ型サポート                             | 式    | 1          |       |               |      |      | 内-9号  |
| 支保工材質料           |                                                   | 水圧式ポンプ                                 | 式    | 1          |       |               |      |      | 内-10号 |
|                  |                                                   |                                        |      |            |       |               |      |      |       |

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度水工継第1号道路整備事業(津興橋架替)に伴う<br>寿町ほか2町地内配水管橋梁添架等工事 | 当 初              | 事業区分 | 水道工事       | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |      |      |        |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------|------|------------|-------|---------------|------|------|--------|
|               |                                                   |                  | 工事区分 | 建設改良工事（夜間） | 施工地域  | 一般交通影響有り②     |      |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                                   | 規格               | 単位   | 数量         | 単価    | 金額            | 数量増減 | 金額増減 | 摘要     |
| 本管撤去工事        |                                                   |                  | 式    | 1          |       |               |      |      |        |
| 管路土工          |                                                   |                  | 式    | 1          |       |               |      |      |        |
| 管路掘削          |                                                   | 4t 積_BH山積0.28m3  | m3   | 6          |       |               |      |      | 単-94号  |
| 管路埋戻          |                                                   | 再生クラッシャーランRC-40  | m3   | 5          |       |               |      |      | 単-95号  |
| 発生土処理         |                                                   | 4t 積_BH山積0.28m3  | m3   | 6          |       |               |      |      | 単-96号  |
| 管布設工          |                                                   |                  | 式    | 1          |       |               |      |      |        |
| 鋳鉄管継手取外し      |                                                   | φ100             | 口    | 1          |       |               |      |      | 単-97号  |
| 既設管撤去切断       |                                                   | φ100             | 口    | 2          |       |               |      |      | 単-98号  |
| 撤去管吊上げ積み込み    |                                                   | φ100             | m    | 5.8        |       |               |      |      | 単-99号  |
| 附帯工           |                                                   |                  | 式    | 1          |       |               |      |      |        |
| 舗装版切断         |                                                   | アスファルト舗装版15cm以下  | m    | 12         |       |               |      |      | 単-100号 |
| 舗装版取壊し積み込     |                                                   | 舗装版厚0cmを超え10cm以下 | m2   | 5          |       |               |      |      | 単-101号 |

## 設計内訳書

| 工事名               | 令和6年度水工継第1号道路整備事業(津興橋架替)に伴う<br>寿町ほか2町地内配水管橋梁添架等工事 | 当 初                          | 事業区分 | 水道工事       | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |      |      |         |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------|------------|-------|---------------|------|------|---------|
|                   |                                                   |                              | 工事区分 | 建設改良工事（夜間） | 施工地域  | 一般交通影響有り②     |      |      |         |
| 工事区分・工種・種別・細別     |                                                   | 規格                           | 単位   | 数量         | 単価    | 金額            | 数量増減 | 金額増減 | 摘要      |
| 建設廃棄物受入れ料金        |                                                   | As殻                          | m3   | 0.3        |       |               |      |      | 単- 102号 |
| アスファルト塊・コンクリート塊処理 |                                                   | 4t 積_BH山積0.28m3              | m3   | 0.3        |       |               |      |      | 単- 103号 |
| 路盤(3)             |                                                   | 再生クラッシャーラン_RC- 40 t<br>=13cm | m2   | 5          |       |               |      |      | 単- 104号 |
| 路盤(4)             |                                                   | 再生クラッシャーラン_RC- 40 t<br>=14cm | m2   | 5          |       |               |      |      | 単- 105号 |
| アスファルト舗装(1)       |                                                   | 再生密粒度アスコン_(13)<br>t=5cm      | m2   | 5          |       |               |      |      | 単- 106号 |
| 路面復旧費             |                                                   |                              | 式    | 1          |       |               |      |      |         |
| 舗装二次復旧工           |                                                   |                              | 式    | 1          |       |               |      |      |         |
| 舗装版切断             |                                                   | アスファルト舗装版15cm以下              | m    | 14         |       |               |      |      | 単- 107号 |
| 舗装版破碎             |                                                   | アスファルト舗装版                    | m2   | 14         |       |               |      |      | 単- 108号 |
| 殻運搬               |                                                   | As殻                          | m3   | 1          |       |               |      |      | 単- 109号 |
| 建設廃棄物受入れ料金        |                                                   | As殻                          | m3   | 1          |       |               |      |      | 単- 110号 |
| 掘削                |                                                   | 土砂                           | m3   | 2          |       |               |      |      | 単- 111号 |

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度水工継第1号道路整備事業(津興橋架替)に伴う<br>寿町ほか2町地内配水管橋梁添架等工事 | 当 初                 | 事業区分 | 水道工事       | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |      |      |        |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------|------|------------|-------|---------------|------|------|--------|
|               |                                                   |                     | 工事区分 | 建設改良工事（夜間） | 施工地域  | 一般交通影響有り②     |      |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                                   | 規格                  | 単位   | 数量         | 単価    | 金額            | 数量増減 | 金額増減 | 摘要     |
| 土砂等運搬         |                                                   | 土砂                  | m3   | 2          |       |               |      |      | 単-112号 |
| 上層路盤          |                                                   | 粒度調整碎石M-30 t=13cm   | m2   | 14         |       |               |      |      | 単-113号 |
| 表層(1)         |                                                   | 再生密粒度アスコン(13) t=5cm | m2   | 14         |       |               |      |      | 単-114号 |
| 舗装本復旧工        |                                                   |                     | 式    | 1          |       |               |      |      |        |
| 舗装版切断         |                                                   | アスファルト舗装版15cm以下     | m    | 13         |       |               |      |      | 単-115号 |
| 舗装版破碎         |                                                   | アスファルト舗装版           | m2   | 28         |       |               |      |      | 単-116号 |
| 殻運搬           |                                                   | As殻                 | m3   | 1          |       |               |      |      | 単-117号 |
| 建設廃棄物受入れ料金    |                                                   | As殻                 | m3   | 1          |       |               |      |      | 単-118号 |
| 不陸整正(3)       |                                                   | 粒度調整碎石_M-30         | m2   | 28         |       |               |      |      | 単-119号 |
| 表層(1)         |                                                   | 再生密粒度アスコン(13) t=5cm | m2   | 28         |       |               |      |      | 単-120号 |
| 仮設工           |                                                   |                     | 式    | 1          |       |               |      |      |        |
| 交通管理工         |                                                   |                     | 式    | 1          |       |               |      |      |        |

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度水工継第1号道路整備事業(津興橋架替)に伴う<br>寿町ほか2町地内配水管橋梁添架等工事 | 当 初         | 事業区分 | 水道工事       |    | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |           |        |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------|------|------------|----|-------|---------------|-----------|--------|
|               |                                                   |             | 工事区分 | 建設改良工事（夜間） |    |       | 施工地域          | 一般交通影響有り② |        |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                                   | 規格          | 単位   | 数量         | 単価 | 金額    | 数量増減          | 金額増減      | 摘要     |
| 交通誘導警備員       |                                                   | 交通誘導警備員B    | 人日   | 6          |    |       |               |           | 単-121号 |
| 直接工事費         |                                                   |             | 式    | 1          |    |       |               |           |        |
| 共通仮設          |                                                   |             | 式    | 1          |    |       |               |           |        |
| 共通仮設費         |                                                   |             | 式    | 1          |    |       |               |           |        |
| 運搬費           |                                                   |             | 式    | 1          |    |       |               |           |        |
| 仮設材の運搬        |                                                   | 往復          | 式    | 1          |    |       |               |           | 内-11号  |
| 仮設材の積込み取卸し費   |                                                   | 往復          | 式    | 1          |    |       |               |           | 内-12号  |
| 事業損失防止施設費     |                                                   |             | 式    | 1          |    |       |               |           |        |
| 試掘工           |                                                   |             | 式    | 1          |    |       |               |           | 内-13号  |
| 技術管理費         |                                                   |             | 式    | 1          |    |       |               |           |        |
| 非破壊検査工        |                                                   | 1日撮影枚数 8枚/日 | 枚    | 7          |    |       |               |           | 単-122号 |
| 通水試験工         |                                                   |             | 日    | 0.16       |    |       |               |           | 単-123号 |

設計内訳書

| 工事名              | 令和6年度水工継第1号道路整備事業(津興橋架替)に伴う<br>寿町ほか2町地内配水管橋梁添架等工事 | 当 初 | 事業区分 | 水道工事  | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 |      |      |       |
|------------------|---------------------------------------------------|-----|------|-------|-------|---------------|------|------|-------|
|                  |                                                   |     | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域  | 一般交通影響有り②     |      |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別    |                                                   | 規格  | 単位   | 数量    | 単価    | 金額            | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| マーカー反応検査費（探知機賃料） |                                                   |     | 式    | 1     |       |               |      |      | 内-14号 |
| 材料検査費（チェッカー賃料）   |                                                   |     | 式    | 1     |       |               |      |      | 内-15号 |
| 土質等試験費           |                                                   |     | 式    | 1     |       |               |      |      | 内-16号 |
| 共通仮設費（率計上）       |                                                   |     | 式    | 1     |       |               |      |      |       |
| 純工事費             |                                                   |     | 式    | 1     |       |               |      |      |       |
| 現場管理費            |                                                   |     | 式    | 1     |       |               |      |      |       |
| 工事原価             |                                                   |     | 式    | 1     |       |               |      |      |       |
| 一般管理費等           |                                                   |     | 式    | 1     |       |               |      |      |       |
| スクラップ評価額         |                                                   |     | 式    | 1     |       |               |      |      |       |
| 工事価格             |                                                   |     | 式    | 1     |       |               |      |      |       |
| 消費税相当額           |                                                   |     | 式    | 1     |       |               |      |      |       |
| 工事費計             |                                                   |     | 式    | 1     |       |               |      |      |       |

工場管理費

|   |                  |  |            |
|---|------------------|--|------------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分 7 |  |            |
| 2 | 間接労務費率           |  |            |
| 3 | 間接労務費計上額         |  |            |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費     |  |            |
| 5 | 非対象額計 (一)        |  | 管理費区分 5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額         |  |            |
| 7 | 工場管理費率           |  |            |
| 8 | 工場管理費計上額         |  |            |

## 共通仮設費

|    |                           |               |                                 |
|----|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独（当該工事）            | 開削工事及び小口径推進工事 |                                 |
| 2  | 主たる工種 合算工事                |               |                                 |
| 3  | 対象工事費                     |               |                                 |
| 4  | 直接工事費                     |               |                                 |
| 5  | 準備費（処分費）                  |               |                                 |
| 6  | 事業損失防止施設費                 |               |                                 |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）    |               |                                 |
| 8  | 現工事                       |               |                                 |
| 9  | 合算工事                      |               |                                 |
| 10 | 非対象額計（－）                  |               |                                 |
| 11 | 管理費区分 1                   |               | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費             |
| 12 | 管理費区分 2, 7                |               | 工場原価                            |
| 13 | 管理費区分 5                   |               | 一般管理費等のみ対象額                     |
| 14 | 管理費区分 9                   |               | 間接費非対象額                         |
| 15 | 管理費区分 T                   |               | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 管理費区分 Y                   |               | 管材費関係の 1/2                      |
| 17 | 対象額支給品（＋）                 |               |                                 |
| 18 | 無償貸付機械評価額（＋）              |               |                                 |
| 19 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事）         |               |                                 |
| 20 | 現工事                       |               |                                 |
| 21 | 合算工事                      |               |                                 |
| 22 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）  |               | 調整工事入力で使用                       |
| 23 | 現工事                       |               |                                 |
| 24 | 合算工事                      |               |                                 |
| 25 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） |               |                                 |
| 26 | 現工事                       |               |                                 |
| 27 | 合算工事                      |               |                                 |
| 28 | 施工地域等補正 単独（追加工事）          |               | *補正係数を乗じる                       |
| 29 | 現工事                       |               |                                 |
| 30 | 共通仮設費（率分） 率（補正後）          |               |                                 |
| 31 | 計上額 単独（追加工事）              |               |                                 |
| 32 | 現工事                       |               |                                 |
| 33 | 合算工事                      |               |                                 |

## 共通仮設費

|    |                          |  |                     |
|----|--------------------------|--|---------------------|
| 34 | 調整工事計上額                  |  |                     |
| 35 | 現場環境改善費対象工事費             |  |                     |
| 36 | 直接工事費                    |  |                     |
| 37 | 非対象額計（－）                 |  |                     |
| 38 | 管理費区分 1                  |  | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 39 | 管理費区分 2, 7               |  | 工場原価                |
| 40 | 管理費区分 5                  |  | 一般管理費等のみ対象額         |
| 41 | 管理費区分 9                  |  | 間接費非対象額             |
| 42 | 管理費区分 T                  |  |                     |
| 43 | 管理費区分 Y                  |  | 管材費関係の 1 / 2        |
| 44 | 対象額支給品（＋）                |  |                     |
| 45 | 無償貸付機械評価額（＋）             |  |                     |
| 46 | 現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事） |  |                     |
| 47 | 現工事                      |  |                     |
| 48 | 合算工事                     |  |                     |
| 49 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）  |  |                     |
| 50 | 現工事                      |  |                     |
| 51 | 合算工事                     |  |                     |
| 52 | 施工地域等補正 単独（追加工事）         |  |                     |
| 53 | 現工事                      |  |                     |
| 54 | 現場環境改善費 率（補正後）           |  |                     |
| 55 | 計上額 単独（追加工事）             |  |                     |
| 56 | 現工事                      |  |                     |
| 57 | 合算工事                     |  |                     |
| 58 | 調整工事計上額                  |  |                     |
| 59 | 共通仮設費（積上分）               |  |                     |
| 60 | 運搬費                      |  |                     |
| 61 | 準備費                      |  |                     |
| 62 | 事業損失防止施設費                |  |                     |
| 63 | 安全費                      |  |                     |
| 64 | 役務費                      |  |                     |
| 65 | 技術管理費                    |  |                     |
| 66 | 営繕費                      |  |                     |

共通仮設費

[illegible]

## 現場管理費

|    |                      |               |                                |
|----|----------------------|---------------|--------------------------------|
| 1  | 主たる工種                | 開削工事及び小口径推進工事 |                                |
| 2  | 単独（追加工事）純工事費         |               |                                |
| 3  | 単独（追加工事）直接工事費        |               |                                |
| 4  | 単独（追加工事）共通仮設費        |               |                                |
| 5  | 非対象額計（－）             |               |                                |
| 6  | 管理費区分 2， 7           |               | 工場原価                           |
| 7  | 管理費区分 5              |               | 一般管理費等のみ対象額                    |
| 8  | 管理費区分 9              |               | 間接費非対象額                        |
| 9  | 管理費区分 T              |               | 全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 10 | 管理費区分 Y              |               | 管材費関係の 1/2                     |
| 11 | 対象額支給品（＋）            |               |                                |
| 12 | 無償貸付機械評価額（＋）         |               |                                |
| 13 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） |               |                                |
| 14 | 現工事                  |               |                                |
| 15 | 合算工事                 |               |                                |
| 16 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費  |               | 調整工事入力で使用                      |
| 17 | 現工事                  |               |                                |
| 18 | 合算工事                 |               |                                |
| 19 | 率（補正前） 単独（追加工事）      |               |                                |
| 20 | 現工事                  |               |                                |
| 21 | 合算工事                 |               |                                |
| 22 | 施工地域等補正 単独（追加工事）     |               | *補正係数を乗じる                      |
| 23 | 現工事                  |               |                                |
| 24 | 施工時期補正               |               |                                |
| 25 | 緊急工事補正               |               |                                |
| 26 | 真夏日補正                |               |                                |
| 27 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事）   |               |                                |
| 28 | 現工事                  |               |                                |
| 29 | 率（補正後）               |               |                                |
| 30 | 計上額 単独（追加工事）         |               |                                |
| 31 | 現工事                  |               |                                |
| 32 | 合算工事                 |               |                                |
| 33 | 調整工事計上額              |               |                                |

一般管理費等

所属名津市 上下水道事業局

工事番号第 回変更

発注年月契約区分

主工種開削工事及び小口径推進工事

|    |                           |  |                                |
|----|---------------------------|--|--------------------------------|
| 1  | 工事原価                      |  |                                |
| 2  | 純工事費                      |  |                                |
| 3  | 現場管理費                     |  |                                |
| 4  | 工期延長等に伴う現場維持費             |  |                                |
| 5  | 非対象額計（－）                  |  |                                |
| 6  | 管理費区分 9                   |  | 支給品を除く間接費非対象額                  |
| 7  | 管理費区分 T                   |  | 全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 8  | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）     |  |                                |
| 9  | 現工事                       |  |                                |
| 10 | 合算工事                      |  |                                |
| 11 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価      |  | 調整工事入力で使用                      |
| 12 | 現工事                       |  |                                |
| 13 | 合算工事                      |  |                                |
| 14 | 率（補正前） 単独（追加工事）           |  |                                |
| 15 | 現工事                       |  |                                |
| 16 | 合算工事                      |  |                                |
| 17 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）   |  |                                |
| 18 | 現工事                       |  |                                |
| 19 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） |  |                                |
| 20 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事）       |  |                                |
| 21 | 一般管理費等 率（補正後）             |  |                                |
| 22 | 計上額 単独（追加工事）              |  |                                |
| 23 | 現工事                       |  |                                |
| 24 | 合算工事                      |  |                                |
| 25 | 調整工事計上額                   |  |                                |
|    |                           |  |                                |
|    |                           |  |                                |
|    |                           |  |                                |
|    |                           |  |                                |

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書       | 材料 |                     |    |    |    |    | 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |                            |
|--------------|----|---------------------|----|----|----|----|--------------|------------------|----------------------------|
|              |    |                     |    |    |    |    | 歩掛適用年月日      |                  | 令和 6年10月24日                |
|              |    |                     |    |    |    |    | 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |                            |
| 名称           |    | 規格／条件               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減         | 金額増減             | 摘要                         |
| 片ベベル片GX挿口付直管 |    | 100A*4. 0t *4000L   | 本  | 1  |    |    |              |                  | YB10135001- 001<br>管理費区分 Y |
| 両ベベル直管       |    | 同上                  | 本  | 27 |    |    |              |                  | YB10135001- 002<br>管理費区分 Y |
| 両ベベル直管       |    | 100A*4. 0t *3700L   | 本  | 1  |    |    |              |                  | YB10135001- 003<br>管理費区分 Y |
| 空気弁用フランジ付T字管 |    | 100A*80A*1483L*210H | 本  | 1  |    |    |              |                  | YB10135001- 004<br>管理費区分 Y |
| 両ベベル短管       |    | 100A*4. 0t *1440L   | 本  | 1  |    |    |              |                  | YB10135001- 005<br>管理費区分 Y |
| 両ベベル短管       |    | 100A*4. 0t *2000L   | 本  | 1  |    |    |              |                  | YB10135001- 006<br>管理費区分 Y |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書       | 材料 |                   |    |    |    |    | 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |                            |
|--------------|----|-------------------|----|----|----|----|--------------|------------------|----------------------------|
|              |    |                   |    |    |    |    | 歩掛適用年月日      |                  | 令和 6年10月24日                |
|              |    |                   |    |    |    |    | 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |                            |
| 名称           |    | 規格／条件             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減         | 金額増減             | 摘要                         |
| ストッパー付両ベベル直管 |    | 100A*4. 0t *4000L | 本  | 4  |    |    |              |                  | YB10135001- 008<br>管理費区分 Y |
| 片ベベル片GX挿口付直管 |    | 100A*4. 0t *3400L | 本  | 1  |    |    |              |                  | YB10135001- 007<br>管理費区分 Y |
| 支持金具（一般部）    |    | 100A用             | 組  | 80 |    |    |              |                  | Y032527000- 001<br>管理費区分 Q |
| 固定金具         |    | 同上                | 組  | 4  |    |    |              |                  | Y032527000- 002<br>管理費区分 Q |
| 絶縁Uボルト       |    | 100A用 パット含む       | 組  | 84 |    |    |              |                  | Y032011000- 002<br>管理費区分 Q |
| ベローズ型伸縮管     |    | 100A用 耐震用         | 基  | 2  |    |    |              |                  | Y032649000- 001<br>管理費区分 Y |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|          |           |    |    |    |    |      |              |                            |             |
|----------|-----------|----|----|----|----|------|--------------|----------------------------|-------------|
| 第1号内訳書   | 材料        |    |    |    |    |      | 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日                |             |
|          |           |    |    |    |    |      | 歩掛適用年月日      |                            | 令和 6年10月24日 |
|          |           |    |    |    |    |      | 労務調整- 超過- 規制 |                            |             |
|          |           |    |    |    |    |      |              |                            |             |
| 名称       | 規格／条件     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減         | 摘要                         |             |
| ベローズ型伸縮管 | 100A用 常時用 | 基  | 3  |    |    |      |              | Y032649000- 005<br>管理費区分 Y |             |
| 不凍急速空気弁  | φ 25 F12  | 個  | 1  |    |    |      |              | Y032154000- 001<br>管理費区分 Y |             |
| 合 計      |           |    |    |    |    |      |              |                            |             |
|          |           |    |    |    |    |      |              |                            |             |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|        |     |             |    |    |    |    |                                  |      |                                                |
|--------|-----|-------------|----|----|----|----|----------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 第2号内訳書 | 添架工 |             |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 6年10月24日<br>令和 6年10月24日<br>1. 040- 00000020 |
|        | 名称  | 規格／条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要                                             |
|        | 架設工 | 添架形式 引込添架工事 | 式  | 1  |    |    |                                  |      | Y000473000- 001<br>管理費区分 無                     |
|        | 合 計 |             |    |    |    |    |                                  |      |                                                |
|        |     |             |    |    |    |    |                                  |      |                                                |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | 管防護工                                                                             |     |       |    |    |      | 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----|------|--------------|--------------------------------|
|        |                                                                                  |     |       |    |    |      | 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日                    |
|        |                                                                                  |     |       |    |    |      | 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020               |
| 名称     | 規格／条件                                                                            | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減         | 摘要                             |
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | m 3 | 0. 76 |    |    |      |              | CB240010<br>管理費区分 無<br>単- 129号 |
| 型枠     | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：                                                         | m 2 | 4. 08 |    |    |      |              | CB240210<br>管理費区分 無<br>単- 130号 |
| 基礎碎石   | 碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：                       | m 2 | 3. 06 |    |    |      |              | CB221110<br>管理費区分 無<br>単- 131号 |
| 合 計    |                                                                                  |     |       |    |    |      |              |                                |
|        |                                                                                  |     |       |    |    |      |              |                                |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|        |     |       |    |    |    |    |                                  |      |                                                |
|--------|-----|-------|----|----|----|----|----------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 第4号内訳書 | 足場工 |       |    |    |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 6年10月24日<br>令和 6年10月24日<br>1. 040- 00000020 |
|        | 名称  | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要                                             |
|        | 足場工 | 吊り足場  | 式  | 1  |    |    |                                  |      | Y000490000- 001<br>管理費区分 無                     |
|        | 合 計 |       |    |    |    |    |                                  |      |                                                |
|        |     |       |    |    |    |    |                                  |      |                                                |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|                            |                      |   |    |  |  |  |                                  |  |                                                |
|----------------------------|----------------------|---|----|--|--|--|----------------------------------|--|------------------------------------------------|
| 第5号内訳書                     | 材料                   |   |    |  |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  | 令和 6年10月24日<br>令和 6年10月24日<br>1. 040- 00000020 |
|                            |                      |   |    |  |  |  | 金額増減                             |  | 摘要                                             |
| ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管        | φ 100×4m, 内面エポキシ樹脂粉体 | 本 | 38 |  |  |  |                                  |  | ZD10041104<br>管理費区分 Y                          |
| ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形        | φ 100、内面エポキシ樹脂粉体     | 本 | 10 |  |  |  |                                  |  | ZD10291002<br>管理費区分 Y                          |
| ダクタイル鋳鉄管 曲管 1 1/4° GX形     | 同上                   | 本 | 1  |  |  |  |                                  |  | ZD10291402<br>管理費区分 Y                          |
| ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形     | 同上                   | 本 | 1  |  |  |  |                                  |  | ZD10291602<br>管理費区分 Y                          |
| ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形           | 同上                   | 本 | 2  |  |  |  |                                  |  | ZD10294402<br>管理費区分 Y                          |
| ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7. 5K | 同上                   | 本 | 2  |  |  |  |                                  |  | ZD10293002<br>管理費区分 Y                          |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|                                  |                         |   |    |  |  |  |                                  |  |                                                |
|----------------------------------|-------------------------|---|----|--|--|--|----------------------------------|--|------------------------------------------------|
| 第5号内訳書                           | 材料                      |   |    |  |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  | 令和 6年10月24日<br>令和 6年10月24日<br>1. 040- 00000020 |
|                                  |                         |   |    |  |  |  | 金額増減                             |  | 摘要                                             |
| ダクティル鋳鉄管 両受曲<br>管 45° GX形        | φ100、内面エポキシ樹脂粉体         | 本 | 6  |  |  |  |                                  |  | ZD10291802<br>管理費区分 Y                          |
| ダクティル鋳鉄管 切管ユ<br>ニットG-Linkセット GX形 | φ100                    | 個 | 1  |  |  |  |                                  |  | ZD10390702<br>管理費区分 Y                          |
| ダクティル鋳鉄管 ライナ<br>GX形              | φ100、ライナーボード含む          | 個 | 8  |  |  |  |                                  |  | ZD10390302<br>管理費区分 Y                          |
| ダクティル鋳鉄管 切管ユ<br>ニット挿し口リング GX形    | φ100                    | 個 | 18 |  |  |  |                                  |  | ZD10390902<br>管理費区分 Y                          |
| 伸縮可とう管                           | 100A用 U*S GX形 沈下量800mm  | 基 | 1  |  |  |  |                                  |  | Y032649000- 006<br>管理費区分 Y                     |
| 伸縮可とう管                           | 100A用 U*S GX形 沈下量1100mm | 基 | 1  |  |  |  |                                  |  | Y032649000- 002<br>管理費区分 Y                     |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|                        |                                    |    |    |    |    |      |                                  |                            |                                                |
|------------------------|------------------------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 第5号内訳書                 | 材料                                 |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                            | 令和 6年10月24日<br>令和 6年10月24日<br>1. 040- 00000020 |
|                        |                                    |    |    |    |    |      | 金額増減                             |                            | 摘要                                             |
| 名称                     | 規格／条件                              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             |                            |                                                |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K | φ 100, SUS, M16, (4本/組)            | 組  | 2  |    |    |      |                                  | ZD10512104<br>管理費区分 Y      |                                                |
| フランジ接合材 フランジパッキン       | φ 100, GF形ガスケット1号                  | 枚  | 2  |    |    |      |                                  | ZD10522704<br>管理費区分 Y      |                                                |
| ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形      | φ 100                              | 個  | 32 |    |    |      |                                  | ZD10390102<br>管理費区分 Y      |                                                |
| GX形ソフトシール弁 10K         | φ 100, FCD, 受口・挿し口, 内面球形樹脂粉体, 外面耐食 | 基  | 1  |    |    |      |                                  | ZD10437509<br>管理費区分 Y      |                                                |
| ソフトシール弁 7.5K           | φ 100, FCD, 内外面球形樹脂粉体              | 基  | 1  |    |    |      |                                  | ZD10432304<br>管理費区分 Y      |                                                |
| 不断水T字管 DIP 全周パッキン      | φ 100× φ 100 トップカット同等品以上           | 個  | 1  |    |    |      |                                  | Y980114001- 001<br>管理費区分 Y |                                                |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|             |                                    |    |        |    |    |      |                                  |                       |                                                |
|-------------|------------------------------------|----|--------|----|----|------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 第5号内訳書      | 材料                                 |    |        |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                       | 令和 6年10月24日<br>令和 6年10月24日<br>1. 040- 00000020 |
|             |                                    |    |        |    |    |      | 金額増減                             |                       | 摘要                                             |
| 名称          | 規格／条件                              | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             |                       |                                                |
| 仕切弁 スラブ     | 60                                 | 組  | 2      |    |    |      |                                  | ZV10219490<br>管理費区分 Q |                                                |
| 仕切弁 ブロック    | 2 5型 B－1 0                         | 個  | 2      |    |    |      |                                  | ZV10219540<br>管理費区分 Q |                                                |
| 仕切弁 ブロック    | 2 5型 C－3 0                         | 個  | 2      |    |    |      |                                  | ZV10219560<br>管理費区分 Q |                                                |
| 仕切弁 筐       | 2 4型 蓋 F C D                       | 個  | 2      |    |    |      |                                  | ZV10219470<br>管理費区分 Q |                                                |
| マーカ― MK- 1W |                                    | 本  | 20     |    |    |      |                                  | ZV10222220<br>管理費区分 Q |                                                |
| 管明示テープ 年号入り | 幅50mm 厚さ0. 15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付） | m  | 151. 6 |    |    |      |                                  | ZV10222210<br>管理費区分 Q |                                                |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|              |    |       |    |       |    |    |      |              |                       |             |                  |
|--------------|----|-------|----|-------|----|----|------|--------------|-----------------------|-------------|------------------|
| 第5号内訳書       | 材料 |       |    |       |    |    |      | 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日           |             |                  |
|              |    |       |    |       |    |    |      | 歩掛適用年月日      |                       | 令和 6年10月24日 |                  |
|              |    |       |    |       |    |    |      | 労務調整- 超過- 規制 |                       |             | 1. 040- 00000020 |
|              |    |       |    |       |    |    |      |              |                       |             |                  |
| 名称           |    | 規格／条件 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減         | 摘要                    |             |                  |
| 管表示テープ 埋設タイプ |    | 150mm | m  | 151.6 |    |    |      |              | ZD10563005<br>管理費区分 無 |             |                  |
| 合 計          |    |       |    |       |    |    |      |              |                       |             |                  |
|              |    |       |    |       |    |    |      |              |                       |             |                  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第6号内訳書                         | 材料                              |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年10月24日<br>令和 6年10月24日<br>1. 040- 000000250 |
|--------------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 名称                             | 規格／条件                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                                              |
| ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管            | φ100×4m, 内面I <sup>0</sup> キ樹脂粉体 | 本  | 1  |    |    |      |                                  | ZD10041104<br>管理費区分 Y                           |
| ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K | φ100×φ75、内面I <sup>0</sup> キ樹脂粉体 | 本  | 1  |    |    |      |                                  | ZD10292202<br>管理費区分 Y                           |
| ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形            | φ100、内面I <sup>0</sup> キ樹脂粉体     | 本  | 2  |    |    |      |                                  | ZD10291002<br>管理費区分 Y                           |
| ダクタイル鋳鉄管 曲管 2 1/2° GX形         | 同上                              | 本  | 2  |    |    |      |                                  | ZD10291202<br>管理費区分 Y                           |
| ダクタイル鋳鉄管 曲管 1 1/4° GX形         | 同上                              | 本  | 1  |    |    |      |                                  | ZD10291402<br>管理費区分 Y                           |
| ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K      | 同上                              | 本  | 1  |    |    |      |                                  | ZD10293002<br>管理費区分 Y                           |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|                               |                         |   |   |  |  |  |                                  |  |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|----------------------------------|--|-------------------------------------------------|
| 第6号内訳書                        | 材料                      |   |   |  |  |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  | 令和 6年10月24日<br>令和 6年10月24日<br>1. 040- 000000250 |
|                               |                         |   |   |  |  |  | 金額増減                             |  | 摘要                                              |
| ダクタイル鋳鉄管 両受曲<br>管 45° GX形     | φ 100、内面に樹脂粉体           | 本 | 2 |  |  |  |                                  |  | ZD10291802<br>管理費区分 Y                           |
| ダクタイル鋳鉄管 ライナ<br>GX形           | φ 100、ライナーボード含む         | 個 | 1 |  |  |  |                                  |  | ZD10390302<br>管理費区分 Y                           |
| ダクタイル鋳鉄管 切管ユ<br>ニット挿し口リング GX形 | φ 100                   | 個 | 3 |  |  |  |                                  |  | ZD10390902<br>管理費区分 Y                           |
| 合フランジ                         | φ 7 5 × 5 0             | 個 | 1 |  |  |  |                                  |  | ZV10208810<br>管理費区分 Y                           |
| フランジ接合材 六角ボルト<br>・ナット 7. 5K   | φ 75, SUS, M16, (4本/組)  | 組 | 1 |  |  |  |                                  |  | ZD10512103<br>管理費区分 Y                           |
| フランジ接合材 六角ボルト<br>・ナット 7. 5K   | φ 100, SUS, M16, (4本/組) | 組 | 1 |  |  |  |                                  |  | ZD10512104<br>管理費区分 Y                           |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|                   |                    |    |      |    |    |      |                                  |                       |                                                 |
|-------------------|--------------------|----|------|----|----|------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 第6号内訳書            | 材料                 |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                       | 令和 6年10月24日<br>令和 6年10月24日<br>1. 040- 000000250 |
|                   |                    |    |      |    |    |      | 金額増減                             |                       | 摘要                                              |
| 名称                | 規格／条件              | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             |                       |                                                 |
| フランジ接合材 フランジパッキン  | φ 75, GF形ガasket1号  | 枚  | 1    |    |    |      |                                  | ZD10522703<br>管理費区分 Y |                                                 |
| フランジ接合材 フランジパッキン  | φ 100, GF形ガasket1号 | 枚  | 1    |    |    |      |                                  | ZD10522704<br>管理費区分 Y |                                                 |
| ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形 | φ 100              | 個  | 11   |    |    |      |                                  | ZD10390102<br>管理費区分 Y |                                                 |
| ポリエチレン管 一種 二層     | φ 5 0              | m  | 0. 5 |    |    |      |                                  | ZV10213680<br>管理費区分 Y |                                                 |
| ポリ オネジソケット        | 同上                 | 個  | 2    |    |    |      |                                  | ZV10213880<br>管理費区分 Y |                                                 |
| ビニル管 H I          | 同上                 | m  | 5. 3 |    |    |      |                                  | ZV10215840<br>管理費区分 Y |                                                 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第6号内訳書           | 材料 |               |    |    |    |    | 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |                       |
|------------------|----|---------------|----|----|----|----|------------|-------------------|-----------------------|
|                  |    |               |    |    |    |    | 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |                       |
|                  |    |               |    |    |    |    | 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |                       |
| 名称               |    | 規格／条件         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減       | 金額増減              | 摘要                    |
| 金属入バルブソケット H I   |    | φ 5 0         | 個  | 1  |    |    |            |                   | ZV10217160<br>管理費区分 Y |
| ビニールエルボ H I 9 0° |    | 同上            | 個  | 3  |    |    |            |                   | ZV10216390<br>管理費区分 Y |
| 仕切弁 スラブ          |    | 60            | 組  | 1  |    |    |            |                   | ZV10219490<br>管理費区分 Q |
| 仕切弁 ブロック         |    | 2 5 型 C－3 0   | 個  | 1  |    |    |            |                   | ZV10219560<br>管理費区分 Q |
| 仕切弁 筐            |    | 2 4 型 蓋 F C D | 個  | 1  |    |    |            |                   | ZV10219470<br>管理費区分 Q |
| 砲金仕切弁            |    | φ 5 0         | 基  | 1  |    |    |            |                   | ZV10219300<br>管理費区分 Y |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|              |                                    |    |       |    |    |      |                                  |                       |                                                 |
|--------------|------------------------------------|----|-------|----|----|------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 第6号内訳書       | 材料                                 |    |       |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                       | 令和 6年10月24日<br>令和 6年10月24日<br>1. 040- 000000250 |
|              |                                    |    |       |    |    |      | 金額増減                             |                       | 摘要                                              |
| 名称           | 規格／条件                              | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             |                       |                                                 |
| マーカ－ MK- 1W  |                                    | 本  | 6     |    |    |      |                                  | ZV10222220<br>管理費区分 Q |                                                 |
| 管明示テープ 年号入り  | 幅50mm 厚さ0. 15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付） | m  | 12. 5 |    |    |      |                                  | ZV10222210<br>管理費区分 Q |                                                 |
| 管表示テープ 埋設タイプ | 150mm                              | m  | 12. 5 |    |    |      |                                  | ZD10563005<br>管理費区分 無 |                                                 |
| 合 計          |                                    |    |       |    |    |      |                                  |                       |                                                 |
|              |                                    |    |       |    |    |      |                                  |                       |                                                 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|           |         |           |    |      |    |    |      |              |                                |
|-----------|---------|-----------|----|------|----|----|------|--------------|--------------------------------|
| 第7号内訳書    | 軽量鋼矢板賃料 |           |    |      |    |    |      | 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日                    |
|           |         |           |    |      |    |    |      | 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日                    |
|           |         |           |    |      |    |    |      | 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250              |
|           |         |           |    |      |    |    |      |              |                                |
| 名称        |         | 規格／条件     | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減         | 摘要                             |
| 軽量鋼矢板賃料   |         | H=2. 0m   | 日  | 1    |    |    |      |              | WYB00055<br>管理費区分 無<br>単- 203号 |
| 軽量鋼矢板 整備費 |         | 整備費×2. 75 | t  | 0. 2 |    |    |      |              | ZV10222780<br>管理費区分 無          |
| 合 計       |         |           |    |      |    |    |      |              |                                |
|           |         |           |    |      |    |    |      |              |                                |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|             |                            |       |    |    |    |    |            |                                |
|-------------|----------------------------|-------|----|----|----|----|------------|--------------------------------|
| 第8号内訳書      | 支保工材質料                     |       |    |    |    |    | 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日                    |
|             |                            |       |    |    |    |    | 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日                    |
|             |                            |       |    |    |    |    | 労務調整-超過-規制 | 1.040-000000250                |
|             | 名称                         | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減       | 金額増減                           |
| 支保材質料       | 腹起し 1段                     | 日     | 1  |    |    |    |            | WYB00056<br>管理費区分 無<br>単- 204号 |
| アルミ腹起こし 基本料 | 110～120×120～130×4000mm(程度) | 本     | 2  |    |    |    |            | ZV10222620<br>管理費区分 無          |
| 合 計         |                            |       |    |    |    |    |            |                                |
|             |                            |       |    |    |    |    |            |                                |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|            |        |                  |    |    |    |    |      |                   |                                |
|------------|--------|------------------|----|----|----|----|------|-------------------|--------------------------------|
| 第9号内訳書     | 支保工材賃料 |                  |    |    |    |    |      | 単価適用年月日           | 令和 6年10月24日                    |
|            |        |                  |    |    |    |    |      | 歩掛適用年月日           |                                |
|            |        |                  |    |    |    |    |      | 労務調整-超過-規制        |                                |
|            |        |                  |    |    |    |    |      | 1. 040- 000000250 |                                |
| 名称         |        | 規格／条件            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減              | 摘要                             |
| 支保材賃料      |        | 水圧式パイプサポート 1段    | 日  | 1  |    |    |      |                   | WYB00057<br>管理費区分 無<br>単- 205号 |
| 水圧サポート 基本料 |        | 調整長590～900mm(程度) | 本  | 2  |    |    |      |                   | ZV10222660<br>管理費区分 無          |
| 合 計        |        |                  |    |    |    |    |      |                   |                                |
|            |        |                  |    |    |    |    |      |                   |                                |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|           |        |       |    |    |    |    |      |              |                                |             |
|-----------|--------|-------|----|----|----|----|------|--------------|--------------------------------|-------------|
| 第10号内訳書   | 支保工材質料 |       |    |    |    |    |      | 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日                    |             |
|           |        |       |    |    |    |    |      | 歩掛適用年月日      |                                | 令和 6年10月24日 |
|           |        |       |    |    |    |    |      | 労務調整- 超過- 規制 |                                |             |
| 名称        |        | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減         | 摘要                             |             |
| 支保材質料     |        | 水圧ポンプ | 日  | 1  |    |    |      |              | WYB00058<br>管理費区分 無<br>単- 206号 |             |
| 水圧ポンプ 基本料 |        |       | 本  | 1  |    |    |      |              | ZV10222700<br>管理費区分 無          |             |
| 合 計       |        |       |    |    |    |    |      |              |                                |             |
|           |        |       |    |    |    |    |      |              |                                |             |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|                           |                                                                                          |    |      |    |    |      |                                  |  |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|----|------|----------------------------------|--|------------------------------------------------|
| 第11号内訳書                   | 仮設材の運搬                                                                                   |    |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  | 令和 6年10月24日<br>令和 6年10月24日<br>1. 040- 00000020 |
|                           |                                                                                          |    |      |    |    |      | 金額増減                             |  | 摘要                                             |
| 名称                        | 規格／条件                                                                                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             |  |                                                |
| 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝2km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無： | t  | 0. 2 |    |    |      |                                  |  | WB010020<br>管理費区分 無<br>単- 227号                 |
| 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 同上                                                                                       | t  | 0. 2 |    |    |      |                                  |  | WB010020<br>管理費区分 無<br>単- 227号                 |
| 合 計                       |                                                                                          |    |      |    |    |      |                                  |  |                                                |
|                           |                                                                                          |    |      |    |    |      |                                  |  |                                                |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|              |             |                    |    |      |    |    |      |              |                                |             |                  |
|--------------|-------------|--------------------|----|------|----|----|------|--------------|--------------------------------|-------------|------------------|
| 第12号内訳書      | 仮設材の積込み取卸し費 |                    |    |      |    |    |      | 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日                    |             |                  |
|              |             |                    |    |      |    |    |      | 歩掛適用年月日      |                                | 令和 6年10月24日 |                  |
|              |             |                    |    |      |    |    |      | 労務調整- 超過- 規制 |                                |             | 1. 040- 00000020 |
|              |             |                    |    |      |    |    |      |              |                                |             |                  |
| 名称           |             | 規格／条件              | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減         | 摘要                             |             |                  |
| 仮設材等の積込み取卸し費 |             | 作業区分＝積込み、取卸し（往復分）： | t  | 0. 2 |    |    |      |              | WB010030<br>管理費区分 無<br>単- 228号 |             |                  |
| 合 計          |             |                    |    |      |    |    |      |              |                                |             |                  |
|              |             |                    |    |      |    |    |      |              |                                |             |                  |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第13号内訳書            | 試掘工                                                                                  |     |      |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年10月24日<br>令和 6年10月24日<br>1. 040- 00000020 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|----|------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 名称                 | 規格／条件                                                                                | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                                             |
| 舗装版切断              | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：                                       | m   | 6    |    |    |      |                                  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単- 229号                 |
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ  | バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：                 | m 2 | 2    |    |    |      |                                  | D9427010<br>管理費区分 無<br>単- 230号                 |
| 廃棄物受入料金（As塊）       |                                                                                      | m3  | 0. 1 |    |    |      |                                  | ZA10651200<br>管理費区分 T                          |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝5. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）： | m3  | 0. 1 |    |    |      |                                  | D9423100<br>管理費区分 無<br>単- 231号                 |
| 管路掘削 小型バックホウ       | バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：                                 | m3  | 1. 3 |    |    |      |                                  | D9420000<br>管理費区分 無<br>単- 232号                 |
| 床掘り                | 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：                                                                   | m 3 | 0. 6 |    |    |      |                                  | CB210030<br>管理費区分 無<br>単- 233号                 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第13号内訳書            | 試掘工                                                                                                    |    |      |    |    |      | 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|----|------|------------|--------------------------------|
|                    |                                                                                                        |    |      |    |    |      | 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日                    |
|                    |                                                                                                        |    |      |    |    |      | 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020               |
| 名称                 | 規格／条件                                                                                                  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減       | 摘要                             |
| 管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ） | バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3：                | m3 | 0. 6 |    |    |      |            | D9421000<br>管理費区分 無<br>単- 234号 |
| 管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ） | バックホウ機種＝山積0. 13m3（平積0. 1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランR C－4 0：埋戻数量＝120／100m3：  | m3 | 1. 3 |    |    |      |            | D9421000<br>管理費区分 無<br>単- 235号 |
| 発生土運搬費             | ダンプトラック運搬規格＝2t 積 小型BH山積0. 13m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝8. 0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：                                    | m3 | 1. 9 |    |    |      |            | D9423000<br>管理費区分 無<br>単- 236号 |
| アスファルト舗装工(人力)      | 舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t ≤50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布無： | m2 | 2    |    |    |      |            | D9820700<br>管理費区分 無<br>単- 237号 |
| 合 計                |                                                                                                        |    |      |    |    |      |            |                                |
|                    |                                                                                                        |    |      |    |    |      |            |                                |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|                  |                  |       |    |    |    |    |      |              |                       |
|------------------|------------------|-------|----|----|----|----|------|--------------|-----------------------|
| 第14号内訳書          | マーカー反応検査費（探知機賃料） |       |    |    |    |    |      | 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日           |
|                  |                  |       |    |    |    |    |      | 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日           |
|                  |                  |       |    |    |    |    |      | 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020      |
|                  |                  |       |    |    |    |    |      |              |                       |
| 名称               |                  | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減         | 摘要                    |
| マーカー反応検査費（探知機賃料） |                  |       | 式  | 1  |    |    |      |              | ZV10222710<br>管理費区分 無 |
| 合 計              |                  |       |    |    |    |    |      |              |                       |
|                  |                  |       |    |    |    |    |      |              |                       |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第15号内訳書        | 材料検査費（チェッカー賃料） |       |    |    |    |    |      | 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日           |
|----------------|----------------|-------|----|----|----|----|------|------------|-----------------------|
|                |                |       |    |    |    |    |      | 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日           |
|                |                |       |    |    |    |    |      | 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020      |
|                |                |       |    |    |    |    |      |            |                       |
| 名称             |                | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減       | 摘要                    |
| 材料検査費（チェッカー賃料） |                |       | 式  | 1  |    |    |      |            | ZV10222720<br>管理費区分 無 |
| 合 計            |                |       |    |    |    |    |      |            |                       |
|                |                |       |    |    |    |    |      |            |                       |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

| 第16号内訳書 | 土質等試験費             |    |    |    |    |      | 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日           |
|---------|--------------------|----|----|----|----|------|------------|-----------------------|
|         |                    |    |    |    |    |      | 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日           |
|         |                    |    |    |    |    |      | 労務調整-超過-規制 | 1.040-00000020        |
|         |                    |    |    |    |    |      |            |                       |
| 名称      | 規格／条件              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減       | 摘要                    |
| コーン指数調査 | JIS A 1228 突き固め25回 | 試料 | 1  |    |    |      |            | ZA10A20900<br>管理費区分 無 |
| 合 計     |                    |    |    |    |    |      |            |                       |
|         |                    |    |    |    |    |      |            |                       |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|            |                  |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称         | 管路掘削             |                                                          |    |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格         | 4t 積_BH山積0. 28m3 |                                                          |    |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称         |                  | 規格／条件                                                    | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 管路掘削 バックホウ |                  | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3）<br>：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | m3 | 1  |    |    |    |   | D9420100<br>管理費区分 無<br>単- 124号 |  |
| 計          |                  |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価         |                  |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|            |                  |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 2号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|                   |                  |                                                                                                         |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称                | 管路埋戻             |                                                                                                         |    |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格                | 再生クラッシャーランRC- 40 |                                                                                                         |    |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称                |                  | 規格／条件                                                                                                   | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ） |                  | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3）<br>：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3： | m3 | 1  |    |    |    |   | D9421100<br>管理費区分 無<br>単- 125号 |  |
| 計                 |                  |                                                                                                         |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価                |                  |                                                                                                         |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|                   |                  |                                                                                                         |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単-3号

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                   |      |                                                                                              |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称                | 管路埋戻 |                                                                                              |    |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格                | 購入土  |                                                                                              |    |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称                |      | 規格／条件                                                                                        | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ） |      | バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3）<br>：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3： | m3 | 1  |    |    |    |   | D9421100<br>管理費区分 無<br>単- 126号 |  |
| 計                 |      |                                                                                              |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価                |      |                                                                                              |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|                   |      |                                                                                              |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 4号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|       |                  |                                                                               |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称    | 発生土処理            |                                                                               |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格    | 4t 積_BH山積0. 28m3 |                                                                               |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                                |  |
| 名称    |                  | 規格／条件                                                                         |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 発生土処理 |                  | ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km<br>以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無： |  | m3 | 1  |    |    |   | D9422000<br>管理費区分 無<br>単- 127号 |  |
| 計     |                  |                                                                               |  |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価    |                  |                                                                               |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|       |                  |                                                                               |  |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 5号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|               |               |       |    |    |    |   |    |                           |    |  |
|---------------|---------------|-------|----|----|----|---|----|---------------------------|----|--|
| 名称<br>規格      | 埋設部ステンレス鋼管布設工 |       |    |    | 単位 | m | 数量 | 1                         | 単価 |  |
|               | 100A          |       |    |    |    |   |    |                           |    |  |
| 名称            |               | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 | 摘要                        |    |  |
| 埋設部ステンレス鋼管布設工 |               | 100A  | m  | 1  |    |   |    | Y031084101-001<br>管理費区分 無 |    |  |
| 計             |               |       |    |    |    |   |    |                           |    |  |
| 単価            |               |       |    |    |    |   |    |                           |    |  |
|               |               |       |    |    |    |   |    |                           |    |  |

1次単価表

単- 6号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|            |            |            |    |    |    |    |                            |    |  |
|------------|------------|------------|----|----|----|----|----------------------------|----|--|
| 名称         | ステンレス鋼管溶接工 |            |    |    | 箇所 | 数量 | 1                          | 単価 |  |
| 規格         | 100A*4. 0t |            |    |    | 単位 |    |                            |    |  |
| 名称         |            | 規格／条件      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |    |  |
| ステンレス鋼管溶接工 |            | 100A*4. 0t | 箇所 | 1  |    |    | Y031084101- 002<br>管理費区分 無 |    |  |
| 計          |            |            |    |    |    |    |                            |    |  |
| 単価         |            |            |    |    |    |    |                            |    |  |
|            |            |            |    |    |    |    |                            |    |  |

1次単価表

単- 7号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|           |            |            |  |    |    |    |    |                            |  |
|-----------|------------|------------|--|----|----|----|----|----------------------------|--|
| 名称        | 現場溶接箇所洗浄工  |            |  |    | 箇所 | 数量 | 1  | 単価                         |  |
| 規格        | 100A( 露出部) |            |  |    | 単位 |    |    |                            |  |
| 名称        |            | 規格／条件      |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |  |
| 現場溶接箇所洗浄工 |            | 100A( 露出部) |  | 箇所 | 1  |    |    | Y3G6020010- 001<br>管理費区分 無 |  |
| 計         |            |            |  |    |    |    |    |                            |  |
| 単価        |            |            |  |    |    |    |    |                            |  |
|           |            |            |  |    |    |    |    |                            |  |

1次単価表

単-8号

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|        |        |                                |    |    |    |    |                                |    |  |
|--------|--------|--------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------|----|--|
| 名称     | 空気弁設置工 |                                |    |    | 箇所 | 数量 | 1                              | 単価 |  |
| 規格     | φ 25   |                                |    |    | 単位 |    |                                |    |  |
| 名称     |        | 規格／条件                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                             |    |  |
| 空気弁設置工 |        | 方法＝人力施工：作業区分＝設置：呼び径＝φ 13～25mm： | 基  | 1  |    |    | D9205000<br>管理費区分 無<br>単- 128号 |    |  |
| 計      |        |                                |    |    |    |    |                                |    |  |
| 単価     |        |                                |    |    |    |    |                                |    |  |
|        |        |                                |    |    |    |    |                                |    |  |

1次単価表

単- 9号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|        |        |       |  |    |    |    |    |                            |  |
|--------|--------|-------|--|----|----|----|----|----------------------------|--|
| 名称     | 伸縮管設置工 |       |  |    | 箇所 | 数量 | 1  | 単価                         |  |
| 規格     | 100A   |       |  |    | 単位 |    |    |                            |  |
| 名称     |        | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |  |
| 伸縮管設置工 |        | 100A  |  | 箇所 | 1  |    |    | Y032649000- 003<br>管理費区分 無 |  |
| 計      |        |       |  |    |    |    |    |                            |  |
| 単価     |        |       |  |    |    |    |    |                            |  |
|        |        |       |  |    |    |    |    |                            |  |

1次単価表

単- 10号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|         |           |           |  |    |    |    |    |                            |  |
|---------|-----------|-----------|--|----|----|----|----|----------------------------|--|
| 名称      | 支持金具設置工   |           |  |    | 箇所 | 数量 | 1  | 単価                         |  |
| 規格      | 100A用 一般部 |           |  |    | 単位 |    |    |                            |  |
| 名称      |           | 規格／条件     |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |  |
| 支持金具設置工 |           | 100A用 一般部 |  | 箇所 | 1  |    |    | Y032527000- 003<br>管理費区分 無 |  |
| 計       |           |           |  |    |    |    |    |                            |  |
| 単価      |           |           |  |    |    |    |    |                            |  |
|         |           |           |  |    |    |    |    |                            |  |

1次単価表

単- 11号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|         |           |           |    |    |    |    |                            |    |  |
|---------|-----------|-----------|----|----|----|----|----------------------------|----|--|
| 名称      | 支持金具設置工   |           |    |    | 箇所 | 数量 | 1                          | 単価 |  |
| 規格      | 100A用 固定部 |           |    |    | 単位 |    |                            |    |  |
| 名称      |           | 規格／条件     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |    |  |
| 支持金具設置工 |           | 100A用 固定部 | 箇所 | 1  |    |    | Y032527000- 004<br>管理費区分 無 |    |  |
| 計       |           |           |    |    |    |    |                            |    |  |
| 単価      |           |           |    |    |    |    |                            |    |  |
|         |           |           |    |    |    |    |                            |    |  |

1次単価表

単- 12号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|           |             |             |    |    |    |    |                            |    |  |
|-----------|-------------|-------------|----|----|----|----|----------------------------|----|--|
| 名称        | 絶縁Uボルト設置工   |             |    |    | 箇所 | 数量 | 1                          | 単価 |  |
| 規格        | 100A用 パット含む |             |    |    | 単位 |    |                            |    |  |
| 名称        |             | 規格／条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |    |  |
| 絶縁Uボルト設置工 |             | 100A用 パット含む | 箇所 | 1  |    |    | Y032011000- 001<br>管理費区分 無 |    |  |
| 計         |             |             |    |    |    |    |                            |    |  |
| 単価        |             |             |    |    |    |    |                            |    |  |
|           |             |             |    |    |    |    |                            |    |  |

1次単価表

単- 13号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|     |                          |                                                               |    |    |    |    |                                |    |  |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------|----|--|
| 名称  | 路盤(2)                    |                                                               |    | 単位 | m2 | 数量 | 1                              | 単価 |  |
| 規格  | 再生クラッシャーラン_RC- 40 t=10cm |                                                               |    | 単位 |    | 数量 |                                |    |  |
| 名称  |                          | 規格／条件                                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                             |    |  |
| 路盤工 |                          | 路盤厚=10cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別=下層路盤： | m2 | 1  |    |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単- 132号 |    |  |
| 計   |                          |                                                               |    |    |    |    |                                |    |  |
| 単価  |                          |                                                               |    |    |    |    |                                |    |  |
|     |                          |                                                               |    |    |    |    |                                |    |  |

1次単価表

単- 14号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|            |                  |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称         | 管路掘削             |                                                          |    |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格         | 4t 積_BH山積0. 28m3 |                                                          |    |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称         |                  | 規格／条件                                                    | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 管路掘削 バックホウ |                  | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3）<br>：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | m3 | 1  |    |    |    |   | D9420100<br>管理費区分 無<br>単- 124号 |  |
| 計          |                  |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価         |                  |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|            |                  |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 15号

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                  |                  |                                                                                                         |    |    |    |    |    |                                |  |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|--------------------------------|--|
| 名称               | 管路埋戻             |                                                                                                         |    | 単位 | m3 | 数量 |    | 単価                             |  |
| 規格               | 再生クラッシャーランRC- 40 |                                                                                                         |    |    |    |    | 1  |                                |  |
| 名称               |                  | 規格／条件                                                                                                   | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 | 摘要                             |  |
| 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ） |                  | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3）<br>：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3： | m3 | 1  |    |    |    | D9421100<br>管理費区分 無<br>単- 125号 |  |
| 計                |                  |                                                                                                         |    |    |    |    |    |                                |  |
| 単価               |                  |                                                                                                         |    |    |    |    |    |                                |  |
|                  |                  |                                                                                                         |    |    |    |    |    |                                |  |

1次単価表

単- 16号

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                   |      |                                                                                              |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称                | 管路埋戻 |                                                                                              |    |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格                | 購入土  |                                                                                              |    |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称                |      | 規格／条件                                                                                        | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ） |      | バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3）<br>：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3： | m3 | 1  |    |    |    |   | D9421100<br>管理費区分 無<br>単- 126号 |  |
| 計                 |      |                                                                                              |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価                |      |                                                                                              |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|                   |      |                                                                                              |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 17号

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 単価適用年月日     | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日     | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|       |                  |                                                                           |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称    | 発生土処理            |                                                                           |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格    | 4t 積_BH山積0. 28m3 |                                                                           |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                                |  |
| 名称    |                  | 規格／条件                                                                     |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 発生土処理 |                  | ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無： |  | m3 | 1  |    |    |   | D9422000<br>管理費区分 無<br>単- 127号 |  |
| 計     |                  |                                                                           |  |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価    |                  |                                                                           |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|       |                  |                                                                           |  |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 18号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|                |            |                                  |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|----------------|------------|----------------------------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称             | 吊込み据付（機械力） |                                  |    |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格             | φ 100      |                                  |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                                |  |
| 名称             |            | 規格／条件                            | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 鋳鉄管吊込み据付工（機械力） |            | 呼び径＝φ 100mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]： | m  | 1  |    |   |    |   | D9110000<br>管理費区分 無<br>単- 133号 |  |
| 計              |            |                                  |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価             |            |                                  |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|                |            |                                  |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 19号

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 単価適用年月日     | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日     | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|         |          |                                    |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|---------|----------|------------------------------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称      | G X形継手   |                                    |    |    | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格      | φ 100 直管 |                                    |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                                |  |
| 名称      |          | 規格／条件                              | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| G X形継手工 |          | 呼び径＝φ 100mm：種類＝直管：P- Li nk割増の有無＝無： | 口  | 1  |    |   |    |   | D9825010<br>管理費区分 無<br>単- 134号 |  |
| 計       |          |                                    |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価      |          |                                    |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|         |          |                                    |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 20号

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 単価適用年月日     | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日     | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|         |           |                                     |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|---------|-----------|-------------------------------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称      | G X形継手    |                                     |    |    | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格      | φ 100 異形管 |                                     |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                                |  |
| 名称      |           | 規格／条件                               | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| G X形継手工 |           | 呼び径＝φ 100mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝無： | 口  | 1  |    |   |    |   | D9825010<br>管理費区分 無<br>単- 135号 |  |
| 計       |           |                                     |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価      |           |                                     |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|         |           |                                     |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 21号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|         |                |                                     |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|---------|----------------|-------------------------------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称      | G X形継手         |                                     |    |    | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格      | φ 100 G- Li nk |                                     |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                                |  |
| 名称      |                | 規格／条件                               | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| G X形継手工 |                | 呼び径＝φ 100mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝有： | 口  | 1  |    |   |    |   | D9825010<br>管理費区分 無<br>単- 136号 |  |
| 計       |                |                                     |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価      |                |                                     |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|         |                |                                     |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 22号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|                       |                 |              |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|-----------------------|-----------------|--------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称                    | 鋳鉄管切断（エンジンカッター） |              |    |    | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格                    | φ 100           |              |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                                |  |
| 名称                    |                 | 規格／条件        | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター |                 | 呼び径＝φ 100mm： | 口  | 1  |    |   |    |   | D9192000<br>管理費区分 無<br>単- 137号 |  |
| 計                     |                 |              |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価                    |                 |              |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|                       |                 |              |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 23号

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                         |                          |                                              |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称                      | 鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形） |                                              |    |    | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格                      | φ 100                    |                                              |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                                |  |
| 名称                      |                          | 規格／条件                                        | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具 |                          | 切断・溝切規格=GX形：呼び径=φ 100mm：<br>作業区分=溝切り加工のみの場合： | 口  | 1  |    |   |    |   | D9242000<br>管理費区分 無<br>単- 138号 |  |
| 計                       |                          |                                              |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価                      |                          |                                              |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|                         |                          |                                              |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 24号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|                  |                        |                                  |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|------------------|------------------------|----------------------------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称               | N S ・ S II ・ G X継手挿口加工 |                                  |    |    | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格               | φ 100                  |                                  |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                                |  |
| 名称               |                        | 規格／条件                            | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| N S ・ G X継手挿口加工工 |                        | 呼び径 = φ 100mm：種類 = タップピンねじ式・GX形： | 口  | 1  |    |   |    |   | D9126000<br>管理費区分 無<br>単- 139号 |  |
| 計                |                        |                                  |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価               |                        |                                  |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|                  |                        |                                  |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 25号

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|           |           |       |    |    |    |    |                                |    |  |
|-----------|-----------|-------|----|----|----|----|--------------------------------|----|--|
| 名称        | 伸縮可とう管設置工 |       |    |    | 箇所 | 数量 | 1                              | 単価 |  |
| 規格        | 100A U*S  |       |    |    | 単位 |    |                                |    |  |
| 名称        |           | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                             |    |  |
| 伸縮可とう管設置工 |           |       | 箇所 | 1  |    |    | WYB00077<br>管理費区分 無<br>単- 140号 |    |  |
| 計         |           |       |    |    |    |    |                                |    |  |
| 単価        |           |       |    |    |    |    |                                |    |  |
|           |           |       |    |    |    |    |                                |    |  |

1次単価表

単- 26号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|         |        |                                             |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|---------|--------|---------------------------------------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称      | フランジ継手 |                                             |    |    | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格      | φ 100  |                                             |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                                |  |
| 名称      |        | 規格／条件                                       | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| フランジ継手工 |        | 呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 7. 5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない： | 口  | 1  |    |   |    |   | D9121000<br>管理費区分 無<br>単- 141号 |  |
| 計       |        |                                             |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価      |        |                                             |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|         |        |                                             |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 27号

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 単価適用年月日     | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日     | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|               |               |                                                                          |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称            | ポリエチレンスリーブ被覆工 |                                                                          |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格            | φ 100         |                                                                          |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                                |  |
| 名称            |               | 規格／条件                                                                    |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                             |  |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 |               | 呼び径＝φ 100mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝175組： |  | m  | 1  |    |    |   | D9130000<br>管理費区分 無<br>単- 142号 |  |
| 計             |               |                                                                          |  |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価            |               |                                                                          |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|               |               |                                                                          |  |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 28号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|         |         |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|---------|---------|-------|--|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称      | 管明示シート工 |       |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格      | W=150   |       |  |    | 単位 |    | 数量 |   | 単価                             |  |
| 名称      |         | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 管明示シート工 |         |       |  | m  | 1  |    |    |   | D9133000<br>管理費区分 無<br>単- 143号 |  |
| 計       |         |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価      |         |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|         |         |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 29号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|         |         |       |  |    |    |   |    |   |    |  |                                |
|---------|---------|-------|--|----|----|---|----|---|----|--|--------------------------------|
| 名称      | 管明示テープ工 |       |  |    | 単位 | m | 数量 |   | 単価 |  |                                |
| 規格      | 天端明示のみ  |       |  |    |    |   |    | 1 |    |  |                                |
| 名称      |         | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 |  | 摘要                             |
| 管明示テープ工 |         |       |  | m  | 1  |   |    |   |    |  | WYB00022<br>管理費区分 無<br>単- 144号 |
| 計       |         |       |  |    |    |   |    |   |    |  |                                |
| 単価      |         |       |  |    |    |   |    |   |    |  |                                |
|         |         |       |  |    |    |   |    |   |    |  |                                |

1次単価表

単- 30号

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                 |                     |                                                  |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------|--|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称              | 鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型） |                                                  |  |    | 単位 | 基  | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格              | φ 100               |                                                  |  |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称              |                     | 規格／条件                                            |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型） |                     | 作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］： |  | 基  | 1  |    |    |   | D9200000<br>管理費区分 無<br>単- 145号 |  |
| 計               |                     |                                                  |  |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価              |                     |                                                  |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|                 |                     |                                                  |  |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 31号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|                       |            |                                             |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------|--|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称                    | 仕切弁ブロック設置工 |                                             |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格                    | 筐 内寸250mm  |                                             |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                                |  |
| 名称                    |            | 規格／条件                                       |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                             |  |
| レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） |            | 作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm<br>：種類＝中部壁 高さ200mm： |  | 個  | 1  |    |    |   | D9210000<br>管理費区分 無<br>単- 146号 |  |
| 計                     |            |                                             |  |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価                    |            |                                             |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|                       |            |                                             |  |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 32号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|                 |                          |                          |    |    |    |    |                            |    |  |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|----|----|----|----|----------------------------|----|--|
| 名称              | 不断水T字管取付穿孔工DIP用          |                          |    |    | 箇所 | 数量 | 1                          | 単価 |  |
| 規格              | φ 100× φ 100 トップ カット同等以上 |                          |    |    | 単位 |    |                            |    |  |
| 名称              |                          | 規格／条件                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                         |    |  |
| 不断水T字管取付穿孔工DIP用 |                          | φ 100× φ 100 トップ カット同等以上 | 箇所 | 1  |    |    | Y980114001- 002<br>管理費区分 無 |    |  |
| 計               |                          |                          |    |    |    |    |                            |    |  |
| 単価              |                          |                          |    |    |    |    |                            |    |  |
|                 |                          |                          |    |    |    |    |                            |    |  |

1次単価表

単- 33号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|       |                 |                                                |    |    |    |    |                                |    |  |
|-------|-----------------|------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------|----|--|
| 名称    | 舗装版切断           |                                                |    | 単位 | m  | 数量 |                                | 単価 |  |
| 規格    | アスファルト舗装版15cm以下 |                                                |    | 単位 |    | 数量 | 1                              | 単価 |  |
| 名称    |                 | 規格／条件                                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                             |    |  |
| 舗装版切断 |                 | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | m  | 1  |    |    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単- 147号 |    |  |
| 計     |                 |                                                |    |    |    |    |                                |    |  |
| 単価    |                 |                                                |    |    |    |    |                                |    |  |
|       |                 |                                                |    |    |    |    |                                |    |  |

1次単価表

単- 34号

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|           |                  |                                                                          |     |    |    |    |    |   |                                |  |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称        | 舗装版取壊し積込         |                                                                          |     |    | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格        | 舗装版厚0cmを超え10cm以下 |                                                                          |     |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称        |                  | 規格／条件                                                                    | 単位  | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 舗装版取壊し積込工 |                  | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3）<br>：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | m 2 | 1  |    |    |    |   | D9427000<br>管理費区分 無<br>単- 148号 |  |
| 計         |                  |                                                                          |     |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価        |                  |                                                                          |     |    |    |    |    |   |                                |  |
|           |                  |                                                                          |     |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 35号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|          |            |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|----------|------------|-------|--|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称       | 建設廃棄物受入れ料金 |       |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格       | As殻        |       |  |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称       |            | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 廃棄物受入れ料金 |            | As殻   |  | m3 | 1  |    |    |   | WYB00023<br>管理費区分 有<br>単- 149号 |  |
| 計        |            |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価       |            |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|          |            |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 36号

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 単価適用年月日     | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日     | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|                    |                   |                                                                                    |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称                 | アスファルト塊・コンクリート塊処理 |                                                                                    |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格                 | 4t 積_BH山積0. 28m3  |                                                                                    |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                                |  |
| 名称                 |                   | 規格／条件                                                                              |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                             |  |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 |                   | ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝6. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）： |  | m3 | 1  |    |    |   | D9423100<br>管理費区分 無<br>単- 150号 |  |
| 計                  |                   |                                                                                    |  |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価                 |                   |                                                                                    |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|                    |                   |                                                                                    |  |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 37号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|          |                     |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称<br>規格 | 路盤(1)               |                                                          |    |    | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
|          | 粒度調整碎石_M- 30 t=10cm |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 名称       |                     | 規格／条件                                                    | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 路盤工      |                     | 路盤厚=10cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=粒度調整碎石 M-30：上層・下層路盤の区別=上層路盤： | m2 | 1  |    |    |    |   | D9428000<br>管理費区分 無<br>単- 151号 |  |
| 計        |                     |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価       |                     |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|          |                     |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 38号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|          |                          |                                                               |    |          |    |   |    |                                |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|----|---|----|--------------------------------|
| 名称<br>規格 | 路盤(2)                    |                                                               |    | 単位<br>m2 | 数量 | 1 | 単価 |                                |
|          | 再生クラッシャーラン_RC- 40 t=10cm |                                                               |    |          |    |   |    |                                |
| 名称       |                          | 規格／条件                                                         | 単位 | 数量       | 単価 |   | 金額 | 摘要                             |
| 路盤工      |                          | 路盤厚=10cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別=下層路盤： | m2 | 1        |    |   |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単- 132号 |
| 計        |                          |                                                               |    |          |    |   |    |                                |
| 単価       |                          |                                                               |    |          |    |   |    |                                |
|          |                          |                                                               |    |          |    |   |    |                                |

1次単価表

単- 39号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|     |                          |                                                               |    |    |    |    |                                |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------|
| 名称  | 路盤(5)                    | 単位                                                            | m2 | 数量 |    | 単価 |                                |
| 規格  | 再生クラッシャーラン_RC- 40 t=20cm | 単位                                                            |    | 数量 | 1  | 単価 |                                |
| 名称  |                          | 規格／条件                                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                             |
| 路盤工 |                          | 路盤厚=20cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別=下層路盤： | m2 | 1  |    |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単- 152号 |
| 計   |                          |                                                               |    |    |    |    |                                |
| 単価  |                          |                                                               |    |    |    |    |                                |
|     |                          |                                                               |    |    |    |    |                                |

1次単価表

単- 40号

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|          |                          |                                                               |    |          |    |   |    |                                |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|----|---|----|--------------------------------|
| 名称<br>規格 | 路盤(6)                    |                                                               |    | 単位<br>m2 | 数量 | 1 | 単価 |                                |
|          | 再生クラッシャーラン_RC- 40 t=30cm |                                                               |    |          |    |   |    |                                |
| 名称       |                          | 規格／条件                                                         | 単位 | 数量       | 単価 |   | 金額 | 摘要                             |
| 路盤工      |                          | 路盤厚＝30cm：施工幅＝1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤： | m2 | 1        |    |   |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単- 153号 |
| 計        |                          |                                                               |    |          |    |   |    |                                |
| 単価       |                          |                                                               |    |          |    |   |    |                                |
|          |                          |                                                               |    |          |    |   |    |                                |

1次単価表

単- 41号

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|               |                      |                                                                                                                        |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称            | アスファルト舗装(1)          |                                                                                                                        |    |    | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格            | 再生密粒度アスコン_(13) t=5cm |                                                                                                                        |    |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称            |                      | 規格/条件                                                                                                                  | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| アスファルト舗装工(人力) |                      | 舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm：<br>歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有<br>無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム<br>コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS<br>混合物：砂散布の有無=砂散布 無： | m2 | 1  |    |    |    |   | D9820700<br>管理費区分 無<br>単- 154号 |  |
| 計             |                      |                                                                                                                        |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価            |                      |                                                                                                                        |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|               |                      |                                                                                                                        |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 42号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|               |                     |                                                                                                                    |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称            | アスファルト舗装(2)         |                                                                                                                    |    |    | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格            | 再生密粒度アスコン(13) t=3cm |                                                                                                                    |    |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称            |                     | 規格/条件                                                                                                              | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| アスファルト舗装工(人力) |                     | 舗装厚=3cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm：<br>歩車道区分=歩道：瀝青材散布の有無=瀝青<br>材散布 有：瀝青材区分=プライムコート：<br>締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物：<br>砂散布の有無=砂散布 無： | m2 | 1  |    |    |    |   | D9820700<br>管理費区分 無<br>単- 155号 |  |
| 計             |                     |                                                                                                                    |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価            |                     |                                                                                                                    |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|               |                     |                                                                                                                    |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 43号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|            |                  |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称         | 管路掘削             |                                                          |    |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格         | 4t 積_BH山積0. 28m3 |                                                          |    |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称         |                  | 規格／条件                                                    | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 管路掘削 バックホウ |                  | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3）<br>：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | m3 | 1  |    |    |    |   | D9420100<br>管理費区分 無<br>単- 124号 |  |
| 計          |                  |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価         |                  |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|            |                  |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 44号

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                   |                  |                                                                                                         |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称                | 管路埋戻             |                                                                                                         |    |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格                | 再生クラッシャーランRC- 40 |                                                                                                         |    |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称                |                  | 規格／条件                                                                                                   | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ） |                  | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3）<br>：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3： | m3 | 1  |    |    |    |   | D9421100<br>管理費区分 無<br>単- 125号 |  |
| 計                 |                  |                                                                                                         |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価                |                  |                                                                                                         |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|                   |                  |                                                                                                         |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 45号

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 単価適用年月日     | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日     | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|       |                  |                                                                                   |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称    | 発生土処理            |                                                                                   |    |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格    | 4t 積_BH山積0. 28m3 |                                                                                   |    |    | 単位 |    | 数量 |   |                                |  |
| 名称    |                  | 規格／条件                                                                             | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 発生土処理 |                  | ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km<br>以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無<br>： | m3 | 1  |    |    |    |   | D9422000<br>管理費区分 無<br>単- 127号 |  |
| 計     |                  |                                                                                   |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価    |                  |                                                                                   |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|       |                  |                                                                                   |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 46号

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                         |           |                 |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|-------------------------|-----------|-----------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称                      | 既設管撤去切断   |                 |    |    | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格                      | φ 100 鋳鉄管 |                 |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                                |  |
| 名称                      |           | 規格／条件           | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| ダクティル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター |           | 呼び径 = φ 100mm : | 口  | 1  |    |   |    |   | D9193100<br>管理費区分 無<br>単- 156号 |  |
| 計                       |           |                 |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価                      |           |                 |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|                         |           |                 |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 47号

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                  |           |                                  |  |    |    |   |    |   |    |  |                                |
|------------------|-----------|----------------------------------|--|----|----|---|----|---|----|--|--------------------------------|
| 名称               | 撤去管吊上げ積込み |                                  |  |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 |  |                                |
| 規格               | φ 100 鋳鉄管 |                                  |  |    | 単位 |   | 数量 |   | 単価 |  |                                |
| 名称               |           | 規格／条件                            |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 |  | 摘要                             |
| 撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械 |           | 呼び径＝φ 100mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]： |  | m  | 1  |   |    |   |    |  | D9112000<br>管理費区分 無<br>単- 157号 |
| 計                |           |                                  |  |    |    |   |    |   |    |  |                                |
| 単価               |           |                                  |  |    |    |   |    |   |    |  |                                |
|                  |           |                                  |  |    |    |   |    |   |    |  |                                |

1次単価表

単- 48号

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|              |              |                                                   |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称           | 現場発生品及び支給品運搬 |                                                   |    |    | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格           | 铸铁管          |                                                   |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                                |  |
| 名称           |              | 規格／条件                                             | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 現場発生品及び支給品運搬 |              | トラック規格=2t 積 2t 吊：片道運搬距離=1km：<br>1回当り平均積載質量=0.5 t： | 回  | 1  |    |   |    |   | D9820790<br>管理費区分 無<br>単- 158号 |  |
| 計            |              |                                                   |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価           |              |                                                   |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|              |              |                                                   |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 49号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|     |                          |                                                               |    |    |    |    |                                |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------|
| 名称  | 路盤(2)                    | 単位                                                            | m2 | 数量 |    | 単価 |                                |
| 規格  | 再生クラッシャーラン_RC- 40 t=10cm | 単位                                                            |    | 数量 | 1  | 単価 |                                |
| 名称  |                          | 規格／条件                                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                             |
| 路盤工 |                          | 路盤厚=10cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別=下層路盤： | m2 | 1  |    |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単- 132号 |
| 計   |                          |                                                               |    |    |    |    |                                |
| 単価  |                          |                                                               |    |    |    |    |                                |
|     |                          |                                                               |    |    |    |    |                                |

1次単価表

単- 50号

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|       |                 |                                                |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|-------|-----------------|------------------------------------------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称    | 舗装版切断           |                                                |    |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格    | アスファルト舗装版15cm以下 |                                                |    |    | 単位 |   | 数量 |   | 単価                             |  |
| 名称    |                 | 規格／条件                                          | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 舗装版切断 |                 | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | m  | 1  |    |   |    |   | CB430510<br>管理費区分 無<br>単- 159号 |  |
| 計     |                 |                                                |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価    |                 |                                                |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|       |                 |                                                |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 51号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|                 |           |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|-----------------|-----------|-------|--|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称              | 舗装版破碎     |       |  |    | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格              | アスファルト舗装版 |       |  |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称              |           | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 舗装版破碎積込（電線共同溝工） |           |       |  | m2 | 1  |    |    |   | CB440500<br>管理費区分 無<br>単- 160号 |  |
| 計               |           |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価              |           |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|                 |           |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 52号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|            |     |                                                                                                                                   |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称         | 殻運搬 |                                                                                                                                   |    |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格         | As殻 |                                                                                                                                   |    |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称         |     | 規格／条件                                                                                                                             | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 運搬（電線共同溝工） |     | 積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り<br>：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以下<br>：<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル<br>]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級<br>良好 供用日 】 | m3 | 1  |    |    |    |   | CB440510<br>管理費区分 無<br>単- 161号 |  |
| 計          |     |                                                                                                                                   |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価         |     |                                                                                                                                   |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|            |     |                                                                                                                                   |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 53号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|            |            |       |  |    |    |    |    |   |    |                                |
|------------|------------|-------|--|----|----|----|----|---|----|--------------------------------|
| 名称         | 建設廃棄物受入れ料金 |       |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |                                |
| 規格         | As殻        |       |  |    | 単位 |    | 数量 |   |    |                                |
| 名称         |            | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 |    | 単価 |   | 金額 | 摘要                             |
| 建設廃棄物受入れ料金 |            | As殻   |  | m3 | 1  |    |    |   |    | WYB00039<br>管理費区分 有<br>単- 162号 |
| 計          |            |       |  |    |    |    |    |   |    |                                |
| 単価         |            |       |  |    |    |    |    |   |    |                                |
|            |            |       |  |    |    |    |    |   |    |                                |

1次単価表

単- 54号

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 単価適用年月日     | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日     | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|       |                   |                                                                                      |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称    | 不陸整正(1)           |                                                                                      |    |    | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格    | 再生クラッシャーラン_RC- 40 |                                                                                      |    |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称    |                   | 規格／条件                                                                                | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 不陸整正工 |                   | 施工幅＝1. 8m以上：補足材（路盤材）の有無<br>＝有：補足材（路盤材）の種類＝再生クラッ<br>シャーラン RC－40：補足材（路盤材）厚＝0<br>. 02m： | m2 | 1  |    |    |    |   | D9429000<br>管理費区分 無<br>単- 163号 |  |
| 計     |                   |                                                                                      |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価    |                   |                                                                                      |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|       |                   |                                                                                      |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 55号

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 単価適用年月日     | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日     | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|       |                   |                                                                                      |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称    | 不陸整正(2)           |                                                                                      |    |    | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格    | 再生クラッシャーラン_RC- 40 |                                                                                      |    |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称    |                   | 規格／条件                                                                                | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 不陸整正工 |                   | 施工幅＝1. 8m未満：補足材（路盤材）の有無<br>＝有：補足材（路盤材）の種類＝再生クラッ<br>シャーラン RC－40：補足材（路盤材）厚＝0<br>. 02m： | m2 | 1  |    |    |    |   | D9429000<br>管理費区分 無<br>単- 164号 |  |
| 計     |                   |                                                                                      |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価    |                   |                                                                                      |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|       |                   |                                                                                      |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 56号

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 単価適用年月日     | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日     | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|            |                     |                                                                                           |     |          |    |    |                                |  |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----|----|--------------------------------|--|
| 名称<br>規格   | 表層(1)               |                                                                                           |     | 単位<br>m2 | 数量 | 1  | 単価                             |  |
|            | 再生密粒度アスコン(13) t=5cm |                                                                                           |     |          |    |    |                                |  |
| 名称         |                     | 規格／条件                                                                                     | 単位  | 数量       | 単価 | 金額 | 摘要                             |  |
| 表層（車道・路肩部） |                     | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1        |    |    | CB410260<br>管理費区分 無<br>単- 165号 |  |
| 計          |                     |                                                                                           |     |          |    |    |                                |  |
| 単価         |                     |                                                                                           |     |          |    |    |                                |  |
|            |                     |                                                                                           |     |          |    |    |                                |  |

1次単価表

単- 57号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|         |                     |                                                                                               |  |     |    |    |    |    |    |                                |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|----|----|----|----|--------------------------------|
| 名称      | 表層(2)               |                                                                                               |  |     | 単位 | m2 | 数量 | 1  | 単価 |                                |
| 規格      | 再生密粒度アスコン(13) t=3cm |                                                                                               |  |     | 単位 |    |    |    |    |                                |
| 名称      |                     | 規格／条件                                                                                         |  | 単位  | 数量 | 単価 |    | 金額 |    | 摘要                             |
| 表層（歩道部） |                     | 平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用： |  | m 2 | 1  |    |    |    |    | CB410261<br>管理費区分 無<br>単- 166号 |
| 計       |                     |                                                                                               |  |     |    |    |    |    |    |                                |
| 単価      |                     |                                                                                               |  |     |    |    |    |    |    |                                |
|         |                     |                                                                                               |  |     |    |    |    |    |    |                                |

1次単価表

単- 58号

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|       |            |                                                                                                                                                                    |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称    | 溶融式区画線(1)  |                                                                                                                                                                    |    |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格    | 白色 15cm 実線 |                                                                                                                                                                    |    |    | 単位 |   |    |   |                                |  |
| 名称    |            | 規格／条件                                                                                                                                                              | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 区画線設置 |            | 夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用： | m  | 1  |    |   |    |   | WB821210<br>管理費区分 無<br>単- 167号 |  |
| 計     |            |                                                                                                                                                                    |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価    |            |                                                                                                                                                                    |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|       |            |                                                                                                                                                                    |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 59号

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|          |             |                                                                                                                                                                     |    |    |    |    |                                |    |  |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------|----|--|
| 名称<br>規格 | 溶融式区画線(2)   |                                                                                                                                                                     |    | 単位 | m  | 数量 | 1                              | 単価 |  |
|          | 白色 45cm ゼブラ |                                                                                                                                                                     |    |    |    |    |                                |    |  |
| 名称       |             | 規格／条件                                                                                                                                                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                             |    |  |
| 区画線設置    |             | 夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用： | m  | 1  |    |    | WB821210<br>管理費区分 無<br>単- 168号 |    |  |
| 計        |             |                                                                                                                                                                     |    |    |    |    |                                |    |  |
| 単価       |             |                                                                                                                                                                     |    |    |    |    |                                |    |  |
|          |             |                                                                                                                                                                     |    |    |    |    |                                |    |  |

1次単価表

単- 60号

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|       |                    |                                                                                                                                                                            |  |    |    |   |    |   |    |                                |
|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|---|----|---|----|--------------------------------|
| 名称    | 溶融式区画線(3)          |                                                                                                                                                                            |  |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 |                                |
| 規格    | 白色 15cm換算 矢印・文字・記号 |                                                                                                                                                                            |  |    | 単位 |   | 数量 |   |    |                                |
| 名称    |                    | 規格／条件                                                                                                                                                                      |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                             |
| 区画線設置 |                    | 夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用： |  | m  | 1  |   |    |   |    | WB821210<br>管理費区分 無<br>単- 169号 |
| 計     |                    |                                                                                                                                                                            |  |    |    |   |    |   |    |                                |
| 単価    |                    |                                                                                                                                                                            |  |    |    |   |    |   |    |                                |
|       |                    |                                                                                                                                                                            |  |    |    |   |    |   |    |                                |

1次単価表

単- 61号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|           |          |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|-----------|----------|-------|--|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称        | 交通誘導警備員  |       |  |    | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格        | 交通誘導警備員B |       |  |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称        |          | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 交通誘導警備員 B |          |       |  | 人日 | 1  |    |    |   | D9820660<br>管理費区分 無<br>単- 170号 |  |
| 計         |          |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価        |          |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|           |          |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 62号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|            |                  |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称         | 管路掘削             |                                                          |    |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格         | 4t 積_BH山積0. 28m3 |                                                          |    |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称         |                  | 規格／条件                                                    | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 管路掘削 バックホウ |                  | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3）<br>：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | m3 | 1  |    |    |    |   | D9420100<br>管理費区分 無<br>単- 171号 |  |
| 計          |                  |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価         |                  |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|            |                  |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 63号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                   |                  |                                                                                                         |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称                | 管路埋戻             |                                                                                                         |    |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格                | 再生クラッシャーランRC- 40 |                                                                                                         |    |    | 単位 |    | 数量 |   |                                |  |
| 名称                |                  | 規格／条件                                                                                                   | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ） |                  | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3）<br>：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3： | m3 | 1  |    |    |    |   | D9421100<br>管理費区分 無<br>単- 172号 |  |
| 計                 |                  |                                                                                                         |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価                |                  |                                                                                                         |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|                   |                  |                                                                                                         |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 64号

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 単価適用年月日     | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日     | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                   |      |                                                                                              |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称                | 管路埋戻 |                                                                                              |    |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格                | 購入土  |                                                                                              |    |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称                |      | 規格／条件                                                                                        | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ） |      | バックホウ機種＝山積0. 28m3 （平積0. 2m3）<br>：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝126／100m3： | m3 | 1  |    |    |    |   | D9421100<br>管理費区分 無<br>単- 173号 |  |
| 計                 |      |                                                                                              |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価                |      |                                                                                              |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|                   |      |                                                                                              |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 65号

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 単価適用年月日     | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日     | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|       |                  |                                                                                   |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称    | 発生土処理            |                                                                                   |    |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格    | 4t 積_BH山積0. 28m3 |                                                                                   |    |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称    |                  | 規格／条件                                                                             | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 発生土処理 |                  | ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km<br>以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無<br>： | m3 | 1  |    |    |    |   | D9422000<br>管理費区分 無<br>単- 174号 |  |
| 計     |                  |                                                                                   |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価    |                  |                                                                                   |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|       |                  |                                                                                   |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 66号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                |            |                                  |    |    |         |    |    |                                |  |
|----------------|------------|----------------------------------|----|----|---------|----|----|--------------------------------|--|
| 名称<br>規格       | 吊込み据付（機械力） |                                  |    |    | 単位<br>m | 数量 | 1  | 単価                             |  |
|                | φ 100      |                                  |    |    |         |    |    |                                |  |
| 名称             |            | 規格／条件                            | 単位 | 数量 | 単価      |    | 金額 | 摘要                             |  |
| 鋳鉄管吊込み据付工（機械力） |            | 呼び径＝φ 100mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]： | m  | 1  |         |    |    | D9110000<br>管理費区分 無<br>単- 175号 |  |
| 計              |            |                                  |    |    |         |    |    |                                |  |
| 単価             |            |                                  |    |    |         |    |    |                                |  |
|                |            |                                  |    |    |         |    |    |                                |  |

1次単価表

単- 67号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|         |          |                                    |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|---------|----------|------------------------------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称      | G X形継手   |                                    |    |    | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格      | φ 100 直管 |                                    |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                                |  |
| 名称      |          | 規格／条件                              | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| G X形継手工 |          | 呼び径＝φ 100mm：種類＝直管：P- Li nk割増の有無＝無： | 口  | 1  |    |   |    |   | D9825010<br>管理費区分 無<br>単- 176号 |  |
| 計       |          |                                    |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価      |          |                                    |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|         |          |                                    |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 68号

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|         |           |                                     |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|---------|-----------|-------------------------------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称      | G X形継手    |                                     |    |    | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格      | φ 100 異形管 |                                     |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                                |  |
| 名称      |           | 規格／条件                               | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| G X形継手工 |           | 呼び径＝φ 100mm：種類＝異形管：G- Li nk割増の有無＝無： | 口  | 1  |    |   |    |   | D9825010<br>管理費区分 無<br>単- 177号 |  |
| 計       |           |                                     |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価      |           |                                     |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|         |           |                                     |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 69号

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                       |                 |              |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|-----------------------|-----------------|--------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称                    | 鋳鉄管切断（エンジンカッター） |              |    |    | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格                    | φ 100           |              |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                                |  |
| 名称                    |                 | 規格／条件        | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター |                 | 呼び径＝φ 100mm： | 口  | 1  |    |   |    |   | D9192000<br>管理費区分 無<br>単- 178号 |  |
| 計                     |                 |              |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価                    |                 |              |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|                       |                 |              |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 70号

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                         |                          |                                              |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称                      | 鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形） |                                              |    |    | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格                      | φ 100                    |                                              |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                                |  |
| 名称                      |                          | 規格／条件                                        | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具 |                          | 切断・溝切規格=GX形：呼び径=φ 100mm：<br>作業区分=溝切り加工のみの場合： | 口  | 1  |    |   |    |   | D9242000<br>管理費区分 無<br>単- 179号 |  |
| 計                       |                          |                                              |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価                      |                          |                                              |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|                         |                          |                                              |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 71号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                  |                        |                             |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|------------------|------------------------|-----------------------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称               | N S ・ S II ・ G X継手挿口加工 |                             |    |    | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格               | φ 100                  |                             |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                                |  |
| 名称               |                        | 規格／条件                       | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| N S ・ G X継手挿口加工工 |                        | 呼び径＝φ 100mm：種類＝タッピンねじ式・GX形： | 口  | 1  |    |   |    |   | D9126000<br>管理費区分 無<br>単- 180号 |  |
| 計                |                        |                             |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価               |                        |                             |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|                  |                        |                             |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 72号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|         |        |                                            |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|---------|--------|--------------------------------------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称      | フランジ継手 |                                            |    |    | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格      | φ 75   |                                            |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                                |  |
| 名称      |        | 規格／条件                                      | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| フランジ継手工 |        | 呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7. 5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない： | 口  | 1  |    |   |    |   | D9121000<br>管理費区分 無<br>単- 181号 |  |
| 計       |        |                                            |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価      |        |                                            |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|         |        |                                            |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 73号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|         |        |                                             |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|---------|--------|---------------------------------------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称      | フランジ継手 |                                             |    |    | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格      | φ 100  |                                             |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                                |  |
| 名称      |        | 規格／条件                                       | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| フランジ継手工 |        | 呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 7. 5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない： | 口  | 1  |    |   |    |   | D9121000<br>管理費区分 無<br>単- 182号 |  |
| 計       |        |                                             |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価      |        |                                             |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|         |        |                                             |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 74号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|             |             |                |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|-------------|-------------|----------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称          | 小口径管ねじ込み接合工 |                |    |    | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格          | φ 50        |                |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                                |  |
| 名称          |             | 規格／条件          | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 小口径管ねじ込み接合工 |             | 呼び径 = φ 50mm : | 口  | 1  |    |   |    |   | D9141300<br>管理費区分 無<br>単- 183号 |  |
| 計           |             |                |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価          |             |                |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|             |             |                |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 75号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|            |      |             |    |    |    |    |                                |
|------------|------|-------------|----|----|----|----|--------------------------------|
| 名称<br>規格   | 据付工  | 単位<br>m     | 数量 | 1  | 単価 |    |                                |
|            | φ 50 |             |    |    |    |    |                                |
| 名称         |      | 規格／条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                             |
| ポリエチレン管据付工 |      | 呼び径＝φ 50mm： | m  | 1  |    |    | D9170000<br>管理費区分 無<br>単- 184号 |
| 計          |      |             |    |    |    |    |                                |
| 単価         |      |             |    |    |    |    |                                |
|            |      |             |    |    |    |    |                                |

1次単価表

単- 76号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|            |      |                |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|------------|------|----------------|--|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称         | 継手工  |                |  |    | 単位 | 口  | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格         | φ 50 |                |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                                |  |
| 名称         |      | 規格／条件          |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                             |  |
| ポリエチレン管継手工 |      | 呼び径 = φ 50mm : |  | 口  | 1  |    |    |   | D9171000<br>管理費区分 無<br>単- 185号 |  |
| 計          |      |                |  |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価         |      |                |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|            |      |                |  |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 77号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|             |      |                |    |    |    |    |                                |
|-------------|------|----------------|----|----|----|----|--------------------------------|
| 名称<br>規格    | 据付工  | 単位<br>m        | 数量 | 1  | 単価 |    |                                |
|             | φ 50 |                |    |    |    |    |                                |
| 名称          |      | 規格／条件          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                             |
| 硬質塩化ビニル管据付工 |      | 呼び径 = φ 50mm : | m  | 1  |    |    | D9160000<br>管理費区分 無<br>単- 186号 |
| 計           |      |                |    |    |    |    |                                |
| 単価          |      |                |    |    |    |    |                                |
|             |      |                |    |    |    |    |                                |

1次単価表

単- 78号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                  |         |                |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|------------------|---------|----------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称<br>規格         | T S 継手工 |                |    |    | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
|                  | φ 50    |                |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 名称               |         | 規格／条件          | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 |         | 呼び径 = φ 50mm : | 口  | 1  |    |   |    |   | D9161000<br>管理費区分 無<br>単- 187号 |  |
| 計                |         |                |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価               |         |                |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|                  |         |                |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 79号

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 単価適用年月日     | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日     | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|               |               |                                                                          |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称            | ポリエチレンスリーブ被覆工 |                                                                          |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格            | φ 100         |                                                                          |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                                |  |
| 名称            |               | 規格／条件                                                                    |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                             |  |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 |               | 呼び径＝φ 100mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝175組： |  | m  | 1  |    |    |   | D9130000<br>管理費区分 無<br>単- 188号 |  |
| 計             |               |                                                                          |  |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価            |               |                                                                          |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|               |               |                                                                          |  |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 80号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|         |         |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|---------|---------|-------|--|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称      | 管明示シート工 |       |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格      | W=150   |       |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                                |  |
| 名称      |         | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 管明示シート工 |         |       |  | m  | 1  |    |    |   | D9133000<br>管理費区分 無<br>単- 189号 |  |
| 計       |         |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価      |         |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|         |         |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単-81号

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|          |         |       |    |    |         |    |                                |    |  |
|----------|---------|-------|----|----|---------|----|--------------------------------|----|--|
| 名称<br>規格 | 管明示テープ工 |       |    |    | 単位<br>m | 数量 | 1                              | 単価 |  |
|          | 天端明示のみ  |       |    |    |         |    |                                |    |  |
| 名称       |         | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額 | 摘要                             |    |  |
| 管明示テープ工  |         |       | m  | 1  |         |    | WYB00049<br>管理費区分 無<br>単- 190号 |    |  |
| 計        |         |       |    |    |         |    |                                |    |  |
| 単価       |         |       |    |    |         |    |                                |    |  |
|          |         |       |    |    |         |    |                                |    |  |

1次単価表

単- 82号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                   |                        |                     |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|-------------------|------------------------|---------------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称                | 仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型） |                     |    |    | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格                | φ 50                   |                     |    |    | 単位 |   |    |   |                                |  |
| 名称                |                        | 規格／条件               | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横） |                        | 作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm： | 基  | 1  |    |   |    |   | D9202000<br>管理費区分 無<br>単- 191号 |  |
| 計                 |                        |                     |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価                |                        |                     |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|                   |                        |                     |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 83号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                       |            |                                             |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------|--|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称                    | 仕切弁ブロック設置工 |                                             |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格                    | 筐 内寸250mm  |                                             |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                                |  |
| 名称                    |            | 規格／条件                                       |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                             |  |
| レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） |            | 作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm<br>：種類＝中部壁 高さ200mm： |  | 個  | 1  |    |    |   | D9210000<br>管理費区分 無<br>単- 192号 |  |
| 計                     |            |                                             |  |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価                    |            |                                             |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|                       |            |                                             |  |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 84号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|       |                 |                                                |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|-------|-----------------|------------------------------------------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称    | 舗装版切断           |                                                |    |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格    | アスファルト舗装版15cm以下 |                                                |    |    | 単位 |   | 数量 |   | 単価                             |  |
| 名称    |                 | 規格／条件                                          | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 舗装版切断 |                 | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | m  | 1  |    |   |    |   | CB430510<br>管理費区分 無<br>単- 193号 |  |
| 計     |                 |                                                |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価    |                 |                                                |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|       |                 |                                                |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 85号

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|           |                  |                                                                          |     |    |    |    |    |   |                                |  |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称        | 舗装版取壊し積込         |                                                                          |     |    | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格        | 舗装版厚0cmを超え10cm以下 |                                                                          |     |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称        |                  | 規格／条件                                                                    | 単位  | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 舗装版取壊し積込工 |                  | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3）<br>：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | m 2 | 1  |    |    |    |   | D9427000<br>管理費区分 無<br>単- 194号 |  |
| 計         |                  |                                                                          |     |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価        |                  |                                                                          |     |    |    |    |    |   |                                |  |
|           |                  |                                                                          |     |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 86号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|          |            |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|----------|------------|-------|--|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称       | 建設廃棄物受入れ料金 |       |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格       | As殻        |       |  |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称       |            | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 廃棄物受入れ料金 |            | As殻   |  | m3 | 1  |    |    |   | WYB00050<br>管理費区分 有<br>単- 195号 |  |
| 計        |            |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価       |            |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|          |            |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 87号

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 単価適用年月日     | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日     | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                    |                   |                                                                                    |  |    |    |    |    |    |    |                                |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|----|----|--------------------------------|
| 名称                 | アスファルト塊・コンクリート塊処理 |                                                                                    |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1  | 単価 |                                |
| 規格                 | 4t 積_BH山積0. 28m3  |                                                                                    |  |    |    |    |    |    |    |                                |
| 名称                 |                   | 規格／条件                                                                              |  | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |    | 摘要                             |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 |                   | ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝6. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）： |  | m3 | 1  |    |    |    |    | D9423100<br>管理費区分 無<br>単- 196号 |
| 計                  |                   |                                                                                    |  |    |    |    |    |    |    |                                |
| 単価                 |                   |                                                                                    |  |    |    |    |    |    |    |                                |
|                    |                   |                                                                                    |  |    |    |    |    |    |    |                                |

1次単価表

単- 88号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|          |                          |                                                               |    |          |    |   |    |                                |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|----|---|----|--------------------------------|
| 名称<br>規格 | 路盤(3)                    |                                                               |    | 単位<br>m2 | 数量 | 1 | 単価 |                                |
|          | 再生クラッシャーラン_RC- 40 t=13cm |                                                               |    |          |    |   |    |                                |
| 名称       |                          | 規格／条件                                                         | 単位 | 数量       | 単価 |   | 金額 | 摘要                             |
| 路盤工      |                          | 路盤厚=13cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝上層路盤： | m2 | 1        |    |   |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単- 197号 |
| 計        |                          |                                                               |    |          |    |   |    |                                |
| 単価       |                          |                                                               |    |          |    |   |    |                                |
|          |                          |                                                               |    |          |    |   |    |                                |

1次単価表

単- 89号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|          |                          |                                                               |    |          |    |   |    |                                |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|----|---|----|--------------------------------|
| 名称<br>規格 | 路盤(4)                    |                                                               |    | 単位<br>m2 | 数量 | 1 | 単価 |                                |
|          | 再生クラッシャーラン_RC- 40 t=14cm |                                                               |    |          |    |   |    |                                |
| 名称       |                          | 規格／条件                                                         | 単位 | 数量       | 単価 |   | 金額 | 摘要                             |
| 路盤工      |                          | 路盤厚=14cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別=下層路盤： | m2 | 1        |    |   |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単- 198号 |
| 計        |                          |                                                               |    |          |    |   |    |                                |
| 単価       |                          |                                                               |    |          |    |   |    |                                |
|          |                          |                                                               |    |          |    |   |    |                                |

1次単価表

単- 90号

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 単価適用年月日     | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日     | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|               |                      |                                                                                                                        |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称            | アスファルト舗装(1)          |                                                                                                                        |    |    | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格            | 再生密粒度アスコン_(13) t=5cm |                                                                                                                        |    |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称            |                      | 規格/条件                                                                                                                  | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| アスファルト舗装工(人力) |                      | 舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm：<br>歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有<br>無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム<br>コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS<br>混合物：砂散布の有無=砂散布 無： | m2 | 1  |    |    |    |   | D9820700<br>管理費区分 無<br>単- 199号 |  |
| 計             |                      |                                                                                                                        |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価            |                      |                                                                                                                        |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|               |                      |                                                                                                                        |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 91号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                 |                  |                                          |  |    |    |    |    |                                |    |  |
|-----------------|------------------|------------------------------------------|--|----|----|----|----|--------------------------------|----|--|
| 名称              | 軽量鋼矢板たて込み工（機械施工） |                                          |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1                              | 単価 |  |
| 規格              | 掘削深2. 0m以下       |                                          |  |    |    |    |    |                                |    |  |
| 名称              |                  | 規格／条件                                    |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                             |    |  |
| 軽量鋼矢板たて込み工（両側分） |                  | 掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型<br>（第2次基準値） |  | m  | 1  |    |    | WYB00051<br>管理費区分 無<br>単- 200号 |    |  |
| 計               |                  |                                          |  |    |    |    |    |                                |    |  |
| 単価              |                  |                                          |  |    |    |    |    |                                |    |  |
|                 |                  |                                          |  |    |    |    |    |                                |    |  |

1次単価表

単- 92号

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|               |                |                              |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|---------------|----------------|------------------------------|--|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称            | 軽量鋼矢板引抜工（機械施工） |                              |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格            | 掘削深2. 0m以下     |                              |  |    | 単位 |    | 数量 |   | 単価                             |  |
| 名称            |                | 規格／条件                        |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 軽量鋼矢板引抜工（両側分） |                | 掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0） |  | m  | 1  |    |    |   | WYB00053<br>管理費区分 無<br>単- 201号 |  |
| 計             |                |                              |  |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価            |                |                              |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|               |                |                              |  |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 93号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|           |                                         |                            |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|--|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称        | 支保工（軽量金属製）                              |                            |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格        | 設置・撤去区分設置・撤去; 設置段数1段(2. 0m以下); 切梁材種別水压式 |                            |  |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称        |                                         | 規格／条件                      |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 支保材設置・撤去工 |                                         | 設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水压式 |  | m  | 1  |    |    |   | WYB00054<br>管理費区分 無<br>単- 202号 |  |
| 計         |                                         |                            |  |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価        |                                         |                            |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|           |                                         |                            |  |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 94号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|            |                  |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称         | 管路掘削             |                                                          |    |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格         | 4t 積_BH山積0. 28m3 |                                                          |    |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称         |                  | 規格／条件                                                    | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 管路掘削 バックホウ |                  | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3）<br>：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | m3 | 1  |    |    |    |   | D9420100<br>管理費区分 無<br>単- 171号 |  |
| 計          |                  |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価         |                  |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|            |                  |                                                          |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 95号

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                   |                  |                                                                                                         |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称                | 管路埋戻             |                                                                                                         |    |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格                | 再生クラッシャーランRC- 40 |                                                                                                         |    |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称                |                  | 規格／条件                                                                                                   | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ） |                  | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3）<br>：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝120／100m3： | m3 | 1  |    |    |    |   | D9421100<br>管理費区分 無<br>単- 172号 |  |
| 計                 |                  |                                                                                                         |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価                |                  |                                                                                                         |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|                   |                  |                                                                                                         |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 96号

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 単価適用年月日     | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日     | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|       |                  |                                                                                       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称    | 発生土処理            |                                                                                       |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格    | 4t 積_BH山積0. 28m3 |                                                                                       |  |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称    |                  | 規格／条件                                                                                 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 発生土処理 |                  | ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0. 28m<br>3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9. 0Km<br>以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無<br>： |  | m3 | 1  |    |    |   | D9422000<br>管理費区分 無<br>単- 174号 |  |
| 計     |                  |                                                                                       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価    |                  |                                                                                       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|       |                  |                                                                                       |  |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 97号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|               |          |                           |    |    |         |    |                                |    |  |
|---------------|----------|---------------------------|----|----|---------|----|--------------------------------|----|--|
| 名称<br>規格      | 鋳鉄管継手取外し |                           |    |    | 単位<br>口 | 数量 | 1                              | 単価 |  |
|               | φ 100    |                           |    |    |         |    |                                |    |  |
| 名称            |          | 規格／条件                     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額 | 摘要                             |    |  |
| 鋳鉄管フランジ継手取外し工 |          | 呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 7.5K： | 口  | 1  |         |    | D9122000<br>管理費区分 無<br>単- 207号 |    |  |
| 計             |          |                           |    |    |         |    |                                |    |  |
| 単価            |          |                           |    |    |         |    |                                |    |  |
|               |          |                           |    |    |         |    |                                |    |  |

1次単価表

単- 98号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                         |         |                 |  |    |    |   |    |   |    |                                |
|-------------------------|---------|-----------------|--|----|----|---|----|---|----|--------------------------------|
| 名称                      | 既設管撤去切断 |                 |  |    | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 |                                |
| 規格                      | φ 100   |                 |  |    | 単位 |   | 数量 |   |    |                                |
| 名称                      |         | 規格／条件           |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                             |
| ダクティル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター |         | 呼び径 = φ 100mm : |  | 口  | 1  |   |    |   |    | D9193100<br>管理費区分 無<br>単- 208号 |
| 計                       |         |                 |  |    |    |   |    |   |    |                                |
| 単価                      |         |                 |  |    |    |   |    |   |    |                                |
|                         |         |                 |  |    |    |   |    |   |    |                                |

1次単価表

単- 99号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                   |           |                                  |  |    |        |    |        |    |                                |  |
|-------------------|-----------|----------------------------------|--|----|--------|----|--------|----|--------------------------------|--|
| 名<br>称            | 撤去管吊上げ積込み |                                  |  |    | 単<br>位 | m  | 数<br>量 | 1  | 単<br>価                         |  |
| 規<br>格            | φ 100     |                                  |  |    |        |    |        |    |                                |  |
| 名称                |           | 規格／条件                            |  | 単位 | 数量     | 単価 |        | 金額 | 摘要                             |  |
| 撤去管吊上積込工( 鋳鉄管) 機械 |           | 呼び径＝φ 100mm：機種選択＝トラック [クレーン装置付]： |  | m  | 1      |    |        |    | D9112000<br>管理費区分 無<br>単- 209号 |  |
| 計                 |           |                                  |  |    |        |    |        |    |                                |  |
| 単価                |           |                                  |  |    |        |    |        |    |                                |  |
|                   |           |                                  |  |    |        |    |        |    |                                |  |

1次単価表

単- 100号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|       |                 |                                                |    |    |    |    |                                |    |  |
|-------|-----------------|------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------|----|--|
| 名称    | 舗装版切断           |                                                |    | 単位 | m  | 数量 |                                | 単価 |  |
| 規格    | アスファルト舗装版15cm以下 |                                                |    | 単位 |    | 数量 | 1                              | 単価 |  |
| 名称    |                 | 規格／条件                                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                             |    |  |
| 舗装版切断 |                 | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | m  | 1  |    |    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単- 210号 |    |  |
| 計     |                 |                                                |    |    |    |    |                                |    |  |
| 単価    |                 |                                                |    |    |    |    |                                |    |  |
|       |                 |                                                |    |    |    |    |                                |    |  |

1次単価表

単- 101号

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|           |                  |                                                                          |     |    |    |    |    |   |                                |  |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称        | 舗装版取壊し積込         |                                                                          |     |    | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格        | 舗装版厚0cmを超え10cm以下 |                                                                          |     |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称        |                  | 規格／条件                                                                    | 単位  | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 舗装版取壊し積込工 |                  | バックホウ機種＝山積0. 28m3（平積0. 2m3）<br>：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | m 2 | 1  |    |    |    |   | D9427000<br>管理費区分 無<br>単- 194号 |  |
| 計         |                  |                                                                          |     |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価        |                  |                                                                          |     |    |    |    |    |   |                                |  |
|           |                  |                                                                          |     |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 102号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|          |            |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|----------|------------|-------|--|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称       | 建設廃棄物受入れ料金 |       |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格       | As殻        |       |  |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称       |            | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 廃棄物受入れ料金 |            | As殻   |  | m3 | 1  |    |    |   | WYB00066<br>管理費区分 有<br>単- 211号 |  |
| 計        |            |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価       |            |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|          |            |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 103号

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 単価適用年月日     | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日     | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                    |                   |                                                                                    |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称                 | アスファルト塊・コンクリート塊処理 |                                                                                    |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格                 | 4t 積_BH山積0. 28m3  |                                                                                    |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                                |  |
| 名称                 |                   | 規格／条件                                                                              |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                             |  |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 |                   | ダンプトラック運搬規格＝4t 積 BH山積0. 28m3：DID区間 有無＝あり：運搬距離＝6. 5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）： |  | m3 | 1  |    |    |   | D9423100<br>管理費区分 無<br>単- 196号 |  |
| 計                  |                   |                                                                                    |  |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価                 |                   |                                                                                    |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|                    |                   |                                                                                    |  |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 104号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|     |                          |                                                               |    |    |    |    |                                |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------|
| 名称  | 路盤(3)                    | 単位                                                            | m2 | 数量 |    | 単価 |                                |
| 規格  | 再生クラッシャーラン_RC- 40 t=13cm | 単位                                                            |    | 数量 | 1  | 単価 |                                |
| 名称  |                          | 規格／条件                                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                             |
| 路盤工 |                          | 路盤厚=13cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別=上層路盤： | m2 | 1  |    |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単- 197号 |
| 計   |                          |                                                               |    |    |    |    |                                |
| 単価  |                          |                                                               |    |    |    |    |                                |
|     |                          |                                                               |    |    |    |    |                                |

1次単価表

単- 105号

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|     |                          |                                                               |    |    |    |    |                                |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------|
| 名称  | 路盤(4)                    | 単位                                                            | m2 | 数量 |    | 単価 |                                |
| 規格  | 再生クラッシャーラン_RC- 40 t=14cm | 単位                                                            |    | 数量 | 1  | 単価 |                                |
| 名称  |                          | 規格／条件                                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                             |
| 路盤工 |                          | 路盤厚=14cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別=下層路盤： | m2 | 1  |    |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単- 198号 |
| 計   |                          |                                                               |    |    |    |    |                                |
| 単価  |                          |                                                               |    |    |    |    |                                |
|     |                          |                                                               |    |    |    |    |                                |

1次単価表

単- 106号

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|               |                     |                                                                                                                        |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称            | アスファルト舗装(1)         |                                                                                                                        |    |    | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格            | 再生密粒度アスコン(13) t=5cm |                                                                                                                        |    |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称            |                     | 規格/条件                                                                                                                  | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| アスファルト舗装工(人力) |                     | 舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm：<br>歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有<br>無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム<br>コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS<br>混合物：砂散布の有無=砂散布 無： | m2 | 1  |    |    |    |   | D9820700<br>管理費区分 無<br>単- 199号 |  |
| 計             |                     |                                                                                                                        |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価            |                     |                                                                                                                        |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|               |                     |                                                                                                                        |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 107号

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|       |                 |                                                |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|-------|-----------------|------------------------------------------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称    | 舗装版切断           |                                                |    |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格    | アスファルト舗装版15cm以下 |                                                |    |    | 単位 |   | 数量 |   | 単価                             |  |
| 名称    |                 | 規格／条件                                          | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 舗装版切断 |                 | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | m  | 1  |    |   |    |   | CB430510<br>管理費区分 無<br>単- 212号 |  |
| 計     |                 |                                                |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価    |                 |                                                |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|       |                 |                                                |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 108号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                 |           |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|-----------------|-----------|-------|--|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称              | 舗装版破碎     |       |  |    | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格              | アスファルト舗装版 |       |  |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称              |           | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 舗装版破碎積込（電線共同溝工） |           |       |  | m2 | 1  |    |    |   | CB440500<br>管理費区分 無<br>単- 213号 |  |
| 計               |           |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価              |           |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|                 |           |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 109号

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|            |     |                                                                                                                                  |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称         | 殻運搬 |                                                                                                                                  |    |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格         | As殻 |                                                                                                                                  |    |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称         |     | 規格／条件                                                                                                                            | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 運搬（電線共同溝工） |     | 積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り<br>：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下<br>：<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル<br>]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級<br>良好 供用日 】 | m3 | 1  |    |    |    |   | CB440510<br>管理費区分 無<br>単- 214号 |  |
| 計          |     |                                                                                                                                  |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価         |     |                                                                                                                                  |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|            |     |                                                                                                                                  |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 110号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|            |            |       |  |    |    |    |    |    |                                |  |
|------------|------------|-------|--|----|----|----|----|----|--------------------------------|--|
| 名称         | 建設廃棄物受入れ料金 |       |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1  | 単価                             |  |
| 規格         | As殻        |       |  |    | 単位 |    |    |    |                                |  |
| 名称         |            | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 | 摘要                             |  |
| 建設廃棄物受入れ料金 |            | As殻   |  | m3 | 1  |    |    |    | WYB00059<br>管理費区分 有<br>単- 215号 |  |
| 計          |            |       |  |    |    |    |    |    |                                |  |
| 単価         |            |       |  |    |    |    |    |    |                                |  |
|            |            |       |  |    |    |    |    |    |                                |  |

1次単価表

単- 111号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|    |    |                                        |     |    |    |    |                                |
|----|----|----------------------------------------|-----|----|----|----|--------------------------------|
| 名称 | 掘削 | 単位                                     | m3  | 数量 |    | 単価 |                                |
| 規格 | 土砂 | 単位                                     |     | 数量 | 1  | 単価 |                                |
| 名称 |    | 規格／条件                                  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                             |
| 掘削 |    | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）<br>：施工数量＝小規模（標準）： | m 3 | 1  |    |    | CB210100<br>管理費区分 無<br>単- 216号 |
| 計  |    |                                        |     |    |    |    |                                |
| 単価 |    |                                        |     |    |    |    |                                |
|    |    |                                        |     |    |    |    |                                |

1次単価表

単- 112号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|          |       |                                                                                                                                                                  |     |    |          |    |                                |    |  |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----|--------------------------------|----|--|
| 名称<br>規格 | 土砂等運搬 |                                                                                                                                                                  |     |    | 単位<br>m3 | 数量 | 1                              | 単価 |  |
|          | 土砂    |                                                                                                                                                                  |     |    |          |    |                                |    |  |
| 名称       |       | 規格／条件                                                                                                                                                            | 単位  | 数量 | 単価       | 金額 | 摘要                             |    |  |
| 土砂等運搬    |       | 土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下：<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】【 | m 3 | 1  |          |    | CB210110<br>管理費区分 無<br>単- 217号 |    |  |
| 計        |       |                                                                                                                                                                  |     |    |          |    |                                |    |  |
| 単価       |       |                                                                                                                                                                  |     |    |          |    |                                |    |  |
|          |       |                                                                                                                                                                  |     |    |          |    |                                |    |  |

1次単価表

単- 113号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|     |                    |                                                           |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称  | 上層路盤               |                                                           |    |    | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格  | 粒度調整碎石M- 30 t=13cm |                                                           |    |    | 単位 |    |    |   |                                |  |
| 名称  |                    | 規格／条件                                                     | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 路盤工 |                    | 路盤厚=13cm：施工幅=1. 8m未満：路盤材の種類=粒度調整碎石 M- 30：上層・下層路盤の区別=上層路盤： | m2 | 1  |    |    |    |   | D9428000<br>管理費区分 無<br>単- 218号 |  |
| 計   |                    |                                                           |    |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価  |                    |                                                           |    |    |    |    |    |   |                                |  |
|     |                    |                                                           |    |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 114号

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|            |                     |                                                                                                  |     |    |          |    |    |                                |  |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----|----|--------------------------------|--|
| 名称<br>規格   | 表層(1)               |                                                                                                  |     |    | 単位<br>m2 | 数量 | 1  | 単価                             |  |
|            | 再生密粒度アスコン(13) t=5cm |                                                                                                  |     |    |          |    |    |                                |  |
| 名称         |                     | 規格／条件                                                                                            | 単位  | 数量 | 単価       |    | 金額 | 摘要                             |  |
| 表層（車道・路肩部） |                     | 平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用： | m 2 | 1  |          |    |    | CB410260<br>管理費区分 無<br>単- 219号 |  |
| 計          |                     |                                                                                                  |     |    |          |    |    |                                |  |
| 単価         |                     |                                                                                                  |     |    |          |    |    |                                |  |
|            |                     |                                                                                                  |     |    |          |    |    |                                |  |

1次単価表

単- 115号

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|       |                 |                                                |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|-------|-----------------|------------------------------------------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称    | 舗装版切断           |                                                |    |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格    | アスファルト舗装版15cm以下 |                                                |    |    | 単位 |   | 数量 |   | 単価                             |  |
| 名称    |                 | 規格／条件                                          | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 舗装版切断 |                 | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | m  | 1  |    |   |    |   | CB430510<br>管理費区分 無<br>単- 220号 |  |
| 計     |                 |                                                |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価    |                 |                                                |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|       |                 |                                                |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 116号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                 |           |       |    |    |    |    |                                |   |    |  |
|-----------------|-----------|-------|----|----|----|----|--------------------------------|---|----|--|
| 名称              | 舗装版破碎     |       |    |    | 単位 | m2 | 数量                             | 1 | 単価 |  |
| 規格              | アスファルト舗装版 |       |    |    | 単位 |    |                                |   |    |  |
| 名称              |           | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                             |   |    |  |
| 舗装版破碎積込（電線共同溝工） |           |       | m2 | 1  |    |    | CB440500<br>管理費区分 無<br>単- 221号 |   |    |  |
| 計               |           |       |    |    |    |    |                                |   |    |  |
| 単価              |           |       |    |    |    |    |                                |   |    |  |
|                 |           |       |    |    |    |    |                                |   |    |  |

1次単価表

単- 117号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|            |     |                                                                                                                                   |    |    |    |    |                                |   |    |  |
|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------|---|----|--|
| 名称         | 殻運搬 |                                                                                                                                   |    |    | 単位 | m3 | 数量                             | 1 | 単価 |  |
| 規格         | As殻 |                                                                                                                                   |    |    | 単位 |    | 数量                             |   |    |  |
| 名称         |     | 規格／条件                                                                                                                             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                             |   |    |  |
| 運搬（電線共同溝工） |     | 積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り<br>：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 0km以下<br>：<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル<br>]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級<br>良好 供用日 】 | m3 | 1  |    |    | CB440510<br>管理費区分 無<br>単- 222号 |   |    |  |
| 計          |     |                                                                                                                                   |    |    |    |    |                                |   |    |  |
| 単価         |     |                                                                                                                                   |    |    |    |    |                                |   |    |  |
|            |     |                                                                                                                                   |    |    |    |    |                                |   |    |  |

1次単価表

単- 118号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|            |            |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|------------|------------|-------|--|----|----|----|----|---|--------------------------------|--|
| 名称         | 建設廃棄物受入れ料金 |       |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格         | As殻        |       |  |    | 単位 |    | 数量 |   | 単価                             |  |
| 名称         |            | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 建設廃棄物受入れ料金 |            | As殻   |  | m3 | 1  |    |    |   | WYB00060<br>管理費区分 有<br>単- 223号 |  |
| 計          |            |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
| 単価         |            |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |
|            |            |       |  |    |    |    |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 119号

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|          |              |                                                                         |    |    |          |    |    |                                |  |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----|----|--------------------------------|--|
| 名称<br>規格 | 不陸整正(3)      |                                                                         |    |    | 単位<br>m2 | 数量 | 1  | 単価                             |  |
|          | 粒度調整碎石_M- 30 |                                                                         |    |    |          |    |    |                                |  |
| 名称       |              | 規格／条件                                                                   | 単位 | 数量 | 単価       |    | 金額 | 摘要                             |  |
| 不陸整正工    |              | 施工幅＝1. 8m以上：補足材（路盤材）の有無<br>＝有：補足材（路盤材）の種類＝粒度調整碎石 M－30：補足材（路盤材）厚＝0. 02m： | m2 | 1  |          |    |    | D9429000<br>管理費区分 無<br>単- 224号 |  |
| 計        |              |                                                                         |    |    |          |    |    |                                |  |
| 単価       |              |                                                                         |    |    |          |    |    |                                |  |
|          |              |                                                                         |    |    |          |    |    |                                |  |

1次単価表

単- 120号

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|            |                     |                                                                                                  |     |    |          |    |    |                                |  |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----|----|--------------------------------|--|
| 名称<br>規格   | 表層(1)               |                                                                                                  |     |    | 単位<br>m2 | 数量 | 1  | 単価                             |  |
|            | 再生密粒度アスコン(13) t=5cm |                                                                                                  |     |    |          |    |    |                                |  |
| 名称         |                     | 規格／条件                                                                                            | 単位  | 数量 | 単価       |    | 金額 | 摘要                             |  |
| 表層（車道・路肩部） |                     | 平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用： | m 2 | 1  |          |    |    | CB410260<br>管理費区分 無<br>単- 225号 |  |
| 計          |                     |                                                                                                  |     |    |          |    |    |                                |  |
| 単価         |                     |                                                                                                  |     |    |          |    |    |                                |  |
|            |                     |                                                                                                  |     |    |          |    |    |                                |  |

1次単価表

単- 121号

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|           |          |       |    |    |    |    |    |                                |    |  |
|-----------|----------|-------|----|----|----|----|----|--------------------------------|----|--|
| 名称<br>規格  | 交通誘導警備員  |       |    |    | 単位 | 人日 | 数量 | 1                              | 単価 |  |
|           | 交通誘導警備員B |       |    |    |    |    |    |                                |    |  |
| 名称        |          | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 | 摘要                             |    |  |
| 交通誘導警備員 B |          |       | 人日 | 1  |    |    |    | D9820660<br>管理費区分 無<br>単- 226号 |    |  |
| 計         |          |       |    |    |    |    |    |                                |    |  |
| 単価        |          |       |    |    |    |    |    |                                |    |  |
|           |          |       |    |    |    |    |    |                                |    |  |

1次単価表

単- 122号

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|      |             |                                           |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|------|-------------|-------------------------------------------|----|----|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称   | 非破壊検査工      |                                           |    |    | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格   | 1日撮影枚数 8枚/日 |                                           |    |    | 単位 |   |    |   |                                |  |
| 名称   |             | 規格/条件                                     | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| X線検査 |             | 呼び径 = φ 1000mm未満：水管橋部 = 添架管：<br>撮影単位 = 枚： | 枚  | 1  |    |   |    |   | D9156000<br>管理費区分 無<br>単- 238号 |  |
| 計    |             |                                           |    |    |    |   |    |   |                                |  |
| 単価   |             |                                           |    |    |    |   |    |   |                                |  |
|      |             |                                           |    |    |    |   |    |   |                                |  |

1次単価表

単- 123号

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|       |       |             |  |    |    |   |    |   |    |                                |
|-------|-------|-------------|--|----|----|---|----|---|----|--------------------------------|
| 名称    | 通水試験工 |             |  |    | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 |                                |
| 規格    |       |             |  |    | 単位 |   | 数量 |   |    |                                |
| 名称    |       | 規格／条件       |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                             |
| 通水試験工 |       | 連絡区分＝給水車不要： |  | 日  | 1  |   |    |   |    | D9230000<br>管理費区分 無<br>単- 239号 |
| 計     |       |             |  |    |    |   |    |   |    |                                |
| 単価    |       |             |  |    |    |   |    |   |    |                                |
|       |       |             |  |    |    |   |    |   |    |                                |

参考資料（1）

単- 124号                      D9420100

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                                   |                                     |                          |    |       |    |    |                                |     |    |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----|-------|----|----|--------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                | 管路掘削 バックホウ                          |                          |    |       | 単位 | m3 | 数量                             | 100 | 単価 |  |
| 規格                                | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） |                          |    |       | 単位 |    |                                |     |    |  |
| 名称                                |                                     | 規格／条件                    | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                             |     |    |  |
| 土木一般世話役                           |                                     |                          | 人  | 1. 9  |    |    | R0125<br>管理費区分 無               |     |    |  |
| 普通作業員                             |                                     |                          | 人  | 5     |    |    | R0102<br>管理費区分 無               |     |    |  |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3） |                                     | バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | 時間 | 11. 1 |    |    | D9512000<br>管理費区分 無<br>単- 240号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                          |                                     |                          | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無           |     |    |  |
| 計                                 |                                     |                          |    |       |    |    |                                |     |    |  |
| 単価                                |                                     |                          |    |       |    |    |                                |     |    |  |
| J01 バックホウ機種                       |                                     | 山積0. 28m3（平積0. 2m3）      |    |       |    |    |                                |     |    |  |
| J02 バックホウ規格                       |                                     | 排出ガス対策型（第2次基準値）          |    |       |    |    |                                |     |    |  |
|                                   |                                     |                          |    |       |    |    |                                |     |    |  |

参考資料（1）

単- 125号                      D9421100

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                                   |                                                                    |                          |  |     |      |    |    |     |                                |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|-----|------|----|----|-----|--------------------------------|--|
| 名称                                | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）                                                   |                          |  |     | 単位   | m3 | 数量 | 100 | 単価                             |  |
| 規格                                | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C－4 0 120／100m3 |                          |  |     | 単位   |    |    |     |                                |  |
| 名称                                |                                                                    | 規格／条件                    |  | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 |     | 摘要                             |  |
| 土木一般世話役                           |                                                                    |                          |  | 人   | 2. 5 |    |    |     | R0125<br>管理費区分 無               |  |
| 普通作業員                             |                                                                    |                          |  | 人   | 6. 8 |    |    |     | R0102<br>管理費区分 無               |  |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3） |                                                                    | バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： |  | 時間  | 7. 6 |    |    |     | D9512000<br>管理費区分 無<br>単- 241号 |  |
| タンパ運転                             |                                                                    |                          |  | 日   | 3    |    |    |     | D9527000<br>管理費区分 無<br>単- 242号 |  |
| 再生クラッシャーラン                        |                                                                    | R C－4 0                  |  | m 3 | 120  |    |    |     | Z002122003<br>管理費区分 無          |  |
| 諸雑費（まるめ）                          |                                                                    |                          |  | 式   | 1    |    |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無           |  |
| 計                                 |                                                                    |                          |  |     |      |    |    |     |                                |  |
| 単価                                |                                                                    |                          |  |     |      |    |    |     |                                |  |
| J01 バックホウ機種                       |                                                                    | 山積0. 28m3（平積0. 2m3）      |  |     |      |    |    |     |                                |  |
| J02 バックホウ規格                       |                                                                    | 排出ガス対策型（第2次基準値）          |  |     |      |    |    |     |                                |  |
| J03 埋戻材料有無                        |                                                                    | 有                        |  |     |      |    |    |     |                                |  |
| J04 埋戻材料種類                        |                                                                    | 再生クラッシャーラン R C－4 0       |  |     |      |    |    |     |                                |  |
| J05 埋戻数量                          |                                                                    | 120 ／100m3               |  |     |      |    |    |     |                                |  |
|                                   |                                                                    |                          |  |     |      |    |    |     |                                |  |

参考資料（1）

単- 126号                      D9421100

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                                   |                                                    |                          |    |      |    |    |                                |     |    |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----|------|----|----|--------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）                                   |                          |    |      | 単位 | m3 | 数量                             | 100 | 単価 |  |
| 規格                                | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3 |                          |    |      | 単位 |    |                                |     |    |  |
| 名称                                |                                                    | 規格／条件                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                             |     |    |  |
| 土木一般世話役                           |                                                    |                          | 人  | 2. 5 |    |    | R0125<br>管理費区分 無               |     |    |  |
| 普通作業員                             |                                                    |                          | 人  | 6. 8 |    |    | R0102<br>管理費区分 無               |     |    |  |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3） |                                                    | バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | 時間 | 7. 6 |    |    | D9512000<br>管理費区分 無<br>単- 243号 |     |    |  |
| タンパ運転                             |                                                    |                          | 日  | 3    |    |    | D9527000<br>管理費区分 無<br>単- 242号 |     |    |  |
| 管基礎用砂                             |                                                    |                          | m3 | 126  |    |    | ZV10005710<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                          |                                                    |                          | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無           |     |    |  |
| 計                                 |                                                    |                          |    |      |    |    |                                |     |    |  |
| 単価                                |                                                    |                          |    |      |    |    |                                |     |    |  |
| J01 バックホウ機種                       |                                                    | 山積0. 28m3（平積0. 2m3）      |    |      |    |    |                                |     |    |  |
| J02 バックホウ規格                       |                                                    | 排出ガス対策型（第2次基準値）          |    |      |    |    |                                |     |    |  |
| J03 埋戻材料有無                        |                                                    | 有                        |    |      |    |    |                                |     |    |  |
| J04 埋戻材料種類                        |                                                    | 購入土                      |    |      |    |    |                                |     |    |  |
| J05 埋戻数量                          |                                                    | 126 ／100m3               |    |      |    |    |                                |     |    |  |
|                                   |                                                    |                          |    |      |    |    |                                |     |    |  |

参考資料（1）

単- 127号                      D9422000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                 |                                |                                                                |    |    |    |    |                                |   |    |  |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------|---|----|--|
| 名称              | 発生土処理                          |                                                                |    |    | 単位 | m3 | 数量                             | 1 | 単価 |  |
| 規格              | 4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無 |                                                                |    |    | 単位 |    |                                |   |    |  |
| 名称              |                                | 規格／条件                                                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                             |   |    |  |
| 発生土運搬費          |                                | ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9.0Km以下：タイヤ損耗費=良好： | m3 | 1  |    |    | D9423000<br>管理費区分 無<br>単- 244号 |   |    |  |
| 諸雑費（まるめ）        |                                |                                                                | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無           |   |    |  |
| 計               |                                |                                                                |    |    |    |    |                                |   |    |  |
| 単価              |                                |                                                                |    |    |    |    |                                |   |    |  |
| J01 ダンプトラック運搬規格 |                                | 4t積 BH山積0.28m3                                                 |    |    |    |    |                                |   |    |  |
| J02 DID区間 有無    |                                | あり                                                             |    |    |    |    |                                |   |    |  |
| J10 運搬距離        |                                | 9.0Km以下                                                        |    |    |    |    |                                |   |    |  |
| J17 タイヤ損耗費      |                                | 良好                                                             |    |    |    |    |                                |   |    |  |
| J18 処分費有無       |                                | 無                                                              |    |    |    |    |                                |   |    |  |
|                 |                                |                                                                |    |    |    |    |                                |   |    |  |

参考資料（1）

単- 128号                      D9205000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|            |                  |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|------------|------------------|-------|----|------|----|---|----|---|----------------------|--|
| 名称         | 空気弁設置工           |       |    |      | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価                   |  |
| 規格         | 人力施工 設置 φ13～25mm |       |    |      | 単位 |   |    |   |                      |  |
| 名称         |                  | 規格／条件 | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                   |  |
| 配管工        |                  |       | 人  | 0.05 |    |   |    |   | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員      |                  |       | 人  | 0.1  |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（率＋まるめ） |                  |       | 式  | 1    |    |   |    |   | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計          |                  |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| 単価         |                  |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J01 方法     | 人力施工             |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J02 作業区分   | 設置               |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J03 呼び径    | φ13～25mm         |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|            |                  |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 129号                      CB240010

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|                          |                                               |                                 |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称                       | コンクリート                                        |                                 |    |      | 単位   | m 3 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                       | 小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用 |                                 |    |      | 単位   |     |    |   |                       |  |
| 名称                       |                                               | 規格／条件                           | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 標準単価                     |                                               |                                 |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 労務構成比率                   |                                               |                                 | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 普通作業員                    |                                               |                                 | %  |      |      |     |    |   | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 特殊作業員                    |                                               |                                 | %  |      |      |     |    |   | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 土木一般世話役                  |                                               |                                 | %  |      |      |     |    |   | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 運転手（特殊）                  |                                               |                                 | %  |      |      |     |    |   | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率                   |                                               |                                 | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 生コンクリート                  |                                               | 1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下     | %  |      |      |     |    |   | Z002012001<br>管理費区分 無 |  |
| 軽油                       |                                               |                                 | %  |      |      |     |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                   |                                               |                                 | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 |                                               | 山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊 | %  |      |      |     |    |   | L001010004<br>管理費区分 無 |  |

CB240010

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整・超過・規制 | 1. 040- 00000020 |

- 130 -  
**184**

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 130号                      CB240210

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|            |            |       |     |      |      |    |                  |
|------------|------------|-------|-----|------|------|----|------------------|
| 名称         | 型枠         | 単位    | m 2 | 数量   | 1    | 単価 |                  |
| 規格         | 一般型枠 小型構造物 |       |     |      |      |    |                  |
| 名称         |            | 規格／条件 | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
| 標準単価       |            |       |     |      |      |    |                  |
| 労務構成比率     |            |       | %   |      |      |    |                  |
| 型わく工       |            |       | %   |      |      |    | R0133<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員      |            |       | %   |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役    |            |       | %   |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類  | 一般型枠       |       |     |      |      |    |                  |
| J02 構造物の種類 | 小型構造物      |       |     |      |      |    |                  |
|            |            |       |     |      |      |    |                  |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 131号                      CB2211110

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|                 |                                        |                        |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|-----------------|----------------------------------------|------------------------|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称              | 基礎碎石                                   |                        |    |      | 単位   | m 2 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格              | 7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用 |                        |    |      | 単位   |     |    |   |                       |  |
| 名称              |                                        | 規格／条件                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 標準単価            |                                        |                        |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 労務構成比率          |                                        |                        | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 普通作業員           |                                        |                        | %  |      |      |     |    |   | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 特殊作業員           |                                        |                        | %  |      |      |     |    |   | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 運転手（特殊）         |                                        |                        | %  |      |      |     |    |   | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 土木一般世話役         |                                        |                        | %  |      |      |     |    |   | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率          |                                        |                        | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 再生クラッシャーラン      |                                        | R C － 4 0              | %  |      |      |     |    |   | Z002122003<br>管理費区分 無 |  |
| 軽油              |                                        |                        | %  |      |      |     |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率          |                                        |                        | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |                                        | 山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） | %  |      |      |     |    |   | L001010007<br>管理費区分 無 |  |

CB221110

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整・超過・規制 | 1. 040- 00000020 |

[illegible]

参考資料（1）

単- 132号                      D9428000

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|                     |                                    |                  |     |       |     |    |                                |
|---------------------|------------------------------------|------------------|-----|-------|-----|----|--------------------------------|
| 名称<br>規格            | 路盤工                                | 単位               | m2  | 数量    | 100 | 単価 |                                |
|                     | 10cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤 |                  |     |       |     |    |                                |
| 名称                  |                                    | 規格／条件            | 単位  | 数量    | 単価  | 金額 | 摘要                             |
| 普通作業員               |                                    |                  | 人   | 0. 78 |     |    | R0102<br>管理費区分 無               |
| 再生クラッシャーラン          |                                    | R C － 4 0        | m 3 | 12. 7 |     |    | Z002122003<br>管理費区分 無          |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg |                                    |                  | 日   | 0. 45 |     |    | D9520000<br>管理費区分 無<br>単- 245号 |
| 諸雑費（まるめ）            |                                    |                  | 式   | 1     |     |    | ZS3000004<br>管理費区分 無           |
| 計                   |                                    |                  |     |       |     |    |                                |
| 単価                  |                                    |                  |     |       |     |    |                                |
| J01 路盤厚             |                                    | 10 cm            |     |       |     |    |                                |
| J02 施工幅             |                                    | 1. 8m未満          |     |       |     |    |                                |
| J03 路盤材の種類          |                                    | 再生クラッシャーラン RC－40 |     |       |     |    |                                |
| J04 上層・下層路盤の区別      |                                    | 下層路盤             |     |       |     |    |                                |
|                     |                                    |                  |     |       |     |    |                                |

参考資料（1）

単- 133号                      D9110000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                     |                        |                                                                                                                           |    |       |    |    |                                |    |    |  |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|--------------------------------|----|----|--|
| 名称                  | 鋳鉄管吊込み据付工（機械力）         |                                                                                                                           |    |       | 単位 | m  | 数量                             | 10 | 単価 |  |
| 規格                  | φ 100mm トラック [クレーン装置付] |                                                                                                                           |    |       | 単位 |    |                                |    |    |  |
| 名称                  |                        | 規格／条件                                                                                                                     | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                             |    |    |  |
| 配管工                 |                        |                                                                                                                           | 人  | 0. 07 |    |    | R0136<br>管理費区分 無               |    |    |  |
| 普通作業員               |                        |                                                                                                                           | 人  | 0. 13 |    |    | R0102<br>管理費区分 無               |    |    |  |
| トラック [クレーン装置付]      |                        | 機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間： | 時間 | 1. 21 |    |    | K0302013<br>管理費区分 無<br>単- 246号 |    |    |  |
| 諸雑費（まるめ）            |                        |                                                                                                                           | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無           |    |    |  |
| 計                   |                        |                                                                                                                           |    |       |    |    |                                |    |    |  |
| 単価                  |                        |                                                                                                                           |    |       |    |    |                                |    |    |  |
| J01 呼び径<br>J02 機種選択 |                        | φ 100mm<br>トラック [クレーン装置付]                                                                                                 |    |       |    |    |                                |    |    |  |
|                     |                        |                                                                                                                           |    |       |    |    |                                |    |    |  |

D9825010

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整・超過・規制 | 1. 040- 00000020 |

|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|------------------|--------------|---------|----|------|----|---|----|---|----------------------|--|
| 名称               | G X形継手工      |         |    |      | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                   |  |
| 規格               | φ 100mm 直管 無 |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| 名称               |              | 規格／条件   | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                   |  |
| 配管工              |              |         | 人  | 0.05 |    |   |    |   | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員            |              |         | 人  | 0.05 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）       |              |         | 式  | 1    |    |   |    |   | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計                |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| 単価               |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J01 呼び径          |              | φ 100mm |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J02 種類           |              | 直管      |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J03 P-Li nk割増の有無 |              | 無       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |

参考資料（1）

単- 135号                      D9825010

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                 |               |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|-----------------|---------------|-------|----|------|----|---|----|---|----------------------|--|
| 名称              | G X形継手工       |       |    |      | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                   |  |
| 規格              | φ 100mm 異形管 無 |       |    |      | 単位 |   | 数量 |   |                      |  |
| 名称              |               | 規格／条件 | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                   |  |
| 配管工             |               |       | 人  | 0.05 |    |   |    |   | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員           |               |       | 人  | 0.05 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）      |               |       | 式  | 1    |    |   |    |   | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計               |               |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| 単価              |               |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J01 呼び径         | φ 100mm       |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J02 種類          | 異形管           |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J04 G-Link割増の有無 | 無             |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                 |               |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |

参考資料（1）

単- 136号                      D9825010

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                   |               |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|-------------------|---------------|-------|----|------|----|---|----|---|----------------------|--|
| 名称                | G X形継手工       |       |    |      | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                   |  |
| 規格                | φ 100mm 異形管 有 |       |    |      | 単位 |   | 数量 |   |                      |  |
| 名称                |               | 規格／条件 | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                   |  |
| 配管工               |               |       | 人  | 0.08 |    |   |    |   | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員             |               |       | 人  | 0.08 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）        |               |       | 式  | 1    |    |   |    |   | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計                 |               |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| 単価                |               |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J01 呼び径           | φ 100mm       |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J02 種類            | 異形管           |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J04 G- Li nk割増の有無 | 有             |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                   |               |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |

参考資料（1）

単- 137号                      D9192000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                   |                       |         |    |       |    |   |    |   |                            |  |
|-------------------|-----------------------|---------|----|-------|----|---|----|---|----------------------------|--|
| 名称                | 鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター |         |    |       | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                         |  |
| 規格                | φ 100mm               |         |    |       | 単位 |   | 数量 |   |                            |  |
| 名称                |                       | 規格／条件   | 単位 | 数量    | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                         |  |
| 特殊作業員             |                       |         | 人  | 0. 03 |    |   |    |   | R0101<br>管理費区分 無           |  |
| 普通作業員             |                       |         | 人  | 0. 06 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無           |  |
| 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター |                       |         | 日  | 0. 03 |    |   |    |   | Y980112001- 001<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）        |                       |         | 式  | 1     |    |   |    |   | ZS8000004<br>管理費区分 無       |  |
| 計                 |                       |         |    |       |    |   |    |   |                            |  |
| 単価                |                       |         |    |       |    |   |    |   |                            |  |
| J01 呼び径           |                       | φ 100mm |    |       |    |   |    |   |                            |  |
|                   |                       |         |    |       |    |   |    |   |                            |  |

参考資料（1）

単- 138号                      D9242000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                   |                         |             |    |        |    |   |    |   |                        |  |
|-------------------|-------------------------|-------------|----|--------|----|---|----|---|------------------------|--|
| 名称                | 鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具 |             |    |        | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                     |  |
| 規格                | GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合  |             |    |        | 単位 |   |    |   |                        |  |
| 名称                |                         | 規格／条件       | 単位 | 数量     | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                     |  |
| 特殊作業員             |                         |             | 人  | 0. 119 |    |   |    |   | R0101<br>管理費区分 無       |  |
| 普通作業員             |                         |             | 人  | 0. 238 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無       |  |
| GX形鋳鉄管切断機損料       |                         | 専用工具 φ100mm | 日  | 0. 133 |    |   |    |   | Z980116002<br>管理費区分 無  |  |
| 溝切り・切断刃           |                         |             | 式  | 1      |    |   |    |   | Y080111001-<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）        |                         |             | 式  | 1      |    |   |    |   | ZS8000004<br>管理費区分 無   |  |
| 計                 |                         |             |    |        |    |   |    |   |                        |  |
| 単価                |                         |             |    |        |    |   |    |   |                        |  |
| J01 切断・溝切規格       |                         | GX形         |    |        |    |   |    |   |                        |  |
| J02 呼び径           |                         | φ 100mm     |    |        |    |   |    |   |                        |  |
| J03 作業区分          |                         | 溝切り加工のみの場合  |    |        |    |   |    |   |                        |  |
| J04 溝切り刃単価（実数値入力） |                         |             |    |        |    |   |    |   |                        |  |
| J05 切断刃単価（実数値入力）  |                         |             |    |        |    |   |    |   |                        |  |
|                   |                         |             |    |        |    |   |    |   |                        |  |

参考資料（1）

単- 139号                      D9126000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                   |                     |                        |    |       |    |   |    |   |                      |  |
|-------------------|---------------------|------------------------|----|-------|----|---|----|---|----------------------|--|
| 名称                | N S ・ G X継手挿口加工工    |                        |    |       | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                   |  |
| 規格                | φ 100mm タッピンねじ式・GX形 |                        |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| 名称                |                     | 規格／条件                  | 単位 | 数量    | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                   |  |
| 配管工               |                     |                        | 人  | 0. 04 |    |   |    |   | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員             |                     |                        | 人  | 0. 04 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）        |                     |                        | 式  | 1     |    |   |    |   | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計                 |                     |                        |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| 単価                |                     |                        |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| J01 呼び径<br>J02 種類 |                     | φ 100mm<br>タッピンねじ式・GX形 |    |       |    |   |    |   |                      |  |
|                   |                     |                        |    |       |    |   |    |   |                      |  |

参考資料（1）

単- 140号                      WYB00077

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|           |           |          |  |    |    |    |    |   |                            |  |
|-----------|-----------|----------|--|----|----|----|----|---|----------------------------|--|
| 名称        | 伸縮可とう管設置工 |          |  |    | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                         |  |
| 規格        |           |          |  |    | 単位 |    |    |   |                            |  |
| 名称        |           | 規格／条件    |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                         |  |
| 伸縮可とう管設置工 |           | 100A U*S |  | 箇所 | 1  |    |    |   | Y032649000- 004<br>管理費区分 無 |  |
| 計         |           |          |  |    |    |    |    |   |                            |  |
| 単価        |           |          |  |    |    |    |    |   |                            |  |
|           |           |          |  |    |    |    |    |   |                            |  |

参考資料（1）

単- 141号                      D9121000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|             |                             |       |    |       |    |   |    |   |                      |  |
|-------------|-----------------------------|-------|----|-------|----|---|----|---|----------------------|--|
| 名称          | フランジ継手工                     |       |    |       | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                   |  |
| 規格          | φ 100mm JWWA 7. 5K ボルト計上しない |       |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| 名称          |                             | 規格／条件 | 単位 | 数量    | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                   |  |
| 配管工         |                             |       | 人  | 0. 06 |    |   |    |   | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員       |                             |       | 人  | 0. 06 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）  |                             |       | 式  | 1     |    |   |    |   | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計           |                             |       |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| 単価          |                             |       |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| J01 呼び径     | φ 100mm                     |       |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| J02 規格      | JWWA 7. 5K                  |       |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| J03 ボルト計上区分 | ボルト計上しない                    |       |    |       |    |   |    |   |                      |  |
|             |                             |       |    |       |    |   |    |   |                      |  |

参考資料（1）

単- 142号                      D9130000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                       |                            |       |    |     |    |    |                       |     |    |  |
|-----------------------|----------------------------|-------|----|-----|----|----|-----------------------|-----|----|--|
| 名称                    | ポリエチレンスリーブ被覆工              |       |    |     | 単位 | m  | 数量                    | 100 | 単価 |  |
| 規格                    | φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組 |       |    |     | 単位 |    |                       |     |    |  |
| 名称                    |                            | 規格／条件 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |     |    |  |
| 配管工                   |                            |       | 人  | 0.3 |    |    | R0136<br>管理費区分 無      |     |    |  |
| 普通作業員                 |                            |       | 人  | 0.3 |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |     |    |  |
| ポリエチレンスリーブ            |                            | φ 100 | m  | 125 |    |    | Z980101002<br>管理費区分 無 |     |    |  |
| ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）   |                            | 同上    | 組  | 175 |    |    | Z980102002<br>管理費区分 無 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）              |                            |       | 式  | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |     |    |  |
| 計                     |                            |       |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| 単価                    |                            |       |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| J01 呼び径               | φ 100mm                    |       |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| J02 固定具の種類            | 固定用ゴムバンド                   |       |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値） | 125 m                      |       |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）   | 175 組                      |       |    |     |    |    |                       |     |    |  |
|                       |                            |       |    |     |    |    |                       |     |    |  |

参考資料（1）

単- 143号                      D9133000

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|          |         |       |    |      |    |    |                      |     |    |  |
|----------|---------|-------|----|------|----|----|----------------------|-----|----|--|
| 名称       | 管明示シート工 |       |    |      | 単位 | m  | 数量                   | 100 | 単価 |  |
| 規格       |         |       |    |      | 単位 |    | 数量                   |     |    |  |
| 名称       |         | 規格／条件 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                   |     |    |  |
| 普通作業員    |         |       | 人  | 0. 4 |    |    | R0102<br>管理費区分 無     |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ） |         |       | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無 |     |    |  |
| 計        |         |       |    |      |    |    |                      |     |    |  |
| 単価       |         |       |    |      |    |    |                      |     |    |  |
|          |         |       |    |      |    |    |                      |     |    |  |
|          |         |       |    |      |    |    |                      |     |    |  |

参考資料（1）

単- 144号                      WYB00022

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|          |         |       |    |       |    |    |                             |     |    |  |
|----------|---------|-------|----|-------|----|----|-----------------------------|-----|----|--|
| 名称       | 管明示テープ工 |       |    |       | 単位 | m  | 数量                          | 100 | 単価 |  |
| 規格       |         |       |    |       | 単位 |    | 数量                          |     |    |  |
| 名称       |         | 規格／条件 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                          |     |    |  |
| 普通作業員    |         |       | 人  | 0. 04 |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>Z1      |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ） |         |       | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |     |    |  |
| 計        |         |       |    |       |    |    |                             |     |    |  |
| 単価       |         |       |    |       |    |    |                             |     |    |  |
|          |         |       |    |       |    |    |                             |     |    |  |

## 参考資料 (1)

単- 145号

D9200000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                |                                |                                                                                                                           |    |       |    |   |    |   |                                |  |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称             | 鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）                |                                                                                                                           |    |       | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格             | 設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付] |                                                                                                                           |    |       |    |   |    |   |                                |  |
| 名称             |                                | 規格／条件                                                                                                                     | 単位 | 数量    | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 配管工            |                                |                                                                                                                           | 人  | 0. 03 |    |   |    |   | R0136<br>管理費区分 無               |  |
| 普通作業員          |                                |                                                                                                                           | 人  | 0. 05 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無               |  |
| トラック [クレーン装置付] |                                | 機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間： | 時間 | 0. 4  |    |   |    |   | K0302013<br>管理費区分 無<br>単- 247号 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                                |                                                                                                                           | 式  | 1     |    |   |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無           |  |
| 計              |                                |                                                                                                                           |    |       |    |   |    |   |                                |  |
| 単価             |                                |                                                                                                                           |    |       |    |   |    |   |                                |  |
| J01 作業区分       |                                | 設置                                                                                                                        |    |       |    |   |    |   |                                |  |
| J02 型区分        |                                | 縦型                                                                                                                        |    |       |    |   |    |   |                                |  |
| J03 呼び径        |                                | φ 100mm以下                                                                                                                 |    |       |    |   |    |   |                                |  |
| J04 機種選択       |                                | トラック [クレーン装置付]                                                                                                            |    |       |    |   |    |   |                                |  |
|                |                                |                                                                                                                           |    |       |    |   |    |   |                                |  |

D9210000

|          |                           |             |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|----------|---------------------------|-------------|----|------|----|---|----|---|----------------------|--|
| 名称       | レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）     |             |    |      | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価                   |  |
| 規格       | 設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm |             |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| 名称       |                           | 規格／条件       | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                   |  |
| 普通作業員    |                           |             | 人  | 0.01 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（まるめ） |                           |             | 式  | 1    |    |   |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計        |                           |             |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| 単価       |                           |             |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J01 作業区分 |                           | 設置          |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J02 円形種類 |                           | 1号 内寸250mm  |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J03 種類   |                           | 中部壁 高さ200mm |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|          |                           |             |    |      |    |   |    |   |                      |  |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 147号                      CB430510

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|                           |                        |                               |    |      |      |    |   |                       |  |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------|----|------|------|----|---|-----------------------|--|
| 名称                        | 舗装版切断                  |                               |    | 単位   | m    | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                        | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 |                               |    |      |      |    |   |                       |  |
| 名称                        |                        | 規格／条件                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 標準単価                      |                        |                               |    |      |      |    |   |                       |  |
| 労務構成比率                    |                        |                               | %  |      |      |    |   |                       |  |
| 特殊作業員                     |                        |                               | %  |      |      |    |   | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 土木一般世話役                   |                        |                               | %  |      |      |    |   | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 普通作業員                     |                        |                               | %  |      |      |    |   | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率                    |                        |                               | %  |      |      |    |   |                       |  |
| コンクリートカッタ （ブレード）          |                        | 径1 8 インチ                      | %  |      |      |    |   | Z006540009<br>管理費区分 無 |  |
| ガソリン                      |                        | レギュラー                         | %  |      |      |    |   | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                    |                        |                               | %  |      |      |    |   |                       |  |
| コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）] |                        | 湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m | %  |      |      |    |   | M001161013<br>管理費区分 無 |  |
| J01 舗装版種別                 |                        | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                     |    |      |      |    |   |                       |  |
| J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚            |                        | 15cm以下                        |    |      |      |    |   |                       |  |
| J05 費用の内訳                 |                        | 全ての費用                         |    |      |      |    |   |                       |  |

参考資料（1）

単- 148号                      D9427000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                                   |                                                 |                          |  |    |       |     |    |     |                                |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--|----|-------|-----|----|-----|--------------------------------|--|
| 名称                                | 舗装版取壊し積込工                                       |                          |  |    | 単位    | m 2 | 数量 | 100 | 単価                             |  |
| 規格                                | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値） |                          |  |    | 単位    |     |    |     |                                |  |
| 名称                                |                                                 | 規格／条件                    |  | 単位 | 数量    | 単価  | 金額 |     | 摘要                             |  |
| 土木一般世話役                           |                                                 |                          |  | 人  | 0. 42 |     |    |     | R0125<br>管理費区分 無               |  |
| 普通作業員                             |                                                 |                          |  | 人  | 0. 63 |     |    |     | R0102<br>管理費区分 無               |  |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3） |                                                 | バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： |  | 時間 | 3. 35 |     |    |     | D9512000<br>管理費区分 無<br>単- 248号 |  |
| 諸雑費（まるめ）                          |                                                 |                          |  | 式  | 1     |     |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無           |  |
| 計                                 |                                                 |                          |  |    |       |     |    |     |                                |  |
| 単価                                |                                                 |                          |  |    |       |     |    |     |                                |  |
| J01 バックホウ機種                       |                                                 | 山積0. 28m3（平積0. 2m3）      |  |    |       |     |    |     |                                |  |
| J02 舗装厚                           |                                                 | 0cm超え10cm以下              |  |    |       |     |    |     |                                |  |
| J03 バックホウ規格                       |                                                 | 排出ガス対策型（第2次基準値）          |  |    |       |     |    |     |                                |  |
|                                   |                                                 |                          |  |    |       |     |    |     |                                |  |

参考資料（1）

単- 149号                      WYB00023

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|              |          |       |  |    |    |    |    |   |                       |  |
|--------------|----------|-------|--|----|----|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称           | 廃棄物受入れ料金 |       |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格           | As殻      |       |  |    | 単位 |    |    |   |                       |  |
| 名称           |          | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 廃棄物受入料金（As塊） |          |       |  | m3 | 1  |    |    |   | ZA10651200<br>管理費区分 T |  |
| 計            |          |       |  |    |    |    |    |   |                       |  |
| 単価           |          |       |  |    |    |    |    |   |                       |  |
|              |          |       |  |    |    |    |    |   |                       |  |

参考資料（1）

単- 150号                      D9423100

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                 |                                            |                 |    |       |    |    |                                |    |    |  |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|----|-------|----|----|--------------------------------|----|----|--|
| 名称              | アスファルト塊・コンクリート塊運搬費                         |                 |    |       | 単位 | m3 | 数量                             | 10 | 単価 |  |
| 規格              | 4t積 BH山積0. 28m3 あり 6. 5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋） |                 |    |       | 単位 |    |                                |    |    |  |
| 名称              |                                            | 規格／条件           | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                             |    |    |  |
| ダンプトラック4t 運転    |                                            | タイヤ損耗費＝良好：      | 日  | 0. 91 |    |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単- 249号 |    |    |  |
| 諸雑費（まるめ）        |                                            |                 | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無           |    |    |  |
| 計               |                                            |                 |    |       |    |    |                                |    |    |  |
| 単価              |                                            |                 |    |       |    |    |                                |    |    |  |
| J01 ダンプトラック運搬規格 |                                            | 4t積 BH山積0. 28m3 |    |       |    |    |                                |    |    |  |
| J02 DID区間 有無    |                                            | あり              |    |       |    |    |                                |    |    |  |
| J10 運搬距離        |                                            | 6. 5Km以下        |    |       |    |    |                                |    |    |  |
| J17 タイヤ損耗費      |                                            | 良好              |    |       |    |    |                                |    |    |  |
| J18 積載区分        |                                            | As塊・Co塊（無筋）     |    |       |    |    |                                |    |    |  |
|                 |                                            |                 |    |       |    |    |                                |    |    |  |

参考資料（1）

単- 151号                      D9428000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                     |                               |             |     |       |     |    |                                |
|---------------------|-------------------------------|-------------|-----|-------|-----|----|--------------------------------|
| 名称<br>規格            | 路盤工                           | 単位          | m2  | 数量    | 100 | 単価 |                                |
|                     | 10cm 1. 8m未満 粒度調整碎石 M－30 上層路盤 |             |     |       |     |    |                                |
| 名称                  |                               | 規格／条件       | 単位  | 数量    | 単価  | 金額 | 摘要                             |
| 普通作業員               |                               |             | 人   | 0. 78 |     |    | R0102<br>管理費区分 無               |
| 粒度調整碎石              |                               | M－3 0       | m 3 | 12. 7 |     |    | Z002124002<br>管理費区分 無          |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg |                               |             | 日   | 0. 45 |     |    | D9520000<br>管理費区分 無<br>単- 245号 |
| 諸雑費（まるめ）            |                               |             | 式   | 1     |     |    | ZS3000004<br>管理費区分 無           |
| 計                   |                               |             |     |       |     |    |                                |
| 単価                  |                               |             |     |       |     |    |                                |
| J01 路盤厚             |                               | 10 cm       |     |       |     |    |                                |
| J02 施工幅             |                               | 1. 8m未満     |     |       |     |    |                                |
| J03 路盤材の種類          |                               | 粒度調整碎石 M－30 |     |       |     |    |                                |
| J04 上層・下層路盤の区別      |                               | 上層路盤        |     |       |     |    |                                |
|                     |                               |             |     |       |     |    |                                |

参考資料（1）

単- 152号                      D9428000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                     |                                    |                  |     |       |     |    |                                |
|---------------------|------------------------------------|------------------|-----|-------|-----|----|--------------------------------|
| 名称<br>規格            | 路盤工                                | 単位               | m2  | 数量    | 100 | 単価 |                                |
|                     | 20cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤 |                  |     |       |     |    |                                |
| 名称                  |                                    | 規格／条件            | 単位  | 数量    | 単価  | 金額 | 摘要                             |
| 普通作業員               |                                    |                  | 人   | 0. 78 |     |    | R0102<br>管理費区分 無               |
| 再生クラッシャーラン          |                                    | R C － 4 0        | m 3 | 25. 4 |     |    | Z002122003<br>管理費区分 無          |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg |                                    |                  | 日   | 0. 45 |     |    | D9520000<br>管理費区分 無<br>単- 245号 |
| 諸雑費（まるめ）            |                                    |                  | 式   | 1     |     |    | ZS3000004<br>管理費区分 無           |
| 計                   |                                    |                  |     |       |     |    |                                |
| 単価                  |                                    |                  |     |       |     |    |                                |
| J01 路盤厚             |                                    | 20 cm            |     |       |     |    |                                |
| J02 施工幅             |                                    | 1. 8m未満          |     |       |     |    |                                |
| J03 路盤材の種類          |                                    | 再生クラッシャーラン RC－40 |     |       |     |    |                                |
| J04 上層・下層路盤の区別      |                                    | 下層路盤             |     |       |     |    |                                |
|                     |                                    |                  |     |       |     |    |                                |

参考資料（1）

単- 153号                      D9428000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                     |                                    |                  |     |       |     |    |                                |
|---------------------|------------------------------------|------------------|-----|-------|-----|----|--------------------------------|
| 名称<br>規格            | 路盤工                                | 単位               | m2  | 数量    | 100 | 単価 |                                |
|                     | 30cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤 |                  |     |       |     |    |                                |
| 名称                  |                                    | 規格／条件            | 単位  | 数量    | 単価  | 金額 | 摘要                             |
| 普通作業員               |                                    |                  | 人   | 1. 56 |     |    | R0102<br>管理費区分 無               |
| 再生クラッシャーラン          |                                    | R C － 4 0        | m 3 | 38. 1 |     |    | Z002122003<br>管理費区分 無          |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg |                                    |                  | 日   | 0. 9  |     |    | D9520000<br>管理費区分 無<br>単- 250号 |
| 諸雑費（まるめ）            |                                    |                  | 式   | 1     |     |    | ZS3000004<br>管理費区分 無           |
| 計                   |                                    |                  |     |       |     |    |                                |
| 単価                  |                                    |                  |     |       |     |    |                                |
| J01 路盤厚             |                                    | 30 cm            |     |       |     |    |                                |
| J02 施工幅             |                                    | 1. 8m未満          |     |       |     |    |                                |
| J03 路盤材の種類          |                                    | 再生クラッシャーラン RC－40 |     |       |     |    |                                |
| J04 上層・下層路盤の区別      |                                    | 下層路盤             |     |       |     |    |                                |
|                     |                                    |                  |     |       |     |    |                                |

参考資料（1）

単- 154号                      D9820700

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年10月24日<br>令和 6年10月24日<br>1. 040- 00000020 |
|----------------------------------|------------------------------------------------|

|                            |                                                       |                                              |    |         |    |    |    |     |                                |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|---------|----|----|----|-----|--------------------------------|--|
| 名称                         | アスファルト舗装工(人力)                                         |                                              |    |         | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価                             |  |
| 規格                         | 5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無 |                                              |    |         |    |    |    |     |                                |  |
| 名称                         |                                                       | 規格／条件                                        | 単位 | 数量      | 単価 |    | 金額 |     | 摘要                             |  |
| 土木一般世話役                    |                                                       |                                              | 人  | 0. 4    |    |    |    |     | R0125<br>管理費区分 無               |  |
| 特殊作業員                      |                                                       |                                              | 人  | 0. 8    |    |    |    |     | R0101<br>管理費区分 無               |  |
| 普通作業員                      |                                                       |                                              | 人  | 1. 6    |    |    |    |     | R0102<br>管理費区分 無               |  |
| 再生アスファルト混合物                |                                                       | 再生密粒度アスコン（1 3）                               | t  | 12. 573 |    |    |    |     | Z004101004<br>管理費区分 無          |  |
| アスファルト乳剤                   |                                                       | P K－3 プライムコート用                               | L  | 126     |    |    |    |     | Z004130002<br>管理費区分 無          |  |
| 振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t |                                                       | 燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供<br>用日数（実数入力）＝1. 23供用日： | 日  | 0. 4    |    |    |    |     | D9820750<br>管理費区分 無<br>単- 251号 |  |
| 振動コンパクタ 質量 40～60kg         |                                                       | 燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供<br>用日数（実数入力）＝1. 4供用日：  | 日  | 0. 8    |    |    |    |     | D9820760<br>管理費区分 無<br>単- 252号 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）                 |                                                       |                                              | 式  | 1       |    |    |    |     | ZS8000004<br>管理費区分 無           |  |
| 計                          |                                                       |                                              |    |         |    |    |    |     |                                |  |
| 単価                         |                                                       |                                              |    |         |    |    |    |     |                                |  |
| J01 舗装厚                    |                                                       | 5 cm                                         |    |         |    |    |    |     |                                |  |
| J02 1層当り仕上り厚               |                                                       | t ≤50mm                                      |    |         |    |    |    |     |                                |  |
| J03 歩車道区分                  |                                                       | 車道及び路肩                                       |    |         |    |    |    |     |                                |  |

D9820700

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整・超過・規制 | 1. 040- 00000020 |

[illegible]

参考資料（1）

単- 155号                      D9820700

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                            |                                                    |                                              |  |    |       |    |    |     |                                |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|----|-------|----|----|-----|--------------------------------|--|
| 名称                         | アスファルト舗装工(人力)                                      |                                              |  |    | 単位    | m2 | 数量 | 100 | 単価                             |  |
| 規格                         | 3cm t ≤50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無 |                                              |  |    | 単位    |    |    |     |                                |  |
| 名称                         |                                                    | 規格／条件                                        |  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 |     | 摘要                             |  |
| 土木一般世話役                    |                                                    |                                              |  | 人  | 0. 4  |    |    |     | R0125<br>管理費区分 無               |  |
| 特殊作業員                      |                                                    |                                              |  | 人  | 0. 8  |    |    |     | R0101<br>管理費区分 無               |  |
| 普通作業員                      |                                                    |                                              |  | 人  | 1. 6  |    |    |     | R0102<br>管理費区分 無               |  |
| 再生アスファルト混合物                |                                                    | 再生密粒度アスコン（1 3）                               |  | t  | 7. 26 |    |    |     | Z004101004<br>管理費区分 無          |  |
| アスファルト乳剤                   |                                                    | P K－3 プライムコート用                               |  | L  | 126   |    |    |     | Z004130002<br>管理費区分 無          |  |
| 振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t |                                                    | 燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供<br>用日数（実数入力）＝1. 23供用日： |  | 日  | 0. 4  |    |    |     | D9820750<br>管理費区分 無<br>単- 251号 |  |
| 振動コンパクタ 質量 40～60kg         |                                                    | 燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供<br>用日数（実数入力）＝1. 4供用日：  |  | 日  | 0. 4  |    |    |     | D9820760<br>管理費区分 無<br>単- 253号 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）                 |                                                    |                                              |  | 式  | 1     |    |    |     | ZS8000004<br>管理費区分 無           |  |
| 計                          |                                                    |                                              |  |    |       |    |    |     |                                |  |
| 単価                         |                                                    |                                              |  |    |       |    |    |     |                                |  |
| J01 舗装厚                    | 3 cm                                               |                                              |  |    |       |    |    |     |                                |  |
| J02 1層当り仕上り厚               | t ≤50mm                                            |                                              |  |    |       |    |    |     |                                |  |
| J03 歩車道区分                  | 歩道                                                 |                                              |  |    |       |    |    |     |                                |  |

D9820700

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整・超過・規制 | 1. 040- 00000020 |

- 159 -  
213

参考資料（1）

単- 156号                      D9193100

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                |                        |                    |    |        |    |   |    |   |                       |  |
|----------------|------------------------|--------------------|----|--------|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称             | ダクタイル鋳鉄管（FCD） エンジンカッター |                    |    |        | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格             | φ 100mm                |                    |    |        | 単位 |   | 数量 |   |                       |  |
| 名称             |                        | 規格／条件              | 単位 | 数量     | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 特殊作業員          |                        |                    | 人  | 0. 008 |    |   |    |   | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 普通作業員          |                        |                    | 人  | 0. 016 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 鋳鉄管切断機（既設管撤去工） |                        | エンジンカッター φ 500mm以下 | 日  | 0. 03  |    |   |    |   | Z980112002<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）     |                        |                    | 式  | 1      |    |   |    |   | ZS8000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計              |                        |                    |    |        |    |   |    |   |                       |  |
| 単価             |                        |                    |    |        |    |   |    |   |                       |  |
| J01 呼び径        |                        | φ 100mm            |    |        |    |   |    |   |                       |  |
|                |                        |                    |    |        |    |   |    |   |                       |  |

参考資料（1）

単- 157号                      D9112000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                     |                           |                                                                                                                   |    |        |    |    |                                |    |  |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|----|--------------------------------|----|--|
| 名称                  | 撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械          |                                                                                                                   |    | 単位     | m  | 数量 | 10                             | 単価 |  |
| 規格                  | φ 100mm トラック [クレーン装置付]    |                                                                                                                   |    | 単位     |    | 数量 |                                |    |  |
| 名称                  |                           | 規格／条件                                                                                                             | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                             |    |  |
| 配管工                 |                           |                                                                                                                   | 人  | 0. 042 |    |    | R0136<br>管理費区分 無               |    |  |
| 普通作業員               |                           |                                                                                                                   | 人  | 0. 078 |    |    | R0102<br>管理費区分 無               |    |  |
| トラック [クレーン装置付]      |                           | 機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間： | 時間 | 0. 726 |    |    | K0302013<br>管理費区分 無<br>単- 254号 |    |  |
| 諸雑費（まるめ）            |                           |                                                                                                                   | 式  | 1      |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無           |    |  |
| 計                   |                           |                                                                                                                   |    |        |    |    |                                |    |  |
| 単価                  |                           |                                                                                                                   |    |        |    |    |                                |    |  |
| J01 呼び径<br>J02 機種選択 | φ 100mm<br>トラック [クレーン装置付] |                                                                                                                   |    |        |    |    |                                |    |  |
|                     |                           |                                                                                                                   |    |        |    |    |                                |    |  |

参考資料（1）

単- 158号                      D9820790

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                |                      |                                                                                                                   |    |        |    |   |    |   |                                |  |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|---|----|---|--------------------------------|--|
| 名称             | 現場発生品及び支給品運搬         |                                                                                                                   |    |        | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価                             |  |
| 規格             | 2t 積 2t 吊 1km 0. 5 t |                                                                                                                   |    |        | 単位 |   |    |   |                                |  |
| 名称             |                      | 規格／条件                                                                                                             | 単位 | 数量     | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                             |  |
| 普通作業員          |                      |                                                                                                                   | 人  | 0. 036 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無               |  |
| トラック [クレーン装置付] |                      | 機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間： | 時間 | 0. 192 |    |   |    |   | K0302009<br>管理費区分 無<br>単- 255号 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                      |                                                                                                                   | 式  | 1      |    |   |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無           |  |
| 計              |                      |                                                                                                                   |    |        |    |   |    |   |                                |  |
| 単価             |                      |                                                                                                                   |    |        |    |   |    |   |                                |  |
| J01 トラック規格     |                      | 2t 積 2t 吊                                                                                                         |    |        |    |   |    |   |                                |  |
| J02 片道運搬距離     |                      | 1 km                                                                                                              |    |        |    |   |    |   |                                |  |
| J03 1回当り平均積載質量 |                      | 0. 5 t                                                                                                            |    |        |    |   |    |   |                                |  |
|                |                      |                                                                                                                   |    |        |    |   |    |   |                                |  |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 159号                      CB430510

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|                           |                        |                                 |    |      |      |    |                       |   |    |  |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|---|----|--|
| 名称                        | 舗装版切断                  |                                 |    |      | 単位   | m  | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格                        | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                 |    |      | 単位   |    |                       |   |    |  |
| 名称                        |                        | 規格／条件                           | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |   |    |  |
| 標準単価                      |                        |                                 |    |      |      |    |                       |   |    |  |
| 労務構成比率                    |                        |                                 | %  |      |      |    |                       |   |    |  |
| 特殊作業員                     |                        |                                 | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 土木一般世話役                   |                        |                                 | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 普通作業員                     |                        |                                 | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 材料構成比率                    |                        |                                 | %  |      |      |    |                       |   |    |  |
| コンクリートカッタ （ブレード）          |                        | 径 1 8 インチ                       | %  |      |      |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| ガソリン                      |                        | レギュラー                           | %  |      |      |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 機械構成比率                    |                        |                                 | %  |      |      |    |                       |   |    |  |
| コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m | %  |      |      |    | M001161013<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| J01 舗装版種別                 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版              |                                 |    |      |      |    |                       |   |    |  |
| J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚            | 15cm以下                 |                                 |    |      |      |    |                       |   |    |  |
| J05 費用の内訳                 | 全ての費用                  |                                 |    |      |      |    |                       |   |    |  |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 160号                      CB440500

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|                             |                 |                                   |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                          | 舗装版破碎積込（電線共同溝工） |                                   |  |    | 単位   | m2   | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                          |                 |                                   |  |    | 単位   |      |    |    |    |                       |
| 名称                          |                 | 規格／条件                             |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                        |                 |                                   |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                      |                 |                                   |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 普通作業員                       |                 |                                   |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                     |                 |                                   |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 運転手（特殊）                     |                 |                                   |  | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                      |                 |                                   |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 軽油                          |                 |                                   |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                      |                 |                                   |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕 |                 | 山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊 |  | %  |      |      |    |    |    | L001010010<br>管理費区分 無 |
|                             |                 |                                   |  |    |      |      |    |    |    |                       |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 161号                      CB440510

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                                   |                     |                           |    |      |      |    |    |   |                       |  |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|----|------|------|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称                                | 運搬（電線共同溝工）          |                           |    |      | 単位   | m3 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                                | アスファルト塊 有り 6. 0km以下 |                           |    |      | 単位   |    |    |   |                       |  |
| 名称                                |                     | 規格／条件                     | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 標準単価                              |                     |                           |    |      |      |    |    |   |                       |  |
| 労務構成比率                            |                     |                           | %  |      |      |    |    |   |                       |  |
| 運転手（一般）                           |                     |                           | %  |      |      |    |    |   | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率                            |                     |                           | %  |      |      |    |    |   |                       |  |
| 軽油                                |                     |                           | %  |      |      |    |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                            |                     |                           | %  |      |      |    |    |   |                       |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 |                     | 4 t 積級<br>【4 t 積級 良好 供用日】 | %  |      |      |    |    |   | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| J01 積載区分                          | アスファルト塊             |                           |    |      |      |    |    |   |                       |  |
| J02 DID区間の有無                      | 有り                  |                           |    |      |      |    |    |   |                       |  |
| J04 運搬距離（km）（DID区間有）              | 6. 0km以下            |                           |    |      |      |    |    |   |                       |  |
|                                   |                     |                           |    |      |      |    |    |   |                       |  |

参考資料（1）

単- 162号                      WYB00039

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|              |            |       |  |    |    |    |    |    |                       |  |
|--------------|------------|-------|--|----|----|----|----|----|-----------------------|--|
| 名称           | 建設廃棄物受入れ料金 |       |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1  | 単価                    |  |
| 規格           | As殻        |       |  |    | 単位 |    |    |    |                       |  |
| 名称           |            | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 | 摘要                    |  |
| 廃棄物受入料金（As塊） |            |       |  | m3 | 1  |    |    |    | ZA10651200<br>管理費区分 T |  |
| 計            |            |       |  |    |    |    |    |    |                       |  |
| 単価           |            |       |  |    |    |    |    |    |                       |  |
|              |            |       |  |    |    |    |    |    |                       |  |

参考資料（1）

単- 163号                      D9429000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                              |                                   |           |     |       |    |    |                                |     |    |  |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----|-------|----|----|--------------------------------|-----|----|--|
| 名称                           | 不陸整正工                             |           |     |       | 単位 | m2 | 数量                             | 100 | 単価 |  |
| 規格                           | 1. 8m以上 有 再生クラッシャーラン RC－40 0. 02m |           |     |       | 単位 |    |                                |     |    |  |
| 名称                           |                                   | 規格／条件     | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                             |     |    |  |
| 普通作業員                        |                                   |           | 人   | 0. 58 |    |    | R0102<br>管理費区分 無               |     |    |  |
| 再生クラッシャーラン                   |                                   | R C － 4 0 | m 3 | 2. 54 |    |    | Z002122003<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3<br>～4t |                                   |           | 日   | 0. 16 |    |    | D9519000<br>管理費区分 無<br>単- 256号 |     |    |  |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg          |                                   |           | 日   | 0. 16 |    |    | D9520000<br>管理費区分 無<br>単- 257号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                     |                                   |           | 式   | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無           |     |    |  |
| 計                            |                                   |           |     |       |    |    |                                |     |    |  |
| 単価                           |                                   |           |     |       |    |    |                                |     |    |  |
| J01 施工幅                      | 1. 8m以上                           |           |     |       |    |    |                                |     |    |  |
| J02 補足材（路盤材）の有無              | 有                                 |           |     |       |    |    |                                |     |    |  |
| J03 補足材（路盤材）の種類              | 再生クラッシャーラン RC－40                  |           |     |       |    |    |                                |     |    |  |
| J04 補足材（路盤材）厚                | 0. 02 m                           |           |     |       |    |    |                                |     |    |  |
|                              |                                   |           |     |       |    |    |                                |     |    |  |

参考資料（1）

単- 164号                      D9429000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                     |                                   |           |  |     |       |    |    |     |                                |  |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|--|-----|-------|----|----|-----|--------------------------------|--|
| 名称                  | 不陸整正工                             |           |  |     | 単位    | m2 | 数量 | 100 | 単価                             |  |
| 規格                  | 1. 8m未満 有 再生クラッシャーラン RC－40 0. 02m |           |  |     | 単位    |    |    |     |                                |  |
| 名称                  |                                   | 規格／条件     |  | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 |     | 摘要                             |  |
| 普通作業員               |                                   |           |  | 人   | 0. 52 |    |    |     | R0102<br>管理費区分 無               |  |
| 再生クラッシャーラン          |                                   | R C － 4 0 |  | m 3 | 2. 54 |    |    |     | Z002122003<br>管理費区分 無          |  |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg |                                   |           |  | 日   | 0. 46 |    |    |     | D9520000<br>管理費区分 無<br>単- 258号 |  |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |           |  | 式   | 1     |    |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無           |  |
| 計                   |                                   |           |  |     |       |    |    |     |                                |  |
| 単価                  |                                   |           |  |     |       |    |    |     |                                |  |
| J01 施工幅             | 1. 8m未満                           |           |  |     |       |    |    |     |                                |  |
| J02 補足材（路盤材）の有無     | 有                                 |           |  |     |       |    |    |     |                                |  |
| J03 補足材（路盤材）の種類     | 再生クラッシャーラン RC－40                  |           |  |     |       |    |    |     |                                |  |
| J04 補足材（路盤材）厚       | 0. 02 m                           |           |  |     |       |    |    |     |                                |  |
|                     |                                   |           |  |     |       |    |    |     |                                |  |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 165号                      CB410260

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|             |                                                      |                |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称          | 表層（車道・路肩部）                                           |                |    |      | 単位   | m 2 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格          | 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用 |                |    |      | 単位   |     |    |   |                       |  |
| 名称          |                                                      | 規格／条件          | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 標準単価        |                                                      |                |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 労務構成比率      |                                                      |                | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 普通作業員       |                                                      |                | %  |      |      |     |    |   | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 運転手（特殊）     |                                                      |                | %  |      |      |     |    |   | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 特殊作業員       |                                                      |                | %  |      |      |     |    |   | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 土木一般世話役     |                                                      |                | %  |      |      |     |    |   | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率      |                                                      |                | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 再生アスファルト混合物 |                                                      | 再生密粒度アスコン（１３）  | %  |      |      |     |    |   | Z004101004<br>管理費区分 無 |  |
| アスファルト乳剤    |                                                      | P K－３ プライムコート用 | %  |      |      |     |    |   | Z004130002<br>管理費区分 無 |  |
| 軽油          |                                                      |                | %  |      |      |     |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率      |                                                      |                | %  |      |      |     |    |   |                       |  |



参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 166号                      CB410261

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|             |                                                         |                |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称          | 表層（歩道部）                                                 |                |  |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格          | 1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用 |                |  |    | 単位   |      |    |    |    |                       |
| 名称          |                                                         | 規格／条件          |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価        |                                                         |                |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率      |                                                         |                |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員       |                                                         |                |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員       |                                                         |                |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役     |                                                         |                |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率      |                                                         |                |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 再生アスファルト混合物 |                                                         | 再生密粒度アスコン（１３）  |  | %  |      |      |    |    |    | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤    |                                                         | P K－３ プライムコート用 |  | %  |      |      |    |    |    | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン        |                                                         | レギュラー          |  | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 軽油          |                                                         |                |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率      |                                                         |                |  | %  |      |      |    |    |    |                       |



参考資料（1）

単- 167号                      WB821210

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                     |                                                              |                  |  |    |        |    |   |    |        |                        |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--|----|--------|----|---|----|--------|------------------------|--|
| 名称                  | 区画線設置                                                        |                  |  |    |        | 単位 | m | 数量 |        | 単価                     |  |
| 規格                  | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |                  |  |    |        |    |   |    | 1, 000 |                        |  |
| 名称                  |                                                              | 規格／条件            |  | 単位 | 数量     | 単価 |   | 金額 |        | 摘要                     |  |
| 区画線設置（溶融式） 昼間       |                                                              | 豪雪無し 実線15cm 制約無し |  | m  | 1, 000 |    |   |    |        | Q001036001<br>管理費区分 無し |  |
| トラフィックペイント 溶融型      |                                                              | 3種1号 ビーズ15～18 白  |  | kg | 570    |    |   |    |        | Z004350001<br>管理費区分 無し |  |
| ガラスビーズ              |                                                              | 0. 106～0. 850mm  |  | kg | 25     |    |   |    |        | Z004352001<br>管理費区分 無し |  |
| 接着用プライマー            |                                                              | 区画線用             |  | kg | 25     |    |   |    |        | Z004354001<br>管理費区分 無し |  |
| 軽油                  |                                                              |                  |  | L  | 40     |    |   |    |        | Z006702002<br>管理費区分 無し |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）          |                                                              |                  |  | 式  | 1      |    |   |    |        | ZS8000004<br>管理費区分 無し  |  |
| 計                   |                                                              |                  |  |    |        |    |   |    |        |                        |  |
| 単価                  |                                                              |                  |  |    |        |    |   |    |        |                        |  |
| J01 夜間作業の有無         |                                                              | 無し               |  |    |        |    |   |    |        |                        |  |
| J02 施工方法区分          |                                                              | 溶融式手動            |  |    |        |    |   |    |        |                        |  |
| J03 豪雪補正の有無         |                                                              | 無し               |  |    |        |    |   |    |        |                        |  |
| J04 規格・仕様区分         |                                                              | 実線 15cm          |  |    |        |    |   |    |        |                        |  |
| J05 時間的制約の有無        |                                                              | 無し               |  |    |        |    |   |    |        |                        |  |
| J06 塗布厚             |                                                              | 1. 5mm           |  |    |        |    |   |    |        |                        |  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 |                                                              | 無し               |  |    |        |    |   |    |        |                        |  |
| J08 未供用区間の場合の補正     |                                                              | 無し               |  |    |        |    |   |    |        |                        |  |
| J09 溶融式塗料規格         |                                                              | 含有量15～18%        |  |    |        |    |   |    |        |                        |  |

参考資料（1）

単- 167号                      WB821210

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|             |                                                               |          |  |    |    |    |    |        |    |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|--|----|----|----|----|--------|----|--|
| 名称          | 区画線設置                                                         |          |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1, 000 | 単価 |  |
| 規格          | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |          |  |    | 単位 |    |    |        |    |  |
| 名称          |                                                               | 規格／条件    |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |        | 摘要 |  |
| J11 塗料区分    |                                                               | 白        |  |    |    |    |    |        |    |  |
| J12 プライマー規格 |                                                               | アスファルト舗装 |  |    |    |    |    |        |    |  |
| J13 費用の内訳   |                                                               | 全ての費用    |  |    |    |    |    |        |    |  |
|             |                                                               |          |  |    |    |    |    |        |    |  |
|             |                                                               |          |  |    |    |    |    |        |    |  |

参考資料（1）

単- 168号                      WB821210

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                     |                                                               |                 |  |    |       |    |   |    |       |                       |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--|----|-------|----|---|----|-------|-----------------------|--|
| 名称                  | 区画線設置                                                         |                 |  |    |       | 単位 | m | 数量 |       | 単価                    |  |
| 規格                  | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |                 |  |    |       |    |   |    | 1,000 |                       |  |
| 名称                  |                                                               | 規格／条件           |  | 単位 | 数量    | 単価 |   | 金額 |       | 摘要                    |  |
| 区画線設置（熔融式） 昼間       |                                                               | 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 |  | m  | 1,000 |    |   |    |       | Q001036058<br>管理費区分 無 |  |
| トラフィックペイント 熔融型      |                                                               | 3種1号 ビーズ15～18 白 |  | kg | 1,700 |    |   |    |       | Z004350001<br>管理費区分 無 |  |
| ガラスビーズ              |                                                               | 0.106～0.850mm   |  | kg | 75    |    |   |    |       | Z004352001<br>管理費区分 無 |  |
| 接着用プライマー            |                                                               | 区画線用            |  | kg | 75    |    |   |    |       | Z004354001<br>管理費区分 無 |  |
| 軽油                  |                                                               |                 |  | L  | 89    |    |   |    |       | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）          |                                                               |                 |  | 式  | 1     |    |   |    |       | ZS8000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計                   |                                                               |                 |  |    |       |    |   |    |       |                       |  |
| 単価                  |                                                               |                 |  |    |       |    |   |    |       |                       |  |
| J01 夜間作業の有無         |                                                               | 無し              |  |    |       |    |   |    |       |                       |  |
| J02 施工方法区分          |                                                               | 熔融式手動           |  |    |       |    |   |    |       |                       |  |
| J03 豪雪補正の有無         |                                                               | 無し              |  |    |       |    |   |    |       |                       |  |
| J04 規格・仕様区分         |                                                               | ゼブラ 45cm        |  |    |       |    |   |    |       |                       |  |
| J05 時間的制約の有無        |                                                               | 無し              |  |    |       |    |   |    |       |                       |  |
| J06 塗布厚             |                                                               | 1.5mm           |  |    |       |    |   |    |       |                       |  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 |                                                               | 無し              |  |    |       |    |   |    |       |                       |  |
| J08 未供用区間の場合の補正     |                                                               | 無し              |  |    |       |    |   |    |       |                       |  |
| J09 熔融式塗料規格         |                                                               | 含有量15～18%       |  |    |       |    |   |    |       |                       |  |

WB821210

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|             |                                                               |          |  |    |    |    |   |    |       |    |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|--|----|----|----|---|----|-------|----|--|
| 名称          | 区画線設置                                                         |          |  |    |    | 単位 | m | 数量 |       | 単価 |  |
| 規格          | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |          |  |    |    | 単位 |   |    | 1,000 | 単価 |  |
| 名称          |                                                               | 規格／条件    |  | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |       | 摘要 |  |
| J11 塗料区分    |                                                               | 白        |  |    |    |    |   |    |       |    |  |
| J12 プライマー規格 |                                                               | アスファルト舗装 |  |    |    |    |   |    |       |    |  |
| J13 費用の内訳   |                                                               | 全ての費用    |  |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                               |          |  |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                               |          |  |    |    |    |   |    |       |    |  |

参考資料（1）

単- 169号                      WB821210

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                     |                                                                       |                  |     |        |    |    |                       |        |    |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------|----|----|-----------------------|--------|----|--|
| 名称                  | 区画線設置                                                                 |                  |     |        | 単位 | m  | 数量                    | 1, 000 | 単価 |  |
| 規格                  | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用 |                  |     |        |    |    |                       |        |    |  |
| 名称                  |                                                                       | 規格／条件            | 単位  | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                    |        |    |  |
| 区画線設置（熔融式） 昼間       |                                                                       | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m   | 1, 200 |    |    | Q001036073<br>管理費区分 無 |        |    |  |
| トラフィックペイント 熔融型      |                                                                       | 3種1号 ビーズ15～18 白  | k g | 684    |    |    | Z004350001<br>管理費区分 無 |        |    |  |
| ガラスビーズ              |                                                                       | 0. 106～0. 850mm  | k g | 30     |    |    | Z004352001<br>管理費区分 無 |        |    |  |
| 接着用プライマー            |                                                                       | 区画線用             | k g | 30     |    |    | Z004354001<br>管理費区分 無 |        |    |  |
| 軽油                  |                                                                       |                  | L   | 120    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |        |    |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）          |                                                                       |                  | 式   | 1      |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無  |        |    |  |
| 計                   |                                                                       |                  |     |        |    |    |                       |        |    |  |
| 単価                  |                                                                       |                  |     |        |    |    |                       |        |    |  |
| J01 夜間作業の有無         |                                                                       | 無し               |     |        |    |    |                       |        |    |  |
| J02 施工方法区分          |                                                                       | 熔融式手動            |     |        |    |    |                       |        |    |  |
| J03 豪雪補正の有無         |                                                                       | 無し               |     |        |    |    |                       |        |    |  |
| J04 規格・仕様区分         |                                                                       | 矢印・記号・文字 15cm換算  |     |        |    |    |                       |        |    |  |
| J05 時間的制約の有無        |                                                                       | 無し               |     |        |    |    |                       |        |    |  |
| J06 塗布厚             |                                                                       | 1. 5mm           |     |        |    |    |                       |        |    |  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 |                                                                       | 無し               |     |        |    |    |                       |        |    |  |
| J08 未供用区間の場合の補正     |                                                                       | 無し               |     |        |    |    |                       |        |    |  |
| J09 熔融式塗料規格         |                                                                       | 含有量15～18%        |     |        |    |    |                       |        |    |  |

WB821210

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整・超過・規制 | 1. 040- 00000020 |

|             |                                                                      |          |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |       |    |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|----|----|----|--|----|----|----|----|-------|----|--|
| 名称          | 区画線設置                                                                |          |  |  |  |    |    |    |  |    | 単位 | m  | 数量 |       | 単価 |  |
| 規格          | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用 |          |  |  |  |    |    |    |  |    | 単位 |    |    | 1,000 |    |  |
| 名称          |                                                                      | 規格／条件    |  |  |  | 単位 | 数量 | 単価 |  | 金額 |    | 摘要 |    |       |    |  |
| J11 塗料区分    |                                                                      | 白        |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |       |    |  |
| J12 プライマー規格 |                                                                      | アスファルト舗装 |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |       |    |  |
| J13 費用の内訳   |                                                                      | 全ての費用    |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |       |    |  |
|             |                                                                      |          |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |       |    |  |
|             |                                                                      |          |  |  |  |    |    |    |  |    |    |    |    |       |    |  |

参考資料（1）

単- 170号                      D9820660

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|           |           |       |  |    |    |    |    |   |                  |  |
|-----------|-----------|-------|--|----|----|----|----|---|------------------|--|
| 名称        | 交通誘導警備員 B |       |  |    | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価               |  |
| 規格        |           |       |  |    | 単位 |    |    |   |                  |  |
| 名称        |           | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要               |  |
| 交通誘導警備員 B |           |       |  | 人  | 1  |    |    |   | R0804<br>管理費区分 無 |  |
| 計         |           |       |  |    |    |    |    |   |                  |  |
| 単価        |           |       |  |    |    |    |    |   |                  |  |
|           |           |       |  |    |    |    |    |   |                  |  |
|           |           |       |  |    |    |    |    |   |                  |  |

参考資料（1）

単- 171号                      D9420100

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                                   |                                     |                          |    |       |    |    |                                |     |    |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----|-------|----|----|--------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                | 管路掘削 バックホウ                          |                          |    |       | 単位 | m3 | 数量                             | 100 | 単価 |  |
| 規格                                | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） |                          |    |       | 単位 |    |                                |     |    |  |
| 名称                                |                                     | 規格／条件                    | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                             |     |    |  |
| 土木一般世話役                           |                                     |                          | 人  | 1. 9  |    |    | R0125<br>管理費区分 無               |     |    |  |
| 普通作業員                             |                                     |                          | 人  | 5     |    |    | R0102<br>管理費区分 無               |     |    |  |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3） |                                     | バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | 時間 | 11. 1 |    |    | D9512000<br>管理費区分 無<br>単- 259号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                          |                                     |                          | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無           |     |    |  |
| 計                                 |                                     |                          |    |       |    |    |                                |     |    |  |
| 単価                                |                                     |                          |    |       |    |    |                                |     |    |  |
| J01 バックホウ機種                       |                                     | 山積0. 28m3（平積0. 2m3）      |    |       |    |    |                                |     |    |  |
| J02 バックホウ規格                       |                                     | 排出ガス対策型（第2次基準値）          |    |       |    |    |                                |     |    |  |
|                                   |                                     |                          |    |       |    |    |                                |     |    |  |

参考資料（1）

単- 172号                      D9421100

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                                    |                                                                      |                          |  |     |      |    |    |     |                                |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|-----|------|----|----|-----|--------------------------------|--|
| 名称                                 | 管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）                                                    |                          |  |     | 単位   | m3 | 数量 | 100 | 単価                             |  |
| 規格                                 | 山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C－ 4 0 120／100m3 |                          |  |     | 単位   |    |    |     |                                |  |
| 名称                                 |                                                                      | 規格／条件                    |  | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 |     | 摘要                             |  |
| 土木一般世話役                            |                                                                      |                          |  | 人   | 2. 5 |    |    |     | R0125<br>管理費区分 無               |  |
| 普通作業員                              |                                                                      |                          |  | 人   | 6. 8 |    |    |     | R0102<br>管理費区分 無               |  |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 （平積0. 2m3） |                                                                      | バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： |  | 時間  | 7. 6 |    |    |     | D9512000<br>管理費区分 無<br>単- 260号 |  |
| タンパ運転                              |                                                                      |                          |  | 日   | 3    |    |    |     | D9527000<br>管理費区分 無<br>単- 261号 |  |
| 再生クラッシャーラン                         |                                                                      | R C－ 4 0                 |  | m 3 | 120  |    |    |     | Z002122003<br>管理費区分 無          |  |
| 諸雑費（まるめ）                           |                                                                      |                          |  | 式   | 1    |    |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無           |  |
| 計                                  |                                                                      |                          |  |     |      |    |    |     |                                |  |
| 単価                                 |                                                                      |                          |  |     |      |    |    |     |                                |  |
| J01 バックホウ機種                        |                                                                      | 山積0. 28m3 （平積0. 2m3）     |  |     |      |    |    |     |                                |  |
| J02 バックホウ規格                        |                                                                      | 排出ガス対策型（第2次基準値）          |  |     |      |    |    |     |                                |  |
| J03 埋戻材料有無                         |                                                                      | 有                        |  |     |      |    |    |     |                                |  |
| J04 埋戻材料種類                         |                                                                      | 再生クラッシャーラン R C－ 4 0      |  |     |      |    |    |     |                                |  |
| J05 埋戻数量                           |                                                                      | 120 ／100m3               |  |     |      |    |    |     |                                |  |
|                                    |                                                                      |                          |  |     |      |    |    |     |                                |  |

参考資料（1）

単- 173号                      D9421100

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                                   |                                                    |                          |    |      |    |    |                                |     |    |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----|------|----|----|--------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                | 管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）                                   |                          |    |      | 単位 | m3 | 数量                             | 100 | 単価 |  |
| 規格                                | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3 |                          |    |      | 単位 |    |                                |     |    |  |
| 名称                                |                                                    | 規格／条件                    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                             |     |    |  |
| 土木一般世話役                           |                                                    |                          | 人  | 2. 5 |    |    | R0125<br>管理費区分 無               |     |    |  |
| 普通作業員                             |                                                    |                          | 人  | 6. 8 |    |    | R0102<br>管理費区分 無               |     |    |  |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3） |                                                    | バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | 時間 | 7. 6 |    |    | D9512000<br>管理費区分 無<br>単- 262号 |     |    |  |
| タンパ運転                             |                                                    |                          | 日  | 3    |    |    | D9527000<br>管理費区分 無<br>単- 261号 |     |    |  |
| 管基礎用砂                             |                                                    |                          | m3 | 126  |    |    | ZV10005710<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                          |                                                    |                          | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無           |     |    |  |
| 計                                 |                                                    |                          |    |      |    |    |                                |     |    |  |
| 単価                                |                                                    |                          |    |      |    |    |                                |     |    |  |
| J01 バックホウ機種                       |                                                    | 山積0. 28m3（平積0. 2m3）      |    |      |    |    |                                |     |    |  |
| J02 バックホウ規格                       |                                                    | 排出ガス対策型（第2次基準値）          |    |      |    |    |                                |     |    |  |
| J03 埋戻材料有無                        |                                                    | 有                        |    |      |    |    |                                |     |    |  |
| J04 埋戻材料種類                        |                                                    | 購入土                      |    |      |    |    |                                |     |    |  |
| J05 埋戻数量                          |                                                    | 126 ／100m3               |    |      |    |    |                                |     |    |  |
|                                   |                                                    |                          |    |      |    |    |                                |     |    |  |

参考資料（1）

単- 174号                      D9422000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                 |                                |                                                                |    |    |    |    |                                |   |    |  |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------|---|----|--|
| 名称              | 発生土処理                          |                                                                |    |    | 単位 | m3 | 数量                             | 1 | 単価 |  |
| 規格              | 4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無 |                                                                |    |    | 単位 |    |                                |   |    |  |
| 名称              |                                | 規格／条件                                                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                             |   |    |  |
| 発生土運搬費          |                                | ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=9.0Km以下：タイヤ損耗費=良好： | m3 | 1  |    |    | D9423000<br>管理費区分 無<br>単- 263号 |   |    |  |
| 諸雑費（まるめ）        |                                |                                                                | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無           |   |    |  |
| 計               |                                |                                                                |    |    |    |    |                                |   |    |  |
| 単価              |                                |                                                                |    |    |    |    |                                |   |    |  |
| J01 ダンプトラック運搬規格 |                                | 4t積 BH山積0.28m3                                                 |    |    |    |    |                                |   |    |  |
| J02 DID区間 有無    |                                | あり                                                             |    |    |    |    |                                |   |    |  |
| J10 運搬距離        |                                | 9.0Km以下                                                        |    |    |    |    |                                |   |    |  |
| J17 タイヤ損耗費      |                                | 良好                                                             |    |    |    |    |                                |   |    |  |
| J18 処分費有無       |                                | 無                                                              |    |    |    |    |                                |   |    |  |
|                 |                                |                                                                |    |    |    |    |                                |   |    |  |

参考資料（1）

単- 175号                      D9110000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                |                        |                                                                                                                           |    |       |    |    |                                |    |    |  |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|--------------------------------|----|----|--|
| 名称             | 鋳鉄管吊込み据付工（機械力）         |                                                                                                                           |    |       | 単位 | m  | 数量                             | 10 | 単価 |  |
| 規格             | φ 100mm トラック [クレーン装置付] |                                                                                                                           |    |       | 単位 |    |                                |    |    |  |
| 名称             |                        | 規格／条件                                                                                                                     | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                             |    |    |  |
| 配管工            |                        |                                                                                                                           | 人  | 0. 07 |    |    | R0136<br>管理費区分 無               |    |    |  |
| 普通作業員          |                        |                                                                                                                           | 人  | 0. 13 |    |    | R0102<br>管理費区分 無               |    |    |  |
| トラック [クレーン装置付] |                        | 機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間： | 時間 | 1. 21 |    |    | K0302013<br>管理費区分 無<br>単- 264号 |    |    |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                        |                                                                                                                           | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無           |    |    |  |
| 計              |                        |                                                                                                                           |    |       |    |    |                                |    |    |  |
| 単価             |                        |                                                                                                                           |    |       |    |    |                                |    |    |  |
| J01 呼び径        | φ 100mm                |                                                                                                                           |    |       |    |    |                                |    |    |  |
| J02 機種選択       | トラック [クレーン装置付]         |                                                                                                                           |    |       |    |    |                                |    |    |  |
|                |                        |                                                                                                                           |    |       |    |    |                                |    |    |  |

参考資料（1）

単- 176号                      D9825010

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|------------------|--------------|---------|----|------|----|---|----|---|----------------------|--|
| 名称               | G X形継手工      |         |    |      | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                   |  |
| 規格               | φ 100mm 直管 無 |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| 名称               |              | 規格／条件   | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                   |  |
| 配管工              |              |         | 人  | 0.05 |    |   |    |   | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員            |              |         | 人  | 0.05 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）       |              |         | 式  | 1    |    |   |    |   | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計                |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| 単価               |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J01 呼び径          |              | φ 100mm |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J02 種類           |              | 直管      |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J03 P-Li nk割増の有無 |              | 無       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                  |              |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |

参考資料（1）

単- 177号                      D9825010

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                 |               |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|-----------------|---------------|-------|----|------|----|---|----|---|----------------------|--|
| 名称              | G X形継手工       |       |    |      | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                   |  |
| 規格              | φ 100mm 異形管 無 |       |    |      | 単位 |   | 数量 |   |                      |  |
| 名称              |               | 規格／条件 | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                   |  |
| 配管工             |               |       | 人  | 0.05 |    |   |    |   | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員           |               |       | 人  | 0.05 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）      |               |       | 式  | 1    |    |   |    |   | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計               |               |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| 単価              |               |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J01 呼び径         | φ 100mm       |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J02 種類          | 異形管           |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J04 G-Link割増の有無 | 無             |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|                 |               |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |

参考資料（1）

単- 178号                      D9192000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                   |                       |         |    |       |    |   |    |   |                            |  |
|-------------------|-----------------------|---------|----|-------|----|---|----|---|----------------------------|--|
| 名称                | 鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター |         |    |       | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                         |  |
| 規格                | φ 100mm               |         |    |       | 単位 |   | 数量 |   |                            |  |
| 名称                |                       | 規格／条件   | 単位 | 数量    | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                         |  |
| 特殊作業員             |                       |         | 人  | 0. 03 |    |   |    |   | R0101<br>管理費区分 無           |  |
| 普通作業員             |                       |         | 人  | 0. 06 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無           |  |
| 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター |                       |         | 日  | 0. 03 |    |   |    |   | Y980112001- 001<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）        |                       |         | 式  | 1     |    |   |    |   | ZS8000004<br>管理費区分 無       |  |
| 計                 |                       |         |    |       |    |   |    |   |                            |  |
| 単価                |                       |         |    |       |    |   |    |   |                            |  |
| J01 呼び径           |                       | φ 100mm |    |       |    |   |    |   |                            |  |
|                   |                       |         |    |       |    |   |    |   |                            |  |

参考資料（1）

単- 179号                      D9242000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                   |                         |             |    |        |    |    |                        |   |    |  |
|-------------------|-------------------------|-------------|----|--------|----|----|------------------------|---|----|--|
| 名称                | 鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具 |             |    |        | 単位 | 口  | 数量                     | 1 | 単価 |  |
| 規格                | GX形 φ 100mm 溝切り加工のみの場合  |             |    |        | 単位 |    |                        |   |    |  |
| 名称                |                         | 規格／条件       | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                     |   |    |  |
| 特殊作業員             |                         |             | 人  | 0. 119 |    |    | R0101<br>管理費区分 無       |   |    |  |
| 普通作業員             |                         |             | 人  | 0. 238 |    |    | R0102<br>管理費区分 無       |   |    |  |
| GX形鋳鉄管切断機損料       |                         | 専用工具 φ100mm | 日  | 0. 133 |    |    | Z980116002<br>管理費区分 無  |   |    |  |
| 溝切り・切断刃           |                         |             | 式  | 1      |    |    | Y080111001-<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）        |                         |             | 式  | 1      |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無   |   |    |  |
| 計                 |                         |             |    |        |    |    |                        |   |    |  |
| 単価                |                         |             |    |        |    |    |                        |   |    |  |
| J01 切断・溝切規格       |                         | GX形         |    |        |    |    |                        |   |    |  |
| J02 呼び径           |                         | φ 100mm     |    |        |    |    |                        |   |    |  |
| J03 作業区分          |                         | 溝切り加工のみの場合  |    |        |    |    |                        |   |    |  |
| J04 溝切り刃単価（実数値入力） |                         |             |    |        |    |    |                        |   |    |  |
| J05 切断刃単価（実数値入力）  |                         |             |    |        |    |    |                        |   |    |  |
|                   |                         |             |    |        |    |    |                        |   |    |  |

参考資料（1）

単- 180号                      D9126000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                   |                     |                        |    |       |    |   |    |   |                      |  |
|-------------------|---------------------|------------------------|----|-------|----|---|----|---|----------------------|--|
| 名称                | N S ・ G X継手挿口加工工    |                        |    |       | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                   |  |
| 規格                | φ 100mm タッピンねじ式・GX形 |                        |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| 名称                |                     | 規格／条件                  | 単位 | 数量    | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                   |  |
| 配管工               |                     |                        | 人  | 0. 04 |    |   |    |   | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員             |                     |                        | 人  | 0. 04 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）        |                     |                        | 式  | 1     |    |   |    |   | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計                 |                     |                        |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| 単価                |                     |                        |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| J01 呼び径<br>J02 種類 |                     | φ 100mm<br>タッピンねじ式・GX形 |    |       |    |   |    |   |                      |  |
|                   |                     |                        |    |       |    |   |    |   |                      |  |

D9121000

|             |                           |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|-------------|---------------------------|-------|----|------|----|---|----|---|----------------------|--|
| 名称          | フランジ継手工                   |       |    |      | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                   |  |
| 規格          | φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない |       |    |      | 単位 |   |    |   |                      |  |
| 名称          |                           | 規格／条件 | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                   |  |
| 配管工         |                           |       | 人  | 0.06 |    |   |    |   | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員       |                           |       | 人  | 0.06 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）  |                           |       | 式  | 1    |    |   |    |   | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計           |                           |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| 単価          |                           |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J01 呼び径     | φ 75mm                    |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J02 規格      | JWWA 7.5K                 |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J03 ボルト計上区分 | ボルト計上しない                  |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|             |                           |       |    |      |    |   |    |   |                      |  |

参考資料（1）

単- 182号                      D9121000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|             |                             |       |    |       |    |   |    |   |                      |  |
|-------------|-----------------------------|-------|----|-------|----|---|----|---|----------------------|--|
| 名称          | フランジ継手工                     |       |    |       | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                   |  |
| 規格          | φ 100mm JWWA 7. 5K ボルト計上しない |       |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| 名称          |                             | 規格／条件 | 単位 | 数量    | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                   |  |
| 配管工         |                             |       | 人  | 0. 06 |    |   |    |   | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員       |                             |       | 人  | 0. 06 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）  |                             |       | 式  | 1     |    |   |    |   | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計           |                             |       |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| 単価          |                             |       |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| J01 呼び径     | φ 100mm                     |       |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| J02 規格      | JWWA 7. 5K                  |       |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| J03 ボルト計上区分 | ボルト計上しない                    |       |    |       |    |   |    |   |                      |  |
|             |                             |       |    |       |    |   |    |   |                      |  |

参考資料（1）

単- 183号                      D9141300

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|            |             |        |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|------------|-------------|--------|----|------|----|---|----|---|----------------------|--|
| 名称         | 小口径管ねじ込み接合工 |        |    |      | 単位 | 口 | 数量 | 2 | 単価                   |  |
| 規格         | φ 50mm      |        |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| 名称         |             | 規格／条件  | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                   |  |
| 配管工        |             |        | 人  | 0.02 |    |   |    |   | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員      |             |        | 人  | 0.05 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（率＋まるめ） |             |        | 式  | 1    |    |   |    |   | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計          |             |        |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| 単価         |             |        |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J01 呼び径    |             | φ 50mm |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|            |             |        |    |      |    |   |    |   |                      |  |

参考資料（1）

単- 184号                      D9170000

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|          |            |        |    |       |    |    |                      |    |    |  |
|----------|------------|--------|----|-------|----|----|----------------------|----|----|--|
| 名称       | ポリエチレン管据付工 |        |    |       | 単位 | m  | 数量                   | 10 | 単価 |  |
| 規格       | φ 50mm     |        |    |       | 単位 |    | 数量                   |    |    |  |
| 名称       |            | 規格／条件  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                   |    |    |  |
| 配管工      |            |        | 人  | 0. 1  |    |    | R0136<br>管理費区分 無     |    |    |  |
| 普通作業員    |            |        | 人  | 0. 18 |    |    | R0102<br>管理費区分 無     |    |    |  |
| 諸雑費（まるめ） |            |        | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無 |    |    |  |
| 計        |            |        |    |       |    |    |                      |    |    |  |
| 単価       |            |        |    |       |    |    |                      |    |    |  |
| J01 呼び径  |            | φ 50mm |    |       |    |    |                      |    |    |  |
|          |            |        |    |       |    |    |                      |    |    |  |

参考資料（1）

単- 185号                      D9171000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|            |            |        |    |       |    |   |    |   |                      |  |
|------------|------------|--------|----|-------|----|---|----|---|----------------------|--|
| 名称         | ポリエチレン管継手工 |        |    |       | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                   |  |
| 規格         | φ 50mm     |        |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| 名称         |            | 規格／条件  | 単位 | 数量    | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                   |  |
| 配管工        |            |        | 人  | 0. 04 |    |   |    |   | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員      |            |        | 人  | 0. 04 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（率＋まるめ） |            |        | 式  | 1     |    |   |    |   | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計          |            |        |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| 単価         |            |        |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| J01 呼び径    |            | φ 50mm |    |       |    |   |    |   |                      |  |
|            |            |        |    |       |    |   |    |   |                      |  |

参考資料（1）

単- 186号                      D9160000

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|          |             |        |    |       |    |   |    |    |                      |  |
|----------|-------------|--------|----|-------|----|---|----|----|----------------------|--|
| 名称       | 硬質塩化ビニル管据付工 |        |    |       | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価                   |  |
| 規格       | φ 50mm      |        |    |       | 単位 |   | 数量 |    |                      |  |
| 名称       |             | 規格／条件  | 単位 | 数量    | 単価 |   | 金額 |    | 摘要                   |  |
| 配管工      |             |        | 人  | 0. 1  |    |   |    |    | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員    |             |        | 人  | 0. 18 |    |   |    |    | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（まるめ） |             |        | 式  | 1     |    |   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計        |             |        |    |       |    |   |    |    |                      |  |
| 単価       |             |        |    |       |    |   |    |    |                      |  |
| J01 呼び径  |             | φ 50mm |    |       |    |   |    |    |                      |  |
|          |             |        |    |       |    |   |    |    |                      |  |

参考資料（1）

単- 187号                      D9161000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|            |                  |        |    |       |    |   |    |   |                      |  |
|------------|------------------|--------|----|-------|----|---|----|---|----------------------|--|
| 名称         | 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 |        |    |       | 単位 | 口 | 数量 | 2 | 単価                   |  |
| 規格         | φ 50mm           |        |    |       | 単位 |   | 数量 |   |                      |  |
| 名称         |                  | 規格／条件  | 単位 | 数量    | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                   |  |
| 配管工        |                  |        | 人  | 0. 04 |    |   |    |   | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員      |                  |        | 人  | 0. 04 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（率＋まるめ） |                  |        | 式  | 1     |    |   |    |   | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計          |                  |        |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| 単価         |                  |        |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| J01 呼び径    |                  | φ 50mm |    |       |    |   |    |   |                      |  |
|            |                  |        |    |       |    |   |    |   |                      |  |

参考資料（1）

単- 188号                      D9130000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                       |                            |       |    |     |    |    |                       |     |    |  |
|-----------------------|----------------------------|-------|----|-----|----|----|-----------------------|-----|----|--|
| 名称                    | ポリエチレンスリーブ被覆工              |       |    |     | 単位 | m  | 数量                    | 100 | 単価 |  |
| 規格                    | φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組 |       |    |     | 単位 |    |                       |     |    |  |
| 名称                    |                            | 規格／条件 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |     |    |  |
| 配管工                   |                            |       | 人  | 0.3 |    |    | R0136<br>管理費区分 無      |     |    |  |
| 普通作業員                 |                            |       | 人  | 0.3 |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |     |    |  |
| ポリエチレンスリーブ            |                            | φ 100 | m  | 125 |    |    | Z980101002<br>管理費区分 無 |     |    |  |
| ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）   |                            | 同上    | 組  | 175 |    |    | Z980102002<br>管理費区分 無 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）              |                            |       | 式  | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |     |    |  |
| 計                     |                            |       |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| 単価                    |                            |       |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| J01 呼び径               | φ 100mm                    |       |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| J02 固定具の種類            | 固定用ゴムバンド                   |       |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値） | 125 m                      |       |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）   | 175 組                      |       |    |     |    |    |                       |     |    |  |
|                       |                            |       |    |     |    |    |                       |     |    |  |

参考資料（1）

単- 189号                      D9133000

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|          |         |       |    |      |    |   |    |     |                      |  |
|----------|---------|-------|----|------|----|---|----|-----|----------------------|--|
| 名称       | 管明示シート工 |       |    |      | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価                   |  |
| 規格       |         |       |    |      | 単位 |   | 数量 |     |                      |  |
| 名称       |         | 規格／条件 | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |     | 摘要                   |  |
| 普通作業員    |         |       | 人  | 0. 4 |    |   |    |     | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（まるめ） |         |       | 式  | 1    |    |   |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計        |         |       |    |      |    |   |    |     |                      |  |
| 単価       |         |       |    |      |    |   |    |     |                      |  |
|          |         |       |    |      |    |   |    |     |                      |  |
|          |         |       |    |      |    |   |    |     |                      |  |

参考資料（1）

単- 190号                      WYB00049

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|          |         |       |    |       |    |    |                             |     |    |  |
|----------|---------|-------|----|-------|----|----|-----------------------------|-----|----|--|
| 名称       | 管明示テープ工 |       |    |       | 単位 | m  | 数量                          | 100 | 単価 |  |
| 規格       |         |       |    |       | 単位 |    | 数量                          |     |    |  |
| 名称       |         | 規格／条件 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                          |     |    |  |
| 普通作業員    |         |       | 人  | 0. 04 |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>Z1      |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ） |         |       | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |     |    |  |
| 計        |         |       |    |       |    |    |                             |     |    |  |
| 単価       |         |       |    |       |    |    |                             |     |    |  |
|          |         |       |    |       |    |    |                             |     |    |  |

参考資料（1）

単- 191号                      D9202000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|          |                   |        |    |       |    |   |    |   |                      |  |
|----------|-------------------|--------|----|-------|----|---|----|---|----------------------|--|
| 名称       | 仕切弁・パタフライ弁設置工（縦横） |        |    |       | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価                   |  |
| 規格       | 設置 φ 50mm         |        |    |       | 単位 |   |    |   |                      |  |
| 名称       |                   | 規格／条件  | 単位 | 数量    | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                   |  |
| 配管工      |                   |        | 人  | 0. 03 |    |   |    |   | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員    |                   |        | 人  | 0. 15 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（まるめ） |                   |        | 式  | 1     |    |   |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計        |                   |        |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| 単価       |                   |        |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| J01 作業区分 |                   | 設置     |    |       |    |   |    |   |                      |  |
| J02 呼び径  |                   | φ 50mm |    |       |    |   |    |   |                      |  |
|          |                   |        |    |       |    |   |    |   |                      |  |

D9210000

|          |                           |             |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|----------|---------------------------|-------------|----|------|----|---|----|---|----------------------|--|
| 名称       | レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）     |             |    |      | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価                   |  |
| 規格       | 設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm |             |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| 名称       |                           | 規格／条件       | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                   |  |
| 普通作業員    |                           |             | 人  | 0.01 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（まるめ） |                           |             | 式  | 1    |    |   |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計        |                           |             |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| 単価       |                           |             |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J01 作業区分 |                           | 設置          |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J02 円形種類 |                           | 1号 内寸250mm  |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J03 種類   |                           | 中部壁 高さ200mm |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|          |                           |             |    |      |    |   |    |   |                      |  |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 193号                      CB430510

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                           |                        |                                 |    |      |      |    |                       |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 名称                        | 舗装版切断                  | 単位                              | m  | 数量   |      | 単価 |                       |
| 規格                        | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位                              |    | 数量   | 1    | 単価 |                       |
| 名称                        |                        | 規格／条件                           | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                      |                        |                                 |    |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                    |                        |                                 | %  |      |      |    |                       |
| 特殊作業員                     |                        |                                 | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                   |                        |                                 | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                     |                        |                                 | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                    |                        |                                 | %  |      |      |    |                       |
| コンクリートカッタ （ブレード）          |                        | 径 1 8 インチ                       | %  |      |      |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                      |                        | レギュラー                           | %  |      |      |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                    |                        |                                 | %  |      |      |    |                       |
| コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m | %  |      |      |    | M001161013<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版              |                                 |    |      |      |    |                       |
| J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚            | 15cm以下                 |                                 |    |      |      |    |                       |
| J05 費用の内訳                 | 全ての費用                  |                                 |    |      |      |    |                       |

参考資料（1）

単- 194号                      D9427000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                                   |                                                 |                          |  |    |       |     |    |     |                                |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--|----|-------|-----|----|-----|--------------------------------|--|
| 名称                                | 舗装版取壊し積込工                                       |                          |  |    | 単位    | m 2 | 数量 | 100 | 単価                             |  |
| 規格                                | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値） |                          |  |    | 単位    |     |    |     |                                |  |
| 名称                                |                                                 | 規格／条件                    |  | 単位 | 数量    | 単価  | 金額 |     | 摘要                             |  |
| 土木一般世話役                           |                                                 |                          |  | 人  | 0. 42 |     |    |     | R0125<br>管理費区分 無               |  |
| 普通作業員                             |                                                 |                          |  | 人  | 0. 63 |     |    |     | R0102<br>管理費区分 無               |  |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3） |                                                 | バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： |  | 時間 | 3. 35 |     |    |     | D9512000<br>管理費区分 無<br>単- 265号 |  |
| 諸雑費（まるめ）                          |                                                 |                          |  | 式  | 1     |     |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無           |  |
| 計                                 |                                                 |                          |  |    |       |     |    |     |                                |  |
| 単価                                |                                                 |                          |  |    |       |     |    |     |                                |  |
| J01 バックホウ機種                       |                                                 | 山積0. 28m3（平積0. 2m3）      |  |    |       |     |    |     |                                |  |
| J02 舗装厚                           |                                                 | 0cm超え10cm以下              |  |    |       |     |    |     |                                |  |
| J03 バックホウ規格                       |                                                 | 排出ガス対策型（第2次基準値）          |  |    |       |     |    |     |                                |  |
|                                   |                                                 |                          |  |    |       |     |    |     |                                |  |

参考資料（1）

単- 195号                      WYB00050

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|              |          |       |  |    |    |    |    |    |                       |  |
|--------------|----------|-------|--|----|----|----|----|----|-----------------------|--|
| 名称           | 廃棄物受入れ料金 |       |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1  | 単価                    |  |
| 規格           | As殻      |       |  |    | 単位 |    |    |    |                       |  |
| 名称           |          | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 | 摘要                    |  |
| 廃棄物受入料金（As塊） |          |       |  | m3 | 1  |    |    |    | ZA10651200<br>管理費区分 T |  |
| 計            |          |       |  |    |    |    |    |    |                       |  |
| 単価           |          |       |  |    |    |    |    |    |                       |  |
|              |          |       |  |    |    |    |    |    |                       |  |

参考資料（1）

単- 196号                      D9423100

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                 |                                            |                 |    |       |    |    |                                |    |    |  |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|----|-------|----|----|--------------------------------|----|----|--|
| 名称              | アスファルト塊・コンクリート塊運搬費                         |                 |    |       | 単位 | m3 | 数量                             | 10 | 単価 |  |
| 規格              | 4t積 BH山積0. 28m3 あり 6. 5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋） |                 |    |       | 単位 |    |                                |    |    |  |
| 名称              |                                            | 規格／条件           | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                             |    |    |  |
| ダンプトラック4t 運転    |                                            | タイヤ損耗費＝良好：      | 日  | 0. 91 |    |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単- 266号 |    |    |  |
| 諸雑費（まるめ）        |                                            |                 | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無           |    |    |  |
| 計               |                                            |                 |    |       |    |    |                                |    |    |  |
| 単価              |                                            |                 |    |       |    |    |                                |    |    |  |
| J01 ダンプトラック運搬規格 |                                            | 4t積 BH山積0. 28m3 |    |       |    |    |                                |    |    |  |
| J02 DID区間 有無    |                                            | あり              |    |       |    |    |                                |    |    |  |
| J10 運搬距離        |                                            | 6. 5Km以下        |    |       |    |    |                                |    |    |  |
| J17 タイヤ損耗費      |                                            | 良好              |    |       |    |    |                                |    |    |  |
| J18 積載区分        |                                            | As塊・Co塊（無筋）     |    |       |    |    |                                |    |    |  |
|                 |                                            |                 |    |       |    |    |                                |    |    |  |

参考資料（1）

単- 197号                      D9428000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                     |                                    |                  |     |        |     |    |                                |
|---------------------|------------------------------------|------------------|-----|--------|-----|----|--------------------------------|
| 名称<br>規格            | 路盤工                                | 単位               | m2  | 数量     | 100 | 単価 |                                |
|                     | 13cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 上層路盤 |                  |     |        |     |    |                                |
| 名称                  |                                    | 規格／条件            | 単位  | 数量     | 単価  | 金額 | 摘要                             |
| 普通作業員               |                                    |                  | 人   | 0. 78  |     |    | R0102<br>管理費区分 無               |
| 再生クラッシャーラン          |                                    | R C－4 0          | m 3 | 16. 51 |     |    | Z002122003<br>管理費区分 無          |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg |                                    |                  | 日   | 0. 45  |     |    | D9520000<br>管理費区分 無<br>単- 267号 |
| 諸雑費（まるめ）            |                                    |                  | 式   | 1      |     |    | ZS3000004<br>管理費区分 無           |
| 計                   |                                    |                  |     |        |     |    |                                |
| 単価                  |                                    |                  |     |        |     |    |                                |
| J01 路盤厚             |                                    | 13 cm            |     |        |     |    |                                |
| J02 施工幅             |                                    | 1. 8m未満          |     |        |     |    |                                |
| J03 路盤材の種類          |                                    | 再生クラッシャーラン RC－40 |     |        |     |    |                                |
| J04 上層・下層路盤の区別      |                                    | 上層路盤             |     |        |     |    |                                |
|                     |                                    |                  |     |        |     |    |                                |

参考資料（1）

単- 198号                      D9428000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                     |                                    |                  |     |        |     |    |                                |
|---------------------|------------------------------------|------------------|-----|--------|-----|----|--------------------------------|
| 名称<br>規格            | 路盤工                                | 単位               | m2  | 数量     | 100 | 単価 |                                |
|                     | 14cm 1. 8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤 |                  |     |        |     |    |                                |
| 名称                  |                                    | 規格／条件            | 単位  | 数量     | 単価  | 金額 | 摘要                             |
| 普通作業員               |                                    |                  | 人   | 0. 78  |     |    | R0102<br>管理費区分 無               |
| 再生クラッシャーラン          |                                    | R C － 4 0        | m 3 | 17. 78 |     |    | Z002122003<br>管理費区分 無          |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg |                                    |                  | 日   | 0. 45  |     |    | D9520000<br>管理費区分 無<br>単- 267号 |
| 諸雑費（まるめ）            |                                    |                  | 式   | 1      |     |    | ZS3000004<br>管理費区分 無           |
| 計                   |                                    |                  |     |        |     |    |                                |
| 単価                  |                                    |                  |     |        |     |    |                                |
| J01 路盤厚             |                                    | 14 cm            |     |        |     |    |                                |
| J02 施工幅             |                                    | 1. 8m未満          |     |        |     |    |                                |
| J03 路盤材の種類          |                                    | 再生クラッシャーラン RC－40 |     |        |     |    |                                |
| J04 上層・下層路盤の区別      |                                    | 下層路盤             |     |        |     |    |                                |
|                     |                                    |                  |     |        |     |    |                                |

参考資料（1）

単- 199号                      D9820700

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                          |                                                       |                                             |    |        |    |    |    |     |                                |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|--------|----|----|----|-----|--------------------------------|--|
| 名称                       | アスファルト舗装工(人力)                                         |                                             |    |        | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価                             |  |
| 規格                       | 5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無 |                                             |    |        |    |    |    |     |                                |  |
| 名称                       |                                                       | 規格／条件                                       | 単位 | 数量     | 単価 |    | 金額 |     | 摘要                             |  |
| 土木一般世話役                  |                                                       |                                             | 人  | 0.4    |    |    |    |     | R0125<br>管理費区分 無               |  |
| 特殊作業員                    |                                                       |                                             | 人  | 0.8    |    |    |    |     | R0101<br>管理費区分 無               |  |
| 普通作業員                    |                                                       |                                             | 人  | 1.6    |    |    |    |     | R0102<br>管理費区分 無               |  |
| 再生アスファルト混合物              |                                                       | 再生密粒度アスコン（1 3） 夜間割増込                        | t  | 12.573 |    |    |    |     | Y082000990- 001<br>管理費区分 無     |  |
| アスファルト乳剤                 |                                                       | P K－3 プライムコート用                              | L  | 126    |    |    |    |     | Z004130002<br>管理費区分 無          |  |
| 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t |                                                       | 燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供<br>用日数（実数入力）＝1.23供用日： | 日  | 0.4    |    |    |    |     | D9820750<br>管理費区分 無<br>単- 268号 |  |
| 振動コンパクタ 質量 40～60kg       |                                                       | 燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供<br>用日数（実数入力）＝1.4供用日：  | 日  | 0.8    |    |    |    |     | D9820760<br>管理費区分 無<br>単- 269号 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）               |                                                       |                                             | 式  | 1      |    |    |    |     | ZS8000004<br>管理費区分 無           |  |
| 計                        |                                                       |                                             |    |        |    |    |    |     |                                |  |
| 単価                       |                                                       |                                             |    |        |    |    |    |     |                                |  |
| J01 舗装厚                  |                                                       | 5 cm                                        |    |        |    |    |    |     |                                |  |
| J02 1層当り仕上り厚             |                                                       | t ≤50mm                                     |    |        |    |    |    |     |                                |  |
| J03 歩車道区分                |                                                       | 車道及び路肩                                      |    |        |    |    |    |     |                                |  |

D9820700

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整・超過・規制 | 1. 040- 000000250 |

[illegible]

参考資料（1）

単- 200号 WYB00051

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                                    |                                      |                 |    |       |    |    |                                      |        |    |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----|-------|----|----|--------------------------------------|--------|----|--|
| 名称                                 | 軽量鋼矢板たて込み工（両側分）                      |                 |    |       | 単位 | m  | 数量                                   | 133. 2 | 単価 |  |
| 規格                                 | 掘削深2. 0m以下 山積0. 28m3 排出ガス対策型（第2次基準値） |                 |    |       | 単位 |    |                                      |        |    |  |
| 名称                                 |                                      | 規格／条件           | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                                   |        |    |  |
| 土木一般世話役                            |                                      |                 | 人  | 2     |    |    | R0125<br>管理費区分 無<br>Z1               |        |    |  |
| 特殊作業員                              |                                      |                 | 人  | 2     |    |    | R0101<br>管理費区分 無<br>Z1               |        |    |  |
| 普通作業員                              |                                      |                 | 人  | 6     |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>Z1               |        |    |  |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 （平積0. 2m3） |                                      | 排出ガス対策型（第2次基準値） | 時間 | 11. 6 |    |    | WYB00052<br>管理費区分 無<br>単- 270号<br>Z1 |        |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                           |                                      |                 | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1          |        |    |  |
| 計                                  |                                      |                 |    |       |    |    |                                      |        |    |  |
| 単価                                 |                                      |                 |    |       |    |    |                                      |        |    |  |
|                                    |                                      |                 |    |       |    |    |                                      |        |    |  |

参考資料（1）

単- 201号                      WYB00053

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                    |                              |          |    |      |    |   |    |        |                             |  |
|--------------------|------------------------------|----------|----|------|----|---|----|--------|-----------------------------|--|
| 名称                 | 軽量鋼矢板引抜工（両側分）                |          |    |      | 単位 | m | 数量 | 133. 2 | 単価                          |  |
| 規格                 | 掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 標準（1. 0） |          |    |      | 単位 |   |    |        |                             |  |
| 名称                 |                              | 規格／条件    | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |        | 摘要                          |  |
| 土木一般世話役            |                              |          | 人  | 0. 9 |    |   |    |        | R0125<br>管理費区分 無<br>Z1      |  |
| 特殊作業員              |                              |          | 人  | 0. 9 |    |   |    |        | R0101<br>管理費区分 無<br>Z1      |  |
| 普通作業員              |                              |          | 人  | 2. 7 |    |   |    |        | R0102<br>管理費区分 無<br>Z1      |  |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] |                              | 4. 9 t 吊 | 日  | 1    |    |   |    |        | L001120001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 諸雑費（まるめ）           |                              |          | 式  | 1    |    |   |    |        | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |  |
| 計                  |                              |          |    |      |    |   |    |        |                             |  |
| 単価                 |                              |          |    |      |    |   |    |        |                             |  |
|                    |                              |          |    |      |    |   |    |        |                             |  |

参考資料（1）

単- 202号                      WYB00054

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|          |                            |       |    |      |    |   |    |     |                             |  |
|----------|----------------------------|-------|----|------|----|---|----|-----|-----------------------------|--|
| 名称       | 支保材設置・撤去工                  |       |    |      | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価                          |  |
| 規格       | 設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水压式 |       |    |      | 単位 |   |    |     |                             |  |
| 名称       |                            | 規格／条件 | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |     | 摘要                          |  |
| 土木一般世話役  |                            |       | 人  | 1. 1 |    |   |    |     | R0125<br>管理費区分 無<br>Z1      |  |
| 特殊作業員    |                            |       | 人  | 1. 1 |    |   |    |     | R0101<br>管理費区分 無<br>Z1      |  |
| 普通作業員    |                            |       | 人  | 3. 3 |    |   |    |     | R0102<br>管理費区分 無<br>Z1      |  |
| 諸雑費（まるめ） |                            |       | 式  | 1    |    |   |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |  |
| 計        |                            |       |    |      |    |   |    |     |                             |  |
| 単価       |                            |       |    |      |    |   |    |     |                             |  |
|          |                            |       |    |      |    |   |    |     |                             |  |

参考資料（1）

単- 203号                      WYB00055

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|          |         |                |  |       |      |    |    |   |                       |  |
|----------|---------|----------------|--|-------|------|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称       | 軽量鋼矢板賃料 |                |  |       | 単位   | 日  | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格       | H=2. 0m |                |  |       | 単位   |    | 数量 |   |                       |  |
| 名称       |         | 規格／条件          |  | 単位    | 数量   | 単価 | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 軽量鋼矢板 賃料 |         | 1, 2, 3型 90日以内 |  | t / 日 | 0. 2 |    |    |   | ZV10222770<br>管理費区分 無 |  |
| 計        |         |                |  |       |      |    |    |   |                       |  |
| 単価       |         |                |  |       |      |    |    |   |                       |  |
|          |         |                |  |       |      |    |    |   |                       |  |

参考資料（1）

単- 204号                      WYB00056

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|            |        |                            |    |    |    |    |                       |   |    |  |
|------------|--------|----------------------------|----|----|----|----|-----------------------|---|----|--|
| 名称         | 支保材賃料  |                            |    |    | 日  |    | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格         | 腹起し 1段 |                            |    |    | 単位 |    |                       |   |    |  |
| 名称         |        | 規格／条件                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |  |
| アルミ腹起こし 賃料 |        | 110～120×120～130×4000mm(程度) | 本  | 2  |    |    | ZV10222600<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 計          |        |                            |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| 単価         |        |                            |    |    |    |    |                       |   |    |  |
|            |        |                            |    |    |    |    |                       |   |    |  |

参考資料（1）

単- 205号                      WYB00057

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|           |               |                  |    |    |    |  |    |   |                       |
|-----------|---------------|------------------|----|----|----|--|----|---|-----------------------|
| 名称        | 支保材賃料         |                  |    |    | 日  |  |    |   |                       |
| 規格        | 水圧式パイプサポート 1段 |                  |    |    | 単位 |  | 数量 | 1 | 単価                    |
| 名称        |               | 規格／条件            | 単位 | 数量 | 単価 |  | 金額 |   | 摘要                    |
| 水圧サポート 賃料 |               | 調整長590～900mm(程度) | 本  | 2  |    |  |    |   | ZV10222630<br>管理費区分 無 |
| 計         |               |                  |    |    |    |  |    |   |                       |
| 単価        |               |                  |    |    |    |  |    |   |                       |
|           |               |                  |    |    |    |  |    |   |                       |

参考資料（1）

単- 206号                      WYB00058

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|          |       |       |  |    |    |    |    |   |                       |  |
|----------|-------|-------|--|----|----|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称       | 支保材賃料 |       |  |    | 日  |    | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格       | 水圧ポンプ |       |  |    | 単位 |    |    |   |                       |  |
| 名称       |       | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 水圧ポンプ 賃料 |       |       |  | 本  | 1  |    |    |   | ZV10222690<br>管理費区分 無 |  |
| 計        |       |       |  |    |    |    |    |   |                       |  |
| 単価       |       |       |  |    |    |    |    |   |                       |  |
|          |       |       |  |    |    |    |    |   |                       |  |

参考資料（1）

単- 207号                      D9122000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|            |                    |       |    |        |    |   |    |   |                      |  |
|------------|--------------------|-------|----|--------|----|---|----|---|----------------------|--|
| 名称         | 鋳鉄管フランジ継手取外し工      |       |    |        | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                   |  |
| 規格         | φ 100mm JWWA 7. 5K |       |    |        |    |   |    |   |                      |  |
| 名称         |                    | 規格／条件 | 単位 | 数量     | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                   |  |
| 配管工        |                    |       | 人  | 0. 036 |    |   |    |   | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員      |                    |       | 人  | 0. 036 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（率＋まるめ） |                    |       | 式  | 1      |    |   |    |   | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計          |                    |       |    |        |    |   |    |   |                      |  |
| 単価         |                    |       |    |        |    |   |    |   |                      |  |
| J01 呼び径    | φ 100mm            |       |    |        |    |   |    |   |                      |  |
| J02 規格     | JWWA 7. 5K         |       |    |        |    |   |    |   |                      |  |
|            |                    |       |    |        |    |   |    |   |                      |  |

参考資料（1）

単- 208号                      D9193100

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                |                        |                    |    |        |    |   |    |   |                       |  |
|----------------|------------------------|--------------------|----|--------|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称             | ダクタイル鋳鉄管（FCD） エンジンカッター |                    |    |        | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格             | φ 100mm                |                    |    |        | 単位 |   | 数量 |   |                       |  |
| 名称             |                        | 規格／条件              | 単位 | 数量     | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 特殊作業員          |                        |                    | 人  | 0. 008 |    |   |    |   | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 普通作業員          |                        |                    | 人  | 0. 016 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 鋳鉄管切断機（既設管撤去工） |                        | エンジンカッター φ 500mm以下 | 日  | 0. 03  |    |   |    |   | Z980112002<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）     |                        |                    | 式  | 1      |    |   |    |   | ZS8000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計              |                        |                    |    |        |    |   |    |   |                       |  |
| 単価             |                        |                    |    |        |    |   |    |   |                       |  |
| J01 呼び径        |                        | φ 100mm            |    |        |    |   |    |   |                       |  |
|                |                        |                    |    |        |    |   |    |   |                       |  |

参考資料（1）

単- 209号                      D9112000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                     |                           |                                                                                                                   |    |        |    |    |                                |    |  |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|----|--------------------------------|----|--|
| 名称                  | 撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械          |                                                                                                                   |    | 単位     | m  | 数量 | 10                             | 単価 |  |
| 規格                  | φ 100mm トラック [クレーン装置付]    |                                                                                                                   |    | 単位     |    | 数量 |                                |    |  |
| 名称                  |                           | 規格/条件                                                                                                             | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                             |    |  |
| 配管工                 |                           |                                                                                                                   | 人  | 0. 042 |    |    | R0136<br>管理費区分 無               |    |  |
| 普通作業員               |                           |                                                                                                                   | 人  | 0. 078 |    |    | R0102<br>管理費区分 無               |    |  |
| トラック [クレーン装置付]      |                           | 機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間： | 時間 | 0. 726 |    |    | K0302013<br>管理費区分 無<br>単- 271号 |    |  |
| 諸雑費（まるめ）            |                           |                                                                                                                   | 式  | 1      |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無           |    |  |
| 計                   |                           |                                                                                                                   |    |        |    |    |                                |    |  |
| 単価                  |                           |                                                                                                                   |    |        |    |    |                                |    |  |
| J01 呼び径<br>J02 機種選択 | φ 100mm<br>トラック [クレーン装置付] |                                                                                                                   |    |        |    |    |                                |    |  |
|                     |                           |                                                                                                                   |    |        |    |    |                                |    |  |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 210号                      CB430510

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                           |                        |                                 |    |      |      |   |    |   |                       |  |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------|----|------|------|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称                        | 舗装版切断                  |                                 |    |      | 単位   | m | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                        | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                 |    |      | 単位   |   |    |   |                       |  |
| 名称                        |                        | 規格／条件                           | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 標準単価                      |                        |                                 |    |      |      |   |    |   |                       |  |
| 労務構成比率                    |                        |                                 | %  |      |      |   |    |   |                       |  |
| 特殊作業員                     |                        |                                 | %  |      |      |   |    |   | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 土木一般世話役                   |                        |                                 | %  |      |      |   |    |   | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 普通作業員                     |                        |                                 | %  |      |      |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率                    |                        |                                 | %  |      |      |   |    |   |                       |  |
| コンクリートカッタ （ブレード）          |                        | 径 1 8 インチ                       | %  |      |      |   |    |   | Z006540009<br>管理費区分 無 |  |
| ガソリン                      |                        | レギュラー                           | %  |      |      |   |    |   | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                    |                        |                                 | %  |      |      |   |    |   |                       |  |
| コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m | %  |      |      |   |    |   | M001161013<br>管理費区分 無 |  |
| J01 舗装版種別                 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版              |                                 |    |      |      |   |    |   |                       |  |
| J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚            | 15cm以下                 |                                 |    |      |      |   |    |   |                       |  |
| J05 費用の内訳                 | 全ての費用                  |                                 |    |      |      |   |    |   |                       |  |

参考資料（1）

単- 211号                      WYB00066

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|              |          |       |  |    |    |    |    |    |                       |  |
|--------------|----------|-------|--|----|----|----|----|----|-----------------------|--|
| 名称           | 廃棄物受入れ料金 |       |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1  | 単価                    |  |
| 規格           | As殻      |       |  |    | 単位 |    |    |    |                       |  |
| 名称           |          | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 | 摘要                    |  |
| 廃棄物受入料金（As塊） |          |       |  | m3 | 1  |    |    |    | ZA10651200<br>管理費区分 T |  |
| 計            |          |       |  |    |    |    |    |    |                       |  |
| 単価           |          |       |  |    |    |    |    |    |                       |  |
|              |          |       |  |    |    |    |    |    |                       |  |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 212号                      CB430510

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                           |                        |                                 |    |      |      |   |    |   |                       |  |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------|----|------|------|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称                        | 舗装版切断                  |                                 |    |      | 単位   | m | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                        | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                 |    |      | 単位   |   |    |   |                       |  |
| 名称                        |                        | 規格／条件                           | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 標準単価                      |                        |                                 |    |      |      |   |    |   |                       |  |
| 労務構成比率                    |                        |                                 | %  |      |      |   |    |   |                       |  |
| 特殊作業員                     |                        |                                 | %  |      |      |   |    |   | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 土木一般世話役                   |                        |                                 | %  |      |      |   |    |   | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 普通作業員                     |                        |                                 | %  |      |      |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率                    |                        |                                 | %  |      |      |   |    |   |                       |  |
| コンクリートカッタ （ブレード）          |                        | 径 1 8 インチ                       | %  |      |      |   |    |   | Z006540009<br>管理費区分 無 |  |
| ガソリン                      |                        | レギュラー                           | %  |      |      |   |    |   | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                    |                        |                                 | %  |      |      |   |    |   |                       |  |
| コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m | %  |      |      |   |    |   | M001161013<br>管理費区分 無 |  |
| J01 舗装版種別                 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版              |                                 |    |      |      |   |    |   |                       |  |
| J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚            | 15cm以下                 |                                 |    |      |      |   |    |   |                       |  |
| J05 費用の内訳                 | 全ての費用                  |                                 |    |      |      |   |    |   |                       |  |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 213号                      CB440500

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                             |                 |                                   |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                          | 舗装版破碎積込（電線共同溝工） |                                   |  |    | 単位   | m2   | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                          |                 |                                   |  |    | 単位   |      |    |    |    |                       |
| 名称                          |                 | 規格／条件                             |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                        |                 |                                   |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                      |                 |                                   |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 普通作業員                       |                 |                                   |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                     |                 |                                   |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 運転手（特殊）                     |                 |                                   |  | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                      |                 |                                   |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 軽油                          |                 |                                   |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                      |                 |                                   |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕 |                 | 山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊 |  | %  |      |      |    |    |    | L001010010<br>管理費区分 無 |
|                             |                 |                                   |  |    |      |      |    |    |    |                       |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 214号                      CB440510

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                                   |                     |                           |    |      |      |    |    |   |                       |  |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|----|------|------|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称                                | 運搬（電線共同溝工）          |                           |    |      | 単位   | m3 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                                | アスファルト塊 有り 6. 0km以下 |                           |    |      | 単位   |    |    |   |                       |  |
| 名称                                |                     | 規格／条件                     | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 標準単価                              |                     |                           |    |      |      |    |    |   |                       |  |
| 労務構成比率                            |                     |                           | %  |      |      |    |    |   |                       |  |
| 運転手（一般）                           |                     |                           | %  |      |      |    |    |   | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率                            |                     |                           | %  |      |      |    |    |   |                       |  |
| 軽油                                |                     |                           | %  |      |      |    |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                            |                     |                           | %  |      |      |    |    |   |                       |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 |                     | 4 t 積級<br>【4 t 積級 良好 供用日】 | %  |      |      |    |    |   | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| J01 積載区分                          | アスファルト塊             |                           |    |      |      |    |    |   |                       |  |
| J02 DID区間の有無                      | 有り                  |                           |    |      |      |    |    |   |                       |  |
| J04 運搬距離（km）（DID区間有）              | 6. 0km以下            |                           |    |      |      |    |    |   |                       |  |
|                                   |                     |                           |    |      |      |    |    |   |                       |  |

参考資料（1）

単- 215号                      WYB00059

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|              |            |       |  |    |    |    |    |    |                       |  |
|--------------|------------|-------|--|----|----|----|----|----|-----------------------|--|
| 名称           | 建設廃棄物受入れ料金 |       |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1  | 単価                    |  |
| 規格           | As殻        |       |  |    |    |    |    |    |                       |  |
| 名称           |            | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 | 摘要                    |  |
| 廃棄物受入料金（As塊） |            |       |  | m3 | 1  |    |    |    | ZA10651200<br>管理費区分 T |  |
| 計            |            |       |  |    |    |    |    |    |                       |  |
| 単価           |            |       |  |    |    |    |    |    |                       |  |
|              |            |       |  |    |    |    |    |    |                       |  |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 216号                      CB210100

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                 |                      |                       |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|-----------------|----------------------|-----------------------|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称              | 掘削                   |                       |    |      | 単位   | m 3 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格              | 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準） |                       |    |      | 単位   |     |    |   |                       |  |
| 名称              |                      | 規格／条件                 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 標準単価            |                      |                       |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 労務構成比率          |                      |                       | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 運転手（特殊）         |                      |                       | %  |      |      |     |    |   | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率          |                      |                       | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 軽油              |                      |                       | %  |      |      |     |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率          |                      |                       | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |                      | 排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3 | %  |      |      |     |    |   | M000202015<br>管理費区分 無 |  |
| J01 土質          | 土砂                   |                       |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J02 施工方法        | 上記以外（小規模）            |                       |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J05 施工数量        | 小規模（標準）              |                       |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                      |                       |    |      |      |     |    |   |                       |  |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 217号                      CB210110

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                                   |                                                     |                           |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----|------|------|-----|-----------------------|---|----|--|
| 名称<br>規格                          | 土砂等運搬                                               |                           |    |      | 単位   | m 3 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
|                                   | 小規模 ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下 |                           |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| 名称                                |                                                     | 規格／条件                     | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価  | 摘要                    |   |    |  |
| 標準単価                              |                                                     |                           |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| 労務構成比率                            |                                                     |                           | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| 運転手（一般）                           |                                                     |                           | %  |      |      |     | R0115<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 材料構成比率                            |                                                     |                           | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| 軽油                                |                                                     |                           | %  |      |      |     | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 機械構成比率                            |                                                     |                           | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 |                                                     | 4 t 積級<br>【4 t 積級 良好 供用日】 | %  |      |      |     | M000301002<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| J01 土砂等発生現場                       |                                                     | 小規模                       |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| J02 積込機種・規格                       |                                                     | ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）     |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| J03 土質                            |                                                     | 土砂（岩塊・玉石混り土含む）            |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| J04 DID区間の有無                      |                                                     | 有り                        |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| J14 運搬距離（km）（DID区間有）              |                                                     | 9.0km以下                   |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                                   |                                                     |                           |    |      |      |     |                       |   |    |  |

参考資料（1）

単- 218号                      D9428000

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                     |                               |             |     |        |    |    |    |     |                                |  |
|---------------------|-------------------------------|-------------|-----|--------|----|----|----|-----|--------------------------------|--|
| 名称                  | 路盤工                           |             |     |        | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価                             |  |
| 規格                  | 13cm 1. 8m未満 粒度調整碎石 M－30 上層路盤 |             |     |        |    |    |    |     |                                |  |
| 名称                  |                               | 規格／条件       | 単位  | 数量     | 単価 |    | 金額 |     | 摘要                             |  |
| 普通作業員               |                               |             | 人   | 0. 78  |    |    |    |     | R0102<br>管理費区分 無               |  |
| 粒度調整碎石              |                               | M－3 0       | m 3 | 16. 51 |    |    |    |     | Z002124002<br>管理費区分 無          |  |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg |                               |             | 日   | 0. 45  |    |    |    |     | D9520000<br>管理費区分 無<br>単- 272号 |  |
| 諸雑費（まるめ）            |                               |             | 式   | 1      |    |    |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無           |  |
| 計                   |                               |             |     |        |    |    |    |     |                                |  |
| 単価                  |                               |             |     |        |    |    |    |     |                                |  |
| J01 路盤厚             |                               | 13 cm       |     |        |    |    |    |     |                                |  |
| J02 施工幅             |                               | 1. 8m未満     |     |        |    |    |    |     |                                |  |
| J03 路盤材の種類          |                               | 粒度調整碎石 M－30 |     |        |    |    |    |     |                                |  |
| J04 上層・下層路盤の区別      |                               | 上層路盤        |     |        |    |    |    |     |                                |  |
|                     |                               |             |     |        |    |    |    |     |                                |  |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 219号                      CB410260

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|             |                                                                |                     |  |    |      |      |    |    |    |                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--|----|------|------|----|----|----|----------------------------|
| 名称          | 表層（車道・路肩部）                                                     |                     |  |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                            |
| 規格          | 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用 |                     |  |    | 単位   |      |    |    |    |                            |
| 名称          |                                                                | 規格／条件               |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                         |
| 標準単価        |                                                                |                     |  |    |      |      |    |    |    |                            |
| 労務構成比率      |                                                                |                     |  | %  |      |      |    |    |    |                            |
| 普通作業員       |                                                                |                     |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無           |
| 運転手（特殊）     |                                                                |                     |  | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無           |
| 特殊作業員       |                                                                |                     |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無           |
| 土木一般世話役     |                                                                |                     |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無           |
| 材料構成比率      |                                                                |                     |  | %  |      |      |    |    |    |                            |
| 再生アスファルト混合物 |                                                                | 再生密粒度アスコン（１３） 夜間割増込 |  | %  |      |      |    |    |    | Y001102000- 001<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤    |                                                                | P K－ 3 プライムコート用     |  | %  |      |      |    |    |    | Z004130002<br>管理費区分 無      |
| 軽油          |                                                                |                     |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率      |                                                                |                     |  | %  |      |      |    |    |    |                            |



参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 220号                      CB430510

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                           |                        |                                 |    |      |      |   |    |   |                       |  |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------|----|------|------|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称                        | 舗装版切断                  |                                 |    |      | 単位   | m | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                        | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                 |    |      | 単位   |   |    |   |                       |  |
| 名称                        |                        | 規格／条件                           | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 標準単価                      |                        |                                 |    |      |      |   |    |   |                       |  |
| 労務構成比率                    |                        |                                 | %  |      |      |   |    |   |                       |  |
| 特殊作業員                     |                        |                                 | %  |      |      |   |    |   | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 土木一般世話役                   |                        |                                 | %  |      |      |   |    |   | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 普通作業員                     |                        |                                 | %  |      |      |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率                    |                        |                                 | %  |      |      |   |    |   |                       |  |
| コンクリートカッタ （ブレード）          |                        | 径 1 8 インチ                       | %  |      |      |   |    |   | Z006540009<br>管理費区分 無 |  |
| ガソリン                      |                        | レギュラー                           | %  |      |      |   |    |   | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                    |                        |                                 | %  |      |      |   |    |   |                       |  |
| コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m | %  |      |      |   |    |   | M001161013<br>管理費区分 無 |  |
| J01 舗装版種別                 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版              |                                 |    |      |      |   |    |   |                       |  |
| J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚            | 15cm以下                 |                                 |    |      |      |   |    |   |                       |  |
| J05 費用の内訳                 | 全ての費用                  |                                 |    |      |      |   |    |   |                       |  |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 221号                      CB440500

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                             |                 |                                   |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                          | 舗装版破碎積込（電線共同溝工） |                                   |  |    | 単位   | m2   | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                          |                 |                                   |  |    | 単位   |      |    |    |    |                       |
| 名称                          |                 | 規格／条件                             |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                        |                 |                                   |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                      |                 |                                   |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 普通作業員                       |                 |                                   |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                     |                 |                                   |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 運転手（特殊）                     |                 |                                   |  | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                      |                 |                                   |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 軽油                          |                 |                                   |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                      |                 |                                   |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕 |                 | 山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊 |  | %  |      |      |    |    |    | L001010010<br>管理費区分 無 |
|                             |                 |                                   |  |    |      |      |    |    |    |                       |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 222号                      CB440510

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                                   |                     |                           |    |      |      |    |    |   |                       |  |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|----|------|------|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称                                | 運搬（電線共同溝工）          |                           |    |      | 単位   | m3 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                                | アスファルト塊 有り 6. 0km以下 |                           |    |      | 単位   |    |    |   |                       |  |
| 名称                                |                     | 規格／条件                     | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 標準単価                              |                     |                           |    |      |      |    |    |   |                       |  |
| 労務構成比率                            |                     |                           | %  |      |      |    |    |   |                       |  |
| 運転手（一般）                           |                     |                           | %  |      |      |    |    |   | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率                            |                     |                           | %  |      |      |    |    |   |                       |  |
| 軽油                                |                     |                           | %  |      |      |    |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                            |                     |                           | %  |      |      |    |    |   |                       |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 |                     | 4 t 積級<br>【4 t 積級 良好 供用日】 | %  |      |      |    |    |   | M000301002<br>管理費区分 無 |  |
| J01 積載区分                          | アスファルト塊             |                           |    |      |      |    |    |   |                       |  |
| J02 DID区間の有無                      | 有り                  |                           |    |      |      |    |    |   |                       |  |
| J04 運搬距離（km）（DID区間有）              | 6. 0km以下            |                           |    |      |      |    |    |   |                       |  |
|                                   |                     |                           |    |      |      |    |    |   |                       |  |

参考資料（1）

単- 223号                      WYB00060

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|              |            |       |  |    |    |    |    |    |    |                       |
|--------------|------------|-------|--|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 名称           | 建設廃棄物受入れ料金 |       |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格           | As殻        |       |  |    | 単位 |    |    |    |    |                       |
| 名称           |            | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |    | 摘要                    |
| 廃棄物受入料金（As塊） |            |       |  | m3 | 1  |    |    |    |    | ZA10651200<br>管理費区分 T |
| 計            |            |       |  |    |    |    |    |    |    |                       |
| 単価           |            |       |  |    |    |    |    |    |    |                       |
|              |            |       |  |    |    |    |    |    |    |                       |

参考資料（1）

単- 224号                      D9429000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                              |                              |             |     |       |    |    |                                |     |    |  |
|------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------|----|----|--------------------------------|-----|----|--|
| 名称                           | 不陸整正工                        |             |     |       | 単位 | m2 | 数量                             | 100 | 単価 |  |
| 規格                           | 1. 8m以上 有 粒度調整碎石 M－30 0. 02m |             |     |       | 単位 |    |                                |     |    |  |
| 名称                           |                              | 規格／条件       | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                             |     |    |  |
| 普通作業員                        |                              |             | 人   | 0. 58 |    |    | R0102<br>管理費区分 無               |     |    |  |
| 粒度調整碎石                       |                              | M－3 0       | m 3 | 2. 54 |    |    | Z002124002<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3<br>～4t |                              |             | 日   | 0. 16 |    |    | D9519000<br>管理費区分 無<br>単- 273号 |     |    |  |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg          |                              |             | 日   | 0. 16 |    |    | D9520000<br>管理費区分 無<br>単- 274号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                     |                              |             | 式   | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無           |     |    |  |
| 計                            |                              |             |     |       |    |    |                                |     |    |  |
| 単価                           |                              |             |     |       |    |    |                                |     |    |  |
| J01 施工幅                      |                              | 1. 8m以上     |     |       |    |    |                                |     |    |  |
| J02 補足材（路盤材）の有無              |                              | 有           |     |       |    |    |                                |     |    |  |
| J03 補足材（路盤材）の種類              |                              | 粒度調整碎石 M－30 |     |       |    |    |                                |     |    |  |
| J04 補足材（路盤材）厚                |                              | 0. 02 m     |     |       |    |    |                                |     |    |  |
|                              |                              |             |     |       |    |    |                                |     |    |  |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 225号                      CB410260

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|             |                                                                |                     |    |      |      |     |    |   |                            |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----|------|------|-----|----|---|----------------------------|--|
| 名称          | 表層（車道・路肩部）                                                     |                     |    |      | 単位   | m 2 | 数量 | 1 | 単価                         |  |
| 規格          | 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3全ての費用 |                     |    |      | 単位   |     |    |   |                            |  |
| 名称          |                                                                | 規格／条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                         |  |
| 標準単価        |                                                                |                     |    |      |      |     |    |   |                            |  |
| 労務構成比率      |                                                                |                     | %  |      |      |     |    |   |                            |  |
| 普通作業員       |                                                                |                     | %  |      |      |     |    |   | R0102<br>管理費区分 無           |  |
| 運転手（特殊）     |                                                                |                     | %  |      |      |     |    |   | R0114<br>管理費区分 無           |  |
| 特殊作業員       |                                                                |                     | %  |      |      |     |    |   | R0101<br>管理費区分 無           |  |
| 土木一般世話役     |                                                                |                     | %  |      |      |     |    |   | R0125<br>管理費区分 無           |  |
| 材料構成比率      |                                                                |                     | %  |      |      |     |    |   |                            |  |
| 再生アスファルト混合物 |                                                                | 再生密粒度アスコン（１３） 夜間割増込 | %  |      |      |     |    |   | Y001102000- 001<br>管理費区分 無 |  |
| アスファルト乳剤    |                                                                | P K－ 3 プライムコート用     | %  |      |      |     |    |   | Z004130002<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油          |                                                                |                     | %  |      |      |     |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無      |  |
| 機械構成比率      |                                                                |                     | %  |      |      |     |    |   |                            |  |



参考資料（1）

単- 226号                      D9820660

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|           |           |       |  |    |    |    |    |   |                  |  |
|-----------|-----------|-------|--|----|----|----|----|---|------------------|--|
| 名称        | 交通誘導警備員 B |       |  |    | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価               |  |
| 規格        |           |       |  |    | 単位 |    |    |   |                  |  |
| 名称        |           | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要               |  |
| 交通誘導警備員 B |           |       |  | 人  | 1  |    |    |   | R0804<br>管理費区分 無 |  |
| 計         |           |       |  |    |    |    |    |   |                  |  |
| 単価        |           |       |  |    |    |    |    |   |                  |  |
|           |           |       |  |    |    |    |    |   |                  |  |
|           |           |       |  |    |    |    |    |   |                  |  |

参考資料（1）

単- 227号                      WB010020

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                  |                                  |                 |    |    |    |   |    |   |                       |  |
|------------------|----------------------------------|-----------------|----|----|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称               | 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）        |                 |    |    | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格               | 関東・中部・近畿 2km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無 |                 |    |    |    |   |    |   |                       |  |
| 名称               |                                  | 規格／条件           | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 基本運賃区分 A         |                                  | 製品長12m以内 10kmまで | t  | 1  |    |   |    |   | Z006810001<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）         |                                  |                 | 式  | 1  |    |   |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計                |                                  |                 |    |    |    |   |    |   |                       |  |
| 単価               |                                  |                 |    |    |    |   |    |   |                       |  |
| J01 発注機関区分       |                                  | 関東・中部・近畿        |    |    |    |   |    |   |                       |  |
| J02 片道運搬距離（実数入力） |                                  | 2 km            |    |    |    |   |    |   |                       |  |
| J04 製品長区分        |                                  | 12m以内           |    |    |    |   |    |   |                       |  |
| J05 運搬割増率        |                                  | 各種（実数入力）        |    |    |    |   |    |   |                       |  |
| J06 運搬割増率（実数入力）  |                                  | 0 無             |    |    |    |   |    |   |                       |  |
| J07 その他の諸料金の有無   |                                  | 無               |    |    |    |   |    |   |                       |  |
|                  |                                  |                 |    |    |    |   |    |   |                       |  |
|                  |                                  |                 |    |    |    |   |    |   |                       |  |

参考資料（1）

単- 228号                      WB010030

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                |              |              |    |    |    |   |    |   |                       |  |
|----------------|--------------|--------------|----|----|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称             | 仮設材等の積込み取卸し費 |              |    |    | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格             | 積込み、取卸し（往復分） |              |    |    | 単位 |   | 数量 |   | 単価                    |  |
| 名称             |              | 規格／条件        | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 積込み、取卸し費（仮設材等） |              |              | t  | 2  |    |   |    |   | Z006800001<br>管理費区分 無 |  |
| 計              |              |              |    |    |    |   |    |   |                       |  |
| 単価             |              |              |    |    |    |   |    |   |                       |  |
| J01 作業区分       |              | 積込み、取卸し（往復分） |    |    |    |   |    |   |                       |  |
|                |              |              |    |    |    |   |    |   |                       |  |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 229号                      CB430510

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|                           |                        |                                 |    |      |      |    |                       |   |    |  |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|---|----|--|
| 名称                        | 舗装版切断                  |                                 |    |      | 単位   | m  | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格                        | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                 |    |      | 単位   |    |                       |   |    |  |
| 名称                        |                        | 規格／条件                           | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |   |    |  |
| 標準単価                      |                        |                                 |    |      |      |    |                       |   |    |  |
| 労務構成比率                    |                        |                                 | %  |      |      |    |                       |   |    |  |
| 特殊作業員                     |                        |                                 | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 土木一般世話役                   |                        |                                 | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 普通作業員                     |                        |                                 | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 材料構成比率                    |                        |                                 | %  |      |      |    |                       |   |    |  |
| コンクリートカッタ （ブレード）          |                        | 径 1 8 インチ                       | %  |      |      |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| ガソリン                      |                        | レギュラー                           | %  |      |      |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 機械構成比率                    |                        |                                 | %  |      |      |    |                       |   |    |  |
| コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m | %  |      |      |    | M001161013<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| J01 舗装版種別                 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版              |                                 |    |      |      |    |                       |   |    |  |
| J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚            | 15cm以下                 |                                 |    |      |      |    |                       |   |    |  |
| J05 費用の内訳                 | 全ての費用                  |                                 |    |      |      |    |                       |   |    |  |

参考資料（1）

単- 230号                      D9427010

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                                     |                                                 |                            |    |        |    |     |    |     |                                |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----|--------|----|-----|----|-----|--------------------------------|--|
| 名称                                  | 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ                               |                            |    |        | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価                             |  |
| 規格                                  | 山積0. 13m3（平積0. 1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値） |                            |    |        | 単位 |     |    |     |                                |  |
| 名称                                  |                                                 | 規格／条件                      | 単位 | 数量     | 単価 |     | 金額 |     | 摘要                             |  |
| 土木一般世話役                             |                                                 |                            | 人  | 0. 49  |    |     |    |     | R0125<br>管理費区分 無               |  |
| 普通作業員                               |                                                 |                            | 人  | 0. 74  |    |     |    |     | R0102<br>管理費区分 無               |  |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3） |                                                 | 小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | 日  | 0. 606 |    |     |    |     | D9529000<br>管理費区分 無<br>単- 275号 |  |
| 諸雑費（まるめ）                            |                                                 |                            | 式  | 1      |    |     |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無           |  |
| 計                                   |                                                 |                            |    |        |    |     |    |     |                                |  |
| 単価                                  |                                                 |                            |    |        |    |     |    |     |                                |  |
| J01 バックホウ機種                         |                                                 | 山積0. 13m3（平積0. 1m3）        |    |        |    |     |    |     |                                |  |
| J02 舗装厚                             |                                                 | 0cm超え10cm以下                |    |        |    |     |    |     |                                |  |
| J03 バックホウ規格                         |                                                 | 排出ガス対策型（第2次基準値）            |    |        |    |     |    |     |                                |  |
|                                     |                                                 |                            |    |        |    |     |    |     |                                |  |

D9423100

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整・超過・規制 | 1. 040- 00000020 |

|                 |                                            |                  |    |      |    |    |    |                               |    |    |  |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------|----|------|----|----|----|-------------------------------|----|----|--|
| 名称              | アスファルト塊・コンクリート塊運搬費                         |                  |    |      |    | 単位 | m3 | 数量                            | 10 | 単価 |  |
| 規格              | 2t積 小型BH山積0.13m3 あり 5.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋） |                  |    |      |    |    |    |                               |    |    |  |
| 名称              |                                            | 規格／条件            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 |    | 摘要                            |    |    |  |
| ダンプトラック2t運転     |                                            | タイヤ損耗費＝良好：       | 日  | 1.43 |    |    |    | D9515000<br>管理費区分 無<br>単-276号 |    |    |  |
| 諸雑費（まるめ）        |                                            |                  | 式  | 1    |    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |    |    |  |
| 計               |                                            |                  |    |      |    |    |    |                               |    |    |  |
| 単価              |                                            |                  |    |      |    |    |    |                               |    |    |  |
| J01 ダンプトラック運搬規格 |                                            | 2t積 小型BH山積0.13m3 |    |      |    |    |    |                               |    |    |  |
| J02 DID区間 有無    |                                            | あり               |    |      |    |    |    |                               |    |    |  |
| J06 運搬距離        |                                            | 5.0Km以下          |    |      |    |    |    |                               |    |    |  |
| J17 タイヤ損耗費      |                                            | 良好               |    |      |    |    |    |                               |    |    |  |
| J18 積載区分        |                                            | As塊・Co塊（無筋）      |    |      |    |    |    |                               |    |    |  |
|                 |                                            |                  |    |      |    |    |    |                               |    |    |  |

参考資料（1）

単- 232号                      D9420000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                                     |                                     |                                        |    |        |    |    |                                |     |    |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----|--------|----|----|--------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                  | 管路掘削 小型バックホウ                        |                                        |    |        | 単位 | m3 | 数量                             | 100 | 単価 |  |
| 規格                                  | 山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） |                                        |    |        | 単位 |    |                                |     |    |  |
| 名称                                  |                                     | 規格／条件                                  | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                             |     |    |  |
| 土木一般世話役                             |                                     |                                        | 人  | 2. 4   |    |    | R0125<br>管理費区分 無               |     |    |  |
| 普通作業員                               |                                     |                                        | 人  | 6. 7   |    |    | R0102<br>管理費区分 無               |     |    |  |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3） |                                     | 小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：             | 日  | 2. 273 |    |    | D9529000<br>管理費区分 無<br>単- 277号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                            |                                     |                                        | 式  | 1      |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無           |     |    |  |
| 計                                   |                                     |                                        |    |        |    |    |                                |     |    |  |
| 単価                                  |                                     |                                        |    |        |    |    |                                |     |    |  |
| J01 バックホウ機種<br>J02 バックホウ規格          |                                     | 山積0. 13m3（平積0. 1m3）<br>排出ガス対策型（第2次基準値） |    |        |    |    |                                |     |    |  |
|                                     |                                     |                                        |    |        |    |    |                                |     |    |  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 233号                      CB210030

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|          |           |        |    |      |      |     |    |   |                  |  |
|----------|-----------|--------|----|------|------|-----|----|---|------------------|--|
| 名称       | 床掘り       |        |    |      | 単位   | m 3 | 数量 | 1 | 単価               |  |
| 規格       | 土砂 現場制約あり |        |    |      | 単位   |     |    |   |                  |  |
| 名称       |           | 規格／条件  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要               |  |
| 標準単価     |           |        |    |      |      |     |    |   |                  |  |
| 労務構成比率   |           |        | %  |      |      |     |    |   |                  |  |
| 普通作業員    |           |        | %  |      |      |     |    |   | R0102<br>管理費区分 無 |  |
| J01 土質   |           | 土砂     |    |      |      |     |    |   |                  |  |
| J02 施工方法 |           | 現場制約あり |    |      |      |     |    |   |                  |  |
|          |           |        |    |      |      |     |    |   |                  |  |

参考資料（1）

単- 234号                      D9421000

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年10月24日<br>令和 6年10月24日<br>1. 040- 00000020 |
|----------------------------------|------------------------------------------------|

|                                     |                                                    |                            |    |        |    |    |                                |     |    |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----|--------|----|----|--------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                  | 管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）                                 |                            |    |        | 単位 | m3 | 数量                             | 100 | 単価 |  |
| 規格                                  | 山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126／100m3 |                            |    |        | 単位 |    |                                |     |    |  |
| 名称                                  |                                                    | 規格／条件                      | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                             |     |    |  |
| 土木一般世話役                             |                                                    |                            | 人  | 2. 5   |    |    | R0125<br>管理費区分 無               |     |    |  |
| 普通作業員                               |                                                    |                            | 人  | 6. 8   |    |    | R0102<br>管理費区分 無               |     |    |  |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3） |                                                    | 小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： | 日  | 1. 538 |    |    | D9529000<br>管理費区分 無<br>単- 278号 |     |    |  |
| タンパ運転                               |                                                    |                            | 日  | 3      |    |    | D9527000<br>管理費区分 無<br>単- 279号 |     |    |  |
| 管基礎用砂                               |                                                    |                            | m3 | 126    |    |    | ZV10005710<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                            |                                                    |                            | 式  | 1      |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無           |     |    |  |
| 計                                   |                                                    |                            |    |        |    |    |                                |     |    |  |
| 単価                                  |                                                    |                            |    |        |    |    |                                |     |    |  |
| J01 バックホウ機種                         |                                                    | 山積0. 13m3（平積0. 1m3）        |    |        |    |    |                                |     |    |  |
| J02 バックホウ規格                         |                                                    | 排出ガス対策型（第2次基準値）            |    |        |    |    |                                |     |    |  |
| J03 埋戻材料有無                          |                                                    | 有                          |    |        |    |    |                                |     |    |  |
| J04 埋戻材料種類                          |                                                    | 購入土                        |    |        |    |    |                                |     |    |  |
| J05 埋戻数量                            |                                                    | 126 ／100m3                 |    |        |    |    |                                |     |    |  |
|                                     |                                                    |                            |    |        |    |    |                                |     |    |  |

参考資料（1）

単- 235号                      D9421000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                                     |                                                                   |                            |  |     |        |    |    |     |                                |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|-----|--------|----|----|-----|--------------------------------|--|
| 名称                                  | 管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）                                                |                            |  |     | 単位     | m3 | 数量 | 100 | 単価                             |  |
| 規格                                  | 山積0. 13m3（平積0. 1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C－4 0 120／100m3 |                            |  |     | 単位     |    |    |     |                                |  |
| 名称                                  |                                                                   | 規格／条件                      |  | 単位  | 数量     | 単価 | 金額 |     | 摘要                             |  |
| 土木一般世話役                             |                                                                   |                            |  | 人   | 2. 5   |    |    |     | R0125<br>管理費区分 無               |  |
| 普通作業員                               |                                                                   |                            |  | 人   | 6. 8   |    |    |     | R0102<br>管理費区分 無               |  |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3） |                                                                   | 小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： |  | 日   | 1. 538 |    |    |     | D9529000<br>管理費区分 無<br>単- 278号 |  |
| タンパ運転                               |                                                                   |                            |  | 日   | 3      |    |    |     | D9527000<br>管理費区分 無<br>単- 279号 |  |
| 再生クラッシャーラン                          |                                                                   | R C－4 0                    |  | m 3 | 120    |    |    |     | Z002122003<br>管理費区分 無          |  |
| 諸雑費（まるめ）                            |                                                                   |                            |  | 式   | 1      |    |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無           |  |
| 計                                   |                                                                   |                            |  |     |        |    |    |     |                                |  |
| 単価                                  |                                                                   |                            |  |     |        |    |    |     |                                |  |
| J01 バックホウ機種                         |                                                                   | 山積0. 13m3（平積0. 1m3）        |  |     |        |    |    |     |                                |  |
| J02 バックホウ規格                         |                                                                   | 排出ガス対策型（第2次基準値）            |  |     |        |    |    |     |                                |  |
| J03 埋戻材料有無                          |                                                                   | 有                          |  |     |        |    |    |     |                                |  |
| J04 埋戻材料種類                          |                                                                   | 再生クラッシャーラン R C－4 0         |  |     |        |    |    |     |                                |  |
| J05 埋戻数量                            |                                                                   | 120 ／100m3                 |  |     |        |    |    |     |                                |  |
|                                     |                                                                   |                            |  |     |        |    |    |     |                                |  |

参考資料（1）

単- 236号                      D9423000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                 |                                  |                   |    |      |    |    |                                |    |    |  |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|----|------|----|----|--------------------------------|----|----|--|
| 名称              | 発生土運搬費                           |                   |    |      | 単位 | m3 | 数量                             | 10 | 単価 |  |
| 規格              | 2t積 小型BH山積0. 13m3 あり 8. 0Km以下 良好 |                   |    |      | 単位 |    |                                |    |    |  |
| 名称              |                                  | 規格／条件             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                             |    |    |  |
| ダンプトラック2t運転     |                                  | タイヤ損耗費＝良好：        | 日  | 1. 5 |    |    | D9515000<br>管理費区分 無<br>単- 280号 |    |    |  |
| 諸雑費（まるめ）        |                                  |                   | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無           |    |    |  |
| 計               |                                  |                   |    |      |    |    |                                |    |    |  |
| 単価              |                                  |                   |    |      |    |    |                                |    |    |  |
| J01 ダンプトラック運搬規格 |                                  | 2t積 小型BH山積0. 13m3 |    |      |    |    |                                |    |    |  |
| J02 DID区間 有無    |                                  | あり                |    |      |    |    |                                |    |    |  |
| J06 運搬距離        |                                  | 8. 0Km以下          |    |      |    |    |                                |    |    |  |
| J17 タイヤ損耗費      |                                  | 良好                |    |      |    |    |                                |    |    |  |
|                 |                                  |                   |    |      |    |    |                                |    |    |  |

参考資料（1）

単- 237号                      D9820700

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                            |                                                       |                                              |    |         |    |    |    |     |                                |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|---------|----|----|----|-----|--------------------------------|--|
| 名称                         | アスファルト舗装工(人力)                                         |                                              |    |         | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価                             |  |
| 規格                         | 5cm t ≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無 |                                              |    |         |    |    |    |     |                                |  |
| 名称                         |                                                       | 規格／条件                                        | 単位 | 数量      | 単価 |    | 金額 |     | 摘要                             |  |
| 土木一般世話役                    |                                                       |                                              | 人  | 0. 4    |    |    |    |     | R0125<br>管理費区分 無               |  |
| 特殊作業員                      |                                                       |                                              | 人  | 0. 8    |    |    |    |     | R0101<br>管理費区分 無               |  |
| 普通作業員                      |                                                       |                                              | 人  | 1. 6    |    |    |    |     | R0102<br>管理費区分 無               |  |
| 再生アスファルト混合物                |                                                       | 再生密粒度アスコン（1 3）                               | t  | 12. 573 |    |    |    |     | Z004101004<br>管理費区分 無          |  |
| アスファルト乳剤                   |                                                       | P K－3 プライムコート用                               | L  | 126     |    |    |    |     | Z004130002<br>管理費区分 無          |  |
| 振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t |                                                       | 燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供<br>用日数（実数入力）＝1. 23供用日： | 日  | 0. 4    |    |    |    |     | D9820750<br>管理費区分 無<br>単- 281号 |  |
| 振動コンパクタ 質量 40～60kg         |                                                       | 燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供<br>用日数（実数入力）＝1. 4供用日：  | 日  | 0. 8    |    |    |    |     | D9820760<br>管理費区分 無<br>単- 282号 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）                 |                                                       |                                              | 式  | 1       |    |    |    |     | ZS8000004<br>管理費区分 無           |  |
| 計                          |                                                       |                                              |    |         |    |    |    |     |                                |  |
| 単価                         |                                                       |                                              |    |         |    |    |    |     |                                |  |
| J01 舗装厚                    |                                                       | 5 cm                                         |    |         |    |    |    |     |                                |  |
| J02 1層当り仕上り厚               |                                                       | t ≤50mm                                      |    |         |    |    |    |     |                                |  |
| J03 歩車道区分                  |                                                       | 車道及び路肩                                       |    |         |    |    |    |     |                                |  |

D9820700

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整・超過・規制 | 1. 040- 00000020 |

[illegible]

参考資料（1）

単- 238号                      D9156000

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|          |                  |                        |    |     |    |   |    |                      |    |  |
|----------|------------------|------------------------|----|-----|----|---|----|----------------------|----|--|
| 名称       | X線検査             |                        |    |     | 単位 | 枚 | 数量 | 8                    | 単価 |  |
| 規格       | φ 1000mm未満 添架管 枚 |                        |    |     |    |   |    |                      |    |  |
| 名称       |                  | 規格／条件                  | 単位 | 数量  | 単価 |   | 金額 | 摘要                   |    |  |
| 技師（A）    |                  | 直接人件費                  | 人  | 0.5 |    |   |    | R0403<br>管理費区分 無     |    |  |
| 技師（B）    |                  | 同上                     | 人  | 2   |    |   |    | R0404<br>管理費区分 無     |    |  |
| 普通作業員    |                  |                        | 人  | 1   |    |   |    | R0102<br>管理費区分 無     |    |  |
| 機械器具費等   |                  |                        | 式  | 1   |    |   |    | ZS7001053<br>管理費区分 無 |    |  |
| 諸雑費（まるめ） |                  |                        | 式  | 1   |    |   |    | ZS3000004<br>管理費区分 無 |    |  |
| 計        |                  |                        |    |     |    |   |    |                      |    |  |
| 単価       |                  |                        |    |     |    |   |    |                      |    |  |
| J01 呼び径  |                  | φ 1000mm未満<br>添架管<br>枚 |    |     |    |   |    |                      |    |  |
| J02 水管橋部 |                  |                        |    |     |    |   |    |                      |    |  |
| J03 撮影単位 |                  |                        |    |     |    |   |    |                      |    |  |
|          |                  |                        |    |     |    |   |    |                      |    |  |

参考資料（1）

単- 239号                      D9230000

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|           |       |       |    |    |    |  |    |   |                      |
|-----------|-------|-------|----|----|----|--|----|---|----------------------|
| 名称        | 通水試験工 |       |    |    | 日  |  |    |   |                      |
| 規格        | 給水車不要 |       |    |    | 単位 |  | 数量 | 1 | 単価                   |
| 名称        |       | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 |  | 金額 |   | 摘要                   |
| 配管工       |       |       | 人  | 3  |    |  |    |   | R0136<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員     |       |       | 人  | 3  |    |  |    |   | R0102<br>管理費区分 無     |
| 器具損料及び諸雑費 |       |       | 式  | 1  |    |  |    |   | ZS8001064<br>管理費区分 無 |
| 計         |       |       |    |    |    |  |    |   |                      |
| 単価        |       |       |    |    |    |  |    |   |                      |
| J01 連絡区分  |       | 給水車不要 |    |    |    |  |    |   |                      |
|           |       |       |    |    |    |  |    |   |                      |

参考資料（2）

単- 240号                      D9512000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                 |                                   |                        |    |       |    |    |                       |   |    |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------|----|-------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称              | バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3） |                        |    |       | 時間 |    |                       |   |    |
| 規格              | 排出ガス対策型（第2次基準値）                   |                        |    |       | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称              |                                   | 規格／条件                  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（特殊）         |                                   |                        | 人  | 0. 16 |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油              |                                   |                        | L  | 5. 9  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |                                   | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 | 時間 | 1     |    |    | M000202015<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）        |                                   |                        | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計               |                                   |                        |    |       |    |    |                       |   |    |
| 単価              |                                   |                        |    |       |    |    |                       |   |    |
| J01 バックホウ規格     |                                   | 排出ガス対策型（第2次基準値）        |    |       |    |    |                       |   |    |
|                 |                                   |                        |    |       |    |    |                       |   |    |

参考資料（2）

単- 241号                      D9512000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                  |                                   |                        |    |       |    |    |                       |   |    |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|----|-------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称               | バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3） |                        |    |       | 時間 |    |                       |   |    |
| 規格               | 排出ガス対策型（第2次基準値）                   |                        |    |       | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称               |                                   | 規格／条件                  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（特殊）          |                                   |                        | 人  | 0. 16 |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油               |                                   |                        | L  | 5. 9  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| バックホウ（クローラ） [標準] |                                   | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 | 時間 | 1     |    |    | M000202015<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）         |                                   |                        | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                |                                   |                        |    |       |    |    |                       |   |    |
| 単価               |                                   |                        |    |       |    |    |                       |   |    |
| J01 バックホウ規格      |                                   | 排出ガス対策型（第2次基準値）        |    |       |    |    |                       |   |    |
|                  |                                   |                        |    |       |    |    |                       |   |    |

参考資料（2）

単- 242号                      D9527000

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|          |       |                  |    |       |    |   |    |   |                       |  |
|----------|-------|------------------|----|-------|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称       | タンパ運転 |                  |    |       | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格       |       |                  |    |       | 単位 |   |    |   |                       |  |
| 名称       |       | 規格／条件            | 単位 | 数量    | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 特殊作業員    |       |                  | 人  | 1     |    |   |    |   | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| ガソリン     |       | レギュラー            | L  | 5     |    |   |    |   | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| タンパ及びランマ |       | 質量 6 0 ～ 8 0 k g | 日  | 1. 38 |    |   |    |   | L001180001<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ） |       |                  | 式  | 1     |    |   |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計        |       |                  |    |       |    |   |    |   |                       |  |
| 単価       |       |                  |    |       |    |   |    |   |                       |  |
|          |       |                  |    |       |    |   |    |   |                       |  |
|          |       |                  |    |       |    |   |    |   |                       |  |

参考資料（2）

単- 243号                      D9512000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                  |                                   |                        |    |       |    |    |                       |    |  |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|----|-------|----|----|-----------------------|----|--|
| 名称               | バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3） |                        |    |       | 時間 | 数量 | 1                     | 単価 |  |
| 規格               | 排出ガス対策型（第2次基準値）                   |                        |    |       | 単位 |    |                       |    |  |
| 名称               |                                   | 規格／条件                  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |  |
| 運転手（特殊）          |                                   |                        | 人  | 0. 16 |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |    |  |
| 軽油               |                                   |                        | L  | 5. 9  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |  |
| バックホウ（クローラ） [標準] |                                   | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 | 時間 | 1     |    |    | M000202015<br>管理費区分 無 |    |  |
| 諸雑費（まるめ）         |                                   |                        | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |    |  |
| 計                |                                   |                        |    |       |    |    |                       |    |  |
| 単価               |                                   |                        |    |       |    |    |                       |    |  |
| J01 バックホウ規格      |                                   | 排出ガス対策型（第2次基準値）        |    |       |    |    |                       |    |  |
|                  |                                   |                        |    |       |    |    |                       |    |  |



参考資料（2）

単- 245号                      D9520000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|          |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
|----------|---------------------|------------|----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称       | タンパ及びランマ 質量 60～80kg |            |    |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格       |                     |            |    |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称       |                     | 規格／条件      | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 特殊作業員    |                     |            | 人  | 1    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |
| ガソリン     |                     | レギュラー      | L  | 4    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |
| タンパ及びランマ |                     | 質量 60～80kg | 日  | 1.61 |    |    | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ） |                     |            | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計        |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
| 単価       |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
|          |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
|          |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |

参考資料（2）

単- 246号                      K0302013

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                |                                                  |                               |    |       |    |    |    |   |                       |  |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----|-------|----|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称             | トラック [クレーン装置付]                                   |                               |    |       | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格             | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 |                               |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| 名称             |                                                  | 規格／条件                         | 単位 | 数量    | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 運転手（特殊）        |                                                  |                               | 人  | 0. 17 |    |    |    |   | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油             |                                                  |                               | L  | 5. 3  |    |    |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| トラック [クレーン装置付] |                                                  | ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t | 時間 | 1     |    |    |    |   | M000302013<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                                                  |                               | 式  | 1     |    |    |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計              |                                                  |                               |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| 単価             |                                                  |                               |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J01 機械使用条件     |                                                  | 補正なし                          |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J02 岩石割増しコード   |                                                  | 岩石工の割増対象にしない                  |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J03 機械損耗部品補正   |                                                  | 普通                            |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J04 供用日当り運転時間  |                                                  | 0 時間                          |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J05 交替制による割増し  |                                                  | 交替制を適用しない                     |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J06 異常補正       |                                                  | 0                             |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J07 基礎価格補正     |                                                  | しない                           |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J08 輸送補正       |                                                  | しない                           |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J09 運転日当り運転時間  |                                                  | 0 時間                          |    |       |    |    |    |   |                       |  |
|                |                                                  |                               |    |       |    |    |    |   |                       |  |
|                |                                                  |                               |    |       |    |    |    |   |                       |  |

参考資料（2）

単- 247号                      K0302013

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                |                                                  |                               |    |       |    |    |    |   |                       |  |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----|-------|----|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称             | トラック [クレーン装置付]                                   |                               |    |       | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格             | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 |                               |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| 名称             |                                                  | 規格／条件                         | 単位 | 数量    | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 運転手（特殊）        |                                                  |                               | 人  | 0. 17 |    |    |    |   | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油             |                                                  |                               | L  | 5. 3  |    |    |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| トラック [クレーン装置付] |                                                  | ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t | 時間 | 1     |    |    |    |   | M000302013<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                                                  |                               | 式  | 1     |    |    |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計              |                                                  |                               |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| 単価             |                                                  |                               |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J01 機械使用条件     |                                                  | 補正なし                          |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J02 岩石割増しコード   |                                                  | 岩石工の割増対象にしない                  |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J03 機械損耗部品補正   |                                                  | 普通                            |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J04 供用日当り運転時間  |                                                  | 0 時間                          |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J05 交替制による割増し  |                                                  | 交替制を適用しない                     |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J06 異常補正       |                                                  | 0                             |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J07 基礎価格補正     |                                                  | しない                           |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J08 輸送補正       |                                                  | しない                           |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J09 運転日当り運転時間  |                                                  | 0 時間                          |    |       |    |    |    |   |                       |  |
|                |                                                  |                               |    |       |    |    |    |   |                       |  |
|                |                                                  |                               |    |       |    |    |    |   |                       |  |

参考資料（2）

単- 248号                      D9512000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                  |                                   |                        |    |       |    |    |                       |  |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|----|-------|----|----|-----------------------|--|
| 名称               | バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3） |                        |    | 時間    | 数量 | 1  | 単価                    |  |
| 規格               | 排出ガス対策型（第2次基準値）                   |                        |    | 単位    |    |    |                       |  |
| 名称               |                                   | 規格／条件                  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |  |
| 運転手（特殊）          |                                   |                        | 人  | 0. 16 |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油               |                                   |                        | L  | 5. 9  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| バックホウ（クローラ） [標準] |                                   | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 | 時間 | 1     |    |    | M000202015<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）         |                                   |                        | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計                |                                   |                        |    |       |    |    |                       |  |
| 単価               |                                   |                        |    |       |    |    |                       |  |
| J01 バックホウ規格      |                                   | 排出ガス対策型（第2次基準値）        |    |       |    |    |                       |  |
|                  |                                   |                        |    |       |    |    |                       |  |

参考資料（2）

単- 249号                      D9516000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                       |              |            |     |       |    |    |                       |   |    |
|-----------------------|--------------|------------|-----|-------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                    | ダンプトラック4t 運転 |            |     |       | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                    | 良好           |            |     |       | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                    |              | 規格／条件      | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（一般）               |              |            | 人   | 1     |    |    | R0115<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                    |              |            | L   | 32    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |              | 4 t 積級     | 供用日 | 1. 29 |    |    | M000301002<br>管理費区分 無 |   |    |
| タイヤ損耗費                |              | 4 t 良好 供用日 | 供用日 | 1. 29 |    |    | Z910020045<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）              |              |            | 式   | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                     |              |            |     |       |    |    |                       |   |    |
| 単価                    |              |            |     |       |    |    |                       |   |    |
| J01 タイヤ損耗費            |              | 良好         |     |       |    |    |                       |   |    |
|                       |              |            |     |       |    |    |                       |   |    |

参考資料（2）

単- 250号                      D9520000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|          |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
|----------|---------------------|------------|----|------|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称       | タンパ及びランマ 質量 60～80kg |            |    |      | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格       |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
| 名称       |                     | 規格／条件      | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 特殊作業員    |                     |            | 人  | 1    |    |   |    |   | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| ガソリン     |                     | レギュラー      | L  | 4    |    |   |    |   | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| タンパ及びランマ |                     | 質量 60～80kg | 日  | 1.61 |    |   |    |   | L001180001<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ） |                     |            | 式  | 1    |    |   |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計        |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
| 単価       |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
|          |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
|          |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |

参考資料（2）

単- 251号                      D9820750

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                      |                          |               |     |      |    |   |    |   |                       |  |
|----------------------|--------------------------|---------------|-----|------|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称                   | 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t |               |     |      | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                   | 3 L 1.23供用日              |               |     |      |    |   |    |   |                       |  |
| 名称                   |                          | 規格／条件         | 単位  | 数量   | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 特殊作業員                |                          |               | 人   | 1    |    |   |    |   | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                   |                          |               | L   | 3    |    |   |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] |                          | 運転質量0.5～0.6 t | 供用日 | 1.23 |    |   |    |   | M000804001<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）             |                          |               | 式   | 1    |    |   |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計                    |                          |               |     |      |    |   |    |   |                       |  |
| 単価                   |                          |               |     |      |    |   |    |   |                       |  |
| J01 燃料消費量（実数入力）      |                          | 3 L           |     |      |    |   |    |   |                       |  |
| J02 機械損料供用日数（実数入力）   |                          | 1.23 供用日      |     |      |    |   |    |   |                       |  |
|                      |                          |               |     |      |    |   |    |   |                       |  |

参考資料（2）

単- 252号                      D9820760

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                    |                    |     |     |    |    |                       |    |
|--------------------|--------------------|-----|-----|----|----|-----------------------|----|
| 名 称                | 振動コンパクタ 質量 40～60kg |     |     | 日  |    |                       |    |
| 規 格                | 5 L 1.4供用日         |     |     | 単位 |    | 数量                    | 1  |
|                    |                    |     |     |    |    |                       | 単価 |
| 名称                 | 規格／条件              | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |
| 特殊作業員              |                    | 人   | 1   |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |    |
| ガソリン               | レギュラー              | L   | 5   |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |    |
| 振動コンパクタ [前進型]      | 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g | 供用日 | 1.4 |    |    | M000807001<br>管理費区分 無 |    |
| 諸雑費（まるめ）           |                    | 式   | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |    |
| 計                  |                    |     |     |    |    |                       |    |
| 単価                 |                    |     |     |    |    |                       |    |
| J01 燃料消費量（実数入力）    | 5 L                |     |     |    |    |                       |    |
| J02 機械損料供用日数（実数入力） | 1.4 供用日            |     |     |    |    |                       |    |
|                    |                    |     |     |    |    |                       |    |

参考資料（2）

単- 253号                      D9820760

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                    |                    |                    |     |      |    |    |                       |   |    |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                 | 振動コンパクタ 質量 40～60kg |                    |     |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                 | 5 L 1. 4供用日        |                    |     |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                 |                    | 規格／条件              | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 特殊作業員              |                    |                    | 人   | 1    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |
| ガソリン               |                    | レギュラー              | L   | 5    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |
| 振動コンパクタ [前進型]      |                    | 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g | 供用日 | 1. 4 |    |    | M000807001<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）           |                    |                    | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                  |                    |                    |     |      |    |    |                       |   |    |
| 単価                 |                    |                    |     |      |    |    |                       |   |    |
| J01 燃料消費量（実数入力）    |                    | 5 L                |     |      |    |    |                       |   |    |
| J02 機械損料供用日数（実数入力） |                    | 1. 4 供用日           |     |      |    |    |                       |   |    |
|                    |                    |                    |     |      |    |    |                       |   |    |

参考資料（2）

単- 254号                      K0302013

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                |                                               |                               |  |    |       |    |    |    |                       |  |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--|----|-------|----|----|----|-----------------------|--|
| 名称             | トラック [クレーン装置付]                                |                               |  |    | 単位    | 時間 | 数量 | 1  | 単価                    |  |
| 規格             | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 |                               |  |    |       |    |    |    |                       |  |
| 名称             |                                               | 規格／条件                         |  | 単位 | 数量    | 単価 |    | 金額 | 摘要                    |  |
| 運転手（特殊）        |                                               |                               |  | 人  | 0. 17 |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油             |                                               |                               |  | L  | 5. 3  |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| トラック [クレーン装置付] |                                               | ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t |  | 時間 | 1     |    |    |    | M000302013<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                                               |                               |  | 式  | 1     |    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計              |                                               |                               |  |    |       |    |    |    |                       |  |
| 単価             |                                               |                               |  |    |       |    |    |    |                       |  |
| J01 機械使用条件     |                                               | 補正なし                          |  |    |       |    |    |    |                       |  |
| J02 岩石割増しコード   |                                               | 岩石工の割増対象にしない                  |  |    |       |    |    |    |                       |  |
| J03 機械損耗部品補正   |                                               | 普通                            |  |    |       |    |    |    |                       |  |
| J04 供用日当り運転時間  |                                               | 0 時間                          |  |    |       |    |    |    |                       |  |
| J05 交替制による割増し  |                                               | 交替制を適用しない                     |  |    |       |    |    |    |                       |  |
| J06 異常補正       |                                               | 0 無                           |  |    |       |    |    |    |                       |  |
| J07 基礎価格補正     |                                               | しない                           |  |    |       |    |    |    |                       |  |
| J09 運転日当り運転時間  |                                               | 0 時間                          |  |    |       |    |    |    |                       |  |
|                |                                               |                               |  |    |       |    |    |    |                       |  |

参考資料（2）

単- 255号                      K0302009

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                |                                               |                         |    |      |    |    |    |   |                       |  |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----|------|----|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称             | トラック [クレーン装置付]                                |                         |    |      | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格             | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 |                         |    |      |    |    |    |   |                       |  |
| 名称             |                                               | 規格／条件                   | 単位 | 数量   | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 運転手（特殊）        |                                               |                         | 人  | 0.17 |    |    |    |   | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油             |                                               |                         | L  | 3.9  |    |    |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| トラック [クレーン装置付] |                                               | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t | 時間 | 1    |    |    |    |   | M000302009<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                                               |                         | 式  | 1    |    |    |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計              |                                               |                         |    |      |    |    |    |   |                       |  |
| 単価             |                                               |                         |    |      |    |    |    |   |                       |  |
| J01 機械使用条件     |                                               | 補正なし                    |    |      |    |    |    |   |                       |  |
| J02 岩石割増しコード   |                                               | 岩石工の割増対象にしない            |    |      |    |    |    |   |                       |  |
| J03 機械損耗部品補正   |                                               | 普通                      |    |      |    |    |    |   |                       |  |
| J04 供用日当り運転時間  |                                               | 0 時間                    |    |      |    |    |    |   |                       |  |
| J05 交替制による割増し  |                                               | 交替制を適用しない               |    |      |    |    |    |   |                       |  |
| J06 異常補正       |                                               | 0 無                     |    |      |    |    |    |   |                       |  |
| J07 基礎価格補正     |                                               | しない                     |    |      |    |    |    |   |                       |  |
| J09 運転日当り運転時間  |                                               | 0 時間                    |    |      |    |    |    |   |                       |  |
|                |                                               |                         |    |      |    |    |    |   |                       |  |

参考資料（2）

単- 256号                      D9519000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                         |                          |              |    |       |    |   |    |   |                       |  |
|-------------------------|--------------------------|--------------|----|-------|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称                      | 振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t |              |    |       | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                      |                          |              |    |       | 単位 |   |    |   |                       |  |
| 名称                      |                          | 規格／条件        | 単位 | 数量    | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 運転手（特殊）                 |                          |              | 人  | 1     |    |   |    |   | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                      |                          |              | L  | 13    |    |   |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] |                          | 運転質量 3 ～ 4 t | 日  | 1. 52 |    |   |    |   | L001070011<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）                |                          |              | 式  | 1     |    |   |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計                       |                          |              |    |       |    |   |    |   |                       |  |
| 単価                      |                          |              |    |       |    |   |    |   |                       |  |
|                         |                          |              |    |       |    |   |    |   |                       |  |
|                         |                          |              |    |       |    |   |    |   |                       |  |

参考資料（2）

単- 257号                      D9520000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|          |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
|----------|---------------------|------------|----|------|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称       | タンパ及びランマ 質量 60～80kg |            |    |      | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格       |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
| 名称       |                     | 規格／条件      | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 特殊作業員    |                     |            | 人  | 1    |    |   |    |   | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| ガソリン     |                     | レギュラー      | L  | 4    |    |   |    |   | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| タンパ及びランマ |                     | 質量 60～80kg | 日  | 1.61 |    |   |    |   | L001180001<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ） |                     |            | 式  | 1    |    |   |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計        |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
| 単価       |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
|          |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
|          |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |

参考資料（2）

単- 258号                      D9520000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|          |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
|----------|---------------------|------------|----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称       | タンパ及びランマ 質量 60～80kg |            |    |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格       |                     |            |    |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称       |                     | 規格／条件      | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 特殊作業員    |                     |            | 人  | 1    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |
| ガソリン     |                     | レギュラー      | L  | 4    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |
| タンパ及びランマ |                     | 質量 60～80kg | 日  | 1.61 |    |    | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ） |                     |            | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計        |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
| 単価       |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
|          |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
|          |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |

参考資料（2）

単- 259号                      D9512000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                 |                                   |                        |    |       |    |    |                       |   |    |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------|----|-------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称              | バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3） |                        |    |       | 時間 |    |                       |   |    |
| 規格              | 排出ガス対策型（第2次基準値）                   |                        |    |       | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称              |                                   | 規格／条件                  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（特殊）         |                                   |                        | 人  | 0. 16 |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油              |                                   |                        | L  | 5. 9  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |                                   | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 | 時間 | 1     |    |    | M000202015<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）        |                                   |                        | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計               |                                   |                        |    |       |    |    |                       |   |    |
| 単価              |                                   |                        |    |       |    |    |                       |   |    |
| J01 バックホウ規格     |                                   | 排出ガス対策型（第2次基準値）        |    |       |    |    |                       |   |    |
|                 |                                   |                        |    |       |    |    |                       |   |    |

参考資料（2）

単- 260号                      D9512000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                  |                                   |                        |    |       |    |    |                       |  |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|----|-------|----|----|-----------------------|--|
| 名称               | バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3） |                        |    | 時間    | 数量 | 1  | 単価                    |  |
| 規格               | 排出ガス対策型（第2次基準値）                   |                        |    | 単位    |    |    |                       |  |
| 名称               |                                   | 規格／条件                  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |  |
| 運転手（特殊）          |                                   |                        | 人  | 0. 16 |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油               |                                   |                        | L  | 5. 9  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| バックホウ（クローラ） [標準] |                                   | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 | 時間 | 1     |    |    | M000202015<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）         |                                   |                        | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計                |                                   |                        |    |       |    |    |                       |  |
| 単価               |                                   |                        |    |       |    |    |                       |  |
| J01 バックホウ規格      |                                   | 排出ガス対策型（第2次基準値）        |    |       |    |    |                       |  |
|                  |                                   |                        |    |       |    |    |                       |  |

参考資料（2）

単- 261号                      D9527000

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|          |       |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
|----------|-------|------------|----|------|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称       | タンパ運転 |            |    |      | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格       |       |            |    |      | 単位 |   |    |   |                       |  |
| 名称       |       | 規格／条件      | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 特殊作業員    |       |            | 人  | 1    |    |   |    |   | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| ガソリン     |       | レギュラー      | L  | 5    |    |   |    |   | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| タンパ及びランマ |       | 質量 60～80kg | 日  | 1.38 |    |   |    |   | L001180001<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ） |       |            | 式  | 1    |    |   |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計        |       |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
| 単価       |       |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
|          |       |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
|          |       |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |

参考資料（2）

単- 262号                      D9512000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                  |                                   |                        |    |       |    |    |                       |   |    |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|----|-------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称               | バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3） |                        |    |       | 時間 |    |                       |   |    |
| 規格               | 排出ガス対策型（第2次基準値）                   |                        |    |       | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称               |                                   | 規格／条件                  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（特殊）          |                                   |                        | 人  | 0. 16 |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油               |                                   |                        | L  | 5. 9  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| バックホウ（クローラ） [標準] |                                   | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 | 時間 | 1     |    |    | M000202015<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）         |                                   |                        | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                |                                   |                        |    |       |    |    |                       |   |    |
| 単価               |                                   |                        |    |       |    |    |                       |   |    |
| J01 バックホウ規格      |                                   | 排出ガス対策型（第2次基準値）        |    |       |    |    |                       |   |    |
|                  |                                   |                        |    |       |    |    |                       |   |    |

D9423000

|                 |                               |                 |    |     |    |    |    |    |                               |  |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|----|-----|----|----|----|----|-------------------------------|--|
| 名称              | 発生土運搬費                        |                 |    |     | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価                            |  |
| 規格              | 4t 積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 |                 |    |     |    |    |    |    |                               |  |
| 名称              |                               | 規格／条件           | 単位 | 数量  | 単価 |    | 金額 |    | 摘要                            |  |
| ダンプトラック4t 運転    |                               | タイヤ損耗費＝良好：      | 日  | 0.8 |    |    |    |    | D9516000<br>管理費区分 無<br>単-284号 |  |
| 諸雑費（まるめ）        |                               |                 | 式  | 1   |    |    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |  |
| 計               |                               |                 |    |     |    |    |    |    |                               |  |
| 単価              |                               |                 |    |     |    |    |    |    |                               |  |
| J01 ダンプトラック運搬規格 |                               | 4t 積 BH山積0.28m3 |    |     |    |    |    |    |                               |  |
| J02 DID区間 有無    |                               | あり              |    |     |    |    |    |    |                               |  |
| J10 運搬距離        |                               | 9.0Km以下         |    |     |    |    |    |    |                               |  |
| J17 タイヤ損耗費      |                               | 良好              |    |     |    |    |    |    |                               |  |
|                 |                               |                 |    |     |    |    |    |    |                               |  |

参考資料（2）

単- 264号                      K0302013

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                |                                                  |                               |    |       |    |    |    |   |                       |  |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----|-------|----|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称             | トラック [クレーン装置付]                                   |                               |    |       | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格             | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間 |                               |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| 名称             |                                                  | 規格／条件                         | 単位 | 数量    | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 運転手（特殊）        |                                                  |                               | 人  | 0. 17 |    |    |    |   | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油             |                                                  |                               | L  | 5. 3  |    |    |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| トラック [クレーン装置付] |                                                  | ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t | 時間 | 1     |    |    |    |   | M000302013<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                                                  |                               | 式  | 1     |    |    |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計              |                                                  |                               |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| 単価             |                                                  |                               |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J01 機械使用条件     |                                                  | 補正なし                          |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J02 岩石割増しコード   |                                                  | 岩石工の割増対象にしない                  |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J03 機械損耗部品補正   |                                                  | 普通                            |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J04 供用日当り運転時間  |                                                  | 0 時間                          |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J05 交替制による割増し  |                                                  | 交替制を適用しない                     |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J06 異常補正       |                                                  | 0                             |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J07 基礎価格補正     |                                                  | しない                           |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J08 輸送補正       |                                                  | しない                           |    |       |    |    |    |   |                       |  |
| J09 運転日当り運転時間  |                                                  | 0 時間                          |    |       |    |    |    |   |                       |  |
|                |                                                  |                               |    |       |    |    |    |   |                       |  |
|                |                                                  |                               |    |       |    |    |    |   |                       |  |

参考資料（2）

単- 265号                      D9512000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                 |                                   |                        |    |       |    |    |                       |   |    |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------|----|-------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称              | バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3） |                        |    |       | 時間 |    |                       |   |    |
| 規格              | 排出ガス対策型（第2次基準値）                   |                        |    |       | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称              |                                   | 規格／条件                  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（特殊）         |                                   |                        | 人  | 0. 16 |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油              |                                   |                        | L  | 5. 9  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |                                   | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 | 時間 | 1     |    |    | M000202015<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）        |                                   |                        | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計               |                                   |                        |    |       |    |    |                       |   |    |
| 単価              |                                   |                        |    |       |    |    |                       |   |    |
| J01 バックホウ規格     |                                   | 排出ガス対策型（第2次基準値）        |    |       |    |    |                       |   |    |
|                 |                                   |                        |    |       |    |    |                       |   |    |

参考資料 (2)

単- 266号                      D9516000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                       |              |            |     |       |    |    |                       |   |    |
|-----------------------|--------------|------------|-----|-------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                    | ダンプトラック4t 運転 |            |     |       | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                    | 良好           |            |     |       | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                    |              | 規格／条件      | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（一般）               |              |            | 人   | 1     |    |    | R0115<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                    |              |            | L   | 32    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |              | 4 t 積級     | 供用日 | 1. 29 |    |    | M000301002<br>管理費区分 無 |   |    |
| タイヤ損耗費                |              | 4 t 良好 供用日 | 供用日 | 1. 29 |    |    | Z910020045<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）              |              |            | 式   | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                     |              |            |     |       |    |    |                       |   |    |
| 単価                    |              |            |     |       |    |    |                       |   |    |
| J01 タイヤ損耗費            |              | 良好         |     |       |    |    |                       |   |    |
|                       |              |            |     |       |    |    |                       |   |    |

参考資料（2）

単- 267号                      D9520000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|          |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
|----------|---------------------|------------|----|------|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称       | タンパ及びランマ 質量 60～80kg |            |    |      | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格       |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
| 名称       |                     | 規格／条件      | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 特殊作業員    |                     |            | 人  | 1    |    |   |    |   | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| ガソリン     |                     | レギュラー      | L  | 4    |    |   |    |   | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| タンパ及びランマ |                     | 質量 60～80kg | 日  | 1.61 |    |   |    |   | L001180001<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ） |                     |            | 式  | 1    |    |   |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計        |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
| 単価       |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
|          |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
|          |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |

参考資料（2）

単- 268号                      D9820750

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                      |                          |                 |     |      |    |   |    |   |                       |  |
|----------------------|--------------------------|-----------------|-----|------|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称                   | 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t |                 |     |      | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                   | 3 L 1.23供用日              |                 |     |      |    |   |    |   |                       |  |
| 名称                   |                          | 規格／条件           | 単位  | 数量   | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 特殊作業員                |                          |                 | 人   | 1    |    |   |    |   | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                   |                          |                 | L   | 3    |    |   |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] |                          | 運転質量0. 5～0. 6 t | 供用日 | 1.23 |    |   |    |   | M000804001<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）             |                          |                 | 式   | 1    |    |   |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計                    |                          |                 |     |      |    |   |    |   |                       |  |
| 単価                   |                          |                 |     |      |    |   |    |   |                       |  |
| J01 燃料消費量（実数入力）      |                          | 3 L             |     |      |    |   |    |   |                       |  |
| J02 機械損料供用日数（実数入力）   |                          | 1.23 供用日        |     |      |    |   |    |   |                       |  |
|                      |                          |                 |     |      |    |   |    |   |                       |  |

参考資料（2）

単- 269号                      D9820760

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                    |                    |                    |     |      |    |    |                       |   |    |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                 | 振動コンパクタ 質量 40～60kg |                    |     |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                 | 5 L 1. 4供用日        |                    |     |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                 |                    | 規格／条件              | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 特殊作業員              |                    |                    | 人   | 1    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |
| ガソリン               |                    | レギュラー              | L   | 5    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |
| 振動コンパクタ [前進型]      |                    | 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g | 供用日 | 1. 4 |    |    | M000807001<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）           |                    |                    | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                  |                    |                    |     |      |    |    |                       |   |    |
| 単価                 |                    |                    |     |      |    |    |                       |   |    |
| J01 燃料消費量（実数入力）    |                    | 5 L                |     |      |    |    |                       |   |    |
| J02 機械損料供用日数（実数入力） |                    | 1. 4 供用日           |     |      |    |    |                       |   |    |
|                    |                    |                    |     |      |    |    |                       |   |    |

参考資料（2）

単- 270号                      WYB00052

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                  |                                   |                        |    |       |    |    |                             |   |    |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|----|-------|----|----|-----------------------------|---|----|
| 名称               | バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3） |                        |    |       | 時間 |    |                             |   |    |
| 規格               | 排出ガス対策型（第2次基準値）                   |                        |    |       | 単位 |    | 数量                          | 1 | 単価 |
| 名称               |                                   | 規格／条件                  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                          |   |    |
| 運転手（特殊）          |                                   |                        | 人  | 0. 16 |    |    | R0114<br>管理費区分 無<br>Z1      |   |    |
| 軽油               |                                   |                        | L  | 5. 9  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |   |    |
| バックホウ（クローラ） [標準] |                                   | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 | 時間 | 1     |    |    | M000202015<br>管理費区分 無<br>Z1 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）         |                                   |                        | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |   |    |
| 計                |                                   |                        |    |       |    |    |                             |   |    |
| 単価               |                                   |                        |    |       |    |    |                             |   |    |
|                  |                                   |                        |    |       |    |    |                             |   |    |

参考資料（2）

単- 271号                      K0302013

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                |                                               |                               |  |    |       |    |    |    |                       |  |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--|----|-------|----|----|----|-----------------------|--|
| 名称             | トラック [クレーン装置付]                                |                               |  |    | 単位    | 時間 | 数量 | 1  | 単価                    |  |
| 規格             | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 |                               |  |    |       |    |    |    |                       |  |
| 名称             |                                               | 規格／条件                         |  | 単位 | 数量    | 単価 |    | 金額 | 摘要                    |  |
| 運転手（特殊）        |                                               |                               |  | 人  | 0. 17 |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油             |                                               |                               |  | L  | 5. 3  |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| トラック [クレーン装置付] |                                               | ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t |  | 時間 | 1     |    |    |    | M000302013<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                                               |                               |  | 式  | 1     |    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計              |                                               |                               |  |    |       |    |    |    |                       |  |
| 単価             |                                               |                               |  |    |       |    |    |    |                       |  |
| J01 機械使用条件     |                                               | 補正なし                          |  |    |       |    |    |    |                       |  |
| J02 岩石割増しコード   |                                               | 岩石工の割増対象にしない                  |  |    |       |    |    |    |                       |  |
| J03 機械損耗部品補正   |                                               | 普通                            |  |    |       |    |    |    |                       |  |
| J04 供用日当り運転時間  |                                               | 0 時間                          |  |    |       |    |    |    |                       |  |
| J05 交替制による割増し  |                                               | 交替制を適用しない                     |  |    |       |    |    |    |                       |  |
| J06 異常補正       |                                               | 0 無                           |  |    |       |    |    |    |                       |  |
| J07 基礎価格補正     |                                               | しない                           |  |    |       |    |    |    |                       |  |
| J09 運転日当り運転時間  |                                               | 0 時間                          |  |    |       |    |    |    |                       |  |
|                |                                               |                               |  |    |       |    |    |    |                       |  |

参考資料（2）

単- 272号                      D9520000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|          |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
|----------|---------------------|------------|----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称       | タンパ及びランマ 質量 60～80kg |            |    |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格       |                     |            |    |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称       |                     | 規格／条件      | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 特殊作業員    |                     |            | 人  | 1    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |
| ガソリン     |                     | レギュラー      | L  | 4    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |
| タンパ及びランマ |                     | 質量 60～80kg | 日  | 1.61 |    |    | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ） |                     |            | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計        |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
| 単価       |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
|          |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
|          |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |

参考資料（2）

単- 273号                      D9519000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|                         |                          |              |    |       |    |   |    |   |                       |  |
|-------------------------|--------------------------|--------------|----|-------|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称                      | 振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t |              |    |       | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                      |                          |              |    |       | 単位 |   |    |   |                       |  |
| 名称                      |                          | 規格／条件        | 単位 | 数量    | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 運転手（特殊）                 |                          |              | 人  | 1     |    |   |    |   | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                      |                          |              | L  | 13    |    |   |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] |                          | 運転質量 3 ～ 4 t | 日  | 1. 52 |    |   |    |   | L001070011<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）                |                          |              | 式  | 1     |    |   |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計                       |                          |              |    |       |    |   |    |   |                       |  |
| 単価                      |                          |              |    |       |    |   |    |   |                       |  |
|                         |                          |              |    |       |    |   |    |   |                       |  |
|                         |                          |              |    |       |    |   |    |   |                       |  |

参考資料（2）

単- 274号                      D9520000

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 000000250 |

|          |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
|----------|---------------------|------------|----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称       | タンパ及びランマ 質量 60～80kg |            |    |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格       |                     |            |    |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称       |                     | 規格／条件      | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 特殊作業員    |                     |            | 人  | 1    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |
| ガソリン     |                     | レギュラー      | L  | 4    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |
| タンパ及びランマ |                     | 質量 60～80kg | 日  | 1.61 |    |    | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ） |                     |            | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計        |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
| 単価       |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
|          |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
|          |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |

参考資料（2）

単- 275号                      D9529000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                   |                                     |                          |     |       |    |    |                       |   |    |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----|-------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                | 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3） |                          |     |       | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                | 排出ガス対策型（第2次基準値）                     |                          |     |       | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                |                                     | 規格／条件                    | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（特殊）           |                                     |                          | 人   | 1     |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                |                                     |                          | L   | 23    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| 小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 |                                     | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3 | 供用日 | 1. 78 |    |    | M000201034<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）          |                                     |                          | 式   | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                 |                                     |                          |     |       |    |    |                       |   |    |
| 単価                |                                     |                          |     |       |    |    |                       |   |    |
| J01 小型バックホウ規格     |                                     | 排出ガス対策型（第2次基準値）          |     |       |    |    |                       |   |    |
|                   |                                     |                          |     |       |    |    |                       |   |    |

参考資料（2）

単- 276号                      D9515000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                       |              |            |     |       |    |    |                       |   |    |
|-----------------------|--------------|------------|-----|-------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                    | ダンプトラック2t 運転 |            |     |       | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                    | 良好           |            |     |       | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                    |              | 規格／条件      | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（一般）               |              |            | 人   | 1     |    |    | R0115<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                    |              |            | L   | 21    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |              | 2 t 積級     | 供用日 | 1. 29 |    |    | M000301001<br>管理費区分 無 |   |    |
| タイヤ損耗費                |              | 2 t 良好 供用日 | 供用日 | 1. 29 |    |    | Z910020025<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）              |              |            | 式   | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                     |              |            |     |       |    |    |                       |   |    |
| 単価                    |              |            |     |       |    |    |                       |   |    |
| J01 タイヤ損耗費            |              | 良好         |     |       |    |    |                       |   |    |
|                       |              |            |     |       |    |    |                       |   |    |

参考資料（2）

単- 277号                      D9529000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                   |                                     |                          |     |       |    |    |                       |   |    |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----|-------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                | 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3） |                          |     |       | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                | 排出ガス対策型（第2次基準値）                     |                          |     |       | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                |                                     | 規格／条件                    | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（特殊）           |                                     |                          | 人   | 1     |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                |                                     |                          | L   | 23    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| 小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 |                                     | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3 | 供用日 | 1. 78 |    |    | M000201034<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）          |                                     |                          | 式   | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                 |                                     |                          |     |       |    |    |                       |   |    |
| 単価                |                                     |                          |     |       |    |    |                       |   |    |
| J01 小型バックホウ規格     |                                     | 排出ガス対策型（第2次基準値）          |     |       |    |    |                       |   |    |
|                   |                                     |                          |     |       |    |    |                       |   |    |

参考資料（2）

単- 278号                      D9529000

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|                   |                                     |                          |     |       |    |  |    |   |                       |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----|-------|----|--|----|---|-----------------------|
| 名称                | 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3（平積0. 1m3） |                          |     |       | 日  |  |    |   |                       |
| 規格                | 排出ガス対策型（第2次基準値）                     |                          |     |       | 単位 |  | 数量 | 1 | 単価                    |
| 名称                |                                     | 規格／条件                    | 単位  | 数量    | 単価 |  | 金額 |   | 摘要                    |
| 運転手（特殊）           |                                     |                          | 人   | 1     |    |  |    |   | R0114<br>管理費区分 無      |
| 軽油                |                                     |                          | L   | 23    |    |  |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 |                                     | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3 | 供用日 | 1. 78 |    |  |    |   | M000201034<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ）          |                                     |                          | 式   | 1     |    |  |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                 |                                     |                          |     |       |    |  |    |   |                       |
| 単価                |                                     |                          |     |       |    |  |    |   |                       |
| J01 小型バックホウ規格     |                                     | 排出ガス対策型（第2次基準値）          |     |       |    |  |    |   |                       |
|                   |                                     |                          |     |       |    |  |    |   |                       |

参考資料（2）

単- 279号                      D9527000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|          |       |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
|----------|-------|------------|----|------|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称       | タンパ運転 |            |    |      | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格       |       |            |    |      | 単位 |   |    |   |                       |  |
| 名称       |       | 規格／条件      | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 特殊作業員    |       |            | 人  | 1    |    |   |    |   | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| ガソリン     |       | レギュラー      | L  | 5    |    |   |    |   | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| タンパ及びランマ |       | 質量 60～80kg | 日  | 1.38 |    |   |    |   | L001180001<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ） |       |            | 式  | 1    |    |   |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計        |       |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
| 単価       |       |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
|          |       |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
|          |       |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |

参考資料（2）

単- 280号                      D9515000

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 単価適用年月日     | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日     | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過- 規制 | 1. 040- 00000020 |

|                       |              |            |     |       |    |    |                       |   |    |
|-----------------------|--------------|------------|-----|-------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                    | ダンプトラック2t 運転 |            |     |       | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                    | 良好           |            |     |       | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                    |              | 規格／条件      | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（一般）               |              |            | 人   | 1     |    |    | R0115<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                    |              |            | L   | 21    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |              | 2 t 積級     | 供用日 | 1. 29 |    |    | M000301001<br>管理費区分 無 |   |    |
| タイヤ損耗費                |              | 2 t 良好 供用日 | 供用日 | 1. 29 |    |    | Z910020025<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）              |              |            | 式   | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                     |              |            |     |       |    |    |                       |   |    |
| 単価                    |              |            |     |       |    |    |                       |   |    |
| J01 タイヤ損耗費            |              | 良好         |     |       |    |    |                       |   |    |
|                       |              |            |     |       |    |    |                       |   |    |

参考資料（2）

単- 281号                      D9820750

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                      |                          |                 |     |      |    |  |    |                       |
|----------------------|--------------------------|-----------------|-----|------|----|--|----|-----------------------|
| 名 称                  | 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t |                 |     |      | 日  |  |    |                       |
| 規 格                  | 3 L 1.23供用日              |                 |     |      | 単位 |  | 数量 | 1                     |
| 格                    |                          |                 |     |      |    |  | 単価 |                       |
| 名称                   |                          | 規格／条件           | 単位  | 数量   | 単価 |  | 金額 | 摘要                    |
| 特殊作業員                |                          |                 | 人   | 1    |    |  |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 軽油                   |                          |                 | L   | 3    |    |  |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] |                          | 運転質量0. 5～0. 6 t | 供用日 | 1.23 |    |  |    | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ）             |                          |                 | 式   | 1    |    |  |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                    |                          |                 |     |      |    |  |    |                       |
| 単価                   |                          |                 |     |      |    |  |    |                       |
| J01 燃料消費量（実数入力）      |                          | 3 L             |     |      |    |  |    |                       |
| J02 機械損料供用日数（実数入力）   |                          | 1.23 供用日        |     |      |    |  |    |                       |
|                      |                          |                 |     |      |    |  |    |                       |

参考資料（2）

単- 282号                      D9820760

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                    |                    |     |     |    |    |                       |   |
|--------------------|--------------------|-----|-----|----|----|-----------------------|---|
| 名 称                | 振動コンパクタ 質量 40～60kg |     |     | 日  |    |                       |   |
| 規 格                | 5 L 1.4供用日         |     |     | 単位 |    | 数量                    | 1 |
| 単 価                |                    |     |     |    |    |                       |   |
| 名 称                | 規格／条件              | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |
| 特殊作業員              |                    | 人   | 1   |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |   |
| ガソリン               | レギュラー              | L   | 5   |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |
| 振動コンパクタ [前進型]      | 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g | 供用日 | 1.4 |    |    | M000807001<br>管理費区分 無 |   |
| 諸雑費（まるめ）           |                    | 式   | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |
| 計                  |                    |     |     |    |    |                       |   |
| 単価                 |                    |     |     |    |    |                       |   |
| J01 燃料消費量（実数入力）    | 5 L                |     |     |    |    |                       |   |
| J02 機械損料供用日数（実数入力） | 1.4 供用日            |     |     |    |    |                       |   |
|                    |                    |     |     |    |    |                       |   |

参考資料 (3)

単- 283号                      D9516000

|            |                  |
|------------|------------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月24日      |
| 労務調整-超過-規制 | 1. 040- 00000020 |

|                       |              |            |     |       |    |    |                       |   |    |
|-----------------------|--------------|------------|-----|-------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                    | ダンプトラック4t 運転 |            |     |       | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                    | 良好           |            |     |       | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                    |              | 規格／条件      | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（一般）               |              |            | 人   | 1     |    |    | R0115<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                    |              |            | L   | 32    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |              | 4 t 積級     | 供用日 | 1. 29 |    |    | M000301002<br>管理費区分 無 |   |    |
| タイヤ損耗費                |              | 4 t 良好 供用日 | 供用日 | 1. 29 |    |    | Z910020045<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）              |              |            | 式   | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                     |              |            |     |       |    |    |                       |   |    |
| 単価                    |              |            |     |       |    |    |                       |   |    |
| J01 タイヤ損耗費            |              | 良好         |     |       |    |    |                       |   |    |
|                       |              |            |     |       |    |    |                       |   |    |

参考資料 (3)

単- 284号                      D9516000

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 単価適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 歩掛適用年月日      | 令和 6年10月24日       |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 040- 000000250 |

|                       |              |            |     |       |    |    |    |                       |    |
|-----------------------|--------------|------------|-----|-------|----|----|----|-----------------------|----|
| 名称                    | ダンプトラック4t 運転 |            |     |       | 日  |    |    |                       |    |
| 規格                    | 良好           |            |     |       | 単位 |    | 数量 | 1                     | 単価 |
| 名称                    |              | 規格／条件      | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 |    | 摘要                    |    |
| 運転手（一般）               |              |            | 人   | 1     |    |    |    | R0115<br>管理費区分 無      |    |
| 軽油                    |              |            | L   | 32    |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |              | 4 t 積級     | 供用日 | 1. 29 |    |    |    | M000301002<br>管理費区分 無 |    |
| タイヤ損耗費                |              | 4 t 良好 供用日 | 供用日 | 1. 29 |    |    |    | Z910020045<br>管理費区分 無 |    |
| 諸雑費（まるめ）              |              |            | 式   | 1     |    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |    |
| 計                     |              |            |     |       |    |    |    |                       |    |
| 単価                    |              |            |     |       |    |    |    |                       |    |
| J01 タイヤ損耗費            |              | 良好         |     |       |    |    |    |                       |    |
|                       |              |            |     |       |    |    |    |                       |    |

## 登録単価

|                |                   | 工事名 | 令和6年度水工継第1号道路整備事業(津興橋架替)に伴う<br>寿町ほか2町地内配水管橋梁添架等工事 |    |           |      |     |    |
|----------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------|----|-----------|------|-----|----|
| コード            | 名称                |     | 規格                                                | 単位 | 単価        | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| Y000473000-001 | 架設工               |     | 添架形式 引込添架工事                                       | 式  | 1,947,400 | 令和6  | 10  |    |
| Y000490000-001 | 足場工               |     | 吊り足場                                              | 式  | 8,000,000 | 令和6  | 10  |    |
| Y001102000-001 | 再生アスファルト混合物       |     | 再生密粒度アスコン (13) 夜間割増込                              | t  | 13,100    | 令和6  | 10  |    |
| Y031084101-001 | 埋設部ステンレス鋼管布設工     |     | 100A                                              | m  | 1,034     | 令和6  | 10  |    |
| Y031084101-002 | ステンレス鋼管溶接工        |     | 100A*4.0t                                         | 箇所 | 35,840    | 令和6  | 10  |    |
| Y032011000-001 | 絶縁Uボルト設置工         |     | 100A用 パット含む                                       | 箇所 | 7,180     | 令和6  | 10  |    |
| Y032011000-002 | 絶縁Uボルト            |     | 100A用 パット含む                                       | 組  | 31,800    | 令和6  | 10  |    |
| Y032154000-001 | 不凍急速空気弁           |     | φ25 F12                                           | 個  | 161,100   | 令和6  | 10  |    |
| Y032527000-001 | 支持金具 (一般部)        |     | 100A用                                             | 組  | 71,360    | 令和6  | 10  |    |
| Y032527000-002 | 固定金具              |     | 100A用                                             | 組  | 102,900   | 令和6  | 10  |    |
| Y032527000-003 | 支持金具設置工           |     | 100A用 一般部                                         | 箇所 | 14,350    | 令和6  | 10  |    |
| Y032527000-004 | 支持金具設置工           |     | 100A用 固定部                                         | 箇所 | 22,970    | 令和6  | 10  |    |
| Y032649000-001 | ベローズ型伸縮管          |     | 100A用 耐震用                                         | 基  | 807,700   | 令和6  | 10  |    |
| Y032649000-002 | 伸縮可とう管            |     | 100A用 U*S GX形 沈下量1100mm                           | 基  | 1,458,000 | 令和6  | 10  |    |
| Y032649000-003 | 伸縮管設置工            |     | 100A                                              | 箇所 | 36,800    | 令和6  | 10  |    |
| Y032649000-004 | 伸縮可とう管設置工         |     | 100A U*S                                          | 箇所 | 25,850    | 令和6  | 10  |    |
| Y032649000-005 | ベローズ型伸縮管          |     | 100A用 常時用                                         | 基  | 565,400   | 令和6  | 10  |    |
| Y032649000-006 | 伸縮可とう管            |     | 100A用 U*S GX形 沈下量800mm                            | 基  | 1,253,000 | 令和6  | 10  |    |
| Y082000990-001 | 再生アスファルト混合物       |     | 再生密粒度アスコン (13) 夜間割増込                              | t  | 13,100    | 令和6  | 10  |    |
| Y3G6020010-001 | 現場溶接箇所洗浄工         |     | 100A(露出部)                                         | 箇所 | 6,470     | 令和6  | 10  |    |
| Y980112001-001 | 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター |     |                                                   | 日  | 593       | 令和6  | 10  |    |
| Y980114001-001 | 不断水T字管 DIP 全周パッキン |     | φ100×φ100 トップカット同等品以上                             | 個  | 399,200   | 令和6  | 10  |    |
| Y980114001-002 | 不断水T字管取付穿孔工DIP用   |     | φ100×φ100 トップカット同等品以上                             | 箇所 | 426,000   | 令和6  | 10  |    |
| YB10135001-001 | 片ベベル片GX挿口付直管      |     | 100A*4.0t*4000L                                   | 本  | 398,500   | 令和6  | 10  |    |
| YB10135001-002 | 両ベベル直管            |     | 100A*4.0t*4000L                                   | 本  | 212,500   | 令和6  | 10  |    |
| YB10135001-003 | 両ベベル直管            |     | 100A*4.0t*3700L                                   | 本  | 213,300   | 令和6  | 10  |    |
| YB10135001-004 | 空気弁用フランジ付T字管      |     | 100A*80A*1483L*210H                               | 本  | 258,600   | 令和6  | 10  |    |
| YB10135001-005 | 両ベベル短管            |     | 100A*4.0t*1440L                                   | 本  | 96,410    | 令和6  | 10  |    |
| YB10135001-006 | 両ベベル短管            |     | 100A*4.0t*2000L                                   | 本  | 125,300   | 令和6  | 10  |    |
| YB10135001-007 | 片ベベル片GX挿口付直管      |     | 100A*4.0t*3400L                                   | 本  | 360,400   | 令和6  | 10  |    |
| YB10135001-008 | ストッパー付両ベベル直管      |     | 100A*4.0t*4000L                                   | 本  | 252,700   | 令和6  | 10  |    |
| Z980112002     | 鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)   |     | エンジンカッター φ500mm以下                                 | 日  | 1,322     | 令和6  | 10  |    |

登録単価

[illegible]