

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度建整消総継第2号
工事名	消防訓練施設造成工事

単価適用日		令和6年10月1日(設計単価表) 令和6年10月号(物価資料) 令和6年度版(建設機械等損料表)	
積算基準適用版		令和6年7月制定版(共通編・道路編・下水道編)	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	09：公園工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地以外

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ　り　・　（な　し）

2. 準備費

準備費の計上	（あ　り）　・　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 木根等処分費として、合計 1 9 3, 1 3 3 円計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計 1 2 3 , 4 8 0 円計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（7, 5 6 0 円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和 6 年 建整消総継第 2 号 消防訓練施設造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	基盤整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備			式	1					
敷地造成工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3	50					単- 1号
路床盛土工			式	1					
路床盛土		施工幅員4. 0m以上	m3	450					単- 2号
不足土			m3	610					単- 3号
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)		法面締固め無し; 現場制約無し	m2	50					単- 4号
コンクリート工			式	1					
張りコンクリート工			式	1					
張りコンクリート		コンクリート規格18- 8- 25(20) (高炉); コンクリート夜間割増無し	m2	85					単- 5号

設計内訳書

工事名	令和 6 年 建整消総継第 2 号 消防訓練施設造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	基盤整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擁壁工			式	1					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1					
天端コンクリート		コンクリート規格18- 8- 25(高炉)	m	11					単- 6号
施設整備			式	1					
雨水排水設備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	30					単- 7号
埋戻し		土質区分土砂; 土質流用土	m3	40					単- 8号
側溝工			式	1					
プラスチックU型側溝(1)		300×300	m	40					単- 9号
プラスチックU型側溝(2)		300×400	m	33					単- 10号
プラスチックU型側溝(3)		300×500	m	24					単- 11号

設計内訳書

工事名	令和6年建整消総継第2号 消防訓練施設造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工			式	1					
暗渠排水管		作業区分据付; 管種別 直管; 管径200～400mm	m	0.7					単- 12号
集水樹・マンホール工			式	1					
プレキャスト集水樹		300A	箇所	1					単- 13号
油水分離樹		300B	箇所	1					単- 14号
管理施設整備工			式	1					
柵工			式	1					
フェンス(1)		フェンスの規格張高1800mm	m	28					単- 15号
フェンス(2)		流用品 ; フェンスの規格 張高1800mm	m	71					単- 16号
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
フェンス撤去			m	87					単- 17号

設計内訳書

工事名	令和6年建整消総継第2号 消防訓練施設造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎ブロック撤去		再利用撤去	個	36					単-18号
構造物取壊し工			式	1					
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	743					単-19号
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分無筋構造物	m3	2					単-20号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	37					単-21号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	37					単-22号
現場発生品運搬		発生材種類スクラップ	t	0.24					単-23号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		B	人日	18					単-24号
直接工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年建整消総継第2号 消防訓練施設造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等処分費			式	1					内-1号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 6 年 建整消総継第 2 号 消防訓練施設造成工事			当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
					工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計					式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 6年10月30日 令和 6年10月30日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採(1)	$30 \leq C < 60$	本	7					WYB00005 管理費区分 無 単- 64号
伐採(2)	$60 \leq C < 90$	本	6					WYB00010 管理費区分 無 単- 65号
抜根(1)	$30 \leq C < 60$	本	7					WYB00012 管理費区分 無 単- 66号
抜根(2)	$60 \leq C < 90$	本	6					WYB00013 管理費区分 無 単- 67号
処分費 (t)		t	1. 84					WB020052 管理費区分 有 単- 68号
処分費 (t)		t	1. 33					WB020052 管理費区分 有 単- 69号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日	令和 6年10月30日
							歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称規格	掘削			単位	m3	数量	1	単価	
	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単- 25号	
計									
単価									

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路床盛土			単位 m3	数量	1	単価	
	施工幅員4. 0m以上							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		施工幅員＝4. 0m以上：施工数量＝20, 000m3未 満：障害の有無＝無し：	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単- 26号	
計								
単価								

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不足土				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
不足土			m3	1				WYB00001 管理費区分 無 単- 27号		
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め無し; 現場制約無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝ は 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単- 28号	
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	張りコンクリート				単位	m2	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18- 8- 25(20) (高炉) ; コンクリート夜間割増無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18- 8- 25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単- 29号			
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単- 30号			
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ			単位	m	数量	10	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18- 8- 25(高炉)			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0. 91			CB226180 管理費区分 無 単- 31号		
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t＝10：	m 2	0. 09			CB224710 管理費区分 無 単- 32号		
計									
単価									

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 33号	
計								
単価								

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂; 土質流用土								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単- 34号	
計									
単価									

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(1)			単位	m	数量	10	単価	
規格	300×300			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 5m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 35号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 09			CB240010 管理費区分 無 単- 36号		
計									
単価									

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	300×400				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クワッラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 5m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単- 37号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 31					CB240010 管理費区分 無 単- 38号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝(3)			単位	m	数量	10	単価	
規格	300×500			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 5m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 39号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 38			CB240010 管理費区分 無 単- 40号		
計									
単価									

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	10	単価	
規格	作業区分据付; 管種別直管; 管径200～400mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単- 41号		
砂基礎		管基礎用砂	m3	1. 36			WYB00002 管理費区分 無 単- 42号		
計									
単価									

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝	単位	箇所	数量	10	単価	
	300A						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 43号
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 44号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 05			CB240010 管理費区分 無 単- 45号
計							
単価							

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	油水分離槽	単位	箇所	数量	10	単価	
	300B						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水槽		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	20			CB222800 管理費区分 無 単- 46号
プレキャスト集水槽（材料費）			基	20			CB222810 管理費区分 無 単- 47号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 09			CB240010 管理費区分 無 単- 48号
硬質塩化ビニル管材料			式	1			WYB00003 管理費区分 無 単- 49号
計							
単価							

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	フェンスの規格張高1800mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎種別＝基礎ブロック：構造物種別＝金網柵 ：基礎碎石＝有り（t＝10cm）：費用の内訳＝ 全ての費用：	基	5					CB420820 管理費区分 無 単- 50号	
金網・支柱（立入防止柵）		基礎種別＝基礎ブロック：支柱間隔＝2m：	m	10					CB420840 管理費区分 無 単- 51号	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			m	10					CB420841 管理費区分 無 単- 52号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	流用品 ; フェンスの規格張高1800mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎種別＝基礎ブロック：構造物種別＝金網柵 ：基礎碎石＝有り（t＝10cm）：費用の内訳＝ 全ての費用：	基	5					CB420820 管理費区分 無 単- 53号	
金網・支柱（立入防止柵）		基礎種別＝基礎ブロック：支柱間隔＝2m：	m	10					CB420840 管理費区分 無 単- 54号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フェンス撤去				m	1				WYB00016 管理費区分 無 単- 55号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去				単位	個	数量	1	単価	
規格	再利用撤去				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去				個	1				WYB00017 管理費区分 無 単- 56号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 57号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝10. 9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 58号	
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬			単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 59号		
計									
単価									

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 60号	
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類スクラップ			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝6. 0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単- 61号		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単- 62号		
計									
単価									

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 63号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 25号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 26号 CB210520

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ブルドーザ [湿地]		7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し					

参考資料（1）

単- 27号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	不足土				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
山土		盛土用（現場渡し）	m3	1					ZA10030420 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 28号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 29号 WB240730

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート 人力打設 18- 8- 25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3. 2			R0102 管理費区分 無			
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	12. 1			Z002012001 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 対象構造物	防草コンクリート									
J02 施工区分	人力打設									
J03 生コンクリート規格	18- 8- 25（20）（高炉）									
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し									
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2									
J06 目地材の有無	有り									

参考資料（1）

単- 30号 WB240740

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	養生工	単位	m2	数量	100	単価	
	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 09			R0125 管理費区分 無
普通作業員			人	0. 31			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 31号 CB226180

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

CB226180

單僑適用年月日	令和 6年10月30日
步掛適用年月日	令和 6年10月30日
勞務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	現場打天端コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
	規格										
規格		18- 8- 25（高炉） 一般養生									
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J01 生コンクリート規格		18- 8- 25（高炉）									
J02 養生工の種類		一般養生									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 32号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 33号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 34号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 34号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										

参考資料（1）

単- 35号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00. 5m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
プラスチックU型側溝		300×300 CD側溝同等品以上		個	5					Y000300000- 003 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 6					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 5 m3/10m									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 36号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 37号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00. 5m3/10m	単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
プラスチックU型側溝		300×400 CD側溝同等品以上	個	5			Y000300000- 001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 6			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し					
J03 夜間作業の有無		無し					
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）					
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm					
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無		無し					
J09 施工箇所における補正		無し					
J10 基礎碎石施工の有無		有り					
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 5 m3/10m					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 38号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 39号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00. 5m3/10m	単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
プラスチックU型側溝		300×500 CD側溝同等品以上	個	5			Y000300000- 002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 6			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し					
J03 夜間作業の有無		無し					
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）					
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm					
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無		無し					
J09 施工箇所における補正		無し					
J10 基礎碎石施工の有無		有り					
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0. 5 m3/10m					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 40号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 41号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U － 2 0 0	%						Z005002019 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200～400mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 42号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格	管基礎用砂				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模=10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 70号 Z1			
管基礎用砂			m3	1. 26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 43号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

CB222810

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
P U 桝		300×300×600 T-25	%						ZA10066360 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 45号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 46号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 46号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト集水桝		PU桝 300B T-25 普通目	%						Y000302000- 001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 48号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 49号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	硬質塩化ビニル管材料				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U－ 2 0 0	m	1. 5			Z005002019 管理費区分 無 Z1		
排水用塩ビ管DV継手		90° エルボ ϕ 200	個	10			Y004051000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 50号 CB420820

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
基礎ブロック		300×300×500	%						Y000362001- 001 管理費区分 無	
J01 基礎種別		基礎ブロック								
J02 構造物種別		金網柵								
J04 基礎碎石		有り (t=10cm)								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 51号 CB420840

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）				単位	m	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 2m				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 基礎種別	基礎ブロック									
J03 支柱間隔	2m									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 52号 CB420841

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
ネットフェンス		丸パイプ型 亜鉛メッキ(高張力) H1800 2.6×56	%						Y002064000- 001 管理費区分 無	
							</			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 53号 CB420820

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
規格	基礎ブ ロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
基礎ブロック		300×300×500 流用品	%						Y000362001- 002 管理費区分 無	
J01 基礎種別	基礎ブ ロック									
J02 構造物種別	金網柵									
J04 基礎碎石	有り (t=10cm)									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 54号 CB420840

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）				単位	m	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 2m				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 基礎種別	基礎ブロック									
J03 支柱間隔	2m									

参考資料（1）

単- 55号 WYB00016

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	7x12撤去				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 3					R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	5. 05					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 56号 WYB00017

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック撤去				単位	個	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 55					R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	5. 9					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 57号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単- 58号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10. 9以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 71号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 72号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10. 9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 73号			
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 時間的制約の有無	無し									
J03 夜間作業の有無	無し									
J04 低騒音・低振動対策	不要									
J05 DID区間の有無	無し									
J06 運搬距離（km）	10. 9以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 59号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）									
J03 DID区間の有無	無し									
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	11. 5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 60号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2.9 t		%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		6.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 62号 CB010420

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t								

参考資料（1）

単- 63号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 64号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	伐採(1)				単位	本	数量	10	単価	
規格	30≦C<60									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
造園工			人	0. 7				R0104 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	1. 35				R0102 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー運転			日	0. 37				WYB00006 管理費区分 無 単- 74号 Z1		
トラック2tによる公園外への運搬		DID区間の有無＝無：運搬距離＝9. 1km以下：	台	1. 3				WB610170 管理費区分 無 単- 75号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1）

単- 65号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	伐採(2)				単位	本	数量	10	単価	
規格	60≦C<90									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
造園工			人	1.75				R0104 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	3.37				R0102 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー運転			日	0.89				WYB00011 管理費区分 無 単- 76号 Z1		
トラック2tによる公園外への運搬		DID区間の有無＝無：運搬距離＝9.1km以下：	台	2.38				WB610170 管理費区分 無 単- 77号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1）

単- 66号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	名称				単位	本	数量	10	単価	
	30≦C<60									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	0. 85			CB210100 管理費区分 無 単- 78号 Z1			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0. 85			CB210110 管理費区分 無 単- 79号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 67号 WYB00013

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	抜根(2)	単位	本	数量	10	単価	
	60≦C<90						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1. 4			CB210100 管理費区分 無 単- 80号 Z1
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1. 4			CB210110 管理費区分 無 単- 81号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 68号 WB020052

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）			t	100				ZA10662010 管理費区分 T		
計										
単価										

参考資料（1）

単- 69号 WB020052

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価		
規格					単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（立木根株）				t	100						ZA10662020 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料 (2)

単- 70号 DGD60040

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工規模		10m3未満								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1			Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単- 72号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10653380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 73号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	10. 9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）

単- 74号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	チェーンソー運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
造園工			人	1			R0104 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	2. 7			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長6 0 0 mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1			M002035004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 75号 WB610170

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	トラック2tによる公園外への運搬				単位	台	数量	1	単価	
規格	無 9.1km以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
トラック〔普通型〕		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.6					K0302002 管理費区分 無 単-82号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離		無 9.1km以下								

参考資料（2）

単- 76号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	チェーンソー運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
造園工			人	1			R0104 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	2. 7			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長6 0 0 mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1			M002035004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 77号 WB610170

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	トラック2tによる公園外への運搬				単位	台	数量	1	単価	
規格	無 9.1km以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
トラック〔普通型〕		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.6					K0302002 管理費区分 無 単-82号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離		無 9.1km以下								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 78号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 79号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	10. 0km以下									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 80号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 81号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年10月30日
 令和 6年10月30日
 1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下	m 3		1		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 10. 0km以下					

参考資料（3）

単- 82号 K0302002

単価適用年月日	令和 6年10月30日
歩掛適用年月日	令和 6年10月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [普通型]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	0. 21					R0115 管理費区分 無	
軽油			L	3. 9					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1					M000302002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

登録単価

[illegible]