

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度下工公補第18号
工事名	津第5-2処理分区公共下水道工事

単価適用日		令和7年1月1日（設計単価表） 令和7年1月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
令和6年度下工公補第18号 津第5-2処理分区公共下水道工事（補助）			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

令和6年度下工公補第18号 津第5-2処理分区公共下水道工事 (単独)			
一般材料地区		D00 : 津	
適用単価地区	生コン	D01 : 津・久居	
	石材	D01 : 津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
		施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計59,810円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計2, 5 1 6, 0 0 0円、市単独工事合計9 7 7, 2 5 0円を計上しています。 また、家屋調査費についてはすべての間接費の対象にしません。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 借地料として、市単独工事合計7 5, 0 0 0円計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計9 8, 2 0 8円、市単独工事合計9 2, 2 2 8円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、補助対象工事合計 2 6 8, 3 7 0 円、市単独工事合計 1 1 2, 2 1 2 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第18号 津第5-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式	1					
管きょ工(開削)（リブ管150mm）			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	320					単-1号
管路埋戻		RC-40	m3	230					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3	320					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ150	m	186					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	186					単-5号
継手類			式	1					内-1号
管基礎工			式	1					
砕石基礎(RC-40)			m3	56					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第18号 津第5-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	110					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	110					単-8号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	67					単-9号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	67					単-10号
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-3号
軽量鋼矢板賃料		H=3.0m	式	1					内-4号
土留支保(軽量金属支保)設置		1段	m	110					単-11号
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段	m	110					単-12号
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	67					単-13号
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m	67					単-14号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第18号 津第5-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(腹起し)			式	1					内-5号
支保材質料(水圧式パイプサポート)			式	1					内-6号
支保材質料(水圧ポンプ)			式	1					内-7号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-8号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール			式	1					内-9号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	30					単-15号
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3	10					単-16号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第18号 津第5-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	20					単-17号
管路埋戻		土砂 現場制約あり	m3	7					単-18号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3	30					単-19号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級	m3	3					単-20号
ます設置工			式	1					
ます(塩ビ製)		塩ビ製 φ200	箇所	17					単-21号
取付管布設工			式	1					
取付管(塩ビ管)		VU φ100	m	17					単-22号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	43					単-23号
付帯工			式	1					
舗装版破碎工(本復旧)			式	1					
舗装版切断		As版 15cm以下	m	33					単-24号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第18号 津第5-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		As版 15cm以下 BH0.28	m2	440					単-25号
舗装版破碎		As版 15cm以下 BH0.45	m2	1,580					単-26号
殻運搬		As殻 ダンプトラック 4t積級	m3	19					単-27号
殻運搬		As殻 ダンプトラック 10t積級	m3	77					単-28号
殻処分		As殻	m3	96					単-29号
舗装版破碎工(本管・取付管)			式	1					
舗装版切断		As版 15cm以下	m	457					単-30号
舗装版破碎		As版 15cm以下 BH0.28	m2	215					単-31号
殻運搬		As殻 ダンプトラック 4t積級	m3	14					単-32号
殻処分		As殻	m3	14					単-33号
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材 RC-40 t=平均1cm	m2	2,020					単-34号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第18号 津第5-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) t =5cm	m2	2,020					単-35号
舗装仮復旧工(本管・取付管)			式	1					
下層路盤(歩道部)		RC-40 t=22cm	m2	197					単-36号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) t =3cm	m2	215					単-37号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		実線 W=15cm 白色	m	33					単-38号
溶融式区画線		ゼブラ W=30cm 白色	m	7					単-39号
溶融式区画線		ゼブラ W=45cm 白色	m	7					単-40号
溶融式区画線		矢印・記号・文字 W=15cm換算 白色	m	170					単-41号
溶融式区画線		矢印・記号・文字 W=15cm換算 黄色	m	4					単-42号
仮設工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第18号 津第5-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下水位低下工			式	1					
雨水ポンプ			式	1					内-10号
雨水ポンプ埋設			m	84					単-43号
雨水ポンプ撤去			m	84					単-44号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	96					単-45号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			式	1					内-11号
仮設材等積み取り卸し			式	1					内-12号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第18号 津第5-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査			式	1					内-13号
技術管理費			式	1					
本管TV調査			m	186					単-46号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	継手類						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP φ150	個	8					Y003563000-002 管理費区分 無
マンホール用可とう継手	貼付タイプ PRP φ150	個	2					Y003563000-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	9					WYB00004 管理費区分 無 単-57号
軽量鋼矢板整備費		t	1.363					Y003563000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	23					WYB00005 管理費区分 無 単-58号
軽量鋼矢板整備費		t	1.704					Y003563000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
							金額増減		金額増減
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m	日	6					WYB00006 管理費区分 無 単-59号	
軽量鋼矢板整備費		t	2.045					Y003563000-005 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	支保材質料(腹起し)						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(腹起し)	1段	日	23					WYB00011 管理費区分 無 単-64号
支保材質料(腹起し)	2段	日	14					WYB00012 管理費区分 無 単-65号
支保材基本料(腹起し)		本	8					Y003563000-007 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	支保材質料(水圧式パイプサポート)						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧式パイプサポート)	1段	日	23					WYB00013 管理費区分 無 単-66号
支保材質料(水圧式パイプサポート)	2段	日	14					WYB00014 管理費区分 無 単-67号
支保材基本料(水圧式パイプサポート)		本	8					Y003563000-009 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	支保材質料(水圧ポンプ)							単価適用年月日	令和 7年 1月16日
								歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧ポンプ)			日	38					WYB00015 管理費区分 無 単-68号
支保材基本料(水圧ポンプ)			台	1					Y003563000-011 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下: 施工規模 = 4箇所未満: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無:	箇所	3					DGD60070 管理費区分 無 単-69号
1号マンホール	削孔 φ150 ; リブ管	箇所	5					ZV10000580 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)	組	3					ZA10575235 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋	2.8					Y003563000-012 管理費区分 無
マンホール調整リング	H = 100	個	2					ZV10002830 管理費区分 無
マンホール調整リング	H = 150	個	1					ZV10002840 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個	3					ZV10000270 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁 900×1,800	個	3					ZV10000450 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6					Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.5					CB240010 管理費区分 無 単 - 70号
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	3					WYB00016 管理費区分 無 単 - 71号 (DGD10740)
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式 : 規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単-72号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点落差形式 : 規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所	4					DGD60080 管理費区分 無 単-73号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	6					Y003563000-013 管理費区分 無
リブ用本管自在継手	PMF-PRP 150	個	2					Y003563000-014 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	4					ZV10005060 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	ウエルポイント						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分 = 設置・撤去：施工規模 = 100本未満：サンドフィルター使用の有無 = 無：電力設備 = その他：	本	40					WB252410 管理費区分 無 単-99号
ウエルポイントポンプ設置・撤去	作業区分 = 設置・撤去：	組	1					WB252430 管理費区分 無 単-100号
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備 = その他：ポンプ使用組数（実数入力） = 1組：	日	10.52					WB252440 管理費区分 無 単-101号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ	(式)	0.73					WYB00027 管理費区分 無 単-102号
ウエルポイント工損料	ウエルポイント	(式)	0.73					WYB00030 管理費区分 無 単-103号
ウエルポイント工損料	ヘッダーライン	(式)	0.73					WYB00029 管理費区分 無 単-104号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	カニ ント						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
ジェット装置損料			(式)	0.73				WYB00031 管理費区分 無 単-105号
発動発電機損料	排ガス対策型		日	10.52				Y003563000-015 管理費区分 無
軽油			L	706.9				Z006702002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書		仮設材運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 3.4km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	5.112					WB010020 管理費区分 無 単-122号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	5.112					WB010020 管理費区分 無 単-122号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	仮設材等積込み取卸し						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
		労務調整-超過-規制						1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	5.112					WB010030 管理費区分 無 単-123号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	家屋調査						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	11					WYB00022 管理費区分 9 単-124号 (DB407590)
諸経費		式	1					Y003563000-017 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工 (ハッパ)		ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路埋戻		RC-40		m3	1					WYB00001 管理費区分 無 単-48号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	PRP φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
リ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m	1				DGD60020 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋設標識シート工				m	1					WYB00002 管理費区分 無 単-51号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	碎石基礎(RC-40)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
碎石基礎		RC-40		m3	1				WYB00003 管理費区分 無 単-52号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハックの規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	75.1					DGD10260 管理費区分 無 単-53号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正 = 標準（1.0）：	m	75.1					DGD10270 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下 : ハックの規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :		m	75.1				DGD10260 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.5m以下：使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正 = 標準（1.0）：	m	75.1					DGD10270 管理費区分 無 単-56号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1段				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
土留支保(軽量金属支保)設置		1段		m	1				WYB00007 管理費区分 無 単-60号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	1段				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段		m	1					WYB00009 管理費区分 無 単-61号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置		2段		m	1					WYB00008 管理費区分 無 単-62号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段		m	1				WYB00010 管理費区分 無 単-63号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(バックホウ)		バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-47号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :		m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単-74号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
機械投入埋戻工(バックホウ)		バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :		m3	1					DGD10130 管理費区分 無 単-127号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1					DGD10110 管理費区分 無 単-75号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-76号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます(塩ビ製)				箇所	数量	1	単価	
規格	塩ビ製 φ200				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単-77号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管(塩ビ管)				単位	m	数量	1	単価	
規格	VU φ100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1					DGD60100 管理費区分 無 単-78号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150 2倍				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋設標識シート工				m	1				WYB00018 管理費区分 無 単-79号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	As版 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-80号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版 15cm以下 BH0.28				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-81号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版 15cm以下 BH0.45				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-82号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻 ダンプトラック 4t積級				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（電線共同溝工）		積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離（km）（DID区間有）= 6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-83号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻 ダンプトラック 10t積級				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 6.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-84号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WYB00019 管理費区分 有 単-85号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	As版 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-86号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版 15cm以下 BH0.28				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-87号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻 ダンプトラック 4t積級				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（電線共同溝工）		積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離（km）（DID区間有）= 6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-88号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WYB00026 管理費区分 有 単-89号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材 RC-40 t=平均1cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満：補足材料 = 再生クッション R C-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-90号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位 m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン(13) t=5cm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-91号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=22cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-92号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13) t=3cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-93号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	実線 W=15cm 白色				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-94号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	ゼブラ W=30cm 白色				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-95号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	ゼブラ W=45cm 白色				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-96号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶解式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	矢印・記号・文字 W=15cm換算 白色				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶解式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶解式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-97号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	矢印・記号・文字 W=15cm換算 黄色				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-98号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10			CB430510 管理費区分 無 単-106号
舗装版破碎積込 (電線共同溝工)		m2	5			CB440500 管理費区分 無 単-107号
運搬 (電線共同溝工)	積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.3			CB440510 管理費区分 無 単-108号
処分費 (m3)		m3	0.3			WYB00020 管理費区分 有 単-109号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	3.5			CB210030 管理費区分 無 単-110号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	3.4			CB210410 管理費区分 無 単-111号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.4			Z002122003 管理費区分 無
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再 生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	5			CB410260 管理費区分 無 単-112号
計						

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	カミシ 外埋設				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（電線共同溝工）		m2	5			CB440500 管理費区分 無 単-113号
運搬（電線共同溝工）	積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.2			CB440510 管理費区分 無 単-114号
処分費 (m3)		m3	0.2			WYB00021 管理費区分 有 単-115号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	3.4			CB210030 管理費区分 無 単-116号
埋戻し	RC-40	m3	2.5			WYB00032 管理費区分 無 単-117号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハ ックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 9.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	3.4			CB210110 管理費区分 無 単-118号
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシャー RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2	5			CB410031 管理費区分 無 単-119号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再 生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	5			CB410260 管理費区分 無 単-120号

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	如左の工を撤去				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-121号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	本管TV調査				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
本管TV調査工		内径800mm未満		m	1				WYB00023 管理費区分 無 単-125号	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-47号 DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-126号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料 (1) <01>

単-48号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1					DGD10130 管理費区分 無 単-127号 Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.2					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-50号 DGD60020

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（１） <01>

単-51号 WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設表示シート		W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-52号 WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	碎石基礎				単位	m3	数量		単価	
規格	RC-40							1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：		m3	1				DGD60060 管理費区分 無 単-129号 Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	1.2				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-53号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
ハッパ杓[如-う]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-130号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１） <01>

単-54号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ﾌﾞ 型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.0m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ﾌﾞ 型4.9t吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（１） <01>

単-55号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.4				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	2.4				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	7.2				R0102 管理費区分 無		
ハッパ杓[如-う]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	12.5				DGD10032 管理費区分 無 単-131号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１） <01>

単-56号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.5m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料 (1) <01>

単-57号 WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日		数量	1	単価	
規格	H=2.0m				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		90日以内	t	1.363			Y003563000-004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-58号 WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日	数量	1	単価	
規格	H=2.5m				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		90日以内	t	1.704			Y003563000-004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単 - 59号 WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格	H=3.0m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料		90日以内		t	2.045				Y003563000-004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-60号 WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置				単位	m	数量	100	単価	
規格	1段				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.6					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1.8					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-61号 WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)撤去				単位	m	数量	100	単価	
規格	1段				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.5					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.5					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1.5					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-62号 WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置				単位	m	数量	100	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1.2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3.6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-63号 WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)撤去				単位	m	数量	100	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単 -64号 WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(腹起し)				日				
規格	1段				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(腹起し)		110 × 120 × 4000	本	4			Y003563000-006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１） <01>

単-66号 WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧式パイプサポート)				日				
規格	1段				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(水圧式パイプサポート)		590 ~ 900	本	4			Y003563000-008 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-67号 WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧式パイプサポート)				単位	日	数量	1	単価	
規格	2段									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材質料(水圧式パイプサポート)		590 ~ 900	本	8					Y003563000-008 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-68号 WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧ポンプ)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(水圧ポンプ)			台	1			Y003563000-010 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

DGD60070

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下		箇所	1					Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模		4箇所未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-70号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		養生無し								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1） <01>

単-71号 WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
左官			人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1			
モルタル練			m3	0.02			WYB00017 管理費区分 無 単-132号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-72号 DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
小型マンホール工(塩ビ・ニル製)径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1				Q2G1080010 管理費区分 無	
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1				Q2G1080090 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料(1) <01>

単-73号

DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製)径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工 起点落差形式 加算額		同上	箇所	1			Q2G1080100 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点落差形式							
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１） <01>

単-75号 DGD10110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	23					R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単-133号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-76号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 8.0km以下								

DGD60090

[illegible]

参考資料（１） <01>

単-78号 DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料（１） <01>

単-79号 WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設表示シート		W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-80号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-81号

CB440500

単価適用年月日

令和 7年 1月16日

歩掛適用年月日

令和 7年 1月16日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊				%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-82号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3 ）	%				L001010012 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-83号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	運搬（電線共同溝工）	単位	m3	数量	1	単価	
	アスファルト塊 有り 6.0km以下						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）		アスファルト塊 有り 6.0km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-84号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		有り							
J08 運搬距離（km）（DID区間有）		6.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) <01>

単-85号 WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-86号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-87号

CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎積込（電線共同溝工）			単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-88号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	運搬（電線共同溝工）	単位	m3	数量	1	単価	
	アスファルト塊 有り 6.0km以下						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）		アスファルト塊 有り 6.0km以下					

参考資料 (1) <01>

単 - 89号 WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-90号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規 格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-91号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-92号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バックホ(ｸｰﾗ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%					L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-93号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1) <01>

単-94号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	40			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１） <01>

単-94号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1) <01>

単-95号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無				m	1,000					Q001036055 管理費区分 無				
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白				kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無				
ガラスピース		0.106～0.850mm				kg	50					Z004352001 管理費区分 無				
接着用プライマー		区画線用				kg	50					Z004354001 管理費区分 無				
軽油						L	77					Z006702002 管理費区分 無				
諸雑費（率＋まるめ）						式	1					ZS8000004 管理費区分 無				
計																
単価																
J01 夜間作業の有無		無し														
J02 施工方法区分		熔融式手動														
J03 豪雪補正の有無		無し														
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm														
J05 時間的制約の有無		無し														
J06 塗布厚		1.5mm														
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し														
J08 未供用区間の場合の補正		無し														
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%														

参考資料（１） <01>

単-95号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1) <01>

単-96号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無				m	1,000					Q001036058 管理費区分 無				
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白				kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無				
ガラスピース		0.106～0.850mm				kg	75					Z004352001 管理費区分 無				
接着用プライマー		区画線用				kg	75					Z004354001 管理費区分 無				
軽油						L	89					Z006702002 管理費区分 無				
諸雑費（率+まるめ）						式	1					ZS8000004 管理費区分 無				
計																
単価																
J01 夜間作業の有無		無し														
J02 施工方法区分		熔融式手動														
J03 豪雪補正の有無		無し														
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm														
J05 時間的制約の有無		無し														
J06 塗布厚		1.5mm														
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し														
J08 未供用区間の場合の補正		無し														
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%														

参考資料（１） <01>

単-96号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線設置				単位 m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分		白							
J12 プライマー規格		アスファルト舗装							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1) <01>

単-97号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	684			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	120			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１） <01>

単-97号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1) <01>

単-98号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー				kg	684			Z004350009 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	120			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１） <01>

単-98号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

WB252410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１） <01>

単-100号 WB252430

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ設置・撤去				単位	組	数量	1	単価	
規格	設置・撤去									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ウエルポイントポンプ設置			組	1					WB252431 管理費区分 無 単-136号	
ウエルポイントポンプ撤去			組	1					WB252432 管理費区分 無 単-137号	
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料（１） <01>

単-101号 WB252440

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ運転管理				日				
規格	その他 1組				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.7			R0101 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 電力設備		その他							
J02 ポンプ使用組数（実数入力）		1 組							

参考資料（１） <01>

単-102号 WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント工損料				(式)			
規格	ウエルポイントポンプ				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント工損料		ウエルポイントポンプ組数（実数入力）= 1 組：ウエルポイント本数（実数入力）= 0本 ：ヘッダーライン延長（実数入力）= 0m：腐 触補正の有無 = 無：供用日数（実数入力）= 26.9日：	式	1			WB252450 管理費区分 無 単-138号	
計								
単価								

参考資料（１） <01>

単-103号 WYB000030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント工損料				(式)			
規格	ウエルポイント				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
ウエルポイント工損料		ウエルポイントポンプ組数（実数入力）= 0 組：ウエルポイント本数（実数入力）= 25本 ：ヘッダーライン延長（実数入力）= 0m：腐 触補正の有無 = 無：供用日数（実数入力）= 23.6日：	式	1				WB252450 管理費区分 無 単-139号
計								
単価								

参考資料（１） <01>

単-104号 WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント工損料				単位	(式)	数量	1	単価	
規格	ヘッダーライン				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ウエルポイント工損料		ウエルポイントポンプ組数（実数入力）= 0 組：ウエルポイント本数（実数入力）= 0本 ：ヘッダーライン延長（実数入力）= 50m： 腐蝕補正の有無 = 無：供用日数（実数入力） = 23.7日：	式	1			WB252450 管理費区分 無 単-140号			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-105号 WYB000031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ジェット装置損料				単位	(式)	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ジェット装置損料		スターカッターの有無 = 無 : 供用日数 (実数 入力) = 2.53日 :	式	1			WB252460 管理費区分 無 単-141号			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-106号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-107号

CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎積込（電線共同溝工）			単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-108号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）		アスファルト塊 有り 6.0km以下								

参考資料 (1) <01>

単 -109号 WYB000020

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-110号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-111号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-112号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-113号

CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎積込（電線共同溝工）			単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-114号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）		アスファルト塊 有り 6.0km以下							

参考資料 (1) <01>

単 -115号 WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-116号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料（１） <01>

単-117号 WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	RC-40									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-142号 Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	1.2				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-118号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		9.0km以下								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-119号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
小型バックホ(ｸｰﾗ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)	%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-120号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - ３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１） <01>

単-121号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1			R0804 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-122号 WB010020

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 3.4km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		3.4 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（１） <01>

単-123号 WB010030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量		1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2						Z006800001 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

参考資料（１） <01>

単 -124号 WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工作物（事前調査）				箇所	数量	1	単価	
規格	100m2未満 有り 有り				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
技師（Ａ）		直接人件費	人	0.34				R0403 管理費区分 9 Z1	
技師（Ａ）		同上	人	0.14				R0403 管理費区分 9 Z1	
技師（Ｂ）		同上	人	0.34				R0404 管理費区分 9 Z1	
技師（Ｂ）		同上	人	0.3				R0404 管理費区分 9 Z1	
技師（Ｃ）		同上	人	0.34				R0405 管理費区分 9 Z1	
技師（Ｃ）		同上	人	0.35				R0405 管理費区分 9 Z1	
技術員		同上	人	0.25				R0406 管理費区分 9 Z1	
雑材料		7%	式	1				ZS7S70400 管理費区分 9 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-125号 WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	本管TV調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800mm未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
測量技師			人	1					RAA06 管理費区分 無 Z1	
測量技師補			人	1					RAA07 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1					R0102 管理費区分 無 Z1	
TVカメラ搭載車運転工		2t 130PS	日	1					WYB00024 管理費区分 無 単-143号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-126号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-127号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-144号			
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-145号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料（2） <01>

単-128号 DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	32				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29				Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（２） <01>

単-129号 DGD60060

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1040020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（２） <01>

単-130号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-131号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-132号 WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1.3			R0102 管理費区分 無 Z1			
セメント（高炉Ｂ）		2 5 k g 袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無 Z1			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0.95			Z301040010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-133号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料(2) <01>

単-134号

WB252411

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント設置				本 単 位	数 量	100	単 価	
規格	100本未満 無 その他								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.7				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	7.5				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	7.5				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 施工規模		100本未満							
J02 サンドフィルター使用の有無		無							
J03 電力設備		その他							

参考資料（２） <01>

単-135号 WB252412

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント撤去				本				
規格	100本未満				単位		数量	100	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.8				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	5				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	7.6				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 施工規模		100本未満							

参考資料（2） <01>

単-136号 WB252431

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ設置				単位	組	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.3					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.9					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	1.2					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-137号 WB252432

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ撤去				単位	組	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.1					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.6					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.8					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

WB252450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

WB252450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

WB252450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（２） <01>

単-141号 WB252460

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ジェット装置損料				式	数量	1	単価	
規格	無 2.53日				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジェット装置		(ウエルポイント)	組	1			M008004001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 スターカッターの有無		無							
J02 供用日数 (実数入力)		2.53 日							

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-142号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（２） <01>

単-143号 WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	2t 130PS				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
本管用TVカメラ搭載車			時間	6			Y003563000-016 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（3） <01>

単-144号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料(3)(施工パッケージ) <01>

単-145号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第18号 津第5-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)			式	1					
管きょ工(開削)（リブ管150mm）			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	230					単-1号
管路埋戻		RC-40	m3	160					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3	230					単-3号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ150	m	126					単-4号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	126					単-5号
管基礎工			式	1					
碎石基礎(RC-40)			m3	38					単-6号
管路土留工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第18号 津第5-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込		掘削深2.0m以下	m	63					単-7号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	63					単-8号
軽量鋼矢板建込		掘削深2.5m以下	m	66					単-9号
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.5m以下	m	66					単-10号
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	式	1					内-1号
軽量鋼矢板賃料		H=2.5m	式	1					内-2号
土留支保(軽量金属支保)設置		1段	m	63					単-11号
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段	m	63					単-12号
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	65					単-13号
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段	m	65					単-14号
支保材質料(腹起し)			式	1					内-3号
支保材質料(水圧式パイプサポート)			式	1					内-4号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第18号 津第5-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧ポンプ)			式	1					内-5号
マンホール工			式	1					
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール			式	1					内-6号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	40					単-15号
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3	10					単-16号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	20					単-17号
管路埋戻		土砂 現場制約あり	m3	9					単-18号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3	40					単-19号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級	m3	4					単-20号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第18号 津第5-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます設置工			式	1					
ます(塩ビ製)		塩ビ製 φ200	箇所	22					単-21号
取付管布設工			式	1					
取付管(塩ビ管)		VU φ100	箇所	22					単-22号
埋設標識テープ		W=150 2倍	m	63					単-23号
付帯工			式	1					
舗装版破碎工(本復旧)			式	1					
舗装版破碎		As版 15cm以下 BH0.28	m2	822					単-24号
殻運搬		As殻 ダンプトラック 4t積級	m3	38					単-25号
殻処分		As殻	m3	38					単-26号
掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	20					単-27号
土砂等運搬			m3	20					単-28号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第18号 津第5-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路(単独)		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎工(本管・取付管)			式	1					
舗装版切断		As版 15cm以下	m	360					単-29号
舗装版破碎		As版 15cm以下 BH0.28	m2	166					単-30号
殻運搬		As殻 ダンプトラック 4t積級	m3	8					単-31号
殻処分		As殻	m3	8					単-32号
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材 RC-40 t=平均1cm	m2	822					単-33号
不陸整正		補足材なし	m2	78					単-34号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クランチャ ン RC-40;仕上り厚20mm	m2	78					単-35号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) t =5cm	m2	900					単-36号
舗装仮復旧工(本管・取付管)			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第18号 津第5-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路(单独)		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		RC-40 t=22cm	m2	153					単-37号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m2	166					単-38号
区画線工			式	1					
溶融式区画線		実線 W=15cm 白色	m	19					単-39号
溶融式区画線		矢印・記号・文字 W=15cm換算 黄色	m	4					単-40号
仮設工			式	1					
地下水位低下工			式	1					
バルブ・イト			式	1					内-7号
バルブ・イト埋設			m	29					単-41号
バルブ・イト撤去			m	29					単-42号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	74					単-43号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第18号 津第5-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査			箇所	3					単-44号
家屋調査			式	1					内-8号
役務費			式	1					
借地料			式	1					内-9号
技術管理費			式	1					
土質等試験			式	1					内-10号
本管TV調査			m	126					単-45号
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和 6 年度下工公補第 1 8 号 津第5-2処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	軽量鋼矢板賃料							単価適用年月日	令和 7年 1月16日
								歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	日	7					WYB00004 管理費区分 無 単-56号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	20					WYB00005 管理費区分 無 単-57号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	支保材質料(腹起し)						単価適用年月日	令和 7年 1月16日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(腹起し)		1段	日	13					WYB00011 管理費区分 無 単-62号
支保材質料(腹起し)		2段	日	14					WYB00012 管理費区分 無 単-63号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	支保材質料(水圧式パイプサポート)							単価適用年月日	令和 7年 1月16日
								歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制									1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧式パイプサポート)		1段	日	13					WYB00013 管理費区分 無 単-64号
支保材質料(水圧式パイプサポート)		2段	日	14					WYB00014 管理費区分 無 単-65号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	支保材質料(水圧ポンプ)						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧ポンプ)		日	27					WYB00015 管理費区分 無 単-66号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式 : 規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単-67号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式 : 規格・仕様2 = 深3.5m以下 本管径150・200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所	5					DGD60080 管理費区分 無 単-68号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点落差形式 : 規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単-69号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	9					Y003563000-013 管理費区分 無
リブ用本管自在継手	PMF-PRP 150	個	4					Y003563000-014 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	4					ZV10005060 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分 = 設置・撤去：施工規模 = 100本未満：サンドフィルター使用の有無 = 無：電力設備 = その他：	本	15					WB252410 管理費区分 無 単-93号
ウエルポイントポンプ運転管理	電力設備 = その他：ポンプ使用組数（実数入力） = 1組：	日	3.63					WB252440 管理費区分 無 単-94号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ	(式)	0.27					WYB00030 管理費区分 無 単-95号
ウエルポイント工損料	ウエルポイント	(式)	0.27					WYB00032 管理費区分 無 単-96号
ウエルポイント工損料	ヘッダーライン	(式)	0.27					WYB00031 管理費区分 無 単-97号
ジェット装置損料		(式)	0.27					WYB00033 管理費区分 無 単-98号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	内訳						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
発動発電機損料	排ガス対策型	日	3.63					Y003563000-015 管理費区分 無
軽油		L	243.9					Z006702002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書	家屋調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
工作物（事前調査）	100m2未満 有り 有り	箇所	4					WYB00027 管理費区分 9 単-123号 (DB407590)	
諸経費		式	1					Y003563000-018 管理費区分 9	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	借地料							単価適用年月日	令和 7年 1月16日
								歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料			式	1					Y003563000-017 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第10号内訳書	土質等試験							単価適用年月日	令和 7年 1月16日
								歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)		ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :		m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単-46号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路埋戻		RC-40		m3	1					WYB00001 管理費区分 無 単-47号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-48号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	PRP φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
リ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1					DGD60020 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150 2倍				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋設標識シート工				m	1					WYB00002 管理費区分 無 単-50号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	碎石基礎(RC-40)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
碎石基礎		RC-40		m3	1				WYB00003 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハックの規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	75.1					DGD10260 管理費区分 無 単-52号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正 = 標準（1.0）：	m	75.1					DGD10270 管理費区分 無 単-53号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下 : ハックの規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :		m	75.1					DGD10260 管理費区分 無 単-54号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.5m以下：使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正 = 標準（1.0）：	m	75.1					DGD10270 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1段				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)設置		1段		m	1					WYB00007 管理費区分 無 単-58号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	1段				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段		m	1					WYB00009 管理費区分 無 単-59号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土留支保(軽量金属支保)設置				単位 m	数量	1	単価	
	2段								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留支保(軽量金属支保)設置		2段	m	1			WYB00008 管理費区分 無 単-60号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
土留支保(軽量金属支保)撤去		2段		m	1				WYB00010 管理費区分 無 単-61号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(バックホ)		バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-46号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-70号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工(バックホウ)		バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :		m3	1				DGD10130 管理費区分 無 単-126号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1					DGD10110 管理費区分 無 単-71号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-72号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます(塩ビ製)				箇所	数量	1	単価	
規格	塩ビ製 φ200				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単-73号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管(塩ビ管)				箇所	数量	1	単価	
規格	VU φ100				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm：施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：取付管長3m未満の場合の補正 = 無：取付管長5m以上12m未満の補正 = 無：本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無：	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-74号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋設標識シート工				m	1					WYB00018 管理費区分 無 単-75号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版 15cm以下 BH0.28				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-76号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻 ダンプトラック 4t積級				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離（km）（DID区間有）= 6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単-77号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻処分				単位 m3	数量	1	単価	
	AS殻								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1				WYB00019 管理費区分 有 単-78号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準）：	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-79号		
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-80号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	As版 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-81号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版 15cm以下 BH0.28				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-82号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻 ダンプトラック 4t積級				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB440510 管理費区分 無 単-83号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻処分				単位 m3	数量	1	単価	
	AS殻								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1				WYB00026 管理費区分 有 単-84号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材 RC-40 t=平均1cm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満：補足材料 = 再生クラッシュ R C-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単-85号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材なし				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-86号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-40;仕上り厚20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 200mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クツツァン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-87号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13) t=5cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-88号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=22cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-89号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13) t=3cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-90号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	実線 W=15cm 白色				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-91号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶解式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	矢印・記号・文字 W=15cm換算 黄色				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶解式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶解式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-92号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10			CB430510 管理費区分 無 単-99号
舗装版破碎積込 (電線共同溝工)		m2	5			CB440500 管理費区分 無 単-100号
運搬 (電線共同溝工)	積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.3			CB440510 管理費区分 無 単-101号
処分費 (m3)		m3	0.3			WYB00020 管理費区分 有 単-102号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	3.5			CB210030 管理費区分 無 単-103号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	3.4			CB210410 管理費区分 無 単-104号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.4			Z002122003 管理費区分 無
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再 生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	5			CB410260 管理費区分 無 単-105号
計						

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	カミスト埋設				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（電線共同溝工）		m2	5			CB440500 管理費区分 無 単-106号
運搬（電線共同溝工）	積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.2			CB440510 管理費区分 無 単-107号
処分費 (m3)		m3	0.2			WYB00021 管理費区分 有 単-108号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	3.4			CB210030 管理費区分 無 単-109号
埋戻し	RC-40	m3	2.5			WYB00034 管理費区分 無 単-110号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハ ックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 9.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	3.4			CB210110 管理費区分 無 単-111号
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クランチャー RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2	5			CB410031 管理費区分 無 単-112号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再 生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	5			CB410260 管理費区分 無 単-113号

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	如左 イト撤去				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-114号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘調査						
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5			CB430510 管理費区分 無 単-115号
舗装版破碎積込 (電線共同溝工)		m2	1.5			CB440500 管理費区分 無 単-116号
運搬 (電線共同溝工)	積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.1			CB440510 管理費区分 無 単-117号
処分費		m3	0.1			WYB00029 管理費区分 有 単-118号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1.3			CB210100 管理費区分 無 単-119号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	0.5			CB210100 管理費区分 無 単-120号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1.8			CB210410 管理費区分 無 単-121号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.2			Z002122003 管理費区分 無
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再 生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1.5			CB410260 管理費区分 無 単-122号

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試掘調査				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	本管TV調査				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
本管TV調査工		内径800mm未満			1				WYB00023 管理費区分 無 単-124号	
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-46号 DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-125号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１） <02>

単-47号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻			単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌﾙ)		ﾊﾞｯｸﾌﾙ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-126号 Z1		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

DGD10160

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	0.8					DGD10180 管理費区分 無 単-127号	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離 (実数入力)		8 km								
J03 DID区間		DID区間あり								
J04 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１） <02>

単-49号 DGD60020

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（１） <02>

単-50号 WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設表示シート		W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-51号 WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-128号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-52号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
ハッパ杓[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-129号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１） <02>

単-53号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.9				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.9				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2.7				R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1				L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.0m以下									
J02 使用機種	トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊									
J03 トラックレーン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（１） <02>

単-54号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.4				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	2.4				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	7.2				R0102 管理費区分 無		
ハッパ杓[如-う]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	12.5				DGD10032 管理費区分 無 単-130号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１） <02>

単-55号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 使用機種		トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊								
J03 トラックレン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料 (1) <02>

単 -56号 WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日	数量	1	単価	
規格	H=2.0m				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		90日以内	t	1.363			Y003563000-004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-57号 WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日		数量	1	単価	
規格	H=2.5m				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		90日以内	t	1.704			Y003563000-004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-58号 WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置				単位	m	数量	100	単価	
規格	1段				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.6					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1.8					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単-59号 WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)撤去				単位	m	数量	100	単価	
規格	1段				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-60号 WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置				単位	m	数量	100	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1.2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3.6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-61号 WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)撤去				単位	m	数量	100	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-62号 WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(腹起し)				日				
規格	1段				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(腹起し)		110 × 120 × 4000	本	4			Y003563000-006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-63号 WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(腹起し)				日				
規格	2段				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材質料(腹起し)		110 × 120 × 4000	本	8				Y003563000-006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（１） <02>

単-64号 WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧式パイプサポート)				日				
規格	1段				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材質料(水圧式パイプサポート)		590 ~ 900	本	4				Y003563000-008 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（１） <02>

単-65号 WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧式パイプサポート)				単位	日	数量	1	単価	
規格	2段									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材質料(水圧式パイプサポート)		590 ~ 900	本	8					Y003563000-008 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-66号 WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧ポンプ)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(水圧ポンプ)			台	1			Y003563000-010 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <02>

単-67号 DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型マンホール工(塩ビ・ニル製)径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無			
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式								
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm								
J03 施工規模		5箇所以上								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有								

参考資料（１） <02>

単-68号 DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価
規格	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製)径300		深2m超～3.5m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1	径300mm 起点中間形式								
J02 規格・仕様2	深3.5m以下 本管径150・200mm								
J03 施工規模	5箇所以上								
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J05 夜間作業補正	無								
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有								

参考資料（１） <02>

単 -69号 DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1				Q2G1080010 管理費区分 無	
小型マンホール工 起点落差形式 加算額		同上	箇所	1				Q2G1080100 管理費区分 無	
小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1				Q2G1080090 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点落差形式							
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１） <02>

単-71号 DGD10110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	23					R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単-131号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-72号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(一般)					%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				%				M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	現場制約あり									
J02 積込機種・規格	人力									
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
J04 DID区間の有無	有り									
J18 運搬距離(km)(DID区間有)	8.0km以下									

DGD60090

[illegible]

参考資料（１） <02>

単-74号 DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料（１） <02>

単-75号 WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
埋設表示シート		W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-76号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-77号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	アスファルト塊 有り 6.0km以下								

参考資料（1） <02>

単-78号 WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-79号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3		%				M000202015 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 施工数量		小規模（標準）							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-80号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下			単位				1	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	9.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-81号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-82号

CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込(電線共同溝工)				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊				%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-83号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	アスファルト塊 有り 6.0km以下								

参考資料 (1) <02>

単-84号 WYB000026

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-85号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正				m 2	数 量	1	単 価	
規 格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名 称		規 格 / 条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-86号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-86号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-87号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-88号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-88号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t				%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-89号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
小型バックホ(ｸﾚｰ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)	%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-90号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - ３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１） <02>

単-91号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	40				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（１） <02>

単-91号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1) <02>

単-92号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス				単位					
規格	ファルト舗装 全ての費用									
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー				kg	684			Z004350009 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	120			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

WB821210

名称	区画線設置						単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要			
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー										
J12 プライマー規格		アスファルト舗装										
J13 費用の内訳		全ての費用										

WB252410

名称	ウエルポイント設置・撤去				本			
規格	設置・撤去 100本未満 無 その他				単位	数量	100	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ウエルポイント設置	施工規模 = 100本未満：サンドフィルター使用の有無 = 無：電力設備 = その他：	本	100			WB252411 管理費区分 無 単-132号	
	ウエルポイント撤去	施工規模 = 100本未満：	本	100			WB252412 管理費区分 無 単-133号	
	計							
	単価							
	J01 作業区分	設置・撤去						
	J02 施工規模	100本未満						
	J03 サンドフィルター使用の有無	無						
	J04 電力設備	その他						

参考資料（１） <02>

単-94号 WB252440

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ運転管理				日				
規格	その他 1組				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.7			R0101 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 電力設備		その他							
J02 ポンプ使用組数（実数入力）		1 組							

参考資料（１） <02>

単-95号 WYB000030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント工損料				単位	(式)	数量	1	単価	
規格	ウエルポイントポンプ				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ウエルポイント工損料		ウエルポイントポンプ組数（実数入力）= 1 組：ウエルポイント本数（実数入力）= 0本 ：ヘッダーライン延長（実数入力）= 0m：腐 触補正の有無 = 無：供用日数（実数入力）= 26.9日：	式	1			WB252450 管理費区分 無 単-134号			
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-96号 WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント工損料				単位	(式)	数量	1	単価	
規格	ウエルポイント				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ウエルポイント工損料		ウエルポイントポンプ組数（実数入力）= 0 組：ウエルポイント本数（実数入力）= 25本 ：ヘッダーライン延長（実数入力）= 0m：腐 触補正の有無 = 無：供用日数（実数入力）= 23.6日：	式	1			WB252450 管理費区分 無 単-135号			
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-97号 WYB000031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント工損料				(式)			
規格	ヘッダーライン				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント工損料		ウエルポイントポンプ組数（実数入力）= 0 組：ウエルポイント本数（実数入力）= 0本 ：ヘッダーライン延長（実数入力）= 50m： 腐触補正の有無 = 無：供用日数（実数入力） = 23.7日：	式	1			WB252450 管理費区分 無 単-136号	
計								
単価								

参考資料（１） <02>

単-98号 WYB000033

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ジェット装置損料				単位	(式)	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ジェット装置損料		スターカッターの有無 = 無 : 供用日数 (実数 入力) = 2.53日 :	式	1			WB252460 管理費区分 無 単-137号			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-99号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-100号

CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎積込(電線共同溝工)				単位	m2	数量	1	単価	
					単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊		%					L001010010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-101号 CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 6.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	6.0km以下									

参考資料 (1) <02>

単 -102号 WYB000020

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-103号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-104号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-105号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-106号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-107号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	運搬（電線共同溝工）	単位	m3	数量	1	単価	
	アスファルト塊 有り 6.0km以下						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）		アスファルト塊 有り 6.0km以下					

参考資料 (1) <02>

単 -108号 WYB000021

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-109号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%					M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１） <02>

単-110号 WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	RC-40				単 位		数 量			
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-138号 Z1
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	1.2					Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-111号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	9.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-112号

CB410031

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バックホ(ｸﾚｰ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%					L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		220 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-113号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - ３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（1） <02>

単-114号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-115号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-116号

CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）			単位	m2	数量	1	単価	
規格									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-117号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	運搬（電線共同溝工）	単位	m3	数量	1	単価	
	アスファルト塊 有り 6.0km以下						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）		アスファルト塊 有り 6.0km以下					

参考資料 (1) <02>

単 -118号 WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-119号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%				M000202015 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 施工数量		小規模（標準）							

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-121号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-122号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-122号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <02>

単-123号 WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工作物（事前調査）				箇所	数量	1	単価	
規格	100m2未満 有り 有り				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
技師（Ａ）		直接人件費	人	0.34				R0403 管理費区分 9 Z1	
技師（Ａ）		同上	人	0.14				R0403 管理費区分 9 Z1	
技師（Ｂ）		同上	人	0.34				R0404 管理費区分 9 Z1	
技師（Ｂ）		同上	人	0.3				R0404 管理費区分 9 Z1	
技師（Ｃ）		同上	人	0.34				R0405 管理費区分 9 Z1	
技師（Ｃ）		同上	人	0.35				R0405 管理費区分 9 Z1	
技術員		同上	人	0.25				R0406 管理費区分 9 Z1	
雑材料		7%	式	1				ZS7S70400 管理費区分 9 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（１） <02>

単-124号 WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	本管TV調査工				単位		数量	400	単価	
規格	内径800mm未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測量技師			人	1			RAA06 管理費区分 無 Z1			
測量技師補			人	1			RAA07 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無 Z1			
TVカメラ搭載車運転工		2t 130PS	日	1			WYB00024 管理費区分 無 単-139号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-125号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <02>

単-126号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.5				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.8				R0102 管理費区分 無		
ハッパ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6				DGD10032 管理費区分 無 単-140号		
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-141号		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料（２） <02>

単-127号 DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	32				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29				Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（ 2 ） <02>

単 -128号 DGD60060

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1040020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（２） <02>

単-129号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（２） <02>

単-130号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-131号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（２） <02>

単-132号 WB252411

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント設置				本				
規格	100本未満 無 その他				単位		数量	100	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.7				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	7.5				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	7.5				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 施工規模	100本未満								
J02 サンドフィルター使用の有無	無								
J03 電力設備	その他								

参考資料（２） <02>

単-133号 WB252412

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント撤去				本				
規格	100本未満				単位		数量	100	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.8			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	5			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	7.6			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工規模		100本未満							

WB252450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

WB252450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

WB252450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（２） <02>

単-137号 WB252460

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ジェット装置損料				単位	式	数量	1	単価	
規格	無 2.53日				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ジェット装置		(ウエルポイント)	組	1			M008004001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 スターカッターの有無		無								
J02 供用日数 (実数入力)		2.53 日								

参考資料（２）（施工パッケージ）＜02＞

単-138号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（２） <02>

単-139号 WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	2t 130PS				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
本管用TVカメラ搭載車			時間	6			Y003563000-016 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（3） <02>

単-140号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(3)(施工パッケージ) <02>

単-141号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

登録単価

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		