

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度下工公補第19号
工事名	津北部第3-1処理分区公共下水道工事

単価適用日	令和7年1月1日（設計単価表） 令和7年1月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版	令和6年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）		
令和6年度 下工公補第19号	津北部第3-1処理分区公共下水道工事（補助）		
一般材料地区	D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	全体 諸経費情報参照		

令和6年度 下工公補19号		津北部第3-1処理分区公共下水道工事(単独)	
一般材料地区		D00:津	
適用単価地区	生コン	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事（2）
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	140,902円
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	140,902円
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計59,810円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計2,059,000円、単独工事合計64,620円を計上しています。 また、家屋調査費についてはすべて間接費の対象としません。	

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費として、補助対象工事合計52,662円、単独工事合計78,000円を計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計132,000円、市単独工事合計78,516円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	(あり) ・ なし
支給品費として、市単独工事合計140,902円を計上しています。	

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計179,775円、市単独工事合計26,555円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度 下工公補第19号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)			式			1					
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)			式			1					
管路土工			式			1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3			430					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 流用土	m3			320					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3			10					単-3号
管布設工			式			1					
リブ付硬質塩化ビニル管		150	m			250					単-4号
埋設標識テープ		W150 2倍	m			250					単-5号
継手類		150	式			1					内-1号
管基礎工			式			1					
砂基礎		流用土	m3			52					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度 下工公補第19号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別			数量	単価	金額	数量増減	金額増減
管路土留工	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
		式	1					
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	155					単-7号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m	155					単-8号
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m	73					単-9号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	m	73					単-10号
軽量鋼矢板建込	掘削深3.0m以下	m	2					単-11号
軽量鋼矢板引抜	掘削深3.0m以下	m	2					単-12号
軽量鋼矢板賃料	2.0m	式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料	2.5m	式	1					内-3号
軽量鋼矢板賃料	3.0m	式	1					内-4号
土留支保(軽量金属支保)工設置	水圧式パイプサポート 1段	m	155					単-13号
土留支保(軽量金属支保)工撤去	水圧式パイプサポート 1段	m	155					単-14号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度 下工公補第19号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留支保(軽量金属支保)工設置	水圧式パイプサポート 2段	m	76						単-15号
土留支保(軽量金属支保)工撤去	水圧式パイプサポート 2段	m	76						単-16号
支保材質料(腹起し)		式	1						内-5号
支保材質料(水圧式パイプサポート)		式	1						内-6号
支保材質料(水圧ポンプ)		式	1						内-7号
開削水替工		式	1						
ポンプ運転	作業時排水 発動発電機 1台	日	9						単-17号
据付・撤去		現場	1						単-18号
マンホール工		式	1						
組立マンホール工		式	1						
組立1号マンホール		式	1						内-8号
小型マンホール工		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度 下工公補第19号 津北部第3 - 1 処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分 下水道			主たる工種 下水道工事(2)			
			工事区分	管路(補助)	金額	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール(塩化ビニル製)			式	1					内-9号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	50					単-19号
管路掘削		土砂 現場制約あり	m3	20					単-20号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 流用土	m3	30					単-21号
管路埋戻		人力投入埋戻 流用土	m3	10					単-22号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3	20					単-23号
発生土処理		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3	3					単-24号
ます設置工			式	1					
ます(塩化ビニル製)		ます径 200mm 5箇所以上	箇所	22					単-25号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度 下工公補第19号 津北部第3 - 1 処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管布設工			式	1					
取付管	管径 100mm 5箇所以上		箇所	22					単-26号
埋設標識テープ	W150 2倍		m	61					単-27号
付帯工			式	1					
舗装版破碎工(本復旧)			式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	12					単-28号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下		m2	1,230					単-29号
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 10.5km以下		m3	54					単-30号
殻処分	殻種別アスファルト殻		m3	54					単-31号
舗装版破碎工(本管・取付管)			式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	620					単-32号
舗装版破碎	電線共同溝工		m2	288					単-33号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度 下工公補第19号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	電線共同溝工 アスファルト塊 10.5km以下			m3	14					単-34号
殻処分	殻種別アスファルト殻			m3	14					単-35号
舗装復旧準備工(本復旧)				式	1					
不陸整正	補足材有り 再生クマッシュラン RC-40 9mm以上13mm未満			m2	1,230					単-36号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)				式	1					
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3			m2	1,230					単-37号
舗装復旧工(本管・取付管)				式	1					
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クマッシュラン RC-40			m2	265					単-38号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3			m2	288					単-39号
区画線工				式	1					
溶融式区画線	溶融式手動 実線15cm 1.5mm 含有量15~18% 白 アスファルト舗装			m	240					単-40号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度 下工公補第19号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事	当初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	下水道 管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ30cm 1.5mm 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	2					単-41号
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ45cm 1.5mm 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	13					単-42号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 1.5mm 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	45					単-43号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 1.5m 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装	m	3					単-44号
仮設工			式	1					
地下水低下工			式	1					
ウエルポイント			式	1					内-10号
ウエルポイント埋設			m	170					単-45号
ウエルポイント撤去			m	170					単-46号
電力設備工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度 下工公補第19号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
受電設備	低圧	箇所	1						単-47号
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	143						単-48号
直接工事費		式	1						
共通仮設		式	1						
共通仮設費		式	1						
運搬費		式	1						
仮設材等運搬費	5.112t	式	1						内-11号
仮設材等積み取り卸し	5.112t	式	1						内-12号
事業損失防止施設費		式	1						
家屋調査		式	1						内-13号
役務費		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度 下工公補第19号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金			式	1					内-14号
技術管理費			式	1					
本管TV調査		内径800mm未満	m	250					単-49号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書		継手類						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
								歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP 150	個	12					Y004050000-065 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	21					WYB00439 管理費区分 無 単-62号
軽量鋼矢板整備費		t	1.363					Y007310000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.5m	日	14					WYB00440 管理費区分 無 単-63号
軽量鋼矢板整備費		t	1.704					Y007310000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	3.0m	日	14					WYB00441 管理費区分 無 単-64号
軽量鋼矢板整備費		t	2.045					Y007310000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(腹起し)	110mm × 130mm × 4m 1段	日	33					WYB00446 管理費区分 無 単-69号
支保材質料(腹起し)	110mm × 130mm × 4m 2段	日	16					WYB00447 管理費区分 無 単-70号
支保材基本料(腹起し)		本	8					Y007520000-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書		支保材質料(水圧式パイプサポ-ト)					単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧式パイプサポ-ト)	1段	日	33					WYB00448 管理費区分 無 単-71号
支保材質料(水圧式パイプサポ-ト)	2段	日	16					WYB00449 管理費区分 無 単-72号
支保材基本料(水圧式パイプサポ-ト)		本	8					Y007520000-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧ポンプ)		日	49					WYB00456 管理費区分 無 単-73号
支保材基本料(水圧ポンプ)		台	1					Y000487001-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下: 施工規模 = 4箇所以上: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無:	箇所	6					DGD60070 管理費区分 無 単-76号
無収縮モルタル	25kg	袋	6.5					Y000223000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.3					Z002122003 管理費区分 無
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	4.4					WYB00454 管理費区分 無 単-77号 (DGD10740)
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物: 打設工法 = 人力打設: コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉): 養生工の種類 = 養生無し: 現場内小運搬の有無 = 無し: 費用の内訳 = 全ての費用:	m 3	0.8					CB240010 管理費区分 無 単-78号
1号マンホール	削孔 150 ; リブ管	箇所	6					ZV10000580 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	4					ZA10575235 管理費区分 無
マンホール	T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	2					Y004050000-066 管理費区分 無
マンホール調整リング	H=50	個	1					ZV10002820 管理費区分 無
マンホール調整リング	H=100	個	3					ZV10002830 管理費区分 無
マンホール調整リング	H=150	個	1					ZV10002840 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	4					ZV10000280 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日	令和 7年 1月16日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール		斜壁 600×900×600	個	1					ZV10000290 管理費区分 無
1号マンホール		管取付壁(底版付) 900×900	個	1					ZV10000470 管理費区分 無
1号マンホール		管取付壁(底版付) 900×1200	個	1					ZV10000480 管理費区分 無
1号マンホール		管取付壁(底版付) 900×1500	個	1					ZV10000490 管理費区分 無
1号マンホール		管取付壁(底版付) 900×1800	個	2					ZV10000500 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書	小型マンホール(塩化ビニル製)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
人孔鉄蓋及び受枠	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	6					Y004050000-039 管理費区分 無
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式 : 規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所	5					DGD60080 管理費区分 無 単-79号
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式 : 規格・仕様2 = 深3.5m以下 本管径150・200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-80号
リブ用本管自在継手	PMF-PRP150	個	6					Y004050000-062 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	ウエルポイント						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ウエルポイント設置・撤去	作業区分 = 設置・撤去：施工規模 = 100本 未満：サンドフィルター使用の有無 = 無： 電力設備 = 商用電源（標準）：	本	83					WB252410 管理費区分 無 単-104号
ウエルポイントポンプ設置 ・撤去	作業区分 = 設置・撤去：	組	1					WB252430 管理費区分 無 単-105号
ウエルポイントポンプ運転 管理	電力設備 = 商用電源（標準）：ポンプ使用 組数（実数入力） = 1組：	日	21.19					WB252440 管理費区分 無 単-106号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力） = 1組：ウエルポイント本数（実数入力） = 0 本：ヘッダーライン延長（実数入力） = 0m ：腐蝕補正の有無 = 無：供用日数（実数 入力） = 39.8日：	式	1					WB252450 管理費区分 無 単-107号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力） = 0組：ウエルポイント本数（実数入力） = 4 6本：ヘッダーライン延長（実数入力） = 0 m：腐蝕補正の有無 = 無：供用日数（実数 入力） = 39.5日：	式	1					WB252450 管理費区分 無 単-108号
ウエルポイント工損料	ウエルポイントポンプ組数（実数入力） = 0組：ウエルポイント本数（実数入力） = 0 本：ヘッダーライン延長（実数入力） = 93 m：腐蝕補正の有無 = 無：供用日数（実数 入力） = 39.4日：	式	1					WB252450 管理費区分 無 単-109号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジェット装置損料	スターカッターの有無 = 無 : 供用日数 (実数入力) = 3.81日 :	式	1					WB252460 管理費区分 無 単-110号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 7.8km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	5.112					WB010020 管理費区分 無 単 - 128号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	5.112					WB010020 管理費区分 無 単 - 128号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	仮設材等積み取卸し						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積み取卸し費	作業区分 = 積み、取卸し (往復分) :	t	5.112					WB010030 管理費区分 無 単-129号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	家屋調査						単価適用年月日	令和 7年 1月16日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工作物 (事前調査)		100m2未満 有り 有り	箇所	9					WYB00437 管理費区分 9 単-130号 (DB407590)
諸経費等 その他原価・一般管理費等			式	1					Y000487001-004 管理費区分 9
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	電力基本料金						単価適用年月日	令和 7年 1月16日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金			式	1					Y007520000-005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3				
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 流用土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リ付硬質塩化ビニル管	150	m			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1			WYB00438 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	流用土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³) :	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.5m以下	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³) :	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.5m以下	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深3.0m以下	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深3.0m以下	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)工設置				m			
規格	水圧式パイプサポート 1段				単位	数量	1	単価
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00442 管理費区分 無 単-65号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)工撤去	水圧式パイプサポート 1段	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00443 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)工設置	水圧式パイプサポート 2段	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00444 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)工撤去	水圧式パイプサポート 2段	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00445 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水 発動発電機 1台	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	現場	単価	金額	単価	摘要
据付・撤去								1		
ポンプ据付・撤去工				現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単-75号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3				
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3				
規格	土砂 現場制約あり	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 流用土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	人力投入埋戻 流用土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km) (DID区間有) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます(塩化ビニル製)	ます径 200mm 5箇所以上	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-85号
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1			
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管	管径 100mm 5箇所以上	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-86号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ		m				
規格 W150 2倍					1	
埋設標識シート工		m	1			WYB00452 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 規 格	殻運搬 舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 10.5km以下		m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離（km）（DID区間有） = 10.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-91号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	電線共同溝工	m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	電線共同溝工 アスファルト塊 10.5km以下	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝工)	積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-91号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満 : 補足材料 = 再生クワツヤヲン R C-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クワツヤツ RC-40	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クワツヤツ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下)30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線15cm 1.5mm 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	溶融式区画線		m			
規格	溶融式手動 ゼブラ45cm 1.5mm 含有量15~18% 白 アスファルト舗装				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント埋設		m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10			CB430510 管理費区分 無 単-111号
舗装版破碎積込 (電線共同溝工)		m ²	5			CB440500 管理費区分 無 単-112号
運搬 (電線共同溝工)	積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.3			CB440510 管理費区分 無 単-113号
処分費 (m ³)		m ³	0.3			WB020051 管理費区分 有 単-91号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	3.5			CB210030 管理費区分 無 単-114号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	3.4			CB210410 管理費区分 無 単-115号
土材料		m ³	0.4			CB210550 管理費区分 無 単-116号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生 密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	5			CB410260 管理費区分 無 単-117号
計						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント埋設		m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去		m			10	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (電線共同溝工)		m ²	5			CB440500 管理費区分 無 単-118号
運搬 (電線共同溝工)	積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.2			CB440510 管理費区分 無 単-119号
処分費 (m ³)		m ³	0.2			WB020051 管理費区分 有 単-120号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	3.4			CB210030 管理費区分 無 単-121号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	2.5			CB210410 管理費区分 無 単-122号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハ ックナ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.6			CB210110 管理費区分 無 単-123号
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クワツヤン RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m ²	5			CB410031 管理費区分 無 単-124号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再 生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	5			CB410260 管理費区分 無 単-125号

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去		m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	受電設備	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格	低圧						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧受電設備	区分 = 25KW以下 : 作業内容 = 設置・撤去 : 設置期間 = 3力月未満 : 設備費 = 設備費含む :	箇所	1			WB253810 管理費区分 無 単-126号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			WYB00374 管理費区分 無 単-131号
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-50号

DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックル[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-132号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハックル規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <01>

単-51号

DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-133号
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-134号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハック杓規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3					

参考資料(1) <01>

単-52号

DGD10160

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 4km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	日	0.6			DGD10180 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						
J01 ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級					
J02 運搬距離(実数入力)	4 km					
J03 DID区間	DID区間あり					
J04 バックホウ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J05 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(1) <01>

単-53号

DGD60020

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様	呼び径 150mm					
J02 施工規模	20m以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料(1) <01>

単-54号

WYB00438

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1) <01>

単-55号

DGD60040

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模	10m3以上					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業補正	無					

参考資料(1) <01>

単-56号

DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
バックホウ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-136号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 バックホウ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <01>

単-57号

DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(1) <01>

単-58号

DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
ハック杓[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-137号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 ハック杓規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <01>

単-59号

DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(1) <01>

単-60号

DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無
ハック杓[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	13.4			DGD10032 管理費区分 無 単-138号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深3.0m以下					
J02 ハック杓規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <01>

単-61号

DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深3.0m以下					
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(1) <01>

単-62号

WYB00439

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	日	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	2.0m					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	1 ~ 90日	t	1.363			Y007214000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1) <01>

単-63号

WYB00440

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	日	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	2.5m					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	1 ~ 90日	t	1.704			Y007214000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1) <01>

単-64号

WYB00441

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	日	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	3.0m					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	1 ~ 90日	t	2.045			Y007214000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1) <01>

単-65号

WYB00442

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ イ 跡 -ト	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-66号

WYB00443

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハコ	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-67号

WYB00444

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°-ト	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-68号

WYB00445

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°-ト	m	100			
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-69号

WYB00446

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	110mm x 130mm x 4m 1段	本	4			Y000487001-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-70号

WYB00447

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	110mm x 130mm x 4m 2段	本	8			Y000487001-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-71号

WYB00448

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧式パイプサポート)				日	数量	1	単価
規格	1段				単位	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(水圧式パイプサポート)	590~900	本	4			Y000487001-002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-72号

WYB00449

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧式パイプサポート)				日	数量	1	単価
規格	2段				単位	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(水圧式パイプサポート)	590~900	本	8			Y000487001-002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-73号

WYB00456

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材質料(水圧ポンプ)		台	1			Y000487001-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-74号

DGD10670

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 50mm 全揚程 5m	日	1			M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数 (実数入力)	作業時排水 発動発電機 1台					

参考資料(1) <01>

単-75号

DGD10680

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				現場	数量	1	単価
規格					単位			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-76号

DGD60070

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)		単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模	4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								

参考資料(1) <01>

単-77号

WYB00454

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2			1	
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1
モルタル練	1 : 2	m3	0.02			WYB00455 管理費区分 無 単-139号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-78号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)						
J05 養生工の種類	養生無し						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1) <01>

単-79号

DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビ製)径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様1	径300mm 起点中間形式					
J02 規格・仕様2	深2.0m以下 本管径150・200mm					
J03 施工規模	5箇所以上					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有					

参考資料(1) <01>

単-80号

DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300	深2m超～3.5m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様1	径300mm 起点中間形式					
J02 規格・仕様2	深3.5m以下 本管径150・200mm					
J03 施工規模	5箇所以上					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-81号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料(1) <01>

単-82号

DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	単位	m3	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-133号
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-140号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハック杓規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3					

参考資料(1) <01>

単-83号

DGD10110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力投入埋戻工	単位	m3			
規格	100m3				100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-141号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-84号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J18 運搬距離(km)(DID区間有)	4.5km以下					

参考資料(1) <01>

単-85号

DGD60090

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無		単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 規格・仕様	ます径 200mm						
J02 施工規模	5箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無						

参考資料(1) <01>

単-86号

DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 規格・仕様	管径 100mm								
J02 施工規模	5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無								

参考資料(1) <01>

単-87号

WYB00452

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-88号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 18 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-89号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-90号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	有り					
J08 運搬距離(km)(DID区間有)	10.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-91号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-92号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-93号

CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込(電線共同溝工)				単位	m2	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1.7t吊	%						L001010010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-94号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬(電線共同溝工)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 10.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-95号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-95号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り					
J02 補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満					
J03 補足材料	再生クラッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-96号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-96号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-97号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホウ(クロー)[標準]		山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-98号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-98号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-99号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1) <01>

単-99号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-100号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	77			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1) <01>

単-100号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-101号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白	kg	1,700			Z004352001 管理費区分 無
ガラスピース	0.106~0.850mm	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	89			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1) <01>

単-101号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-102号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用							
名称	区画線設置(熔融式) 昼間	単位	m	数量	1,200	単価		Q001036073 管理費区分 無
規格/条件	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無							
名称	トラフィックペイント 熔融型	単位	kg	数量	684	単価		Z004350001 管理費区分 無
規格/条件	3種1号 ピーズ15~18 白							
名称	ガラスピース	単位	kg	数量	30	単価		Z004352001 管理費区分 無
規格/条件	0.106~0.850mm							
名称	接着用プライマー	単位	kg	数量	30	単価		Z004354001 管理費区分 無
規格/条件	区画線用							
名称	軽油	単位	L	数量	120	単価		Z006702002 管理費区分 無
規格/条件								
名称	諸雑費(率+まるめ)	単位	式	数量	1	単価		ZS8000004 管理費区分 無
規格/条件								
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料(1) <01>

単-102号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11	塗料区分	白					
J12	プライマー規格	アスファルト舗装					
J13	費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-103号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1) <01>

単-103号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-104号

WB252410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント設置・撤去		単位	本	数量	100	単価
規格	設置・撤去 100本未満 無 商用電源(標準)		単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイント設置	施工規模 = 100本未満 : サンドフィルター使用の有無 = 無 : 電力設備 = 商用電源(標準) :	本	100			WB252411 管理費区分 無 単-142号	
ウエルポイント撤去	施工規模 = 100本未満 :	本	100			WB252412 管理費区分 無 単-143号	
計							
単価							
J01 作業区分	設置・撤去						
J02 施工規模	100本未満						
J03 サンドフィルター使用の有無	無						
J04 電力設備	商用電源(標準)						

参考資料(1) <01>

単-105号

WB252430

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価
ウエルポイントポンプ設置・撤去	設置・撤去			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウエルポイントポンプ設置		組	1			WB252431 管理費区分 無 単-144号	
ウエルポイントポンプ撤去		組	1			WB252432 管理費区分 無 単-145号	
計							
単価							
J01 作業区分	設置・撤去						

参考資料(1) <01>

単-106号

WB252440

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイントポンプ運転管理	商用電源(標準) 1組	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.7			R0101 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 電力設備 J02 ポンプ使用組数(実数入力)	商用電源(標準) 1組					

参考資料(1) <01>

単-107号

WB252450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
ウエルポイント工損料	1組 0本 0m 無 39.8日						1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ	(ウエルポイント)	組	1			M008001004 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 ウエルポイントポンプ組数(実数入力)	1 組							
J02 ウエルポイント本数(実数入力)	0 本							
J03 ヘッダーライン延長(実数入力)	0 m							
J04 腐触補正の有無	無							
J06 供用日数(実数入力)	39.8 日							

参考資料(1) <01>

単-108号

WB252450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ウエルポイント工損料	0組 46本 0m 無 39.5日					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント	(ウエルポイント)	本	46			M008002001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 ウエルポイントポンプ組数(実数入力)	0 組							
J02 ウエルポイント本数(実数入力)	46 本							
J03 ヘッダーライン延長(実数入力)	0 m							
J04 腐触補正の有無	無							
J06 供用日数(実数入力)	39.5 日							

参考資料(1) <01>

単-109号

WB252450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ウエルポイント工損料	0組 0本 93m 無 39.4日					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヘッダーライン	(ウエルポイント)	m	93			M008003001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 ウエルポイントポンプ組数(実数入力)	0 組							
J02 ウエルポイント本数(実数入力)	0 本							
J03 ヘッダーライン延長(実数入力)	93 m							
J04 腐触補正の有無	無							
J06 供用日数(実数入力)	39.4 日							

参考資料(1) <01>

単-110号

WB252460

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジェット装置	無 3.81日	組	1			M008004001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 スターカッターの有無	無					
J02 供用日数(実数入力)	3.81 日					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-111号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 18 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-112号

CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込(電線共同溝工)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊		%				L001010010 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-113号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬(電線共同溝工)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有)	アスファルト塊 有り 10.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-114号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-115号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-115号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 施工方法	上記以外(小規模)						
J02 土質	土砂						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-116号

CB210550

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土材料		m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-117号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-117号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-118号

CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-119号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬(電線共同溝工)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有)	アスファルト塊 有り 10.5km以下					

参考資料(1) <01>

単-120号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-121号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-122号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-122号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01	施工方法	上記以外(小規模)							
J02	土質	土砂							
J04	費用の内訳	全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-123号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	4.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-124号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホ(クロー)[標準]		山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-125号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-125号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-126号

WB253810

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧受電設備	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール(NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN	本	1			V001511005 管理費区分 無
がいし(配電線用)	低圧ピンがいし 中立ピン	個	3			V001514010 管理費区分 無
軽腕金LGA(電力規格品)	1.2ト(低圧2線槍出・トンボ)	本	1			V001523002 管理費区分 無
配電線用架線金具(丸型アームタイ)	2.3x25x945(mm)	本	1			V001526001 管理費区分 無
配電線用架線金具(Uボルト)	13x220mm	個	1			V001528001 管理費区分 無
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2.2mm ²	kg	1.2			V001127002 管理費区分 無
配電線用架線金具(巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 2.2mm ²	個	4			V001527001 管理費区分 無
硬質ビニル電線管用付属品(VE用)	エントランスキャップ VE42	個	1			V001108003 管理費区分 無
配電線用架線金具(足場ボルト)	CP用	本	8			V001525001 管理費区分 無
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m	1			V001117008 管理費区分 無
装柱金具	SFBT-10(ステンレスボルト)	m	4			V001524002 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-126号

WB253810

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	低圧受電設備	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
装柱金具	S L S - 1 (ステンレスベルト締付金具)	個	5			V001524003 管理費区分 無
コンクリート根かせ	A型(バンド付)	個	1			V001522001 管理費区分 無
硬質ビニル電線管	V E 4 2 mm	m	4			V001107006 管理費区分 無
硬質ビニル電線管	V E 1 6 mm	m	2			V001107002 管理費区分 無
丸形アース棒	E - B 3 1 0 x 1 0 0 0 mm	本	2			V001502001 管理費区分 無
接地棒用リード端子	E - B 1 0 1 0 用 8 x 5 0 0	本	2			V001503001 管理費区分 無
6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル	V V - R (S V) 3 8 mm ² 3心	m	4			V001003023 管理費区分 無
6 0 0 V ビニル絶縁電線	I V 5 . 5 mm ²	m	3			V001001013 管理費区分 無
がいし(配電線用)	玉がいし 1 0 0 x 1 0 0	個	1			V001514007 管理費区分 無
仮設ボックス	屋外用 5 0 0 x 4 0 0 x 2 0 0	面	1			V001206002 管理費区分 無
漏電遮断器	6 0 0 V 3 P 5 0 A F	個	2			V001208002 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-126号

WB253810

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	低圧受電設備	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	25KW以下 設置・撤去 3カ月未満 設備費含む		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	1			V001208001 管理費区分 無
低圧遮断器	600V 3P 225AF	個	1			V001207009 管理費区分 無
低圧進相コンデンサ(単相・3相)	200V 200μF	個	1			V001210007 管理費区分 無
低圧進相コンデンサ(単相・3相)	200V 150μF	個	2			V001210006 管理費区分 無
電工		人	6			R0201 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 区分	25KW以下					
J02 作業内容	設置・撤去					
J03 設置期間	3カ月未満					
J04 設備費	設備費含む					

参考資料(1) <01>

単-127号

WB010212

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-128号

WB010020

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
規格	関東・中部・近畿 7.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離(実数入力)	7.8 km								
J04 製品長区分	12m以内								
J05 運搬割増率	各種(実数入力)								
J06 運搬割増率(実数入力)	0 無								
J07 その他の諸料金の有無	無								

参考資料(1) <01>

単-129号

WB010030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取りし費	積み、取卸し(往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費(仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積み、取卸し(往復分)					

参考資料(1) <01>

単-130号

WYB00437

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
工作物(事前調査)	100m2未満 有り 有り					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師(A)	直接人件費	人	0.34			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師(A)	同上	人	0.14			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師(B)	同上	人	0.34			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師(B)	同上	人	0.3			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師(C)	同上	人	0.34			R0405 管理費区分 9 Z1		
技師(C)	同上	人	0.35			R0405 管理費区分 9 Z1		
技術員	同上	人	0.25			R0406 管理費区分 9 Z1		
雑材料	7%	式	1			ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1		
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-131号

WYB00374

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無 Z1
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車運転工	130PS	日	1			WYB00375 管理費区分 無 単-146号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2) <01>

単-132号

DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)							1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2) <01>

単-133号

DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)							1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-134号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 k g	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2) <01>

単-135号

DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
		タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 機械損耗部品補正	良好					

参考資料(2) <01>

単-136号

DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)							1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2) <01>

単-137号

DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)						1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2) <01>

単-138号

DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)							1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2) <01>

単-139号

WYB00455

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	1:2	m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3			R0102 管理費区分 無 Z1
セメント(高炉B)	25kg袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無 Z1
砂	コンクリート用、洗い	m3	0.95			Z301040010 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-140号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 k g	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-141号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 k g	%				L001180001 管理費区分 無				
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(2) <01>

単-142号

WB252411

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント設置	100本未満 無 商用電源(標準)	本	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.7			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	7.5			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.5			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模	100本未満					
J02 サンドフィルター使用の有無	無					
J03 電力設備	商用電源(標準)					

参考資料(2) <01>

単-143号

WB252412

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウエルポイント撤去	100本未満	本	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	5			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.6			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模	100本未満					

参考資料(2) <01>

単-144号

WB252431

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ設置				組	数量	単価	金額	単価
規格					単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	1.2			R0102 管理費区分 無			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料(2) <01>

単-145号

WB252432

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ撤去		単位	組	数量	1	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.1			R0125 管理費区分 無
	特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無
	普通作業員		人	0.8			R0102 管理費区分 無
	諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
	計						
	単価						

参考資料(2) <01>

単-146号

WYB00375

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	130PS	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
		ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無 Z1
		TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	6			Y032714000-001 管理費区分 無 Z1
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
		計						
		単価						

登録単価

504-201g00		工事名	令和6年度 下工公補第19号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
V001001013	600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm ²	m	物価資料	令和6	1		
V001003023	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心	m	物価資料	令和6	1		
V001107002	硬質ビニル電線管	VE 16mm	m	物価資料	令和6	1		
V001107006	硬質ビニル電線管	VE 42mm	m	物価資料	令和6	1		
V001108003	硬質ビニル電線管用付属品 (VE用)	エントランスキャップ VE42	個	物価資料	令和6	1		
V001117008	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m	物価資料	令和6	1		
V001127002	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm ²	kg	物価資料	令和6	1		
V001206002	仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	物価資料	令和6	1		
V001208001	漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	8,800	令和6	1		
V001208002	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	10,400	令和6	1		
V001210006	低圧進相コンデンサ (単相・3相)	200V 150μF	個	物価資料	令和6	1		
V001210007	低圧進相コンデンサ (単相・3相)	200V 200μF	個	物価資料	令和6	1		
V001502001	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	物価資料	令和6	1		
V001503001	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	物価資料	令和6	1		
V001511005	コンクリートポール (NTT通信)	7m末口19cm 4.2KN	本	物価資料	令和6	1		
V001514007	がいし (配電線用)	玉がいし 100×100	個	物価資料	令和6	1		
V001514010	がいし (配電線用)	低圧ピンがいし 中立ピン	個	物価資料	令和6	1		
V001522001	コンクリート根かせ	A型 (バンド付)	個	物価資料	令和6	1		
V001523002	軽腕金LGA (電力規格品)	1.2ト (低圧2線槍出・トンボ)	本	6,453	令和6	1		
V001524002	装柱金具	SFBT-10 (ステンレスベルト)	m	物価資料	令和6	1		
V001524003	装柱金具	SLS-1 (ステンレスベルト締付金具)	個	物価資料	令和6	1		
V001525001	配電線用架線金具 (足場ボルト)	CP用	本	486	令和6	1		
V001526001	配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2.3×25×945 (mm)	本	3,007	令和6	1		
V001527001	配電線用架線金具 (巻付グリッパ)	シンプル、玉碍子用 22mm ²	個	490	令和6	1		
V001528001	配電線用架線金具 (Uボルト)	13×220mm	個	2,150	令和6	1		
Y000223000-002	無収縮モルタル	25kg	袋	物価資料	令和6	1		
Y000487001-001	支保材質料 (腹起し)	110mm×130mm×4m	本	物価資料	令和6	1		
Y000487001-002	支保材質料 (水圧式パイプサポート)	590~900	本	物価資料	令和6	1		
Y000487001-003	支保材質料 (水圧ポンプ)		台	物価資料	令和6	1		
Y000487001-004	諸経費等 その他原価・一般管理費等		式	1,168,630	令和6	1		
Y000487001-005	支保材基本料 (水圧ポンプ)		台	物価資料	令和6	1		
Y003563000-003	埋設標識シート	W=150 2倍	m	物価資料	令和6	1		

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度 下工公補19号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単独)				式		1					
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)				式		1					
管路土工				式		1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3			50					単-1号
管路埋戻		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 流用土	m3			40					単-2号
発生土処理		ダンプトラック 4t積級	m3			4					単-3号
管布設工				式		1					
リブ付硬質塩化ビニル管	150		m			47					単-4号
埋設標識テープ		W150 2倍	m			47					単-5号
継手類	150			式		1					内-1号
管基礎工				式		1					
砂基礎		流用土	m3			9					単-6号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度 下工公補19号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式		1						
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下		m		19						単-7号
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下		m		19						単-8号
軽量鋼矢板賃料	2.0m		式		1						内-2号
土留支保(軽量金属支保)工設置	水圧式パイプサポート 1段		m		19						単-9号
土留支保(軽量金属支保)工撤去	水圧式パイプサポート 1段		m		19						単-10号
支保材賃料(腹起し)			式		1						内-3号
支保材賃料(水圧式H°イ°ホ°-ト)			式		1						内-4号
支保材賃料(水圧ポンプ)			式		1						内-5号
開削水替工			式		1						
ポンプ運転	作業時排水 発動発電 機 1台		日		4						単-11号
マンホール工			式		1						

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度 下工公補19号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	摘要	
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額		数量増減
組立マンホール工			式			1				
組立1号マンホール			式			1				内-6号
内副管	飛散防止板		式			1				内-7号
小型マンホール工			式			1				
小型マンホール(塩化ビニル製)			式			1				内-8号
取付管およびます工			式			1				
管路土工			式			1				
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3				10				単-12号
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3				3				単-13号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 流用土	m3				5				単-14号
管路埋戻	人力投入埋戻 流用土	m3				3				単-15号
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3				3				単-16号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度 下工公補19号 津北部第3 - 1 処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下			m3	1						単-17号
ます設置工				式	1						
ます(塩化ビニル製)	ます径 200mm 5箇所以上			箇所	4						単-18号
取付管布設工				式	1						
取付管	管径 100mm 5箇所以上			箇所	4						単-19号
埋設標識テープ	W150 2倍			m	11						単-20号
付帯工				式	1						
舗装版破碎工(本復旧)				式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下			m	8						単-21号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			m2	190						単-22号
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 10.5km以下			m3	9						単-23号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度 下工公補19号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種	下水道工事(2)		摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	9					単-24号	
舗装版破碎工(本管・取付管)		式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	110					単-25号	
舗装版破碎	電線共同溝工	m2	48					単-26号	
殻運搬	電線共同溝工 アスファルト塊 10.5km以下	m3	2					単-27号	
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	2					単-28号	
舗装復旧準備工(本復旧)		式	1						
不陸整正	補足材有り 再生クワッシャー RC-40 9mm以上13mm未満	m2	190					単-29号	
アスファルト舗装復旧工(本復旧)		式	1						
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3	m2	190					単-30号	
舗装復旧工(本管・取付管)		式	1						
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クワッシャー RC-40	m2	46					単-31号	

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度 下工公補19号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事		当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下)30mm 再生密粒度アスコン(13)ﾌﾗｲｺｰﾄPK-3		m2	48					単-32号
区画線工			式	1					
溶融式区画線	実線 15cm 1.5mm 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		m	19					単-33号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B		人日	15					単-34号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査			箇所	3					単-35号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度 下工公補19号 津北部第3-1処理分区公共下水道工事			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
役務費			式	1					
借地料			式	1					内-9号
技術管理費			式	1					
土質等試験			式	1					内-10号
本管TV調査	内径800mm未満		m	47					単-36号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度 下工公補19号 津北部第3 - 1 処理分区公共下水道工事			当初	事業区分 下水道	主たる工種 下水道工事(2)	施工地域 一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1						

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書		継手類						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
								歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ PRP 150	個	1					Y004050000-066 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料	2.0m	日	4					WYB00445 管理費区分 無 単-45号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書		支保材質料(腹起し)					単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(腹起し)	110mm × 130mm × 4m 1段	日	4					WYB00451 管理費区分 無 単-48号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書		支保材質料(水圧式パイプサポ-ト)					単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧式パイプサポ-ト)	1段	日	4					WYB00453 管理費区分 無 単-49号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	支保材質料(水圧ポンプ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧ポンプ)		日	4					WYB00466 管理費区分 無 単-50号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
1号マンホール	削孔 150 ; リブ管	箇所	1					ZV10000580 管理費区分 無
マンホール調整リング	H = 50	個	1					ZV10002820 支給品 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600 × 900 × 450	個	1					ZV10000280 支給品 管理費区分 無
1号マンホール	直壁 900 × 300	個	1					ZV10000310 支給品 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁 (底版付) 900 × 1800	個	1					ZV10000500 支給品 管理費区分 無
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : D ID区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID有 = 7.0km以下 :	t	1.7					CB010410 管理費区分 無 単-52号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	組立1号マシナリ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込 ・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t :	t	1.7					CB010420 管理費区分 無 単-53号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満 :	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-54号
バツフル	TA200 点検孔付	個	1					ZV10004700 管理費区分 無
バツフル	TB200	個	1					ZV10004710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第8号内訳書		小型マンホール(塩化ビニル製)					単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式: 規格 ・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm: 施工規模 = 5箇所以上: 時間的制約を受け る場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無: 鋳 鉄製防護蓋設置の有無 = 有:	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単-55号
人孔鉄蓋及び受枠	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番 付)	組	2					Y004050000-068 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第9号内訳書	借地料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料		式	1					Y007510001-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第10号内訳書	土質等試験						単価適用年月日	令和 7年 1月16日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
突固めによる土の締固め試験（乾燥法）		モールド径15cm ランマー25N	試料	1					Y007541000-002 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削		m3				
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 流用土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リ付硬質塩化ビニル管	150	m			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1			WYB00443 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	流用土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³) :	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜	掘削深2.0m以下	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)工設置	水圧式パイプサポート 1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00447 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保(軽量金属支保)工撤去	水圧式パイプサポート 1段	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート	m	1			WYB00448 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水 発動発電機 1台	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1			
機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 流用土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	人力投入埋戻 流用土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工	タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック 4t積級	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 4km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土処理	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km) (DID区間有) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
ます(塩化ビニル製)	ます径 200mm 5箇所以上					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-59号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管	管径 100mm 5箇所以上	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-60号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	W150 2倍	m	1			WYB00457 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 10.5km以下	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【 タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-65号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	電線共同溝工	m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	電線共同溝工 アスファルト塊 10.5km以下	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝工)	積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-65号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り 再生クワツヤ-ヲ RC-40 9mm以上13mm未満	m2	1			
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満 : 補足材料 = 再生クワツヤヲ R C-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クワツヤツ RC-40	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クワツヤツ RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下)30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
名称	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	実線 15cm 1.5mm 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-73号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-74号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘調査								
舗装版切断			舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5			CB430510 管理費区分 無 単-75号
舗装版破碎積込 (小規模土工)			費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.5			CB210720 管理費区分 無 単-76号
運搬 (電線共同溝工)			積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.1			CB440510 管理費区分 無 単-77号
処分費 (m ³)				m ³	0.1			WB020051 管理費区分 有 単-78号
掘削			土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m ³	1.3			CB210100 管理費区分 無 単-79号
掘削			土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m ³	0.5			CB210100 管理費区分 無 単-80号
埋戻し			施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	1.8			CB210410 管理費区分 無 単-81号
再生クラッシャーラン			R C - 4 0	m ³	0.2			Z002122003 管理費区分 無
表層 (車道・路肩部)			平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再 生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.5			CB410260 管理費区分 無 単-82号

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	試掘調査				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量						
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査	内径800mm未満	m	1			WYB00461 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-37号

DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックル[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-84号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハックル規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <02>

単-38号

DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-85号
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-86号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハック杓規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3					

参考資料(1) <02>

単-39号

DGD10160

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		単位	m3	数量	単価	金額	摘要
規格	ダンプトラック 4t積級 4km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好		単位		10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オロト・ティセル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.6			DGD10180 管理費区分 無 単-87号		
計								
単価								
J01 ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級							
J02 運搬距離 (実数入力)	4 km							
J03 DID区間	DID区間あり							
J04 ハックル規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)							
J05 タイヤ損耗費	良好							

参考資料(1) <02>

単-40号

DGD60020

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様	呼び径 150mm					
J02 施工規模	20m以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料(1) <02>

単-41号

WYB00443

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工		単位	m	数量	100	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
	埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-004 管理費区分 無 Z1
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
	計						
	単価						

参考資料(1) <02>

単-42号

DGD60040

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		単位	m3	数量	1	単価
規格	10m3以上 無 無		単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 施工規模	10m3以上						
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J03 夜間作業補正	無						

参考資料(1) <02>

単-43号

DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
ハックル[ク-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-88号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 ハックル規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <02>

単-44号

DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(1) <02>

単-45号

WYB00445

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	日	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	2.0m					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	1 ~ 90日	t	1.363			Y007214000-003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1) <02>

単-46号

WYB00447

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ イ 跡 -ト	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-47号

WYB00448

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ イ 跡 -ト	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-48号

WYB00451

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材賃料(腹起し)	110mm x 130mm x 4m 1段	本	4			Y000487001-006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-49号

WYB00453

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧式パイプサポート)				日	数量	1	単価
規格	1段				単位	数量	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保材質料(水圧式パイプサポート)	590~900	本	4			Y000487001-007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料(1) <02>

単-50号

WYB00466

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材質料(水圧ポンプ)		台	1			Y000487001-008 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-51号

DGD10670

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 50mm 全揚程 5m	日	1			M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数 (実数入力)	作業時排水 発動発電機 1台					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-52号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	有り					
J04 片道運搬距離 (km) DID有	7.0km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-53号

CB010420

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						

参考資料(1) <02>

単-54号

DGD10825

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.15			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 段差(m)	段差1.0m未満						

参考資料(1) <02>

単-55号

DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビ製)径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様1	径300mm 起点中間形式					
J02 規格・仕様2	深2.0m以下 本管径150・200mm					
J03 施工規模	5箇所以上					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-56号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料(1) <02>

単-57号

DGD10110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力投入埋戻工	単位	m3	数量	100	単価
規格	100m3					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	23			R0102 管理費区分 無
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-89号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-58号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J18 運搬距離(km)(DID区間有)	4.5km以下					

参考資料(1) <02>

単-59号

DGD60090

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	単価	金額	単価
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				単位			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 規格・仕様	ます径 200mm								
J02 施工規模	5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無								

参考資料(1) <02>

単-60号

DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 規格・仕様	管径 100mm								
J02 施工規模	5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無								

参考資料(1) <02>

単-61号

WYB00457

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1		
	埋設標識シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-004 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計								
	単価								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-62号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-63号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-64号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	有り					
J08 運搬距離(km)(DID区間有)	10.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-65号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3	100			
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-66号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-67号

CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込(電線共同溝工)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%							R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)			%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%							
軽油			%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%							
バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1.7t吊	%							L001010010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-68号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬(電線共同溝工)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 10.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-69号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-69号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り					
J02 補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満					
J03 補足材料	再生クラッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-70号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-70号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-71号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
下層路盤(歩道部)	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホ(クロー)[標準]		山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-72号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-72号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		単位		m ²	数量 1	単価
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t		%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg		%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1) <02>

単-73号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1) <02>

単-73号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m			
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11	塗料区分	白						
J12	プライマー規格	アスファルト舗装						
J13	費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1) <02>

単-74号

WB010212

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-75号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-76号

CB210720

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込(小規模土工)		単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無		
J01 費用の内訳	全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-77号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬(電線共同溝工)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	アスファルト塊 有り 10.5km以下					

参考資料(1) <02>

単-78号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-79号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%				M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-80号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-81号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-82号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-82号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-83号

WYB00461

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TV調査工	内径800mm未満	m	400			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	1			RAA06 管理費区分 無 Z1
測量技師補		人	1			RAA07 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
TVカメラ搭載車運転工	130PS	日	1			WYB00462 管理費区分 無 単-90号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2) <02>

単-84号

DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)							1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2) <02>

単-85号

DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	数量	単価	金額	摘要
規格			単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間	1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-86号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%							R0101 管理費区分 無
普通作業員			%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	%							L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2) <02>

単-87号

DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1			R0115 管理費区分 無
軽油				L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 機械損耗部品補正		良好						

参考資料(2) <02>

単-88号

DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)							1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-89号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 k g	%				L001180001 管理費区分 無				
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(2) <02>

単-90号

WYB00462

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TVカメラ搭載車運転工	130PS	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
		ガソリン	レギュラー	L	36.6			Z006704001 管理費区分 無 Z1
		TVカメラ搭載車	95.5kw 2t	時間	6			Y032714000-002 管理費区分 無 Z1
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
		計						
		単価						

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		