

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和6年度下工公補第16号	
工事名		津第5－3処理分区公共下水道工事	
単価適用日		令和7年1月1日（設計単価表） 令和7年1月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表） 2024年度版（推進工事用機械器具等損料率参考資料） 2024年度版（物価資料 推進工事用機械器具等基礎価格表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
令和6年度下工公補第16号津第5－3処理分区公共下水道工事(補助)			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

令和6年度下工公補第16号津第5-3処理分区公共下水道工事（単費）			
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全 体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
		施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	全体 諸経費情報参照		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計532,570円計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として補助対象工事合計1,094,420円、市単独工事合計355,160円計上しています。 また、家屋調査費及び地下水観測費の土質ボーリング工はすべての間接費の対象としません。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費として補助対象工事合計300,000円計上しています。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として補助対象工事合計115,988円、市単独工事合計40,759円計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費等として、補助対象工事合計381,690円、市単独工事合計19,510円計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額補助対象工事46,190円、市単独工事65,100円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第16号津第5-3処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路(補助)	主たる工種 施工地域	下水道工事(2) 一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(補助)		式	1					
管きょ工(開削)(管径150mm)(昼間)		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	130					単-1号
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	90					単-2号
発生土処理		m3	130					単-3号
管布設工		式	1					
リ付硬質塩化ビニル管	PRP φ 150	m	72					単-4号
埋設標識テープ	W=150 2倍	m	72					単-5号
継手類		式	1					内-1号
管基礎工		式	1					
砕石基礎	RC-40	m3	21					単-6号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第16号津第5-3処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）		
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工		式	1					
軽量鋼矢板建込		m	4					単-7号
軽量鋼矢板引抜		m	4					単-8号
軽量鋼矢板建込		m	42					単-9号
軽量鋼矢板引抜		m	42					単-10号
軽量鋼矢板賃料		式	1					内-2号
軽量鋼矢板賃料		式	1					内-3号
土留支保(軽量金属支保)設置		m	4					単-11号
土留支保(軽量金属支保)撤去		m	4					単-12号
土留支保(軽量金属支保)設置		m	42					単-13号
土留支保(軽量金属支保)撤去		m	42					単-14号
支保材質料(腹起し)		式	1					内-4号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第16号津第5-3処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧式パイプサット)			式	1					内-5号
支保材質料(水圧式ソフ)			式	1					内-6号
開削水替工			式	1					
ポンプ運転			日	6					単-15号
据付・撤去			現場	1					単-16号
管きょ工(開削)(管径150mm)【著しい時間制約】			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		人力	m3	20					単-17号
管路埋戻		人力	m3	10					単-18号
発生土処理			m3	20					単-19号
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		PRP φ 150	m	18					単-20号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第16号津第5-3処理分区公共下水道工事		当 初		事業区分 工事区分		下水道 管路(補助)		主たる工種 施工地域		下水道工事（ 2 ） 一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
埋設標識テープ		w=150 2倍	m	18					単-21号			
管基礎工			式	1								
砕石基礎		RC-40	m3	5					単-22号			
開削水替工			式	1								
ポンプ運転			日	6					単-23号			
管きょ工(小口径推進)(管径RM290mm)(泥土圧工法)			式	1								
小口径泥土圧推進工			式	1								
推進用レジンコンクリート管(小口径泥土圧)		RM φ 290	m	80					単-24号			
発生土処理			m3	20					単-25号			
立坑内管布設工			式	1								
鉄筋コンクリート管		RM φ 290	m	0.9					単-26号			
継手類			式	1					単-27号			

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第16号津第5-3処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路(補助)	主たる工種 施工地域	下水道工事(2)		
						一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設備工(小口径)		式	1					
坑口(小口径)		箇所	2					単-28号
鏡切り	小型立坑	箇所	2					単-29号
推進設備等設置撤去	据付・撤去	箇所	1					単-30号
補助地盤改良工		式	1					
薬液注入		本	16					単-31号
立坑工(鋼製立坑) M635-1(φ2000)(昼間)		式	1					
管路土工		式	1					
管路埋戻	コンクリート	m3	4					単-32号
管路埋戻	RC-40	m3	3					単-33号
発生土処理		m3	10					単-34号
鋼製ケーシング式土留工及び土工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第16号津第5-3処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削		呼び径2000	箇所	1					単-35号
底盤コンクリート			箇所	1					単-36号
圧入掘削設備			箇所	1					単-37号
鋼製ケーシング 存置		呼び径2000	式	1					内-7号
仮設ケーシング 損料		呼び径2000	式	1					内-8号
立坑排水			箇所	1					単-38号
排水運搬処理			箇所	1					単-39号
円形覆工板			箇所	1					単-40号
立坑工（鋼製立坑）M638-2(φ1500)(昼間)			式	1					
管路土工			式	1					
管路埋戻		コンクリート	m3	0.7					単-41号
管路埋戻		RC-40	m3	1					単-42号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第16号津第5-3処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ケーシング 式土留工及び土工			式	1					
立坑排水			箇所	1					単-43号
排水運搬処理			箇所	1					単-44号
円形覆工板			箇所	1					単-45号
立坑工（鋼製立坑）M638-2(φ1500)【著しい時間制約】			式	1					
管路土工			式	1					
発生土処理			m3	6					単-46号
鋼製ケーシング 式土留工及び土工			式	1					
鋼製ケーシング 圧入掘削		呼び径1500	箇所	1					単-47号
底盤コンクリート			箇所	1					単-48号
圧入掘削設備			箇所	1					単-49号
鋼製ケーシング 存置		呼び径1500	式	1					内-9号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第16号津第5-3処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング 損料		呼び径1500	式	1					内-10号
円形覆工板			箇所	1					単-50号
マンホール工(昼間)			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール			式	1					内-11号
内副管		飛散防止板	式	1					内-12号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール		塩ビ製	式	1					内-13号
取付管およびます工(昼間)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	10					単-51号
管路掘削			m3	10					単-52号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第16号津第5-3処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路(補助)	主たる工種 施工地域	下水道工事(2) 一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	7					単-53号
管路埋戻		m3	8					単-54号
発生土処理		m3	10					単-55号
発生土処理		m3	2					単-56号
ます設置工		式	1					
ます(塩ビ製)	φ 200	箇所	11					単-57号
取付管布設工		式	1					
取付管(塩ビ管)	φ 100	箇所	5					単-58号
取付管(塩ビ管)	φ 100	箇所	6					単-59号
埋設標識テ-プ	W=150 2倍	m	14					単-60号
管路土留工		式	1					
軽量鋼矢板建込	掘削深2.0m以下	m	10					単-61号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第16号津第5-3処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引抜		掘削深2.0m以下	m	10					単-62号
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	式	1					内-14号
土留支保(軽量金属支保)設置		1段	m	10					単-63号
土留支保(軽量金属支保)撤去		1段	m	10					単-64号
支保材質料(腹起し)			式	1					内-15号
支保材質料(水圧式ハコ型)			式	1					内-16号
支保材質料(水圧式型)			式	1					内-17号
付帯工(昼間)			式	1					
舗装版破碎工（本復旧）			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版	m	17					単-65号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	670					単-66号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	30					単-67号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第16号津第5-3処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路(補助)	主たる工種 施工地域	下水道工事(2) 一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	30					単-68号
舗装版破碎工(本管・取付管)		式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版	m	170					単-69号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	77					単-70号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	4					単-71号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	4					単-72号
舗装版破碎工(鋼製立坑)		式	1					
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	4					単-73号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	0.1					単-74号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	0.1					単-75号
舗装復旧準備工		式	1					
不陸整正	補足材1cm	m2	671					単-76号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第16号津第5-3処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分			主たる工種	下水道工事（２）	
			工事区分	管路(補助)			施工地域	一般交通影響有り（２） - 2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装復旧工(本復旧)		式	1					
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	671					単-77号
舗装仮復旧工（本管・取付管）		式	1					
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クランツァン RC-40;仕上り厚220mm	m2	73					単-78号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	77					単-79号
舗装仮復旧工（鋼製立坑）		式	1					
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クランツァン RC-40;仕上り厚220mm	m2	5					単-80号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	7					単-81号
付帯工【著しい時間制約】		式	1					
舗装版破碎工（本復旧）		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第16号津第5-3処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路(補助)	主たる工種 施工地域	下水道工事(2) 一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	52					単-82号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	2					単-83号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	2					単-84号
舗装版破碎工(本管)		式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版	m	32					単-85号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	21					単-86号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1					単-87号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1					単-88号
舗装版破碎工(鋼製立坑)		式	1					
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	m2	3					単-89号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	0.1					単-90号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	0.1					単-91号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第16号津第5-3処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路(補助)		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装復旧準備工(本復旧)			式	1					
不陸整正		補足材1cm	m2	52					単-92号
アスファルト舗装復旧工(本復旧)			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4～3.0m	m2	52					単-93号
舗装仮復旧工（本管）			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚220mm	m2	21					単-94号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	21					単-95号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員(昼間)		B	人日	196					単-96号
交通誘導警備員【著しい時間制約】		B	人日	77					単-97号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第16号津第5-3処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
重建設機械分解組立輸送費			回	1					単-98号
仮設材運搬費			式	1					内-18号
仮設材等の積込み取卸し費			式	1					内-19号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-20号
地下水観測費			式	1					内-21号
役務費			式	1					
生コンクリート割増基本料金			式	1					内-22号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度下工公補第16号津第5-3処理分区公共下水道工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1					
土質等試験			式	1					内-23号
本管TV調査		内径800mm未満	m	171					単-99号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ控除額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	継手類						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ	PRP φ 150	個	1				Y031140000-002 管理費区分 無
マンホール用可とう継手	貼付タイプ	PRP φ 150	個	1				Y031140000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	日	2					WYB00060 管理費区分 無 単-110号
軽量鋼矢板整備費		t	0.852					Y031140000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m	日	9					WYB00061 管理費区分 無 単-111号
軽量鋼矢板整備費		t	2.045					Y031140000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	支保材質料(腹起し)						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(腹起し)	1段	日	2					WYB00068 管理費区分 無 単-116号
支保材質料(腹起し)	2段	日	9					WYB00069 管理費区分 無 単-117号
支保材基本料(腹起し)		本	8					Y031140000-008 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	支保材質料(水圧式ハ° イ° 跡° -ト)						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧式ハ° イ° 跡° -ト)	1段	日	2					WYB00070 管理費区分 無 単-118号
支保材質料(水圧式ハ° イ° 跡° -ト)	2段	日	9					WYB00072 管理費区分 無 単-119号
支保材基本料(水圧式ハ° イ° 跡° -ト)		本	8					Y031140000-010 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	支保材質料(水圧ポンプ)						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材質料(水圧ポンプ)			日	11				WYB00074 管理費区分 無 単-120号
支保材基本料(水圧ポンプ)			台	1				Y031140000-013 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	鋼製ケーシング 存置						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
刃先	呼び径2000	個	1					YB10133001-002 管理費区分 無
鋼製ケーシング	呼び径2000 t=12mm	m	3.2					YB10133001-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	仮設ケーシング 損料						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
仮設ケーシング 損料	呼び径2000	式	1					YB10133001-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	鋼製ケーシング 存置							単価適用年月日	令和 7年 1月16日
								歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
								労務調整-超過-規制	1.000-000000271
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
刃先	呼び径1500	個	1					YB10133001-005 管理費区分 無	
鋼製ケーシング	呼び径1500 t=12mm	m	2.5					YB10133001-006 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	仮設ケーシング 損料							単価適用年月日	令和 7年 1月16日
								歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
								労務調整-超過-規制	1.000-000000271
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ケーシング 損料		呼び径1500	式	1					YB10133001-007 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	3					DGD60070 管理費区分 無 単-184号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	3					ZA10575235 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×900	個	1					ZV10000470 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1200	個	1					ZV10000480 管理費区分 無
1号マンホール	管取付壁（底版付） 900×1800	個	1					ZV10000500 管理費区分 無
1号マンホール	直壁 900×600	個	1					ZV10000320 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール	直壁 900×900	個	1					ZV10000330 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×450	個	2					ZV10000280 管理費区分 無
1号マンホール	斜壁 600×900×600	個	1					ZV10000290 管理費区分 無
マンホール調整リング	H = 50	個	1					ZV10002820 管理費区分 無
マンホール調整リング	H = 100	個	2					ZV10002830 管理費区分 無
無収縮モルタル	25kg	袋	4.3					Y031140000-014 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号マンホール	削孔φ250：ヒム管	箇所	1					ZV10000540 管理費区分 無 RM φ290
1号マンホール	削孔 φ150 ； リブ管	箇所	1					ZV10000580 管理費区分 無
1号マンホール	削孔φ100：塩ビ管	箇所	1					ZV10000640 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6					Z002122003 管理費区分 無
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1：2 20mm 高炉	m2	1.5					WYB00108 管理費区分 無 単-185号 (DGD10740)
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.3					CB240010 管理費区分 無 単-186号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	組立1号マンホール						単価適用年月日	令和 7年 1月16日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日	
		労務調整-超過-規制						1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力 打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 養生無し：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.3					CB240010 管理費区分 無 単-187号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	内副管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
							金額増減		金額増減
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m以上 ~ 1.5m未満 :	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-188号	
バッフル	TA200 点検孔付	個	1					ZV10004700 管理費区分 無	
バッフル	TB200	個	1					ZV10004710 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	小型マンホール						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-189号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点落差形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-190号
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深3.5m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：	箇所	2					DGD60080 管理費区分 無 単-191号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	4					Y031140000-015 管理費区分 無
本管自在継手	PMF-PRP150	個	3					Y031140000-016 管理費区分 無
リブ用落差インバート支管	150-300 KDRS-PRP	個	1					ZV10005060 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	4					WYB00126 管理費区分 無 単-200号
軽量鋼矢板整備費		t	0.341					Y031140000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第15号内訳書	支保材質料(腹起し)						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材質料(腹起し)	1段		日	4				WYB00132 管理費区分 無 単-203号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第16号内訳書	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)							単価適用年月日	令和 7年 1月16日
								歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		1段	日	4					WYB00134 管理費区分 無 単-204号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	支保材質料(水圧ホソフ)							単価適用年月日	令和 7年 1月16日
								歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料(水圧ホソフ)			日	4					WYB00136 管理費区分 無 単-205号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第18号内訳書		仮設材運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 2.9km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	6.1					WB010020 管理費区分 無 単-236号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	6.1					WB010020 管理費区分 無 単-236号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第19号内訳書	仮設材等の積込み取卸し費						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	6.1					WB010030 管理費区分 無 単-237号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第20号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日	令和 7年 1月16日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工作物（事前調査）		100m2未満 有り 有り	箇所	3					WYB00110 管理費区分 9 単-238号 (DB407590)
諸経費等			式	1					Y031140000-017 管理費区分 9
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第21号内訳書	地下水観測費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月16日 令和 7年 1月16日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水素イオン濃度(pH)試験	水質分析	試料	12					ZA10291050 管理費区分 無
観測井戸	M638-2 (到達立坑)	箇所	2					WYB00032 管理費区分 有 単-239号 (WB010200)
観測井戸	M635-1 (発進立坑)	箇所	2					WYB00050 管理費区分 有 単-240号 (WB010200)
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第22号内訳書	生コンクリート割増基本料金							単価適用年月日	令和 7年 1月16日
								歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート割増基本料金			式	1					WYB00120 管理費区分 無 単-241号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第23号内訳書	土質等試験							単価適用年月日	令和 7年 1月16日
								歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(バックホウ)		バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-100号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC-40		m3	1				WYB00087 管理費区分 無 単-101号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-102号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	PRP φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
リ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m	1				DGD60020 管理費区分 無 単-103号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	w=150 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋設標識シート工				m	1				WYB00059 管理費区分 無 単-104号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	碎石基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
碎石基礎設置工(機械施工)				m3	1				WYB00089 管理費区分 無 単-105号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハックの規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :		m	75.1				DGD10260 管理費区分 無 単-106号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正 = 標準（1.0）：	m	75.1					DGD10270 管理費区分 無 単-107号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深3.0m以下 : ハックの規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :		m	75.1				DGD10260 管理費区分 無 単-108号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔工 (両側分)		掘削深 = 掘削深3.0m以下：使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正 = 標準 (1.0)：	m	75.1					DGD10270 管理費区分 無 単-109号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1段				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ		m	1					WYB00063 管理費区分 無 単-112号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	1段				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプ架台		m	1					WYB00064 管理費区分 無 単-113号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パイプサポ-ト		m	1					WYB00065 管理費区分 無 単-114号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	2段				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パイプ架台		m	1					WYB00066 管理費区分 無 単-115号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポンプ運転工		排水方法・動力源 = 作業時排水 発動発電機 : ポンプ 台数 (実数入力) = 1台 :	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-121号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付・撤去				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ据付・撤去工				現場	1				DGD10680 管理費区分 無 単-122号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-123号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻工		人力			1				WYB00125 管理費区分 無 単-124号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-125号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	リ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	PRP φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
リ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 有 : 夜間作業補正 = 有 :		m	1				DGD60020 管理費区分 無 単-126号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価		
規格	w=150 2倍										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋設標識シート工				m	1						WYB00075 管理費区分 無 単-127号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	碎石基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
碎石基礎設置工(人力施工)				m3	1				WYB00090 管理費区分 無 単-128号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポンプ運転工		排水方法・動力源 = 作業時排水 発動発電機 : ポンプ 台数 (実数入力) = 1台 :	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単-129号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用レジンコンクリート管(小口径泥土圧)	RM φ 290	m	80.3			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用鉄筋コンクリート管	RSJS RM φ 290 半管	本	11			WYB00001 管理費区分 無 単-130号
推進用鉄筋コンクリート管	RSJB RM φ 290 半管	本	71			WYB00048 管理費区分 無 単-131号
クッション材	10mm	組	60			WYB00138 管理費区分 無 単-132号
推進工(小口径泥土圧)	呼び径 RM290mm	m	80.3			WYB00003 管理費区分 無 単-133号
排土管・ホース類撤去工(小口径泥土圧)	同上	m	80.3			WYB00017 管理費区分 無 単-134号
添加剤注入工(小口径泥土圧)	同上	m	80.3			WYB00018 管理費区分 有 単-135号
滑剤注入工(小口径泥土圧)	同上	m	80.3			WYB00021 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
排土処理				m3	1				WYB00023 管理費区分 有 単-137号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート管				単位	m	数量	1	単価	
規格	RM φ 290				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート管布設工		呼び径(mm) = 呼び径250mm :	m	1			DGD10200 管理費区分 無 単-138号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	継手類				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口径推進管用マンホール可とう継手		ケーシング立坑用 ヒューム管 φ 250	組	2			Y031140000-021 管理費区分 無		
小口径推進管用マンホール可とう継手		ケーシング立坑用 塩ビ管 φ 150	組	2			Y031140000-022 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	坑口(小口径)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
坑口工 (小口径泥土圧)		呼び径RM290mm	箇所	1					WYB00015 管理費区分 無 単-139号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鏡切り	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	小型立坑	単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工		土留種別 = 小型立坑(鋼製ケーシング) :	m	2.4			DGD20390 管理費区分 無 単-140号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進設備等設置撤去			箇所	数量	1	単価	
規格	据付・撤去			単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
推進用機器据付撤去工（小口径泥土圧）		呼び径 RM290mm呼び径（半管）	箇所	1			WYB00026 管理費区分 無 単-141号	
先導体据付工（小口径泥土圧）		呼び径 RM290mm呼び径（分割据付）	箇所	1			WYB00027 管理費区分 無 単-142号	
先導体搬出工（小口径泥土圧）		呼び径 RM290mm呼び径（分割回収）	箇所	1			WYB00028 管理費区分 無 単-143号	
吸引装置類設置撤去工（小口径泥土圧）			箇所	1			WYB00029 管理費区分 無 単-144号	
路上ポイント設置（小口径泥土圧）			m	70.3			WYB00030 管理費区分 無 単-145号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	薬液注入			単位	本	数量	16	単価	
				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレーナ工法		セット数 = 2セット : レキ質土の削孔長 (実数入力) = 0m : 砂質土の削孔長 (実数入力) = 1.15m : 粘性土の削孔長 (実数入力) = 1.842m : 土被り長 (L2) (実数入力) = 1.002m : 1 本当り注入量 (QS) (実数入力) = 573.3L/本 : 水ガラス積算流量計の有無 = 無 : 特許料の有無 = 無 :		本	8			WB223710 管理費区分 無 単-146号 M638-2 (下流坑口)	
二重管ストレーナ工法		セット数 = 2セット : レキ質土の削孔長 (実数入力) = 0m : 砂質土の削孔長 (実数入力) = 1.73m : 粘性土の削孔長 (実数入力) = 1.946m : 土被り長 (L2) (実数入力) = 1.006m : 1 本当り注入量 (QS) (実数入力) = 866.5L/本 : 水ガラス積算流量計の有無 = 無 : 特許料の有無 = 無 :		本	8			WB223710 管理費区分 無 単-147号 M635-1 (上流坑口)	
注入設備据付・解体(車上)		供用日の割増率 α (実数入力) = 1.5無 :		現場	1			DGD10580 管理費区分 無 単-148号	
トラック損料(注入時)				日	2.4			DGD10630 管理費区分 無 単-149号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハ ックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18- 8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費 用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-150号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC-40		m3	1				WYB00040 管理費区分 無 単-151号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-102号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	呼び径2000	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 N 5 : 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 37kW : ラフレンスン賃料補正 = 標準(1.0) :	m	2.3			DGD40110 管理費区分 無 単-152号
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N 30 : 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 37kW : ラフレンスン賃料補正 = 標準(1.0) :	m	1.7			DGD40110 管理費区分 無 単-153号
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm :	箇所	1			DGD40170 管理費区分 無 単-154号
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm : 圧入方式 = 回転式 : 圧入機機関出力(実数入力) = 37kW : ラフレンスン賃料補正 = 標準(1.0) :	箇所	1			DGD40310 管理費区分 無 単-155号
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ2000mm : ケーシング切断長(実数入力) = 13.18m :	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単-156号
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 有り : 片道運搬距離(km) DID有 = 1.5km以下 :	t	0.8			CB010410 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底盤コンクリート				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底盤コンクリート打設工			m3	3.1			DGD40220 管理費区分 無 単-158号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削設備				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設置撤去工		呼び径(mm) = 呼び径 φ 2000mm : 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 37kW : ラッペンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単-159号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立坑排水				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
うわ水排水工		ラフレ-ソレ-ソ賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所	1			DGD40250 管理費区分 無 単-160号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水運搬処理				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スライム処理工			箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単-161号		
汚泥吸排車運搬		60.0 k m以下	m3	1.2			WYB00149 管理費区分 無 単-162号		
処分費 (m3)			m3	1.2			WB020051 管理費区分 有 単-163号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工		呼び径(mm) = 呼び径 φ 2000mm :	箇所	1			DGD40270 管理費区分 無 単-164号		
円形覆工板撤去工		同上	箇所	1			DGD40280 管理費区分 無 単-165号		
円形覆工板開閉工		同上	回	30			DGD40290 管理費区分 無 単-166号		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 5.0km以下 :	t	1.2			CB010410 管理費区分 無 単-167号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管路埋戻				単位 m3	数量	1	単価	
	コンクリート								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-168号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC-40		m3	1				WYB00095 管理費区分 無 単-169号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立坑排水				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
うわ水排水工		ラフレ-ソレ-ソ賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所	1			DGD40250 管理費区分 無 単-160号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水運搬処理				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
スライム処理工				箇所	1				DGD40260 管理費区分 無 単-161号	
汚泥吸排車運搬				m3	0.7				WYB00153 管理費区分 無 単-170号	
処分費 (m3)				m3	0.7				WB020051 管理費区分 有 単-171号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
円形覆工板撤去工		呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm :	箇所	1				DGD40280 管理費区分 無 単-172号	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 5.0km以下 :	t	0.7				CB010410 管理費区分 無 単-173号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-174号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	鋼製ケーシング 圧入掘削			単位	箇所	数量	1	単価
規格	呼び径1500							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
圧入掘削積込み工		呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 N 5 : 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 37kW : ラフレンスン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	2.2			DGD40110 管理費区分 無 単-175号	
圧入掘削積込み工		呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N 30 : 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 37kW : ラフレンスン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	1.1			DGD40110 管理費区分 無 単-176号	
ケーシング溶接工		呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm :	箇所	1			DGD40170 管理費区分 無 単-177号	
ケーシング引上げ工		呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 圧入方式 = 回転式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 37kW : ラフレンスン賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所	1			DGD40310 管理費区分 無 単-178号	
ケーシング撤去工		呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 11.08m :	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単-179号	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID有 = 1.5km以下 :	t	0.7			CB010410 管理費区分 無 単-180号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	底盤コンクリート				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底盤コンクリート打設工			m3	1.8			DGD40220 管理費区分 無 単-181号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	圧入掘削設備				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械設置撤去工		呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm : 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 37kW : ラッペンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	回	1				DGD40230 管理費区分 無 単-182号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	円形覆工板				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
円形覆工板設置工		呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm :	箇所	1			DGD40270 管理費区分 無 単-183号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(バックホウ)		バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単-100号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-192号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工		RC-40		m3	1				WYB00103 管理費区分 無 単-193号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
人力投入埋戻工		タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10110 管理費区分 無 単-194号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間あり : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1				DGD10160 管理費区分 無 単-102号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-195号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます(塩ビ製)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単-196号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管(塩ビ管)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 有 :	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-197号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管(塩ビ管)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-198号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価		
規格	w=150 2倍										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋設標識シート工				m	1						WYB00106 管理費区分 無 単-199号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハックの規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :		m	75.1				DGD10260 管理費区分 無 単-106号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引拔				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正 = 標準（1.0）：	m	75.1					DGD10270 管理費区分 無 単-107号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1段				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプサット		m	1					WYB00128 管理費区分 無 単-201号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保(軽量金属支保)撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	1段				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプ架-ト		m	1				WYB00129 管理費区分 無 単-202号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-206号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-207号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（電線共同溝工）		積載区分 = アスファルト塊：DID区間の有無 = 有り ：運搬距離（km）（DID区間有）= 2.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-208号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-209号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-210号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-211号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（電線共同溝工）		積載区分 = アスファルト塊：DID区間の有無 = 有り ：運搬距離（km）（DID区間有）= 2.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-212号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻処分				単位 m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-209号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-213号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（電線共同溝工）		積載区分 = アスファルト塊：DID区間の有無 = 有り ：運搬距離（km）（DID区間有）= 2.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-214号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-209号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正				単位 m2	数量	1	単価	
	補足材1cm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満：補足材料 = 再生クッション R C-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-215号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-216号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-40;仕上り厚220mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-217号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコ(1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-218号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-40;仕上り厚220mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-219号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再生密粒度アスコ(13): 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3: 費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-220号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cmを超え10cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単-221号		
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 2.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-222号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-223号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-85号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-224号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cmを超え10cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-225号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-87号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 2.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-226号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-88号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-223号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-89号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-227号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-90号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（電線共同溝工）		積載区分 = アスファルト塊：DID区間の有無 = 有り ：運搬距離（km）（DID区間有）= 2.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-228号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-91号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-223号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-92号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称 規格	不陸整正				単位 m2	数量	1	単価	
	補足材1cm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満：補足材料 = 再生クッション R C-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単-229号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-93号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度7ｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4～3.0m									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = フライムコト PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-230号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-94号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-40;仕上り厚220mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-231号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-95号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度750(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-232号				
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-96号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員(昼間)				単位	人日	数量	1	単価	
規格	B				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-233号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-97号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	交通誘導警備員【著しい時間制約】				単位	人日	数量	1	単価	
規格	B				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-234号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-98号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送費				単位	回	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重建設機械分解組立輸送		作業区分 = 分解組立 + 輸送（往復）：機械質量区分 = BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下：分解組立用クレーン賃料補正係数 = 標準（1.0）：	回	1					WB010350 管理費区分 無 単-235号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単 - 99号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	本管TV調査				単位	m	数量	1	単価	
規格	内径800mm未満				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
本管TV調査工		内径800mm未満		m	1				WYB00118 管理費区分 無 単-242号	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-100号 DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-243号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料 (1) <01>

単-101号 WYB00087

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工 (バ ックホ)	バ ックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :		m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-244号 Z1			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

DGD10160

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	0.8					DGD10180 管理費区分 無 単-245号	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離 (実数入力)		8 km								
J03 DID区間		DID区間あり								
J04 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１） <01>

単-103号 DGD60020

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（１） <01>

単-104号 WYB00059

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
表示テープ			m	100			Y031140000-003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-105号 WYB00089

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	m3	1			DGD60060 管理費区分 無 単-246号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-106号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	2					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	6					R0102 管理費区分 無	
ハッパ杓[如-う]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.6					DGD10032 管理費区分 無 単-247号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１） <01>

単-107号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.0m以下									
J02 使用機種	トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊									
J03 トラックレン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（１） <01>

単-108号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.8			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2.8			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	8.4			R0102 管理費区分 無			
ハッパ杓[如-う]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	13.4			DGD10032 管理費区分 無 単-248号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深3.0m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料(1) <01>

単-109号

DGD10270

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深3.0m以下					
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料（１） <01>

単-110号 WYB00060

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格	H=2.5m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	0.852			Y031140000-004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-111号 WYB00061

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格	H=3.0m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	2.045			Y031140000-004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-112号 WYB00063

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプ架-ト				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-113号 WYB00064

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプ架-ト				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-114号 WYB00065

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パイプ架-ト				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1.2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3.6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-115号 WYB00066

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パイプ架-ト				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-116号 WYB00068

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(腹起し)				単位	日	数量	1	単価	
規格	1段				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材質料(腹起し)		110 × 120 × 4000	本	2					Y031140000-006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-117号 WYB00069

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(腹起し)				単位	日	数量	1	単価	
規格	2段									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材質料(腹起し)		110 × 120 × 4000	本	8					Y031140000-006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-118号 WYB00070

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)				単位	日	数量	1	単価	
規格	1段									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		590 ~ 900	本	2					Y031140000-009 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-119号 WYB00072

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)				単位	日	数量	1	単価	
規格	2段									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		590 ~ 900	本	8					Y031140000-009 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-120号 WYB00074

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧式ポンプ)				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材質料(水圧式ポンプ)				台	1				Y031140000-012 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-121号 DGD10670

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転工				日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.11			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.05			R0102 管理費区分 無		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1			M001510003 管理費区分 無		
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ 台数 (実数入力)		作業時排水 発動発電機 1 台							

参考資料（１） <01>

単-122号 DGD10680

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.08			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

津市

参考資料（１） <01>

単-124号 WYB00125

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	埋戻工				単位		数量	1	単価	
規格	人力				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し		施工方法 = 現場制約あり：土質 = 土砂：締固めの有無 = 有り：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-249号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-125号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%					M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		現場制約あり							
J02 積込機種・規格		人力							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		有り							
J18 運搬距離（km）（DID区間有）		8.0km以下							

参考資料（１） <01>

単-126号 DGD60020

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 有 有				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1			Q2G1020010 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		有								
J04 夜間作業補正		有								

参考資料（１） <01>

単-127号 WYB00075

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
表示テープ			m	100			Y031140000-003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単 -128号 WYB000090

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	砕石基礎設置工(人力施工)			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砕石基礎設置工(人力施工) (市場単価)		時間的制約を受ける場合の補正 = 有 : 夜間作業補正 = 有 :	m3	1			DGD60050 管理費区分 無 単-250号 Z1		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単-129号

DGD10670

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 1月16日
令和 7年 1月16日
1.000-000000271

名称	ポンプ運転工			単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.11				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05				R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1				M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1				M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ 台数 (実数入力)		作業時排水 発動発電機 1 台							

参考資料（１） <01>

単-130号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進用鉄筋コンクリート管				単位	本	数量	11	単価	
規格	RSJS RMφ290 半管				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート推進管		RSJS RMφ290 半管 カラー有	本	10					YB10133001-008 管理費区分 無	
レジンコンクリート推進管		RSJS RMφ290 半管 カラー無	本	1					YB10133001-009 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-131号 WYB00048

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進用鉄筋コンクリート管				単位	本	数量	1	単価	
規格	RSJB RMφ290 半管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
レジンコンクリート推進管		RSJB RMφ290 半管 カラー有	本	1			WYB00049 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-132号 WYB00138

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クッション材				組	数量	1	単価	
規格	10mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クッション材		10mm	組	1			Y031140000-018 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-133号 WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進工（小口径泥土圧）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 RM290mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
推進工				m	1				WYB00007 管理費区分 無 単-251号 Z1	
推進機械器具損料（１）				m	1				WYB00010 管理費区分 無 単-252号 Z1	
推進機械器具損料（２）				m	1				WYB00011 管理費区分 無 単-253号 Z1	
推進機械器具損料（３）				m	1				WYB00012 管理費区分 無 単-254号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-134号 WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排土管・ホース類撤去工（小口径泥土圧）				単位	m	数量	40	単価	
規格	呼び径 RM290mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無 Z1			
クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2 .9 t吊			日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-306号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-135号 WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	添加剤注入工（小口径泥土圧）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 RM290mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
添加剤材料費				m	1				WYB00019 管理費区分 有 単-255号 Z1	
添加材機械器具損料				m	1				WYB00020 管理費区分 無 単-256号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-136号 WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	滑剤注入工（小口径泥土圧）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 RM290mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
滑材		スベール	L	37			Y3G0110010-001 管理費区分 無 Z1			
滑材機械器具損料			m	1			WYB00022 管理費区分 無 単-257号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-137号 WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排土処理				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚泥吸排車運搬				m3	100				WYB00155 管理費区分 無 単-258号	
処分費 (m3)				m3	100				WB020051 管理費区分 有 単-259号	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-138号 DGD10200

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート管布設工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径250mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.31				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.62				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.62				R0102 管理費区分 無		
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3			日	0.31				DGD10920 管理費区分 無 単-260号		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径250mm								

参考資料（１） <01>

単-139号 WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	坑口工（小口径泥土圧）				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径RM290mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.6			R0102 管理費区分 無 Z1		
止水器		φ 250	個	1			Y005800000-002 管理費区分 無 Z1		
鋼材溶接工			m	2.4			WYB00016 管理費区分 無 単-261号 Z1		
鋼材切断工			m	4.8			DGD20380 管理費区分 無 単-262号 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	0.55			L001120001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-140号 DGD20390

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鏡切り工	単位	m	数量		単価	
規格	小型立坑(鋼製ケーシング)	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.019			R0125 管理費区分 無
溶接工			人	0.038			R0113 管理費区分 無
普通作業員			人	0.019			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 土留種別		小型立坑(鋼製ケーシング)					

参考資料（１） <01>

単-141号 WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進用機器据付撤去工（小口径泥土圧）				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 RM290mm呼び径（半管）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	4.8			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	4.8			R0102 管理費区分 無 Z1		
電工			人	2.4			R0201 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16t吊	日	2.4			L301010250 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-142号 WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	先導体据付工（小口径泥土圧）				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 RM290mm呼び径（分割据付）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	3			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無 Z1		
クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2.9 t吊			日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-306号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-143号 WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	先導体搬出工（小口径泥土圧）				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 RM290mm呼び径（分割回収）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	3			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無 Z1		
クレーン装置付トラック 4～4.5t級2.9t吊			日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-306号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-144号 WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸引装置類設置撤去工（小口径泥土圧）				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2				R0125 管理費区分 無 Z1	
溶接工			人	2				R0113 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	4				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	4				R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16t吊	日	2				L301010250 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-145号 WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路上ポイント設置（小口径泥土圧）				単位	m	数量	50	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1,Z2			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1,Z2			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無 Z1,Z2			
諸雑費（率）		5%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2,Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-146号

WB223710

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M638-2 (下流坑口)	2セット 0m 1.15m 1.842m 1.002m 573.3L/本 無 無	本	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.086			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.258			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.172			R0102 管理費区分 無
注入材	溶液型無機タイプ	L	573.3			Y001633000-001 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]	5 . 5 k W級	日	0.172			M000601003 管理費区分 無
薬液注入ポンプ	5 ~ 2 0 L / m i n × 2 (9 . 8 M P a)	日	0.172			M000577001 管理費区分 無
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = レキ質土 :	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-263号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = 砂質土 :	m	1.15			WB223711 管理費区分 無 単-264号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = 粘性土 :	m	1.842			WB223711 管理費区分 無 単-265号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		KL	0.573			WB223712 管理費区分 無 単-266号
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

WB223710

名称	二重管ストレーナ工法 M638-2（下流坑口）					単位	本	数量	1	単価	
規格	2セット 0m 1.15m 1.842m 1.002m 573.3L/本 無 無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
計											
単価											
J01 セット数		2セット									
J02 レキ質土の削孔長（実数入力）		0 m									
J03 砂質土の削孔長（実数入力）		1.15 m									
J04 粘性土の削孔長（実数入力）		1.842 m									
J05 土被り長（L2）（実数入力）		1.002 m									
J06 1本当り注入量（QS）（実数入力）		573.3 L/本									
J07 水ガラス積算流量計の有無		無									
J08 特許料の有無		無									

参考資料 (1) <01>

単-147号

WB223710

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法 M635-1 (上流坑口)	2セット 0m 1.73m 1.946m 1.006m 866.5L/本 無 無	本	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.115			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.344			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.229			R0102 管理費区分 無
注入材	溶液型無機タイプ	L	866.5			Y001633000-001 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]	5 . 5 k W級	日	0.229			M000601003 管理費区分 無
薬液注入ポンプ	5 ~ 2 0 L / m i n × 2 (9 . 8 M P a)	日	0.229			M000577001 管理費区分 無
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = レキ質土 :	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-263号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = 砂質土 :	m	1.73			WB223711 管理費区分 無 単-267号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = 粘性土 :	m	1.946			WB223711 管理費区分 無 単-268号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		KL	0.867			WB223712 管理費区分 無 単-269号
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

WB223710

名称	二重管ストレーナ工法 M635-1（上流坑口）					単位	本	数量	1	単価	
規格	2セット 0m 1.73m 1.946m 1.006m 866.5L/本 無 無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
計											
単価											
J01 セット数		2セット									
J02 レキ質土の削孔長（実数入力）		0 m									
J03 砂質土の削孔長（実数入力）		1.73 m									
J04 粘性土の削孔長（実数入力）		1.946 m									
J05 土被り長（L2）（実数入力）		1.006 m									
J06 1本当り注入量（QS）（実数入力）		866.5 L/本									
J07 水ガラス積算流量計の有無		無									
J08 特許料の有無		無									

参考資料 (1) <01>

単-148号

DGD10580

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	注入設備据付・解体(車上)				単位	現場	数量	1	単価	
	1.5無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2.6			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.7			R0102 管理費区分 無			
トラック[クレーン装置付] べ-ストラック4～4.5t 級吊能力2.9t			時間	14.5			DGD10562 管理費区分 無 単-270号			
トラック [普通型]		4 ～ 4 . 5 t 積	供用日	3			M000302004 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 供用日の割増率 α (実数入力)		1.5 無								

参考資料（１） <01>

単-149号 DGD10630

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック損料(注入時)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	供用日	1			M000302013 管理費区分 無		
トラック [普通型]		4 ~ 4 . 5 t 積	供用日	1			M000302004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-150号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊				%				L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１） <01>

単-151号 WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工 (ﾊﾞｯｸﾙ)		ﾊﾞｯｸﾙ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-271号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-152号 DGD40110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 2000mm 粘性土 N 5 回転方式 37kW 標準（１．０）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.123			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.123			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.246			R0102 管理費区分 無			
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm		圧入方式 = 回転方式：圧入機機関出力（実数入力） = 37kW：	時間	0.8			DGD40150 管理費区分 無 単-272号			
油圧ラムシェル telescopick式(平積0.4m3)			時間	0.421			DGD40112 管理費区分 無 単-273号			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊	日	0.123			L001130004 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 2000mm								
J02 土質・適用範囲		粘性土 N 5								
J03 圧入方式		回転方式								
J04 圧入機機関出力（実数入力）		37 kW								
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（１．０）								

参考資料（１） <01>

単-153号 DGD40110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ2000mm 砂質土 N 30 回転方式 37kW 標準（1.0）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.138			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.138			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.277			R0102 管理費区分 無			
圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm		圧入方式 = 回転方式：圧入機機関出力（実数入力）= 37kW：	時間	0.9			DGD40150 管理費区分 無 単-274号			
油圧ラムシェル telescopick式(平積0.4m3)			時間	0.474			DGD40112 管理費区分 無 単-275号			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊	日	0.138			L001130004 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ2000mm								
J02 土質・適用範囲		砂質土 N 30								
J03 圧入方式		回転方式								
J04 圧入機機関出力（実数入力）		37 kW								
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料（１） <01>

単-154号 DGD40170

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング溶接工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 2000mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ケーシング溶接工			m	6.3				DGD40180 管理費区分 無 単-276号	
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 2000mm							

DGD40310

名称	ケーシング引上げ工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ2000mm 回転式 37kW 標準（1.0）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ケーシング引上げ工		呼び径(mm) = 呼び径 φ2000mm : 圧入方式 = 回転式 : 圧入機機関出力（実数入力） = 37kW : ラフレ-ンクレ-ン賃料補正 = 標準（1.0） :	m	0.9					DGD40190 管理費区分 無 単-277号	
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ2000mm								
J02 圧入方式		回転式								
J03 圧入機機関出力（実数入力）		37 kW								
J04 ラフレ-ンクレ-ン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料（１） <01>

単-156号 DGD40200

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ2000mm 13.18m				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.07				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.07				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.07				R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.53				DGD40201 管理費区分 無 単-278号	
ケーシング切断工			m	13.18				DGD40210 管理費区分 無 単-279号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ2000mm							
J02 ケーシング切断長（実数入力）		13.18 m							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-157号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 1.5km以下				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無			
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無	有り								
J04 片道運搬距離（km）DID有	1.5km以下								

参考資料（１） <01>

単-158号 DGD40220

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底盤コンクリート打設工				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.26			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.26			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.52			R0102 管理費区分 無			
コンクリート		30-18-25 (20)	m3	10.4			Y2G9030020-001 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-159号 DGD40230

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械設置撤去工				単位	回	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 2000mm 回転方式 37kW 標準（１．０）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.17			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.17			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.34			R0102 管理費区分 無			
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm		圧入方式 = 回転方式：圧入機機関出力（実数入力） = 37kW：	時間	1.4			DGD40150 管理費区分 無 単-280号			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊	日	0.17			L001130004 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 2000mm								
J02 圧入方式		回転方式								
J03 圧入機機関出力（実数入力）		37 kW								
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（１．０）								

参考資料（１） <01>

単-160号 DGD40250

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	うわ水排水工				箇所	数量	1	単価	
規格	標準（１.０）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.12				R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.12				R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	0.12				L001130001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（１.０）							

参考資料（１） <01>

単-161号 DGD40260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スライム処理工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.17			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-162号 WYB00149

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	60.0 k m以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚泥吸排車運転				日	6.5				WYB00150 管理費区分 無 単-281号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-163号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レイトンス処分				m 3	100				Y007600000-003 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-164号 DGD40270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 2000mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.04				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.04				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.08				R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.3				DGD40291 管理費区分 無 単-282号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 2000mm							

参考資料（１） <01>

単-165号 DGD40280

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 2000mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.04			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.29			DGD40291 管理費区分 無 単-283号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 2000mm							

参考資料（１） <01>

単-166号 DGD40290

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板開閉工				回				
規格	呼び径 φ 2000mm				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.07			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.14			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.55			DGD40291 管理費区分 無 単-284号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 2000mm							

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-167号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	有り						
J04 片道運搬距離（km）DID有	5.0km以下						

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-168号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１） <01>

単-169号 WYB00095

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工 (ﾊﾞｯｸﾙ)	ﾊﾞｯｸﾙ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンパ締め数量(m3) (実数) = 100m3 :		m3	1					DGD10130 管理費区分 無 単-271号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		m 3	1.2					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-170号 WYB00153

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
汚泥吸排車運転			日	6.5				WYB00154 管理費区分 無 単-285号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-171号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レイトンス処分				m 3	100				Y007600000-003 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-172号 DGD40280

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1500mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.04			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.29			DGD40291 管理費区分 無 単-283号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 1500mm							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-173号

CB010410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t		%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有		5.0km以下							

DGD10160

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

津市

参考資料（１） <01>

単-175号 DGD40110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ1500mm 粘性土 N 5 回転方式 37kW 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.123			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.123			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.246			R0102 管理費区分 無			
圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm		圧入方式 = 回転方式：圧入機機関出力（実数入力） = 37kW：	時間	0.8			DGD40150 管理費区分 無 単-287号			
油圧ラムシェル telescopick式(平積0.2m3)			時間	0.421			DGD40120 管理費区分 無 単-288号			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊	日	0.123			L001130004 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ1500mm								
J02 土質・適用範囲		粘性土 N 5								
J03 圧入方式		回転方式								
J04 圧入機機関出力（実数入力）		37 kW								
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料（１） <01>

単-176号 DGD40110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ1500mm 砂質土 N 30 回転方式 37kW 標準（１.０）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.138			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.138			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.277			R0102 管理費区分 無			
圧入機 呼び径 φ 1500 , φ 1800 , φ 2000mm		圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力（実数入力） = 37kW :	時間	0.9			DGD40150 管理費区分 無 単-289号			
油圧ラムシェル telescopick式(平積0.2m3)			時間	0.474			DGD40120 管理費区分 無 単-290号			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊	日	0.138			L001130004 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 1500mm								
J02 土質・適用範囲		砂質土 N 30								
J03 圧入方式		回転方式								
J04 圧入機機関出力（実数入力）		37 kW								
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（１.０）								

参考資料（１） <01>

単-177号 DGD40170

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	ケーシング溶接工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1500mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ケーシング溶接工			m	4.7				DGD40180 管理費区分 無 単-291号	
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 1500mm							

DGD40310

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名 称	ケーシング引上げ工				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	呼び径 φ1500mm 回転式 37kW 標準（1.0）									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要		
ケーシング引上げ工		呼び径(mm) = 呼び径 φ1500mm：圧入方式 = 回転式：圧入機機関出力（実数入力） = 37kW：ラフレ-ンクレ-ン賃料補正 = 標準（1.0）：	m	0.9				DGD40190 管理費区分 無 単-292号		
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ1500mm								
J02 圧入方式		回転式								
J03 圧入機機関出力（実数入力）		37 kW								
J04 ラフレ-ンクレ-ン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料（１） <01>

単-179号 DGD40200

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	ケーシング撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ1500mm 11.08m				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.07				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.07				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.07				R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4～4.5t級2.9t吊			時間	0.53				DGD40201 管理費区分 無 単-293号	
ケーシング切断工			m	11.08				DGD40210 管理費区分 無 単-294号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ1500mm							
J02 ケーシング切断長（実数入力）		11.08 m							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-180号

CB010410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-000000271

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 1.5km以下				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無			
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離（km）DID有	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 1.5km以下								

参考資料（１） <01>

単-181号 DGD40220

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	底盤コンクリート打設工				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.26			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.26			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.52			R0102 管理費区分 無			
生コンクリート(夜間)		30-18-25 (20)	m3	10.4			Y2G9030020-002 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-182号 DGD40230

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	機械設置撤去工				回	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ1500mm 回転方式 37kW 標準（1.0）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.17				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.17				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.34				R0102 管理費区分 無	
圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm		圧入方式 = 回転方式：圧入機機関出力（実数入力） = 37kW：	時間	1.4				DGD40150 管理費区分 無 単-295号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊	日	0.17				L001130004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ1500mm							
J02 圧入方式		回転方式							
J03 圧入機機関出力（実数入力）		37 kW							
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）							

参考資料（１） <01>

単-183号 DGD40270

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	円形覆工板設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1500mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.04				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.04				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.08				R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.3				DGD40291 管理費区分 無 単-296号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 1500mm							

DGD60070

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下		箇所	1					Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模		4箇所未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（１） <01>

単-185号 WYB00108

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
左官			人	0.33			R0135 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.33			R0102 管理費区分 無 Z1			
モルタル練			m3	0.02			WYB00109 管理費区分 無 単-297号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-186号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-187号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１） <01>

単-188号 DGD10825

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.0m以上～1.5m未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.17			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1.0m以上～1.5m未満							

参考資料（１） <01>

単-189号 DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製)径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料（１） <01>

単-190号 DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1				Q2G1080010 管理費区分 無	
小型マンホール工 起点落差形式 加算額		同上	箇所	1				Q2G1080100 管理費区分 無	
小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1				Q2G1080090 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点落差形式							
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料（１） <01>

単-191号 DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製)径300		深2m超～3.5m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深3.5m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料 (1) <01>

単 -193号 WYB00103

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工 (バ ックホ)		バ ックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンパ締め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-244号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.2			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-194号 DGD10110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力投入埋戻工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	100m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	23					R0102 管理費区分 無	
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単-298号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-195号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		現場制約あり								
J02 積込機種・規格		人力								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J18 運搬距離（km）（DID区間有）		8.0km以下								

参考資料（１） <01>

単-196号 DGD60090

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料（１） <01>

単-197号 DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		有								

参考資料（１） <01>

単-198号 DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料（１） <01>

単-199号 WYB00106

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
表示テープ			m	100			Y031140000-003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-200号 WYB00126

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				日	数量	1	単価	
規格	H=2.0m				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	0.341			Y031140000-004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-201号 WYB00128

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプ架台				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.6					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1.8					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-202号 WYB00129

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプ架-ト				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-203号 WYB00132

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(腹起し)				日				
規格	1段				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材質料(腹起し)		110 × 120 × 4000	本	2				Y031140000-006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単 - 204号 WYB00134

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)				単位	日	数量	1	単価	
規格	1段									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
支保材質料(水圧式ハ°イ°サ°-ト)		590 ~ 900	本	2					Y031140000-009 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-205号 WYB00136

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧式ポンプ)				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材質料(水圧式ポンプ)				台	1				Y031140000-012 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-206号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-207号

CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎積込（電線共同溝工）			単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-208号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 2.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	アスファルト塊 有り 2.0km以下								

参考資料 (1) <01>

単 - 209号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-210号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-211号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-212号 CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 2.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	2.0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-213号

CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎積込（電線共同溝工）			単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-214号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 2.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）		アスファルト塊 有り 2.0km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-215号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正				m 2	数 量	1	単 価	
規 格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名 称		規 格 / 条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-216号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-216号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t				%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-217号

CB410031

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バ ック（クロー）[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%				L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）					単位	m 2	数量		単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		220 mm									
J02 施工区分		2層施工									
J03 材料		再生クラッシャー RC-40									
J04 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-218号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-219号

CB410031

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
小型バックホ(ｸｰﾗ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)	%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）						単位	m ²	数量		単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						単位			1		
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
J01	全仕上り厚（実数入力）	220 mm										
J02	施工区分	2層施工										
J03	材料	再生クラッシャー RC-40										
J04	費用の内訳	全ての費用										

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-220号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-221号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n	%						L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級	%						M000603016 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		有り							
J04 舗装版厚		4cmを超え10cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-222号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 2.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		有り							
J10 運搬距離（km）（DID区間有）		2.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) <01>

単 - 223号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-224号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-000000271

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-225号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n	%						L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級	%						M000603016 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		有り							
J04 舗装版厚		4cmを超え10cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-226号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 2.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		有り							
J10 運搬距離（km）（DID区間有）		2.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-227号

CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称 規格	舗装版破碎積込（電線共同溝工）			単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-228号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	運搬(電線共同溝工)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 2.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(一般)			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離 (km) (DID区間有)	2.0km以下									

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-229号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

津市

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-230号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物(夜間)		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Y001102000-001 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-231号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
小型バックホ(ｸｰﾗ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)	%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	下層路盤（歩道部）					単位	m 2	数量		単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		220 mm									
J02 施工区分		2層施工									
J03 材料		再生クラッシャー RC-40									
J04 費用の内訳		全ての費用									
				</							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-232号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
アスファルト混合物(夜間)		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１） <01>

単-233号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1			R0804 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単 - 234号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-235号 WB010350

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送				回				
規格	分解組立 + 輸送（往復） BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準（1.0）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	2.7			R0101 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.4			L001130006 管理費区分 無		
運搬費等率			式	1			ZS7210040 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分	分解組立 + 輸送（往復）								
J02 機械質量区分	BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下								
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	標準（1.0）								

参考資料（１） <01>

単-236号 WB010020

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 2.9km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1					Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		2.9 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（１） <01>

単-237号 WB010030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量		1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2						Z006800001 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

参考資料（１） <01>

単 -238号 WYB00110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工作物（事前調査）				箇所	数量	1	単価	
規格	100m2未満 有り 有り				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
技師（Ａ）		直接人件費	人	0.34				R0403 管理費区分 9 Z1	
技師（Ａ）		同上	人	0.14				R0403 管理費区分 9 Z1	
技師（Ｂ）		同上	人	0.34				R0404 管理費区分 9 Z1	
技師（Ｂ）		同上	人	0.3				R0404 管理費区分 9 Z1	
技師（Ｃ）		同上	人	0.34				R0405 管理費区分 9 Z1	
技師（Ｃ）		同上	人	0.35				R0405 管理費区分 9 Z1	
技術員		同上	人	0.25				R0406 管理費区分 9 Z1	
雑材料		7%	式	1				ZS7060002 管理費区分 9 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-239号 WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	観測井戸				箇所				
規格	M638-2（到達立坑）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
観測井戸設置工			m	3.99				WYB00033 管理費区分 無 単-299号	
土質ホ-リング 工		M638-2（到達立坑）	式	1				WYB00034 管理費区分 有 単-300号	
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-240号 WYB00050

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	観測井戸				箇所				
規格	M635-1（発進立坑）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
観測井戸設置工			m	4.68				WYB00051 管理費区分 無 単-301号	
土質ホ-リング 工		M635-1（発進立坑）	式	1				WYB00052 管理費区分 有 単-302号	
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-241号 WYB00120

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	生コンクリート割増基本料金				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
生コンクリート割増基本料金			式	1			Y031140000-020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-242号 WYB00118

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	本管TV調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格	内径800mm未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測量技師		直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無 Z1			
測量技師補		同上	人	1			R0604 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無 Z1			
TVカメラ搭載車運転工		2t 130PS	日	1			WYB00119 管理費区分 無 単-303号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-243号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-244号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.5				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.8				R0102 管理費区分 無		
ハッパ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6				DGD10032 管理費区分 無 単-304号		
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-305号		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料（２） <01>

単-245号 DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	32				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29				Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（２） <01>

単-246号 DGD60060

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1040020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（２） <01>

単-247号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	数量	1	単価	
規格				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料（２） <01>

単-248号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-249号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
タンバ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%				L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		現場制約あり							
J02 土質		土砂							
J03 締固めの有無		有り							

参考資料（２） <01>

単-250号 DGD60050

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	砕石基礎設置工(人力施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	有 有				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 人力施工		m3	1				Q2G1040010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 時間的制約を受ける場合の補正		有								
J02 夜間作業補正		有								

参考資料 (2) <01>

単-251号

WYB00007

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 1月16日
令和 7年 1月16日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工		m		3.88		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1,Z2
特殊作業員		人	3.9			R0101 管理費区分 無 Z1,Z2
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1,Z2
クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-306号 Z1
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 100 kVA		日	1			DGD21515 管理費区分 無 単-307号 Z1
コンプレッサ運転費	5m3/min	日	1			WYB00009 管理費区分 無 単-308号 Z1
諸雑費 (率)	4%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2,Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2) <01>

単-252号

WYB00010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称	推進機械器具損料(1)				単位	m	数量	80.3	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
先導体	呼び径250				日	34.1			Y8G2010010-001 管理費区分 無 Z1	
推進元押装置	1000kN				日	37.8			Y8G2010010-002 管理費区分 無 Z1	
運転操作盤					日	37.8			Y8G2010010-003 管理費区分 無 Z1	
吸引装置	15kw				日	37.8			Y8G2010010-004 管理費区分 無 Z1	
排土コンテナタンク	0.7m3				日	37.8			Y8G2010010-005 管理費区分 無 Z1	
排土貯留槽	10m3				日	37.8			Y8G2010010-006 管理費区分 無 Z1	
排土管	1現場当り				100m	0.774			Y8G2010010-007 管理費区分 無 Z1	
排土管	供用日当り				日	14.619			Y8G2010010-008 管理費区分 無 Z1	
鋼製ジョイント	1現場当り				100m	0.774			Y8G2010010-009 管理費区分 無 Z1	
鋼製ジョイント	供用日当り				日	14.619			Y8G2010010-010 管理費区分 無 Z1	
添加剤ホース	1現場当り				100m	1.074			Y8G2010010-011 管理費区分 無 Z1	

参考資料（２） <01>

単-252号 WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進機械器具損料（１）				単位	m	数量	80.3	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
添加剤ホース		供用日当り	日	20.289			Y8G2010010-012 管理費区分 無 Z1			
サクションホース		1現場当り	100m	3			Y8G2010010-013 管理費区分 無 Z1			
サクションホース		供用日当り	日	56.7			Y8G2010010-014 管理費区分 無 Z1			
エアホース（排土管用）		運転日当り	日	14.216			Y8G2010010-015 管理費区分 無 Z1			
エアホース（ピンチ弁用）		同上	日	14.216			Y8G2010010-016 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-253号 WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進機械器具損料（２）				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
カッタヘッド		φ 250 ノーマルヘッド	個	1			Y005800000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-254号 WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進機械器具損料（3）				単位	m	数量	80.3	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
管内自動測量Sリード方式機械器具損料			式	1				WYB00013 管理費区分 無 単-309号 Z1		
機器据付撤去工			回	1				WYB00014 管理費区分 無 単-310号 Z1		
初期方位及び計画要素設定費			式	1				Y049900020-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-255号 WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	添加剤材料費				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
作泥材		粘土	t	0.019			ZA10850030 管理費区分 無 Z1			
作泥材		C M C	kg	0.237			ZA10850060 管理費区分 無 Z1			
目詰材		アトムブロック	kg	1.264			Y2G9030010-001 管理費区分 無 Z1			
水			m3	0.149			ZV10005930 管理費区分 T Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-256号 WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	添加材機械器具損料				単位	m	数量	80.3	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
グラウトポンプ [単筒複動ピストン式]		吐出量 3 0 ~ 7 0 L / m i n	供用日	37.8			M000571002 管理費区分 無 Z1			
グラウトミキサ [並列 2 槽式]		攪拌容量 3 0 0 L × 2 槽	供用日	37.8			M000572008 管理費区分 無 Z1			
流量測定装置			日	37.8			Y8G2010010-023 管理費区分 無 Z1			
制御装置			日	37.8			Y8G2010010-024 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-257号 WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	滑材機械器具損料				単位	m	数量	80.3	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
グラウトポンプ [単筒複動ピストン式]		吐出量 1 5 ~ 3 0 L / m i n	日	20.7			M000571001 管理費区分 無 Z1			
グラウトミキサ [上下 2 槽式]		攪拌容量 2 0 0 L × 2 槽	日	20.7			M000572004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-258号 WYB00155

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
汚泥吸排車運転			日	6.5				WYB00157 管理費区分 無 単-311号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料 (2) <01>

単 - 259号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
泥水処分費				m 3	100				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-260号 DGD10920

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	35			Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	日	1.5			L001010008 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-261号 WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材溶接工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.01			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.076			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.021			R0102 管理費区分 無			
電気溶接棒		E 4 3 1 9 軟鋼用 5 mm	k g	0.4			Z006208003 管理費区分 無 Z1			
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]		電撃防止器内蔵型 定格電流 2 5 0 A	日	0.076			M002081005 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)		30%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-262号 DGD20380

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.007			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0.053			R0113 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
酸素		ボンベ	m 3	0.163			Z006710001 管理費区分 無			
アセチレン		同上	k g	0.028			Z006712001 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-263号 WB223711

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費				単位	m	数量	1	単価	
規格	レキ質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
二重管ボーリングロッド			m	0.05			Z006453001 管理費区分 無			
メタルクラウン		φ 4 1 mm	個	0.3			Z006412002 管理費区分 無			
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0.005			Z006455002 管理費区分 無			
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 土質区分		レキ質土								

参考資料（2） <01>

単-264号 WB223711

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費			単位	m	数量	1	単価	
規格	砂質土			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ボーリングロッド			m	0.03			Z006453001 管理費区分 無		
メタルクラウン		φ 4 1 mm	個	0.04			Z006412002 管理費区分 無		
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0.003			Z006455002 管理費区分 無		
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 土質区分		砂質土							

参考資料（２） <01>

単-265号 WB223711

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費			単位	m	数量	1	単価	
規格	粘性土			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ボーリングロッド			m	0.02			Z006453001 管理費区分 無		
メタルクラウン		φ 4 1 mm	個	0.03			Z006412002 管理費区分 無		
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0.002			Z006455002 管理費区分 無		
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 土質区分		粘性土							

参考資料（2） <01>

単-266号 WB223712

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費				単位	KL	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0.02				Z006455002 管理費区分 無		
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm		4 . 9 M P a L = 5 0 m × 3	組	0.005				Z006457002 管理費区分 無		
複相用サクションホース		φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組	0.003				Z006458002 管理費区分 無		
附属品費			式	1				ZS7000013 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-267号 WB223711

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費				単位	m	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
二重管ボーリングロッド			m	0.03			Z006453001 管理費区分 無			
メタルクラウン		φ 4 1 mm	個	0.04			Z006412002 管理費区分 無			
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0.003			Z006455002 管理費区分 無			
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 土質区分		砂質土								

参考資料（２） <01>

単-268号 WB223711

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費			単位	m	数量	1	単価	
規格	粘性土			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ボーリングロッド			m	0.02			Z006453001 管理費区分 無		
メタルクラウン		φ 4 1 mm	個	0.03			Z006412002 管理費区分 無		
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0.002			Z006455002 管理費区分 無		
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 土質区分		粘性土							

参考資料 (2) <01>

単 -269号 WB223712

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費				単位	KL	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0.02				Z006455002 管理費区分 無		
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm		4 . 9 M P a L = 5 0 m × 3	組	0.005				Z006457002 管理費区分 無		
複相用サクションホース		φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組	0.003				Z006458002 管理費区分 無		
附属品費			式	1				ZS7000013 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-270号 DGD10562

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック[クレーン装置付] ベー-トラック4～4.5t級吊能力2.9t				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-271号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.5				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.8				R0102 管理費区分 無		
ハッパ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6				DGD10032 管理費区分 無 単-304号		
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-312号		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料（2） <01>

単-272号 DGD40150

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm			単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 37kW			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.15				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	6.5				Z006702002 管理費区分 無	
回転圧入機		呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間	1				N0043 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力（実数入力）		回転方式 37 kW							

参考資料（２） <01>

単-273号 DGD40112

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)			時間	数量	1	単価	
規格				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	15			Z006702002 管理費区分 無	
油圧クラムシェル [テレスコピック式]		平積 0 . 4 m 3	時間	1			M000204017 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単-274号 DGD40150

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm			単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 37kW			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.15			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	6.5			Z006702002 管理費区分 無		
回転圧入機		呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間	1			N0045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力（実数入力）		回転方式 37 kW							

参考資料（２） <01>

単-275号 DGD40112

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)			時間	数量	1	単価	
規格				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	15			Z006702002 管理費区分 無	
油圧クラムシェル [テレスコピック式]		平積 0 . 4 m 3	時間	1			M000204017 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料（２） <01>

単-276号 DGD40180

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング溶接工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.15				R0125 管理費区分 無		
溶接工			人	0.3				R0113 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料 (2) <01>

単-277号

DGD40190

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称	ケーシング引上げ工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径 φ2000mm 回転式 37kW 標準 (1.0)				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人	0.62			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					人	0.62			R0101 管理費区分 無	
普通作業員					人	1.24			R0102 管理費区分 無	
圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 37kW :				時間	5			DGD40150 管理費区分 無 単-313号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊				日	0.62			L001130004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 (mm)	呼び径 φ2000mm									
J02 圧入方式	回転式									
J03 圧入機機関出力 (実数入力)	37 kW									
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)									

参考資料（２） <01>

単-278号 DGD40201

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-279号 DGD40210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング切断工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.14			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0.14			R0113 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.14			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-280号 DGD40150

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm			時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 37kW			単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.15			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	6.5			Z006702002 管理費区分 無		
回転圧入機	呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間	1			N0049 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力（実数入力）	回転方式 37 kW							

参考資料（２） <01>

単-281号 WYB00150

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1.2			R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	96			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
汚泥吸排車 [トラック架装型]		積載質量 8 t 吸入管径φ 7 5 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-282号 DGD40291

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3				Z006702002 管理費区分 無	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ t	時間	1				M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-283号 DGD40291

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-284号 DGD40291

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-285号 WYB00154

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1.2			R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	96			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
汚泥吸排車 [トラック架装型]		積載質量 8 t 吸入管径φ 7 5 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-286号 DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	32				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29				Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（2） <01>

単-287号 DGD40150

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm			単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 37kW			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.15			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	6.5			Z006702002 管理費区分 無		
回転圧入機		呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間	1			N0035 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力（実数入力）		回転方式 37 kW							

参考資料（2） <01>

単-288号 DGD40120

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	油圧クラムシェル telesco ック式(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
油圧クラムシェル・telesco ック式		バ ック容量(平積0.2m3)	時間	1				MOG2040602 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単 - 289号 DGD40150

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm			単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 37kW			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.15			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	6.5			Z006702002 管理費区分 無		
回転圧入機		呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間	1			N0037 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力（実数入力）		回転方式 37 kW							

参考資料（２） <01>

単-290号 DGD40120

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	油圧クラムシェル telesco ック式(平積0.2m3)			時間	数量	1	単価	
規格				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
油圧クラムシェル・telesco ック式		バ ック容量(平積0.2m3)	時間	1			MOG2040602 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料（２） <01>

単-291号 DGD40180

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	ケーシング溶接工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.15			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0.3			R0113 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (2) <01>

単 -292号

DGD40190

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-000000271

名称	ケーシング引上げ工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径 φ1500mm 回転式 37kW 標準 (1.0)				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人	0.62			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					人	0.62			R0101 管理費区分 無	
普通作業員					人	1.24			R0102 管理費区分 無	
圧入機 呼び径 φ1500, φ1800, φ2000mm	圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 37kW :				時間	5			DGD40150 管理費区分 無 単-314号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊				日	0.62			L001130004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 (mm)	呼び径 φ1500mm									
J02 圧入方式	回転式									
J03 圧入機機関出力 (実数入力)	37 kW									
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)									

参考資料（２） <01>

単-293号 DGD40201

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単 - 294号 DGD40210

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	ケーシング切断工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.14			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0.14			R0113 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.14			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単 -295号 DGD40150

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm			単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 37kW			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.15			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	6.5			Z006702002 管理費区分 無		
回転圧入機		呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間	1			N0041 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力（実数入力）		回転方式 37 kW							

参考資料（２） <01>

単-296号 DGD40291

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3				Z006702002 管理費区分 無	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ t	時間	1				M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-297号 WYB00109

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1.3			R0102 管理費区分 無 Z1			
セメント（高炉Ｂ）		2 5 k g 袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無 Z1			
砂		コンクリート用、洗い	m 3	0.95			Z301040010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-298号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（2） <01>

単 - 299号 WYB000033

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	観測井戸設置工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1			
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1			
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 4 0	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1			
管基礎用砂			m3	0.04			ZV10005710 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-300号 WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング工			単位	式	数量	1	単価	
規格	M638-2（到達立坑）			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土質ボーリング（ノンコアボーリング）粘性土・シルト		せん孔深度 = 50m以下 [1.00] : せん孔方向 = 鉛直下方 [1.00] : 孔径 = φ 66mm :	m	2.84			WS200101 管理費区分 9 単-315号		
土質ボーリング（ノンコアボーリング）砂・砂質土		同上	m	1.15			WS200102 管理費区分 9 単-316号		
諸経費		M638-2（到達立坑）	式	1			WYB00035 管理費区分 9		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-301号 WYB00051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	観測井戸設置工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1			
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1			
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 4 0	m	10.3			Z005002012 管理費区分 無 Z1			
管基礎用砂			m3	0.04			ZV10005710 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-302号 WYB00052

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング工				式				
規格	M635-1（発進立坑）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土質ボーリング（ノンコアボーリング）粘性土・シルト		せん孔深度 = 50m以下 [1.00] : せん孔方向 = 鉛直下方 [1.00] : 孔径 = φ 66mm :	m	2.95			WS200101 管理費区分 9 単-317号		
土質ボーリング（ノンコアボーリング）砂・砂質土		同上	m	1.73			WS200102 管理費区分 9 単-318号		
諸経費		M635-1（発進立坑）	式	1			WYB00053 管理費区分 9		
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単-303号 WYB00119

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TVカメラ搭載車運転工				日				
規格	2t 130PS				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無 Z1	
ガソリン		レギュラー	L	36.6				Z006704001 管理費区分 無 Z1	
TVカメラ搭載車			時間	6				Y031140000-019 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（3） <01>

単-304号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(3)(施工パッケージ) <01>

単-305号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg		%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (3) <01>

単-306号 DGD20165

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4～4.5 t級 2.9 t吊				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	31			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	供用日	1.2			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（3） <01>

単-307号 DGD21515

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 100kVA				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	75					Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 0 0 k V A	日	1.2					L001110013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（3） <01>

単-308号 WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンプレッサ運転費				日				
規格	5m3/min				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油			L	56				Z006702002 管理費区分 無	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 5 . 0 m 3 / m i n	日	1				L001090004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（3） <01>

単-309号 WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管内自動測量Sリード方式機械器具損料				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
光ファイバージャイロ			日	38.5			Y8G2010010-017 管理費区分 無 Z1		
外殻管			日	38.5			Y8G2010010-018 管理費区分 無 Z1		
傾斜計			日	38.5			Y8G2010010-019 管理費区分 無 Z1		
基盤電装計測表示ユニット			日	38.5			Y8G2010010-020 管理費区分 無 Z1		
電源信号用ケーブル			現場	1			Y8G2010010-021 管理費区分 無 Z1		
収納ボックス等			現場	1			Y8G2010010-022 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（3） <01>

単-310号 WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機器据付撤去工				単位	回	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械工			人	2					R0164 管理費区分 無 Z1,Z2	
諸雑費（率）		20%	式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2,Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (3) <01>

単-311号 WYB00157

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1.2			R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	96			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
汚泥吸排車 [トラック架装型]		積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料(3)(施工パッケージ) <01>

単-312号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg		%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (3) <01>

単-313号 DGD40150

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 φ 1500 , φ 1800 , φ 2000mm				時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 37kW				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.15				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	6.5				Z006702002 管理費区分 無	
回転圧入機		呼び径 φ 1500 , φ 1800 , φ 2000	時間	1				N0047 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)		回転方式 37 kW							

参考資料 (3) <01>

単 -314号 DGD40150

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	圧入機 呼び径 φ 1500 , φ 1800 , φ 2000mm			単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 37kW			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.15				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	6.5				Z006702002 管理費区分 無	
回転圧入機		呼び径 φ 1500 , φ 1800 , φ 2000	時間	1				N0039 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)		回転方式 37 kW							

WS200101

[illegible]

WS200102

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

WS200101

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

WS200102

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング）砂・砂質土						m
規格	50m以下〔1.00〕鉛直下方〔1.00〕φ66mm						
							数量
							単価
							金額
							摘要
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 砂・砂質土		m	1			Q040011002 管理費区分 9
補正係数				1			IH3160000 管理費区分 9
計							
単価							
J01 セン孔深度	50m以下〔1.00〕						
J02 セン孔方向	鉛直下方〔1.00〕						
J03 孔径	φ66mm						

登録単価

		工事名	令和6年度下工公補第16号津第5-3処理分区公共下水道工事(補助)					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001102000-001	アスファルト混合物(夜間)		再生密粒度アスコン (1 3)	t	13,400	令和 6	1	
Y001633000-001	注入材		溶液型無機タイプ	L	物価資料	令和 6	1	
Y005800000-001	カッタヘッド		φ 250 ノーマルヘッド	個	4,240	令和 6	1	
Y005800000-002	止水器		φ 250	個	100,500	令和 6	1	
Y007600000-002	泥水処分費			m 3	13,000	令和 6	1	
Y007600000-003	レイタンス処分			m 3	14,500	令和 6	1	
Y031140000-001	マンホール用可とう継手		貼付タイプ PRP φ 150	個	物価資料	令和 6	1	
Y031140000-002	マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ PRP φ 150	個	物価資料	令和 6	1	
Y031140000-003	表示テープ			m	物価資料	令和 6	1	
Y031140000-004	軽量鋼矢板賃料		90日以下	t	物価資料	令和 6	1	
Y031140000-005	軽量鋼矢板整備費			t	物価資料	令和 6	1	
Y031140000-006	支保材質料(腹起し)		110×120×4000	本	物価資料	令和 6	1	
Y031140000-008	支保材基本料(腹起し)			本	物価資料	令和 6	1	
Y031140000-009	支保材質料(水圧式パイプサポート)		590～900	本	物価資料	令和 6	1	
Y031140000-010	支保材基本料(水圧式パイプサポート)			本	物価資料	令和 6	1	
Y031140000-012	支保材質料(水圧式ポンプ)			台	物価資料	令和 6	1	
Y031140000-013	支保材基本料(水圧ポンプ)			台	物価資料	令和 6	1	
Y031140000-014	無収縮モルタル		25kg	袋	物価資料	令和 6	1	
Y031140000-015	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		T-25 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組	物価資料	令和 6	1	
Y031140000-016	本管自在継手		PMF-PRP150	個	物価資料	令和 6	1	
Y031140000-017	諸経費等			式	389,210	令和 6	1	
Y031140000-018	クッション材		10mm	組	1,960	令和 6	1	
Y031140000-019	TVカメラ搭載車			時間	12,400	令和 6	1	
Y031140000-020	生コンクリート割増基本料金			式	300,000	令和 6	1	
Y031140000-021	小口径推進管用マンホール可とう継手		ケーシング立坑用 ヒューム管 φ 250	組	43,500	令和 6	1	
Y031140000-022	小口径推進管用マンホール可とう継手		ケーシング立坑用 塩ビ管 φ 150	組	26,100	令和 6	1	
Y049900020-001	初期方位及び計画要素設定費			式	800,000	令和 6	1	
Y2G9030010-001	目詰材		アトムブロック	kg	物価資料	令和 6	1	
Y2G9030020-001	コンクリート		30-18-25 (20)	m3	物価資料	令和 6	1	
Y2G9030020-002	生コンクリート(夜間)		30-18-25 (20)	m3	27,000	令和 6	1	
Y3G0110010-001	滑材		スパール	L	物価資料	令和 6	1	
Y8G2010010-001	先導体		呼び径250	日	79,900	令和 6	1	

登録単価

		工事名	令和6年度下工公補第16号津第5-3処理分区公共下水道工事(補助)					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y8G2010010-002	推進元押装置		1000kN	日	18,200	令和 6	1	
Y8G2010010-003	運転操作盤			日	18,200	令和 6	1	
Y8G2010010-004	吸引装置		15kw	日	19,800	令和 6	1	
Y8G2010010-005	排土コンテナタンク		0.7m3	日	1,100	令和 6	1	
Y8G2010010-006	排土貯留槽		10m3	日	413	令和 6	1	
Y8G2010010-007	排土管		1現場当り	100m	25,000	令和 6	1	
Y8G2010010-008	排土管		供用日当り	日	834	令和 6	1	
Y8G2010010-009	鋼製ジョイント		1現場当り	100m	20,000	令和 6	1	
Y8G2010010-010	鋼製ジョイント		供用日当り	日	667	令和 6	1	
Y8G2010010-011	添加剤ホース		1現場当り	100m	80,000	令和 6	1	
Y8G2010010-012	添加剤ホース		供用日当り	日	1,067	令和 6	1	
Y8G2010010-013	サクションホース		1現場当り	100m	16,000	令和 6	1	
Y8G2010010-014	サクションホース		供用日当り	日	213	令和 6	1	
Y8G2010010-015	エアホース (排土管用)		運転日当り	日	1,750	令和 6	1	
Y8G2010010-016	エアホース (ピンチ弁用)		運転日当り	日	1,050	令和 6	1	
Y8G2010010-017	光ファイバージャイロ			日	73,800	令和 6	1	
Y8G2010010-018	外殻管			日	6,200	令和 6	1	
Y8G2010010-019	傾斜計			日	930	令和 6	1	
Y8G2010010-020	基盤電装計測表示ユニット			日	6,200	令和 6	1	
Y8G2010010-021	電源信号用ケーブル			現場	100,000	令和 6	1	
Y8G2010010-022	収納ボックス等			現場	100,000	令和 6	1	
Y8G2010010-023	流量測定装置			日	1,950	令和 6	1	
Y8G2010010-024	制御装置			日	4,250	令和 6	1	
YB10133001-002	刃先		呼び径2000	個	物価資料	令和 6	1	
YB10133001-003	鋼製ケーシヅク		呼び径2000 t=12mm	m	物価資料	令和 6	1	
YB10133001-004	仮設ケーシヅク 損料		呼び径2000	式	30,900	令和 6	1	
YB10133001-005	刃先		呼び径1500	個	物価資料	令和 6	1	
YB10133001-006	鋼製ケーシヅク		呼び径1500 t=12mm	m	物価資料	令和 6	1	
YB10133001-007	仮設ケーシヅク 損料		呼び径1500	式	24,800	令和 6	1	
YB10133001-008	レジンコンクリート推進管		RSJS RMφ290 半管 カラー有	本	24,766	令和 6	1	
YB10133001-009	レジンコンクリート推進管		RSJS RMφ290 半管 カラー無	本	23,533	令和 6	1	
ZV10000470	1号マンホール		管取付壁 (底版付) 900×900	個	60,220	令和 6	1	

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第16号（単費）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路(単費)			式	1					
付帯工(昼間)			式	1					
舗装版破碎工（配水管）			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版	m	240					単-1号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	76					単-2号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	4					単-3号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	4					単-4号
舗装仮復旧工（配水管）			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クランプレックス RC-40;仕上り厚220mm	m2	76					単-5号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	76					単-6号
配水管工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第16号（単費）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管工			式	1					内-1号
付帯工【著しい時間制約】			式	1					
舗装版破碎工（配水管）			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版	m	70					単-7号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	23					単-8号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	1					単-9号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-10号
舗装仮復旧工（配水管）			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クッチャ ン RC-40;仕上り厚220m m	m2	23					単-11号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア スコン(13);舗装厚30mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	23					単-12号
配水管工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第16号（単費）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路(単費)		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管工			式	1					内-2号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員(昼間)		B	人日	28					単-13号
交通誘導警備員(著しい時間制約)		B	人日	43					単-14号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査(1)			箇所	7					単-15号
試掘調査(2)			箇所	6					単-16号
試掘調査(3)			箇所	1					単-17号

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第16号（単費）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査(4)			箇所	1					単-18号
技術管理費			式	1					
材料検査費(チェッカー賃料)			式	1					内-3号
マーカー反応検査費（探知機賃料）			式	1					内-4号
通水試験工			日	0.03					単-19号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ控除額			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度下工公補第16号（単費）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（ 2 ）	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	配水管工						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
配水工(昼間)			式	1				WYB00126 管理費区分 無 単-26号
既設管撤去工(昼間)			式	1				WYB00127 管理費区分 有 単-27号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	配水管工						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000271
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水工【著しい時間制約】		式	1					WYB00128 管理費区分 無 単-34号
既設管撤去工【著しい時間制約】		式	1					WYB00129 管理費区分 無 単-35号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	材料検査費(チェッカー賃料)							単価適用年月日	令和 7年 1月16日
								歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料検査費（チェッカー賃料）			式	1					ZV10222720 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	マーカー反応検査費（探知機賃料）						単価適用年月日	令和 7年 1月16日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
マーカー反応検査費（探知機賃料）			式	1				ZV10222710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-20号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単-21号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（電線共同溝工）		積載区分 = アスファルト塊：DID区間の有無 = 有り ：運搬距離（km）（DID区間有）= 2.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-22号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-23号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-40;仕上り厚220mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-24号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコ(1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-25号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-28号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 有り：舗装版厚 = 4cmを超え10cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-29号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 2.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-30号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-31号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚220mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-32号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度750(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-33号	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員(昼間)				単位	人日	数量	1	単価	
規格	B				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	交通誘導警備員(著しい時間制約)				単位	人日	数量	1	単価	
規格	B				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-37号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	試掘調査(1)			単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	5			CB430510 管理費区分 無 単-38号		
舗装版破碎積込（電線共同溝工）			m2	1.5			CB440500 管理費区分 無 単-39号		
運搬（電線共同溝工）		積載区分 = アスファルト塊：DID区間の有無 = 有り ：運搬距離（km）（DID区間有）= 2.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.1			CB440510 管理費区分 無 単-40号		
処分費（m3）			m3	0.1			WB020051 管理費区分 有 単-23号		
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準）：	m 3	1.3			CB210100 管理費区分 無 単-41号		
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 現場制約あり：	m 3	0.5			CB210100 管理費区分 無 単-42号		
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.8			CB210410 管理費区分 無 単-43号		
土材料			m 3	0.2			CB210550 管理費区分 無 単-44号		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再 生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1.5			CB410260 管理費区分 無 単-45号		

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試掘調査(1)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘調査(2)						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5			CB430510 管理費区分 無 単-46号
舗装版破碎積込 (電線共同溝工)		m2	1.5			CB440500 管理費区分 無 単-47号
運搬 (電線共同溝工)	積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 2.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.1			CB440510 管理費区分 無 単-48号
処分費 (m3)		m3	0.1			WB020051 管理費区分 有 単-23号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1.3			CB210100 管理費区分 無 単-49号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	0.5			CB210100 管理費区分 無 単-50号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1.4			CB210410 管理費区分 無 単-51号
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッラン RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1.5			CB410031 管理費区分 無 単-52号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再 生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1.5			CB410260 管理費区分 無 単-53号

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試掘調査(2)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	試掘調査(3)			単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	5.6			CB430510 管理費区分 無 単-54号		
舗装版破碎積込（電線共同溝工）			m2	2.8			CB440500 管理費区分 無 単-55号		
運搬（電線共同溝工）		積載区分 = アスファルト塊：DID区間の有無 = 有り ：運搬距離（km）（DID区間有）= 2.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.1			CB440510 管理費区分 無 単-56号		
処分費（m3）			m3	0.1			WB020051 管理費区分 有 単-23号		
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準）：	m 3	4.1			CB210100 管理費区分 無 単-57号		
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	4.1			CB210410 管理費区分 無 単-58号		
土材料			m 3	0.6			CB210550 管理費区分 無 単-59号		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再 生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	2.8			CB410260 管理費区分 無 単-60号		
計									

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	試掘調査(3)				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価										

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	試掘調査(4)			単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	7.3			CB430510 管理費区分 無 単-61号		
舗装版破碎積込 (電線共同溝工)			m2	3.7			CB440500 管理費区分 無 単-62号		
運搬 (電線共同溝工)		積載区分 = アスファルト塊 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 2.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.2			CB440510 管理費区分 無 単-63号		
処分費 (m3)			m3	0.2			WB020051 管理費区分 有 単-23号		
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	5.3			CB210100 管理費区分 無 単-64号		
埋戻し		施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	5.4			CB210410 管理費区分 無 単-65号		
土材料			m 3	0.7			CB210550 管理費区分 無 単-66号		
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	3.7			CB410260 管理費区分 無 単-67号		
計									

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	試掘調査(4)				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	通水試験工				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
通水試験工		連絡区分 = 給水車不要 :		日	1					D9230000 管理費区分 無 単-68号
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-20号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-21号

CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎積込（電線共同溝工）			単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-22号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬(電線共同溝工)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 2.0km以下				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(一般)			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離(km)(DID区間有)	2.0km以下									

参考資料 (1) <02>

単 - 23号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-24号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バックホ(ｸﾚｰ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%					L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-25号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-25号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								
				</						

参考資料(1) <02>

単-26号

WYB00126

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称規格	配水工(昼間)		単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管		φ 150 × 5m, 内面珪酸樹脂粉体	本	6			ZD10041105 管理費区分 無	
ダクトイル鋳鉄管 フランジ付き T 字管 GF GX形 7.5K		φ 150 × φ 75、内面珪酸樹脂粉体	本	1			ZD10292203 管理費区分 無	
ダクトイル鋳鉄管 曲管 45 ° GX形		φ 150、内面珪酸樹脂粉体	本	4			ZD10291003 管理費区分 無	
ダクトイル鋳鉄管 曲管 45 ° GX形		φ 200、内面珪酸樹脂粉体	本	2			ZD10291004 管理費区分 無	
ダクトイル鋳鉄管 曲管 22 1/2 ° GX形		φ 150、内面珪酸樹脂粉体	本	2			ZD10291203 管理費区分 無	
ダクトイル鋳鉄管 曲管 11 1/4 ° GX形		同上	本	2			ZD10291403 管理費区分 無	
ダクトイル鋳鉄管 曲管 5 5/8 ° GX形		同上	本	2			ZD10291603 管理費区分 無	
ダクトイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		同上	本	1			ZD10294403 管理費区分 無	
ダクトイル鋳鉄管 受挿し片落管 GX形		φ 200 × φ 150、内面珪酸樹脂粉体	本	1			ZD10290403 管理費区分 無	
ダクトイル鋳鉄管 両受曲管 45 ° GX形		φ 150、内面珪酸樹脂粉体	本	2			ZD10291803 管理費区分 無	
ダクトイル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形		φ 200	個	1			ZD10390704 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単 - 26号

WYB00126

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	配水工(昼間)	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形	φ 150、ライナーボード含む	個	4			ZD10390303 管理費区分 無	
ダクティル鑄鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形	φ 150	個	6			ZD10390903 管理費区分 無	
合フランジ	φ 7 5 × 5 0	個	1			ZV10208810 管理費区分 無	
ダクティル鑄鉄管 接合部品 GX形	φ 150	個	17			ZD10390103 管理費区分 無	
ダクティル鑄鉄管 接合部品 GX形	φ 200	個	3			ZD10390104 管理費区分 無	
砲金製鋼管プラグ	50A	個	1			ZV10213620 管理費区分 無	
ポリエチレン管 一種 二層	φ 5 0	m	4			ZV10213680 管理費区分 無	
ポリ オネジソケット	同上	個	2			ZV10213880 管理費区分 無	
ポリエルボ	同上	個	1			ZV10214450 管理費区分 無	
ビニル管 H I	同上	m	1.2			ZV10215840 管理費区分 無	
金属入バルブソケット H I	同上	個	1			ZV10217160 管理費区分 無	

参考資料(1) <02>

単-26号

WYB00126

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称規格	配水工(昼間)		単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビニールエルボ HI 90°		φ 50	個	3			ZV10216390 管理費区分 無	
砲金仕切弁		同上	基	1			ZV10219300 管理費区分 無	
GX形ソフトシール弁 10K		φ 150, FCD, 受口・挿し口, 内面珐瑯樹脂粉体, 外面耐食	基	1			ZD10437510 管理費区分 無	
仕切弁 筐		24型 蓋 FCD	個	2			ZV10219470 管理費区分 無	
仕切弁 ブロック		25型 C - 30	個	2			ZV10219560 管理費区分 無	
仕切弁 スラブ		60	組	2			ZV10219490 管理費区分 無	
メカニカルジョイント形 管帽		φ 150	個	1			ZV10218050 管理費区分 無	
フランジ蓋		同上	組	1			ZV10221740 管理費区分 無	
管明示テープ 年号入り		幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	39.6			ZV10222210 管理費区分 無	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	39.6			ZD10563005 管理費区分 無	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	1			ZD10512103 管理費区分 無	

参考資料(1) <02>

単-26号

WYB00126

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配水工(昼間)	単位	式	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 75, GF形ガasket1号	枚	1			ZD10522703 管理費区分 無	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ 150, SUS, M16, (6本/組)	組	1			ZD10512105 管理費区分 無	
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 150, RF形ガasket	枚	1			ZD10522505 管理費区分 無	
マーカー MK-1W		本	12			ZV10222220 管理費区分 無	
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	28.2			D9420100 管理費区分 無 単-69号	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	12.3			D9421100 管理費区分 無 単-70号	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	8.2			D9421100 管理費区分 無 単-71号	
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :	m3	28.2			D9422000 管理費区分 無 単-72号	
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径 = φ 150mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	33			D9110000 管理費区分 無 単-73号	

参考資料(1) <02>

単-26号

WYB00126

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径 = φ 200mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：	m	1.4			D9110000 管理費区分 無 単-74号	
G X 形継手工	呼び径 = φ 150mm：種類 = 直管：P-Link割増の有無 = 無：	□	6			D9825010 管理費区分 無 単-75号	
G X 形継手工	呼び径 = φ 150mm：種類 = 異形管：G-Link割増の有無 = 無：	□	18			D9825010 管理費区分 無 単-76号	
G X 形継手工	呼び径 = φ 200mm：種類 = 直管：P-Link割増の有無 = 無：	□	2			D9825010 管理費区分 無 単-77号	
G X 形継手工	呼び径 = φ 200mm：種類 = 異形管：G-Link割増の有無 = 有：	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-78号	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	呼び径 = φ 150mm：	□	6			D9192000 管理費区分 無 単-79号	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具	切断・溝切規格 = GX形：呼び径 = φ 150mm：作業区分 = 溝切り加工のみの場合：	□	6			D9242000 管理費区分 無 単-80号	
N S ・ G X 継手挿口加工工	呼び径 = φ 150mm：種類 = タッピンねじ式・GX形：	□	6			D9126000 管理費区分 無 単-81号	
メカニカル継手工	呼び径 = φ 150mm：押輪形式 = 特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力） = 1.15無：耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない：	□	1			D9114000 管理費区分 無 単-82号	
フランジ継手工	呼び径 = φ 75mm：規格 = JWWA 7.5K：ボルト計上区分 = ボルト計上しない：	□	1			D9121000 管理費区分 無 単-83号	
フランジ継手工	呼び径 = φ 150mm：規格 = JWWA 7.5K：ボルト計上区分 = ボルト計上しない：	□	1			D9121000 管理費区分 無 単-84号	

参考資料(1) <02>

単-26号

WYB00126

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配水工(昼間)			単位	式	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :	口	4				D9141300 管理費区分 無 単-85号	
ポリエチレン管据付工		同上	m	4				D9170000 管理費区分 無 単-86号	
ポリエチレン管継手工		同上	口	4				D9171000 管理費区分 無 単-87号	
硬質塩化ビニル管据付工		同上	m	1.2				D9160000 管理費区分 無 単-88号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		同上	口	7				D9161000 管理費区分 無 単-89号	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = φ 150mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 120m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 160組 :	m	33				D9130000 管理費区分 無 単-90号	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = φ 200mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 120m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 160組 :	m	1.4				D9130000 管理費区分 無 単-91号	
管明示シート工			m	39.6				D9133000 管理費区分 無 単-92号	
管明示テープ工			m	39.6				WYB00134 管理費区分 無 単-93号	
仕切弁・バタフライ弁設置工 (縦横)		作業区分 = 設置 : 呼び径 = φ 50mm :	基	1				D9202000 管理費区分 無 単-94号	

参考資料(1) <02>

単-26号

WYB00126

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配水工(昼間)			単位	式	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 150mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：	基	1				D9200000 管理費区分 無 単-95号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm：種類 = 中部壁 高さ200mm：	個	6				D9210000 管理費区分 無 単-96号	
弁体交換工		φ 200 不断水仕切弁用フランジの交換及び弁体設置を含む	箇所	1				Y031140000-019 管理費区分 無	
弁体撤去工		φ 200	箇所	1				Y031140000-020 管理費区分 無	
鋳鉄管メカニカル継手取外し工		呼び径 = φ 200mm：接合形式 = K形：押輪形式 = 特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力） = 1.15無：	口	1				D9116000 管理費区分 無 単-97号	
鋳鉄管メカニカル継手取外し工		呼び径 = φ 150mm：接合形式 = K形：押輪形式 = 特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力） = 1.15無：	口	1				D9116000 管理費区分 無 単-98号	
鋳鉄管フランジ継手取外し工		呼び径 = φ 150mm：規格 = JWWA 7.5K：	口	1				D9122000 管理費区分 無 単-99号	
ダクタイル鋳鉄管（FCD） エンジンカッター		呼び径 = φ 150mm：	口	2				D9193100 管理費区分 無 単-100号	
給水切替工 鋳鉄管		φ 150 × 20(既設メ-タ- φ 13)	箇所	2				WYB00135 管理費区分 無 単-101号	
給水切替工 鋳鉄管		φ 150 × 20(既設メ-タ- φ 20)	箇所	2				WYB00136 管理費区分 無 単-102号	
計									

参考資料 (1) <02>

単 - 26号 WYB00126

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配水工(昼間)				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
単価									

参考資料(1) <02>

単-27号

WYB00127

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	既設管撤去工(昼間)			単位	式	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	30.6			D9420100 管理費区分 無 単-103号			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	23.3			D9421100 管理費区分 無 単-104号			
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :	m3	30.6			D9422000 管理費区分 無 単-105号			
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械	呼び径 = φ 150mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	37.1			D9112000 管理費区分 無 単-106号			
ダクタイル鑄鉄管 (FCD) エンジンカッター	呼び径 = φ 150mm :	口	10			D9193100 管理費区分 無 単-107号			
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID有 = 1.5km以下 :	t	1.3			CB010410 管理費区分 無 単-108号			
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径 = φ 50mm :	m	30.7			D9825090 管理費区分 無 単-109号			
ポリエチレン管撤去工 (切断のみ)	同上	口	10			D9825080 管理費区分 無 単-110号			
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID有 = 5.0km以下 :	t	0.04			CB010410 管理費区分 無 単-111号			
処分費 (t)		t	0.04			WB020052 管理費区分 有 単-112号			

参考資料 (1) <02>

単 - 27号 WYB00127

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設管撤去工(昼間)				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-28号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-29号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n	%						L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級	%						M000603016 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		有り							
J04 舗装版厚		4cmを超え10cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-30号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 2.0km以下									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 2.0km以下								

参考資料 (1) <02>

単 -31号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-32号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バックホ(ｸｰﾗ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%					L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	全仕上り厚（実数入力）	220 mm								
J02	施工区分	2層施工								
J03	材料	再生クラッシャー RC-40								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-33号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
アスファルト混合物(夜間)		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-33号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) <02>

単-34号

WYB00128

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水工【著しい時間制約】						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ 150 × 5m, 内面珪 粉体	本	4			ZD10041105 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45 ° GX形	φ 150、内面珪 粉体	本	2			ZD10291003 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4 ° GX形	同上	本	1			ZD10291403 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8 ° GX形	同上	本	1			ZD10291603 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ 150、ライナーボード含む	個	4			ZD10390303 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形	φ 150	個	1			ZD10390903 管理費区分 無
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形	同上	個	4			ZD10390103 管理費区分 無
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	18.6			ZV10222210 管理費区分 無
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	18.6			ZD10563005 管理費区分 無
マーカー MK-1W		本	3			ZV10222220 管理費区分 無
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	10.4			CB210030 管理費区分 無 単-113号

参考資料(1) <02>

単-34号

WYB00128

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	配水工【著しい時間制約】	単位	式	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり：土質 = 土砂：締固めの有無 = 有り：	m 3	5.1			CB210410 管理費区分 無 単-114号	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	6.1			Z002122003 管理費区分 無	
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり：土質 = 土砂：締固めの有無 = 有り：	m 3	2.7			CB210410 管理費区分 無 単-115号	
管基礎用砂		m3	3.2			ZV10005710 管理費区分 無	
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無 = あり：運搬距離 = 8.0Km以下：タイヤ損耗費 = 良好：処分費有無 = 無：	m3	10.4			D9422000 管理費区分 無 単-116号	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径 = φ 150mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：	m	18.6			D9110000 管理費区分 無 単-117号	
G X 形継手工	呼び径 = φ 150mm：種類 = 直管：P-Link割増の有無 = 無：	□	4			D9825010 管理費区分 無 単-118号	
G X 形継手工	呼び径 = φ 150mm：種類 = 異形管：G-Link割増の有無 = 無：	□	4			D9825010 管理費区分 無 単-119号	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	呼び径 = φ 150mm：	□	1			D9192000 管理費区分 無 単-120号	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具	切断・溝切規格 = GX形：呼び径 = φ 150mm：作業区分 = 切断・溝切り加工の場合：	□	1			D9242000 管理費区分 無 単-121号	

参考資料（１） <02>

単-34号 WYB00128

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	配水工【著しい時間制約】				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
N S ・ G X継手挿口加工工		呼び径 = φ 150mm : 種類 = タッピンねじ式・GX形 :	口	1			D9126000 管理費区分 無 単-122号		
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = φ 150mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 120m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 160組 :	m	18.6			D9130000 管理費区分 無 単-123号		
管明示シート工			m	18.6			D9133000 管理費区分 無 単-124号		
管明示テープ工			m	18.6			WYB00137 管理費区分 無 単-125号		
計									
単価									

参考資料 (1) <02>

単-35号

WYB00129

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称 規格	既設管撤去工【著しい時間制約】			式 単位	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	土質 = 土砂：施工方法 = 現場制約あり：	m 3	6.4			CB210030 管理費区分 無 単-126号		
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり：土質 = 土砂：締固めの有無 = 有り：	m 3	6			CB210410 管理費区分 無 単-127号		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	7.2			Z002122003 管理費区分 無		
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無 = あり：運搬距離 = 8.0Km以下：タイヤ損耗費 = 良好：処分費有無 = 無：	m3	6.4			D9422000 管理費区分 無 単-128号		
撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械	呼び径 = φ 150mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：	m	18.1			D9112000 管理費区分 無 単-129号		
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	呼び径 = φ 150mm：	口	5			D9192000 管理費区分 無 単-120号		
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID区間の有無 = 有り：片道運搬距離（km）DID有 = 1.5km以下：	t	0.6			CB010410 管理費区分 無 単-130号		
計								
単価								

WB010212

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	交通誘導警備員 B				人日 単位	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（１） <02>

単-37号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1			R0804 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-38号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-39号

CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）			単位	m2	数量	1	単価	
規格									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-40号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 2.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	アスファルト塊 有り 2.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-41号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%					M000202015 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 施工数量		小規模（標準）							

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-43号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-44号 CB210550

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-45号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-46号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ				%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m				%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-47号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-48号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 2.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	アスファルト塊 有り 2.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-49号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無		
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	上記以外（小規模）								
J05 施工数量	小規模（標準）								

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-51号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-52号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バックホ(ｸﾚｰ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)		%					L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位			1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	全仕上り厚（実数入力）	200 mm								
J02	施工区分	1層施工								
J03	材料	再生クラッシャー RC-40								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-53号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-53号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-54号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-55号

CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込(電線共同溝工)				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊				%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-56号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 2.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）		アスファルト塊 有り 2.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-57号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 施工数量		小規模（標準）							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-58号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-59号 CB210550

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-60号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-61号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-62号

CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎積込（電線共同溝工）			単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-63号

CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 2.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無				
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	アスファルト塊 有り 2.0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-64号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%				M000202015 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 施工数量		小規模（標準）							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-65号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-67号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１） <02>

単-68号 D9230000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	通水試験工				日				
規格	給水車不要				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	3				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	3				R0102 管理費区分 無	
器具損料及び諸雑費			式	1				ZS8001064 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 連絡区分		給水車不要							

参考資料（２） <02>

単-69号 D9420100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-131号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料(2) <02>

単-70号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 120 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-132号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-133号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料（２） <02>

単-71号 D9421100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7.6				D9512000 管理費区分 無 単-132号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-133号	
管基礎用砂				m3	126				ZV10005710 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		126 / 100m3								

参考資料（２） <02>

単-72号 D9422000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-134号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（２） <02>

単-74号 D9110000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 200mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.16			R0102 管理費区分 無			
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0無：基礎価格補正 = しない：運 転日当り運転時間 = 0時間：	時間	1.41			K0302013 管理費区分 無 単-136号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 200mm トラック [クレーン装置付]								

参考資料（２） <02>

単 - 75号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm 直管 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								
J02 種類		直管								
J03 P-Link割増の有無		無								

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X 形継手工				口			
規格	φ 150mm 異形管 無				単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
配管工			人	0.06				R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0.06				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 呼び径		φ 150mm						
J02 種類		異形管						
J04 G-Link割増の有無		無						

参考資料（２） <02>

単-78号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200mm 異形管 有				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.112			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.112			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 200mm									
J02 種類	異形管									
J04 G-Link割増の有無	有									

参考資料（２） <02>

単 - 79号 D9192000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.04			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.08			R0102 管理費区分 無			
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.04			Y980112001-001 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								

参考資料(2) <02>

単-80号

D9242000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称	鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具			単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形 φ 150mm 溝切り加工のみの場合			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.126				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.252				R0102 管理費区分 無	
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ150mm	日	0.147				Z980116003 管理費区分 無	
溝切り・切断刃			式	1				Y080111001- 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 切断・溝切規格		GX形							
J02 呼び径		φ 150mm							
J03 作業区分		溝切り加工のみの場合							
J04 溝切り刃単価（実数値入力）									
J05 切断刃単価（実数値入力）									

参考資料（２） <02>

単-81号 D9126000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm タッピンねじ式・GX形				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 種類	タッピンねじ式・GX形									

D9114000

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 150mm 特殊押輪 1.15無 耐震型補強金具を使用しない				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.69					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.69					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								
J02 押輪形式		特殊押輪								
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.15 無								
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない								

参考資料（2） <02>

単-85号 D9141300

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（2） <02>

単-86号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.1					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.18					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（ 2 ） <02>

単-88号 D9160000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.1					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.18					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（２） <02>

単-89号 D9161000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料(2) <02>

単-90号

D9130000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 150mm 固定用ゴムバンド 120m 160組				単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工					人	0.35			R0136 管理費区分 無	
普通作業員					人	0.35			R0102 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ	φ 150				m	120			Z980101004 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド)	同上				組	160			Z980102003 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド									
J03 ポリエチレンスリーブ数量(実数値)	120 m									
J04 固定用ゴムバンド数量(実数値)	160 組									

参考資料(2) <02>

単-91号

D9130000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 200mm 固定用ゴムバンド 120m 160組				単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工					人	0.43			R0136 管理費区分 無	
普通作業員					人	0.43			R0102 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ	φ 200				m	120			Z980101005 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド)	同上				組	160			Z980102004 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 200mm									
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド									
J03 ポリエチレンスリーブ数量(実数値)	120 m									
J04 固定用ゴムバンド数量(実数値)	160 組									

参考資料（2） <02>

単-92号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単-93号 WYB00134

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(2) <02>

単-95号

D9200000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	設置 縦型 φ 150mm トラック [クレーン装置付]	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運 転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.49			K0302013 管理費区分 無 単-137号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	φ 150mm					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

D9210000

[illegible]

D9116000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

D9116000

[illegible]

参考資料（２） <02>

単-99号 D9122000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管フランジ継手取外し工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm JWWA 7.5K									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.042					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.042					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									

参考資料（２） <02>

単-100号 D9193100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイトル鋳鉄管（FCD） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.011			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.022			R0102 管理費区分 無			
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッター - φ500mm以下	日	0.04			Z980112002 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								

参考資料(2) <02>

単-101号

WYB00135

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ 150 × 20(既設メ-ター φ 13)	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-138号
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 150 : 電動式穿孔機使用の有無 = 有 :	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-139号
コア取付け工	呼び径 = φ 20mm :	箇所	1			D9171000 管理費区分 無 単-140号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2			D9431000 管理費区分 無 単-141号
止水栓取付け	呼び径 = 13mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1			D9170000 管理費区分 無 単-142号
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 20mm :	m	3			ZV10213640 管理費区分 無
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			D9133000 管理費区分 無 単-143号
管明示シート工	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
管表示テープ 埋設タイプ		m	3			ZV10220520 管理費区分 無
サドル分水栓 D I P用	φ 1 5 0 × φ 2 0	個	1			ZV10217030 管理費区分 無
インサートコア	φ 2 0	個	1			ZV10214560 管理費区分 無
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			

参考資料（２） <02>

単-101号 WYB00135

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	給水切替工 鑄鉄管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 150 × 20(既設メ-タ- φ 13)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリ止水栓エルボ		φ 1 3 × φ 2 0 P 6 0 ° ロング	個	1				ZV10214730 管理費区分 無	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 1 3	個	1				ZV10220900 管理費区分 無	
盗防ハンドル		同上	個	1				ZV10220940 管理費区分 無	
量パッキン		φ 2 0	枚	1				ZV10221840 管理費区分 無	
量パッキン		φ 1 3	枚	2				ZV10221830 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料(2) <02>

単-102号

WYB00136

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ150×20(既設メ-ター φ20)	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-138号
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 150 : 電動式穿孔機使用の有無 = 有 :	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-139号
コア取付け工	呼び径 = φ 20mm :	箇所	1			D9171000 管理費区分 無 単-140号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2			D9431000 管理費区分 無 単-144号
止水栓取付け	呼び径 = 20mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1			D9170000 管理費区分 無 単-142号
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 20mm :	m	3			ZV10213640 管理費区分 無
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			D9133000 管理費区分 無 単-143号
管明示シート工	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
管表示テープ 埋設タイプ		m	3			ZV10220520 管理費区分 無
サドル分水栓 D I P用	φ 1 5 0 × φ 2 0	個	1			ZV10217030 管理費区分 無
インサートコア	φ 2 0	個	1			ZV10214560 管理費区分 無
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			

参考資料（２） <02>

単-102号 WYB00136

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	給水切替工 鋳鉄管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 150 × 20(既設メ-タ- φ 20)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリ止水栓エルボ		φ 2 0 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 無		
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 2 0	個	1			ZV10220910 管理費区分 無		
盗防ハンドル		同上	個	1			ZV10220950 管理費区分 無		
量パッキン		同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <02>

単-103号 D9420100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 バックホウ			単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-131号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）							
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料(2) <02>

単-104号

D9421100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 120 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-132号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-133号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料（２） <02>

単-105号 D9422000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-134号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料(2) <02>

単-106号

D9112000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-00000020

名称	撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械			単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 150mm トラック [クレーン装置付]			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.054				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.09				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運 転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.804				K0302013 管理費区分 無 単-145号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 150mm トラック [クレーン装置付]							

参考資料（２） <02>

単-107号 D9193100

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル鑄鉄管（FCD） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.011			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.022			R0102 管理費区分 無			
鑄鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッター - φ500mm以下	日	0.04			Z980112002 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単-108号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 1.5km以下				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無			
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無	有り								
J04 片道運搬距離（km）DID有	1.5km以下								

参考資料（ 2 ） <02>

単 -109号 D9825090

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.108			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（２） <02>

単-110号 D9825080

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去工（切断のみ）				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.025					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.025					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（２）（施工パッケージ）＜02＞

単-111号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t		%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有		5.0km以下							

参考資料（２） <02>

単-112号 WB020052

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費		廃プラスチック	t	100			Y007600001-002 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単-113号 CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-114号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	有り						

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-115号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 k g	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	有り						

参考資料（2） <02>

単-116号 D9422000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 ; DID区間 有無 = あり ; 運搬距離 = 8.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-146号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		8.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（２） <02>

単-117号 D9110000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 150mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.09			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.15			R0102 管理費区分 無			
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0無：基礎価格補正 = しない：運 転日当り運転時間 = 0時間：	時間	1.34			K0302013 管理費区分 無 単-147号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 150mm トラック [クレーン装置付]								

参考資料（ 2 ） <02>

単 -118号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm 直管 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm 直管 無								
J02 種類										
J03 P-Link割増の有無										

参考資料（2） <02>

単-119号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm 異形管 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 種類	異形管									
J04 G-Link割増の有無	無									

参考資料（ 2 ） <02>

単 -120号 D9192000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.04					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.08					R0102 管理費区分 無	
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.04					Y980112001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								

参考資料（２） <02>

単-121号 D9242000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具				口				
規格	GX形 φ 150mm 切断・溝切り加工の場合				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.18				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.36				R0102 管理費区分 無	
GX形鑄鉄管切断機損料		専用工具 φ150mm	日	0.21				Z980116003 管理費区分 無	
溝切り・切断刃			式	1				Y080111001- 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 切断・溝切規格		GX形							
J02 呼び径		φ 150mm							
J03 作業区分		切断・溝切り加工の場合							
J04 溝切り刃単価（実数値入力）									
J05 切断刃単価（実数値入力）									

参考資料（２） <02>

単-122号 D9126000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				口				
規格	φ 150mm タッピンねじ式・GX形				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.04			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径	φ 150mm								
J02 種類	タッピンねじ式・GX形								

参考資料(2) <02>

単-123号

D9130000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-000000271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	φ 150mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	人	0.35			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.35			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	120			Z980101004 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド)	同上	組	160			Z980102003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 150mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量(実数値)	120 m					
J04 固定用ゴムバンド数量(実数値)	160 組					

参考資料（2） <02>

単-124号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単-125号 WYB00137

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

津市

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-127号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	有り						

参考資料（2） <02>

単-128号 D9422000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 ; DID区間 有無 = あり ; 運搬距離 = 8.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-146号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		8.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（２） <02>

単 -129号 D9112000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 150mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.054			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.09			R0102 管理費区分 無			
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運 転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.804			K0302013 管理費区分 無 単-148号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 機種選択	トラック [クレーン装置付]									

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-130号

CB010410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月16日
 令和 7年 1月16日
 1.000-000000271

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 1.5km以下			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t		%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有		1.5km以下							

参考資料（3） <02>

単-131号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料（3） <02>

単-132号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料（3） <02>

単-133号 D9527000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	日	1.38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（3） <02>

単-134号 D9423000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	0.8				D9516000 管理費区分 無 単-149号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（3） <02>

単-135号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (3) <02>

単-136号

K0302013

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 1月16日
令和 7年 1月16日
1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（3） <02>

単-137号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手 (特殊)				人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	5.3				Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		時間	1				M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

D9430000

名称	サドル分水栓建込み				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規格	20mm 鋳鉄管 150 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.08					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.08					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 配水管の種類		20mm								
J02 管種の種類		鋳鉄管								
J03 配水管の呼び径		150								
J04 電動式穿孔機使用の有無		有								

参考資料（3） <02>

単-139号 D9825120

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コア取付け工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 20mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.03			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 20mm							

参考資料（3） <02>

単-140号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

D9431000

名称	止水栓取付け				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	13mm PP用 止水栓のみ									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.034					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.007					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		13mm								
J02 管の種類		PP用								
J03 作業区分		止水栓のみ								

参考資料（3） <02>

単-142号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料 (3) <02>

単-143号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

D9431000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料 (3) <02>

単-145号

K0302013

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 1月16日
令和 7年 1月16日
1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（3） <02>

単-146号 D9423000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単-150号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		8.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（3） <02>

単-147号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	トラック [クレーン装置付]				時間				
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件	補正なし								
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正	普通								
J04 供用日当り運転時間	0 時間								
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない								
J06 異常補正	0 無								
J07 基礎価格補正	しない								
J09 運転日当り運転時間	0 時間								

参考資料 (3) <02>

単-148号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（４） <02>

単-149号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	32				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29				Z910020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（４） <02>

単-150号 D9515000

単価適用年月日	令和 7年 1月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

登録単価

		工事名	令和6年度下工公補第16号津第5-3処理分区公共下水道工事（単費）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001102000-001	アスファルト混合物(夜間)		再生密粒度アスコン（1 3）	t	13,400	令和 6	1	
Y007600001-002	処分費		廃プラスチック	t	100,000	令和 6	1	
Y031140000-019	弁体交換工		φ 200 不断水仕切弁用フランジの交換及び弁体設置を含む	箇所	219,000	令和 6	1	
Y031140000-020	弁体撤去工		φ 200	箇所	219,000	令和 6	1	
Y980112001-001	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	593	令和 6	1	
Z980112002	鋳鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッター φ 500mm以下	日	1,322	令和 6	1	
Z980116003	GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ 150mm	日	1,362	令和 6	1	
ZV10222720	材料検査費（チェッカー賃料）			式	10,900	令和 6	1	
ZV10222710	マーカ－反応検査費（探知機賃料）			式	24,720	令和 6	1	
ZV10213620	砲金製鋼管プラグ		50A	個	2,990	令和 6	1	
ZV10213680	ポリエチレン管 一種 二層		φ 5 0	m	744	令和 6	1	
ZV10213880	ポリ オネジソケット		φ 5 0	個	11,940	令和 6	1	
ZV10214450	ポリエルボ		φ 5 0	個	21,590	令和 6	1	
ZV10215840	ビニル管 H I		φ 5 0	m	677	令和 6	1	
ZV10217160	金属入バルブソケット H I		φ 5 0	個	2,650	令和 6	1	
ZV10208810	合フランジ		φ 7 5 × 5 0	個	15,060	令和 6	1	
ZV10216390	ビニールエルボ H I 9 0°		φ 5 0	個	340	令和 6	1	
ZV10219300	砲金仕切弁		φ 5 0	基	71,760	令和 6	1	
ZV10219470	仕切弁 筐		2 4 型 蓋 F C D	個	29,500	令和 6	1	
ZV10219560	仕切弁 ブロック		2 5 型 C－3 0	個	6,020	令和 6	1	
ZV10219490	仕切弁 スラブ		60	組	5,200	令和 6	1	
ZV10218050	メカニカルジョイント形 管帽		φ 1 5 0	個	55,250	令和 6	1	
ZV10221740	フランジ蓋		φ 1 5 0	組	9,586	令和 6	1	
ZV10222210	管明示テープ 年号入り		幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）	m	140	令和 6	1	
ZV10222220	マーカ－ MK-1W			本	1,800	令和 6	1	
ZV10220520	サドル分水栓 D I P用		φ 1 5 0 × φ 2 0	個	13,700	令和 6	1	
ZV10217030	インサートコア		φ 2 0	個	1,410	令和 6	1	
ZV10214560	ポリ分水栓エルボ		φ 2 0 6 0°	個	6,393	令和 6	1	
ZV10213640	ポリエチレン管 一種 二層		φ 2 0	m	163	令和 6	1	
ZV10214730	ポリ止水栓エルボ		φ 1 3 × φ 2 0 P 6 0° ロング	個	7,090	令和 6	1	
ZV10220900	盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 1 3	個	8,400	令和 6	1	
ZV10220940	盗防ハンドル		φ 1 3	個	1,200	令和 6	1	

登録単価

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		