

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和7年度下工維第2号	
工事名		一身田豊野地内下水道管布設替工事	
単価適用日		令和7年3月1日（設計単価表） 令和7年3月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編） 令和6年7月制定版（道路編・下水道編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	31：下水道工事（2）
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、9, 5 5 2円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、71,920円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費の控除として、59,632円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和7年度下工維第2号 一身田豊野地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)＜管径200mm＞			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削(1)			m3	30					単-1号
管路掘削(2)			m3	30					単-2号
管路埋戻			m3	40					単-3号
積込工			m3	30					単-4号
発生土処理			m3	60					単-5号
管布設工			式	1					
リフ付硬質塩化ビニル管		規格PRP;管径200;支給の有無無	m	63					単-6号
埋設標識テープ			m	63					単-7号
管基礎工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 7 年度下工維第 2 号 一身田豊野地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石基礎		RC-40	m3	18					単-8号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削(1)			m3	180					単-9号
管路掘削(2)			m3	110					単-10号
管路埋戻			m3	180					単-11号
積込工			m3	110					単-12号
発生土処理			m3	290					単-13号
取付管布設工			式	1					
取付管布設および支管取付			箇所	125					単-14号
埋設標識テープ			m	243					単-15号
継手類			式	1					内-1号

設計内訳書

工事名	令和7年度下工維第2号 一身田豊野地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板建込			m	98					単-16号
軽量鋼矢板引抜			m	98					単-17号
軽量鋼矢板賃料		H=2.0m	式	1					内-2号
土留支保(軽量金属支保)工設置		水圧式パイプサポート 1段	m	98					単-18号
土留支保(軽量金属支保)工撤去		水圧式パイプサポート 1段	m	98					単-19号
支保材質料(腹起し)			式	1					内-3号
支保材質料(水圧式パイプサポート)			式	1					内-4号
支保材質料(水圧ポンプ			式	1					内-5号
付帯工			式	1					
舗装撤去工			式	1					
舗装版切断			m	880					単-20号

設計内訳書

工事名	令和7年度下工維第2号 一身田豊野地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕			m2	500					単-21号
殻運搬			m3	26					単-22号
殻処分		As殻	m3	26					単-23号
舗装復旧準備工			式	1					
不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	336					単-24号
アスファルト舗装復旧工			式	1					
路盤(1)		路盤材種類再生クラッシャーラン RC-40;仕上り厚200mm	m2	219					単-25号
路盤(2)		路盤材種類再生クラッシャーラン RC-40;仕上り厚100mm	m2	44					単-26号
表層(1)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	445					単-27号
表層(2)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	113					単-28号

設計内訳書

工事名	令和7年度下工維第2号 一身田豊野地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設構造物撤去工			式	1					
既設管撤去(1)			m	243					単-29号
既設管撤去(2)			m	63					単-30号
コンクリート塊運搬処理			m3	5					単-31号
水替			式	1					内-6号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員費			人日	154					単-32号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度下工維第2号 一身田豊野地内下水道管布設替工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費			式	1					単-33号
仮設材等積み取卸し			式	1					単-34号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査工			式	1					内-7号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
津市 上下水道事業局

工事番号
第 回変更

発注年月
契約区分

主工種
下水道工事（2）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	継手類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
VU継手	VU150-陶管150 変換継手	個	125					ZV10013420 管理費区分 無
継手 ヤリトリスライド継手	両側スライド φ150	個	125					ZV10013190 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料	H=2.0m	日	38					WYB00016 管理費区分 無 単-52号
軽量鋼矢板整備費		t	0.284					Y30L005000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	支保材賃料(腹起し)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(腹起し)	1段	日	38					WYB00019 管理費区分 無 単-55号
支保材基本料(腹起し)		本	2					Y30L005000-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	支保材賃料(水圧式パイプサポート)						単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式パイプサポート)	1段	日	38					WYB00020 管理費区分 無 単-56号
支保材基本料(水圧式パイプサポート)		本	2					Y30L005000-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	支保材賃料(水圧ポンプ)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧ポンプ)		日	38					WYB00021 管理費区分 無 単-57号
支保材基本料(水圧ポンプ)		台	1					Y30L005000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	水替						単価適用年月日		令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日		令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
潜水ポンプ運転工	既設管径(mm)=管径200mm：潜水ポンプ 台数(実数入力)=1台：	日	2					DGD32390 管理費区分 無 単-70号	
止水プラグ	φ200	日	2					Y049900020-001 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	試掘調査工						単価適用年月日		令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日		令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制		1. 000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査		車道部	箇所	4					WYB00004 管理費区分 有 単-73号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020			
名称	管路掘削(1)					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(ハックホ)		ハックホ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：		m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単-35号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020			
名称	管路掘削(2)					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-36号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020			
名称	積込工					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210020 管理費区分 無 単-38号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020			
名称	発生土処理					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-39号	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020			
名称	リブ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	規格PRP;管径200;支給の有無無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
リブ付硬質塩化管設置工（市場単価）		規格・仕様＝呼び径 200mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：		m	1				DGD60020 管理費区分 無 単-40号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単-7号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020			
名称	埋設標識テープ					単位	m	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋設標識テープ		W=150 2倍		m	1					WYB00022 管理費区分 無 単-41号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1. 000-00000020		
名称	砕石基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
砕石基礎設置工(人力施工) (市場単価)		時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		m3	1				DGD60050 管理費区分 無 単-42号	
砕石基礎設置工(機械施工)				m3	1				WYB00023 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単-9号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020		
名称	管路掘削(1)					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械掘削工(ハックホ)		ハックホ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：		m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単-35号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020			
名称	管路掘削(2)					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-44号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020		
名称	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻					m3	1				WYB00006 管理費区分 無 単-45号	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020		
名称	積込工					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：			m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-46号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020			
名称	発生土処理					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-47号	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020			
名称	取付管布設および支管取付					単位	箇所	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：		箇所	1					DGD60100 管理費区分 無 単-48号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020			
名 称	埋設標識テープ					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格											
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
埋設標識テープ		W=150 2倍		m	1					WYB00007 管理費区分 無 単-49号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020	
名称	軽量鋼矢板建込			単位	m	数量	
規格						100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：ハック材規格＝排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	75.1			DGD10260 管理費区分 無 単-50号
計							
単価							

1次単価表

単-17号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020	
名称	軽量鋼矢板引拔			単位	m	数量	
規格						100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1.0）：	m	75.1			DGD10270 管理費区分 無 単-51号
計							
単価							

1次単価表

単-18号

単-18号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020			
名称	土留支保(軽量金属支保)工設置					単位	m	数量	1	単価	
規格	水圧式パイプサポート 1段										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート		m	1					WYB00017 管理費区分 無 単-53号	
計											
単価											

1次単価表

単-19号

単-19号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020			
名称	土留支保(軽量金属支保)工撤去					単位	m	数量	1	単価	
規格	水圧式パイプサポート 1段										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)		撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式パイプサポート		m	1					WYB00018 管理費区分 無 単-54号	
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単-20号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020		
名 称	舗装版切断					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-58号	
計											
単価											

1次単価表

単-21号

単-21号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020			
名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1					CB440500 管理費区分 無 単-59号	
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020			
名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【		m3	1					CB440510 管理費区分 無 単-60号	
計											
単価											

1次単価表

単-23号

単-23号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020			
名称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 T 単-61号	
計											
単価											

1次単価表

単-24号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020	
名称	不陸整正				単位	m2	数量	単価
規格	補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単-62号
計								
単価								

1次単価表

単-25号

単-25号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1. 000-00000020			
名称	路盤 (1)					単位	m2	数量	1	単価	
	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚200mm										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-63号	
計											
単価											

1次単価表

単-26号

単-26号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020				
名称	路盤(2)				単位	m2	数量	1	単価		
規格	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚100mm										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410031 管理費区分 無 単-64号
計											
単価											

1次単価表

単-27号

単-27号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020			
名 称	表層(1)					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-65号	
計											
単価											

1次単価表

単-28号

単-28号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020			
名 称	表層(2)					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単-66号	
計											
単価											

1次単価表

単-29号

単-29号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020			
名称	既設管撤去(1)					単位	m	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート管撤去工		呼び径＝呼び径150mm：		m	1					DGD10950 管理費区分 無 単-67号	
計											
単価											

1次単価表

単-30号

単-30号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020			
名称	既設管撤去(2)					単位	m	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート管撤去工		呼び径＝呼び径200mm：		m	1					DGD10950 管理費区分 無 単-68号	
計											
単価											

1次単価表

単-31号

単-31号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020			
名称	コンクリート塊運搬処理					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート塊運搬処理				m3	1					WYB00010 管理費区分 有 単-69号	
計											
単価											

1次単価表

単-32号

単-32号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員費					単位	人日	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員B				人	1					R0804 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-33号

単-33号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020		
名称	仮設材運搬費				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝9.1km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：		t	1				WB010020 管理費区分 無 単-71号	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上		t	1				WB010020 管理費区分 無 単-71号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単-34号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020			
名称	仮設材等積込み取卸し					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：		t	0.284					WB010030 管理費区分 無 単-72号	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-35号 DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	機械掘削工(バックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.9					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	5					R0102 管理費区分 無	
バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.1					DGD10032 管理費区分 無 単-74号	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料 (1)

単-37号 WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	1				DGD10130 管理費区分 無 単-75号 Z1		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1.2				Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込 (ルーズ)			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模 (標準)								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%					M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂								
J02 作業内容	小規模 (標準)								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%				M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)							
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無		無し							
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)		10.0km以下							

参考資料 (1)

単-40号 DGD60020

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	リブ付硬質塩ビ管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 200mm 20m以上 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径200mm	m	1					Q2G1020020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 200mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料 (1)

単-41号 WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ			単位	m	数量	100	単価	
規格	W=150 2倍								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1		
埋設表示シート			m	100			Y003563000-001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-42号 DGD60050

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎設置工(人力施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 人力施工		m3	1					Q2G1040010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J02 夜間作業補正		無								

参考資料 (1)

単-43号 WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	砕石基礎設置工(機械施工)				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1				DGD60060 管理費区分 無 単-76号 Z1		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1. 2				Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料 (1)

単-45号 WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	1				DGD10130 管理費区分 無 単-75号 Z1		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.2				Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込 (ルーズ)			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模 (標準)								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%					M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂								
J02 作業内容	小規模 (標準)								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%				M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)							
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無		無し							
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)		10.0km以下							

参考資料 (1)

単-48号 DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150mm 5箇所以上 無 無 有 無 有									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150		箇所	1				Q2G1090080 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 150mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		有								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		有								

参考資料 (1)

単-49号 WYB00007

単-49号				WYB00007				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020		
名称	埋設標識テープ							単位	m	数量	100	単価	
規格	W=150 2倍												
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員					人	0.4						R0102 管理費区分 無 Z1	
埋設表示シート					m	100						Y003563000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-50号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	軽量鋼矢板建込工 (両側分)			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無		
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-77号		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 掘削深 J02 バックホウ規格		掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)							

参考資料 (1)

単-51号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.9					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.9					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	2.7					R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1					L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 使用機種		トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊								
J03 トラッククレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料 (1)

単-52号 WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料			単位	日	数量	1	単価	
規格	H=2.0m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料			t	0.284			Y30L005000-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-53号 WYB00017

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1. 000-00000020	
名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	
規格	設置 1段 2. 0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^フ サ ^ク ト					数量	100
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
土木一般世話役				人	0. 6		R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0. 6		R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	1. 8		R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-54号 WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)			単位	m	数量	100	単価	
規格	撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^ハ イ ^フ サ ^ク ト								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-55号 WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料(腹起し)				単位	日	数量	1	単価	
規格	1段									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
支保材賃料(腹起し)		110×120×2000		本	2					Y30L002000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-56号 WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料(水圧式パイプサポート)				単位	日	数量	1	単価	
規格	1段									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
支保材賃料(水圧式パイプサポート)		770～1300		本	2					Y30L002000-002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-57号 WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料(水圧ポンプ)				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
支保材質料(水圧ポンプ)				台	1					Y30L002000-003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径 1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）			単位	m2	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%					L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号 CB440510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬 (電線共同溝工)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 11.5km以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (一般)			%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%					M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J03 運搬距離 (km) (DID区間無)		アスファルト塊 無し 11.5km以下							

参考資料 (1)

単-61号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費		As殻		m 3	100				Y007600000-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシャー RC-40 全ての費用									
規格										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%						L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		再生クワッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		RC-40	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
小型バックホウ(ローラ) [標準]		山積0.11m3 (平積0.08m3)	%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	%						L001070011 管理費区分 無

CB410031

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		200 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		RC-40	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
小型バックホフ(ローラ) [標準]		山積0.11m3 (平積0.08m3)	%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	%						L001070011 管理費区分 無

CB410031

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号 CB410261

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (歩道部)			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (1)

単-67号 DGD10950

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	鉄筋コンクリート管撤去工				単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	呼び径150mm									
名 称		規 格／条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
土木一般世話役			人	0.11					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.11					R0102 管理費区分 無	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3			日	0.04					DGD10920 管理費区分 無 単-78号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		呼び径150mm								

参考資料 (1)

単-68号 DGD10950

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート管撤去工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.12					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.12					R0102 管理費区分 無	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3			日	0.05					DGD10920 管理費区分 無 単-79号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		呼び径200mm								

参考資料 (1)

単-69号 WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート塊運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】				m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-80号 Z1	
処分費	鉄筋Con塊				m 3	1			Y007600000-002 管理費区分 T Z1	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-70号 DGD32390

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	潜水ポンプ運転工				単位	日	数量	1	単価	
	規格 管径 2 0 0 mm 1台									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.28					R0101 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1					M001305003 管理費区分 無	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 5kVA			日	1					DGD32400 管理費区分 無 単-81号	
計										
単価										
J01 既設管径(mm)		管径 2 0 0 mm								
J02 潜水ポンプ台数(実数入力)		1 台								

参考資料 (1)

単-71号 WB010020

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 9.1km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで		t	1					Z006810001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離 (実数入力)		9.1 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種 (実数入力)								
J06 運搬割増率 (実数入力)		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料 (1)

単-72号 WB010030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料 (1)

単-73号 WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	試掘調査				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	車道部									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	4					CB430510 管理費区分 無 単-82号	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）			m2	1					CB440500 管理費区分 無 単-83号	
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	0.1					CB440510 管理費区分 無 単-84号	
処分費（m3）			m3	0.1					WB020051 管理費区分 T 単-61号	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	0.9					CB210100 管理費区分 無 単-85号	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	0.6					CB210100 管理費区分 無 単-86号	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.4					CB210410 管理費区分 無 単-87号	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.1					Z002122003 管理費区分 無	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-88号	

参考資料 (1)

単-73号 WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試掘調査				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	車道部									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-74号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-75号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.5					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	3.8					R0102 管理費区分 無	
ハックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6					DGD10032 管理費区分 無 単-89号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100					CB210450 管理費区分 無 単-90号	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハックホ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料 (2)

単-76号 DGD60060

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工		m3	1					Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料 (2)

単-77号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-78号 DGD10920

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	35			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	日	1.5			L001010008 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-79号 DGD10920

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	35			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	日	1.5			L001010008 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-80号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用								
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】			%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	18.5km以下 全ての費用								

参考資料 (2)

単-81号 DGD32400

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 5kVA			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	4.2			Z006702002 管理費区分 無		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		5 k V A	日	1.2			L001110003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-82号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-83号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）			単位	m2	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%					L001010010 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-84号 CB440510

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 11.5km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J03 運搬距離（km）（DID区間無）		アスファルト塊 無し 11.5km以下								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-85号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	上記以外 (小規模)								
J05 施工数量	小規模 (標準)								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-87号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
規 格										
名 称		規 格／条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-88号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						

参考資料 (3)

単-89号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-90号 CB210450

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

登録単価

[illegible]