

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和7年度水整第1号
工事名	公共下水道事業に伴う垂水地内配水管布設工事

単価適用日		令和7年3月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和7年3月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表） 令和6年度 水道用材料単価表（津市）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編） 令和6年7月制定版（道路編）	
水道施設整備費に係る歩掛表		令和6年度版（配管工割増し率4%及び時間的制約を受ける場合を適用）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	91：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り②
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、合計4,717,485円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計16,380円計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、170,675円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計86,592円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、26,555円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額8,984円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、10,000円単位としており、端数処理前の工事価格から10,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の10,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第1号 公共下水道事業に伴う垂水地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設改良工事			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-1号
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	160					単-1号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	60					単-2号
管路埋戻		購入土	m3	50					単-3号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	160					単-4号
管布設工			式	1					
吊込み据付（機械力）		φ75 鋳鉄管	m	9.4					単-5号
吊込み据付（機械力）		φ100 鋳鉄管	m	0.8					単-6号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第1号 公共下水道事業に伴う垂水地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊込み据付（機械力）		φ200 鋳鉄管	m	256.5					単-7号
G X形継手		φ75 直管	□	2					単-8号
G X形継手		φ200 直管	□	51					単-9号
G X形継手		φ75 異形管	□	13					単-10号
G X形継手		φ100 異形管	□	2					単-11号
G X形継手		φ200 異形管	□	23					単-12号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ75	□	5					単-13号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ200	□	9					単-14号
鋳鉄管切断・溝切り加工（S 形・NS形・GX形）		φ75	□	6					単-15号
鋳鉄管切断・溝切り加工（S 形・NS形・GX形）		φ200	□	9					単-16号
NS・S ・GX継手挿口加工		φ75	□	6					単-17号
NS・S ・GX継手挿口加工		φ200	□	9					単-18号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第1号 公共下水道事業に伴う垂水地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ200	□	1					単-19号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ200	□	1					単-20号
フランジ継手		φ75	□	3					単-21号
フランジ継手		φ200	□	2					単-22号
小口径管ねじ込み接合工		φ50	□	3					単-23号
据付工		φ50 ポリ管	m	7.8					単-24号
継手工		φ50	□	8					単-25号
据付工		φ50 塩ビ管	m	4.5					単-26号
T S 継手工		φ50	□	9					単-27号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ75	m	9.4					単-28号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ100	m	0.8					単-29号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ200	m	256.5					単-30号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第1号 公共下水道事業に伴う垂水地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート工		W=150	m	279					単-31号
管明示テープ工		天端明示のみ	m	279					単-32号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		φ75	基	2					単-33号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		φ200	基	2					単-34号
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm	個	20					単-35号
消火栓設置			箇所	1					単-36号
消火栓ブロック設置		筐	個	1					単-37号
消火栓ブロック設置		ブロック	個	1					単-38号
消火栓ブロック設置		スラブ	個	1					単-39号
不断水T字管分水栓取付穿孔工		φ200×φ50	箇所	1					単-40号
不断水T字管取付穿孔工		φ75×φ75	箇所	1					単-41号
不断水T字管取付穿孔工		φ200×φ200	箇所	1					単-42号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第1号 公共下水道事業に伴う垂水地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工		φ200	箇所	1					単-43号
既設フランジ取外し		φ200	口	1					単-44号
既設メカニカル継手取外		φ200	口	1					単-45号
既設管撤去切断		φ200	口	4					単-46号
既設フランジ取外し		φ75	口	1					単-47号
既設管撤去切断		φ75	口	1					単-48号
閉塞工		φ200	箇所	1					単-49号
閉塞工		φ75	箇所	1					単-50号
末端保護工		φ200	箇所	1					単-51号
現場発生品及び支給品運搬		鋳鉄管	回	1					単-52号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	560					単-53号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第1号 公共下水道事業に伴う垂水地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	184					単-54号
建設廃棄物受入れ料金		As	m3	9					単-55号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	9					単-56号
路盤		再生クラッシャーラン_RC-40	m2	184					単-57号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	184					単-58号
仮設工			式	1					
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.5m以下	m	5.5					単-59号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2.5m以下	m	5.5					単-60号
支保工（軽量金属製）		設置・撤去区分設置・撤去;設置段数2段(3.5m以下);切梁材種別水圧式	m	5.5					単-61号
軽量鋼矢板賃料			式	1					内-2号
支保材賃料		腹起し	式	1					内-3号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第1号 公共下水道事業に伴う垂水地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	建設改良工事		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料		水圧式パイプサポート	式	1				内-4号
支保材賃料		水圧式ポンプ	式	1				内-5号
給水管工事			式	1				
材料			式	1				
材料			式	1				内-6号
管路土工			式	1				
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	20				単-62号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	8				単-63号
管路埋戻		購入土	m3	10				単-64号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	20				単-65号
管布設工			式	1				
小口径管ねじ込み接合工		φ20	口	15				単-66号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第1号 公共下水道事業に伴う垂水地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径管ねじ込み接合工		φ50	口	3					単-67号
据付工		φ20 ポリ管	m	12.1					単-68号
据付工		φ50 ポリ管	m	2.7					単-69号
継手工		φ20	口	5					単-70号
継手工		φ50	口	5					単-71号
管明示シート工		W=150	m	14.8					単-72号
不断水T字管分水栓取付穿孔工		φ 2 0 0 × φ 5 0	箇所	1					単-73号
サドル分水栓建込み		φ 2 0 0 × φ 2 0	箇所	5					単-74号
給水管切替工鋳鉄管		φ 200 × 20 (既設メータ φ 13)	箇所	11					単-75号
給水管切替工鋳鉄管		φ 200 × 20 (既設メータ φ 20)	箇所	2					単-76号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	110					単-77号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第1号 公共下水道事業に伴う垂水地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	32					単-78号
建設廃棄物受入れ料金		As	m3	2					単-79号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	2					単-80号
路盤		再生クラッシャーラン_RC-40	m2	32					単-81号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	32					単-82号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	82					単-83号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第1号 公共下水道事業に伴う垂水地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬		往復	式	1					内-7号
仮設材等積込み取卸し		往復	式	1					内-8号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘工			式	1					内-9号
技術管理費			式	1					
通水試験工			日	0.13					単-84号
マーカー反応検査費（探知機賃料）			式	1					内-10号
材料検査費（チェッカ ー賃料）			式	1					内-11号
土質等試験費			式	1					内-12号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 7 年度水整第 1 号	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	公共下水道事業に伴う垂水地内配水管布設工事		工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（ - ）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（ + ）		
45	無償貸付機械評価額（ + ）		
46	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000026
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX 形 1種管	φ 75 × 4m, 内面I ^o 杉樹脂粉体	本	2					ZD10041103 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX 形 1種管	φ 200 × 5m, 内面I ^o 杉樹脂粉体	本	51					ZD10041106 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管フランジ 付き T 字管 GF GX形 浅層 埋設形7.5K	φ 200 × φ 75、内面I ^o 杉樹脂粉体	本	1					ZD10292804 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 曲管 9 0 ° GX形	φ 75、内面I ^o 杉樹脂粉体	本	2					ZD10290801 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 曲管 4 5 ° GX形	同上	本	4					ZD10291001 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 曲管 4 5 ° GX形	φ 200、内面I ^o 杉樹脂粉体	本	6					ZD10291004 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000026
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトイル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2 ° GX形	φ 200、内面珪酸樹脂粉体	本	2					ZD10291204 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 曲管 5 5/8 ° GX形	φ 75、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10291601 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 曲管 5 5/8 ° GX形	φ 200、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10291604 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	φ 75、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10294401 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	φ 200、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10294404 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 挿し受 片落管 GX形	φ 100 × φ 75、内面珪酸樹脂粉体	本	2					ZD10290601 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000026
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K	φ 75、内面珪 [°] 杉樹脂粉体	本	1					ZD10293001 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K	φ 200、内面珪 [°] 杉樹脂粉体	本	1					ZD10293604 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 二受 T 字管 GX形	φ 200 × φ 100、内面珪 [°] 杉樹脂粉体	本	2					ZD10290207 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 二受 T 字管 GX形	φ 200 × φ 200、内面珪 [°] 杉樹脂粉体	本	1					ZD10290209 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 両受曲 管 45 ° GX形	φ 200、内面珪 [°] 杉樹脂粉体	本	1					ZD10291804 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 両受曲 管 22 1/2 ° GX形	同上	本	2					ZD10292004 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000026
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 ライナ GX形	φ 75、ライナーボード含む	個	2					ZD10390301 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 ライナ GX形	φ 200、ライナーボード含む	個	10					ZD10390304 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 切管ユ ニット挿し口リング GX形	φ 75	個	6					ZD10390901 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 切管ユ ニット挿し口リング GX形	φ 200	個	9					ZD10390904 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	4					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ 200, SUS, M16, (8本/組)	組	3					ZD10512106 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000026
							金額増減		摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
絶縁フランジ接合材 六角ホ ルト・ナット 7.5K	φ 75, SUS304, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512503 管理費区分 Y	
フランジ接合材 フランジパッキ ン	φ 75, RF形ガasket	枚	3					ZD10522503 管理費区分 Y	
フランジ接合材 フランジパッキ ン	φ 200, RF形ガasket	枚	2					ZD10522506 管理費区分 Y	
フランジ接合材 フランジパッキ ン	φ 75, GF形ガasket1号	枚	2					ZD10522703 管理費区分 Y	
フランジ接合材 フランジパッキ ン	φ 200, GF形ガasket1号	枚	1					ZD10522706 管理費区分 Y	
ダクタイル鋳鉄管 接合部 品 GX形	φ 75	個	13					ZD10390101 管理費区分 Y	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日	
							労務調整-超過-規制	1.040-00000026	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 接合部 品 GX形		φ 100	個	2					ZD10390102 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 接合部 品 GX形		φ 200	個	23					ZD10390104 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層		φ 5 0	m	7.8					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット		同上	個	2					ZV10213880 管理費区分 Y
ポリエルボ		同上	個	3					ZV10214450 管理費区分 Y
ビニル管 H I		同上	m	4.5					ZV10215840 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000026
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金属入パルプソケット H I	φ 5 0	個	1					ZV10217160 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 9 0 °	同上	個	4					ZV10216390 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ 75, FCD, 受口・挿し口, 内面珪 [®] 杉樹脂粉体, 外面耐食	基	1					ZD10437508 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ 200, FCD, 受口・挿し口, 内面珪 [®] 杉樹脂粉体, 外面耐食	基	1					ZD10437511 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K	φ 75, FCD, 内外面珪 [®] 杉樹脂粉体	基	1					ZD10432303 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K	φ 200, FCD, 内外面珪 [®] 杉樹脂粉体	基	1					ZD10432306 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制	1.040-00000026
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 スラブ	60	組	3					ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 スラブ	80	組	2					ZV10219500 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5 型 B - 3 0	個	1					ZV10219520 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5 型 B - 2 0	個	1					ZV10219530 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5 型 B - 1 0	個	1					ZV10219540 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5 型 C - 3 0	個	3					ZV10219560 管理費区分 Q

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 7年 3月13日
								歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 ブロック		25型 C-10 凹	個	2					ZV10219620 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		32型 C-30	個	2					ZV10219810 管理費区分 Q
仕切弁 筐		2 4 型 蓋 F C D	個	5					ZV10219470 管理費区分 Q
消火栓 スラブ		90	組	1					ZV10221150 管理費区分 Q
消火栓 ブロック		3 5 × 5 5 C	個	1					ZV10221140 管理費区分 Q
消火栓 筐		3 5 × 5 5 蓋 F C D	個	1					ZV10221070 管理費区分 Q

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000026
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓（単口地下式）	浅層対応（ステンレス製）	基	1					ZV10221060 管理費区分 Y
不断水仕切弁 DIP 全周パッキン	φ 2 0 0	個	1					ZV10218740 管理費区分 Y
補修弁 レバー式	φ 7 5 × 1 0 0	基	1					ZV10219940 管理費区分 Y
不断水丁字管分水栓 DIP 用	φ 2 0 0 × φ 5 0	個	1					ZV10210550 管理費区分 Y
不断水丁字管 DIP 全周パッキン	φ 7 5 × φ 7 5	個	1					ZV10208950 管理費区分 Y
不断水丁字管 DIP 全周パッキン	φ 2 0 0 × φ 2 0 0	個	1					ZV10209040 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000026
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカルジョイント形管帽	φ 2 0 0	個	1					ZV10218060 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽NS・GX形(S 形用特殊押輪付)	同上	個	1					ZV10218520 管理費区分 Y
フランジ蓋	φ 7 5	組	1					ZV10221720 管理費区分 Y
フランジ蓋	φ 2 0 0	組	1					ZV10221750 管理費区分 Y
挿口用簡易栓 A形・K形・T形・NS形対応	同上	個	2					ZV10218610 管理費区分 Y
マーカー MK-1W		本	23					ZV10222220 管理費区分 Q

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000026
							金額増減		摘要
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）		m	279					ZV10222210 管理費区分 Q
SKパイプエンド	φ 5 0		個	1					ZV10222810 管理費区分 Y
管表示テープ 埋設タイプ	150mm		m	279					ZD10563005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	軽量鋼矢板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000026
							金額増減		金額増減
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量鋼矢板賃料	H=3.0m	日	2					WYB00024 管理費区分 無 単-142号	
軽量鋼矢板 整備費	整備費 × 2.75	t	1.4					ZV10222780 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	支保材賃料							単価適用年月日	令和 7年 3月13日
								歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
								労務調整-超過-規制	1.040-00000026
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料		腹起し 2段	日	2					WYB00025 管理費区分 無 単-143号
アルミ腹起こし 基本料		110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 4000mm(程度)	本	8					ZV10222620 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	支保材賃料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
支保材賃料		水圧式パイプサポート 2段	日	2				WYB00026 管理費区分 無 単-144号
水圧サポート 基本料		調整長590 ~ 900mm(程度)	本	8				ZV10222660 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	支保材質料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日	
							労務調整-超過-規制	1.040-00000026	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材質料		水圧ポンプ	日	2					WYB00027 管理費区分 無 単-145号
水圧ポンプ 基本料			本	1					ZV10222700 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000026
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	12.1					ZV10213640 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層	φ 5 0	m	2.7					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット	同上	個	1					ZV10213880 管理費区分 Y
ポリエルボ	同上	個	2					ZV10214450 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	φ 2 0	個	5					ZV10214320 管理費区分 Y
インサートコア	同上	個	5					ZV10217030 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000026
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓 D I P 用	φ 2 0 0 × φ 2 0	個	5					ZV10220560 管理費区分 Y
不断水丁字管分水栓 D I P 用	φ 2 0 0 × φ 5 0	個	1					ZV10210550 管理費区分 Y
他特殊継手 S K ソケット(離脱防止)	φ 2 0	個	5					ZV10217900 管理費区分 Y
他特殊継手 S K ソケット(離脱防止)	φ 5 0	個	1					ZV10217950 管理費区分 Y
SKパイプエンド	φ 2 0	個	5					ZV10310450 管理費区分 Y
SKパイプエンド	φ 5 0	個	1					ZV10222810 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日		令和 7年 3月13日
								労務調整-超過-規制	1.040-00000026
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	14.8					ZD10563005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		仮設材運搬					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000026
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 3.1km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1.4					WB010020 管理費区分 無 単-155号	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1.4					WB010020 管理費区分 無 単-155号	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	仮設材等積込み取卸し							単価適用年月日	令和 7年 3月13日
								歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
								労務調整-超過-規制	1.040-00000026
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	1.4					WB010030 管理費区分 無 単-156号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000026
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	19					CB430510 管理費区分 無 単-157号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	6					D9427010 管理費区分 無 単-158号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	0.3					ZA10651200 管理費区分 T
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 4.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	0.3					D9423100 管理費区分 無 単-159号
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	5.6					D9420000 管理費区分 無 単-160号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1.8					CB210030 管理費区分 無 単-161号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000026
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	1.8					D9421000 管理費区分 無 単-162号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	5.6					D9421000 管理費区分 無 単-163号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 8.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	7.4					D9423000 管理費区分 無 単-164号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライムコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	6					D9820700 管理費区分 無 単-165号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	マーカー反応検査費（探知機賃料）						単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制	1.040-00000026
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー反応検査費（探知機賃料）		式	1					ZV10222710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	材料検査費（チェッカ ー賃料）						単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日	
							労務調整-超過-規制	1.040-00000026	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料検査費（チェッカー賃料）			式	1					ZV10222720 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制	1.040-00000026
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :		m3	1				D9420100 管理費区分 無 単-85号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-86号			
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-87号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-88号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 75 鑄鉄管				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鑄鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 75mm以下：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単-89号
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 100 鋳鉄管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 100mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-90号			
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価		
規格	φ 200 鋳鉄管				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 200mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		m	1						D9110000 管理費区分 無 単-91号
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75 直管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径 = φ 75mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-92号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200 直管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径 = φ 200mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-93号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75 異形管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X形継手工		呼び径 = φ 75mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-94号			
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100 異形管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X形継手工		呼び径 = φ 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-95号			
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200 異形管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X形継手工		呼び径 = φ 200mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-96号			
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	鋳鉄管切断（エンジンカッター）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = φ 75mm :	口	1					D9192000 管理費区分 無 単-97号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	鑄鉄管切断（エンジンカッター）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = φ 200mm :	口	1			D9192000 管理費区分 無 単-98号			
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	鑄鉄管切断・溝切り加工（S 形・NS形・GX形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具		切断・溝切規格 = GX形：呼び径 = φ 75mm： 作業区分 = 溝切り加工のみの場合：	口	1					D9242000 管理費区分 無 単-99号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	鑄鉄管切断・溝切り加工（S 形・NS形・GX形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格 = GX形：呼び径 = φ 200mm： 作業区分 = 溝切り加工のみの場合：	口	1					D9242000 管理費区分 無 単-100号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	N S ・ S ・ G X 継手挿口加工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
N S ・ G X 継手挿口加工工		呼び径 = φ 75mm : 種類 = タップピンねじ式・GX形 :		口	1				D9126000 管理費区分 無 単-101号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	N S ・ S ・ G X 継手挿口加工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
N S ・ G X 継手挿口加工工		呼び径 = φ 200mm : 種類 = タップピンねじ式・GX形 :	口	1					D9126000 管理費区分 無 単-102号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = φ 200mm：押輪形式 = 特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）= 1.15：耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-103号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = φ 200mm：押輪形式 = 特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）= 1.2無：耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-104号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径 = φ 75mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-105号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径 = φ 200mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-106号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単-107号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	据付工	単位	m	数量		単価	
規格	φ50 ポリ管	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :		m	1		D9170000 管理費区分 無 単-108号
計							
単価							

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-109号			
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ50 塩ビ管				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 50mm :		m	1					D9160000 管理費区分 無 単-110号
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	T S 継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9161000 管理費区分 無 単-111号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = φ 75mm以下：固定具の種類 = 固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値） = 125m：固定用ゴムバンド数量（実数値） = 175組：		m	1					D9130000 管理費区分 無 単-112号
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = φ 100mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 125m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 175組 :		m	1				D9130000 管理費区分 無 単-113号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = φ 200mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 120m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 160組 :	m	1					D9130000 管理費区分 無 単-114号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-115号	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	1	単価	
規格	天端明示のみ				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示テープ工				m	1				WYB00001 管理費区分 無 単-116号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 100mm以下：機種選択 = トラック [クレーン 装置付]：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単-117号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 200mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単-118号	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	仕切弁ブロック設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	内寸250mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 中部壁 高さ200mm：		個	1				D9210000 管理費区分 無 単-119号	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	消火栓設置				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
消火栓設置工（地下・地上・小型）		施工区分 = 機械施工：施工区分 = 地下式：口 種類 = 単口：作業区分 = 設置：		箇所	1				D9207000 管理費区分 無 単-120号	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	消火栓ブロック設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	筐				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 上部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-121号
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	消火栓ブロック設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	ブロック				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 中部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-122号
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	消火栓ブロック設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	スラブ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 底版 高さ40mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-123号
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	不断水T字管分水栓取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 2 0 0 × φ 5 0				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工 D I P 用		φ 2 0 0 × φ 5 0	箇所	1			ZV10304090 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	不断水T字管取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 7 5 × φ 7 5				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工 D I P 用		φ 7 5 × 7 5	箇所	1			ZV10302860 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	不断水T字管取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 2 0 0 × φ 2 0 0				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工 D I P 用		φ 2 0 0 × 2 0 0	箇所	1			ZV10302950 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	不断水仕切弁取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水仕切弁取付穿孔工 D I P 用		φ 2 0 0	箇所	1			ZV10300620 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	既設フランジ取外し				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋳鉄管フランジ継手取外し工		呼び径 = φ 200mm : 規格 = JWWA 7.5K :	口	1			D9122000 管理費区分 無 単-124号			
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	既設メカニカル継手取外				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管メカニカル継手取外し工		呼び径 = φ 200mm : 接合形式 = K形 : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.15無 :	口	1					D9116000 管理費区分 無 単-125号	
計										
単価										

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = φ 200mm :	口	1					D9193000 管理費区分 無 単-126号	
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	既設フランジ取外し				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋳鉄管フランジ継手取外し工		呼び径 = φ 75mm : 規格 = JWWA 7.5K :		口	1					D9122000 管理費区分 無 単-127号
計										
単価										

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター		呼び径 = φ 75mm :	口	1					D9193100 管理費区分 無 単-128号	
計										
単価										

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	閉塞工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.016				CB240010 管理費区分 無 単-129号	
計									
単価									

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称 規格	閉塞工				単位	箇所	数量	1	単価	
	φ 75									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 養生無し：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.002			CB240010 管理費区分 無 単-130号			
計										
単価										

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	末端保護工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
人力木杭打工		未口 6cm超え9cm以下 杭長1.2m		箇所	1				WYB00032 管理費区分 無 単-131号	
計										
単価										

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	現場発生品及び支給品運搬				回	数量	1	単価	
規格	鋳鉄管				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格 = 2t積 2t吊 : 片道運搬距離 = 1.3km : 1回当り平均積載質量 = 0.3 t :	回	1				D9820790 管理費区分 無 単-132号	
計									
単価									

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-133号
計										
単価										

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cmを超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-134号			
計										
単価										

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		As		m3	1					WYB00002 管理費区分 有 単-135号
計										
単価										

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 4.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-136号	
計										
単価										

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC-40									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-137号	
計										
単価										

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-138号			
計										
単価										

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2.5m以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		m	1				WYB00011 管理費区分 無 単-139号	
計										
単価										

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準（1.0）		m	1					WYB00017 管理費区分 無 単-140号
計										
単価										

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	支保工（軽量金属製）				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置・撤去区分設置・撤去;設置段数2段(3.5m以下);切梁材種別水压式				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水压式		m	1				WYB00019 管理費区分 無 単-141号	
計										
単価										

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-85号			
計										
単価										

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-86号			
計										
単価										

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-87号	
計										
単価										

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-88号	
計										
単価										

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 20mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-146号			
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単-107号	
計										
単価										

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20 ポリ管				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 20mm :		m	1				D9170000 管理費区分 無 単-147号	
計										
単価										

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ50 ポリ管				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :		m	1				D9170000 管理費区分 無 単-108号	
計										
単価										

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 20mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-148号			
計										
単価										

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-109号			
計										
単価										

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-115号	
計										
単価										

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	不断水T字管分水栓取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 2 0 0 × φ 5 0				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工 D I P 用		φ 2 0 0 × φ 5 0	箇所	1			ZV10304090 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 2 0 0 × φ 2 0				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 200 : 電動式穿孔機使用の有無 = 有 :	箇所	1				D9430000 管理費区分 無 単-149号	
計									
単価									

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	給水管切替工 鑄鉄管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200 × 20 (既設メータ φ 13)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 鑄鉄管		φ 200 × 20 (既設メータ φ 13)	箇所	1			WYB00008 管理費区分 有 単-150号		
計									
単価									

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	給水管切替工 鑄鉄管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200 × 20 (既設メータ φ 20)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 鑄鉄管		φ 200 × 20 (既設メータ φ 20)	箇所	1			WYB00009 管理費区分 有 単-151号		
計									
単価									

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-152号	
計										
単価										

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-134号			
計										
単価										

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		As		m3	1					WYB00010 管理費区分 有 単-153号
計										
単価										

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 4.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-136号	
計										
単価										

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-137号
計							
単価							

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価		
規格	再生密粒度アスコン_(13)										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :		m2	1						D9820700 管理費区分 無 単-138号
計											
単価											

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				D9820660 管理費区分 無 単-154号	
計										
単価										

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	通水試験工				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
通水試験工		連絡区分 = 給水車不要 :		日	1					D9230000 管理費区分 無 単-166号
計										
単価										

参考資料（１）

単-85号 D9420100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	管路掘削 バックハウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックハウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックハウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-167号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックハウ機種 J02 バックハウ規格		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）

単-86号 D9421100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 再生クラッシャーラン R C - 4 0 120 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6.8			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-168号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単-169号			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C - 4 0								
J05 埋戻数量		120 / 100m3								

参考資料 (1)

単-87号

D9421100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-170号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-169号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 / 100m3					

参考資料 (1)

単-88号 D9422000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-171号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料（１）

単-89号 D9110000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	鑄鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.13					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：輸送 補正 = しない：運転日当り運転時間 = 0時間 ：	時間	1.21					K0302013 管理費区分 無 単-172号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]								

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	G X 形継手工				口			
規格	φ 75mm 直管 無				単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
配管工			人	0.05				R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0.05				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 呼び径	φ 75mm							
J02 種類	直管							
J03 P-Link割増の有無	無							

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

[illegible]

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

[illegible]

D9825010

名 称	G X 形継手工				口	数量	1	単 価	
規 格	φ 100mm 異形管 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
配管工			人	0.05				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無		φ 100mm 異形管 無							

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	G X 形継手工				口			
規格	φ 200mm 異形管 無				単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
配管工			人	0.07				R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0.07				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無		φ 200mm 異形管 無						

参考資料（１）

単-97号 D9192000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.03					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無	
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.03					Y980112001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（１）

単-98号 D9192000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.05			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.09			R0102 管理費区分 無			
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.05			Y980112001-001 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 200mm								

参考資料 (1)

単 - 99号 D9242000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具				口				
規格	GX形 φ 75mm 溝切り加工のみの場合				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.112				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.231				R0102 管理費区分 無	
GX形鑄鉄管切断機損料		専用工具 φ75mm	日	0.133				Z980116001 管理費区分 無	
溝切り・切断刃			式	1				Y080111001- 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 切断・溝切規格		GX形							
J02 呼び径		φ 75mm							
J03 作業区分		溝切り加工のみの場合							
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)									
J05 切断刃単価 (実数値入力)									

参考資料（１）

単-100号 D9242000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名 称	鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具				単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形 φ 200mm 溝切り加工のみの場合									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.14					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.266					R0102 管理費区分 無	
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ 200mm	日	0.154					Z980116004 管理費区分 無	
溝切り・切断刃			式	1					Y080111001- 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 切断・溝切規格		GX形								
J02 呼び径		φ 200mm								
J03 作業区分		溝切り加工のみの場合								
J04 溝切り刃単価（実数値入力）										
J05 切断刃単価（実数値入力）										

参考資料 (1)

単-101号 D9126000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm タッピンねじ式・GX形				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.04			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 75mm									
J02 種類	タッピンねじ式・GX形									

参考資料 (1)

単 -102号 D9126000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200mm タッピンねじ式・GX形				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.04			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 200mm									
J02 種類	タッピンねじ式・GX形									

D9114000

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 200mm 特殊押輪 1.15 耐震型補強金具を使用しない				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.805					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.805					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 200mm								
J02 押輪形式		特殊押輪								
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.15								
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない								

D9114000

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 200mm 特殊押輪 1.2無 耐震型補強金具を使用しない									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.84					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.84					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 200mm								
J02 押輪形式		特殊押輪								
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.2 無								
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない								

参考資料 (1)

単 -105号 D9121000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 75mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない									

参考資料 (1)

単 -106号 D9121000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200mm JWWA 7.5K ボルト計上しない									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.08					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.08					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 200mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない									

参考資料 (1)

単 -107号 D9141300

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料 (1)

単 -108号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料 (1)

単 -109号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料 (1)

単 -110号 D9160000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料 (1)

単-111号 D9161000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料 (1)

単-112号

D9130000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000026

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				m				
規格	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組				単位		数量	100	単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.25				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.25				R0102 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ	φ 75		m	125				Z980101001 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上		組	175				Z980102001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径	φ 75mm以下								
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド								
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	125 m								
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	175 組								

参考資料 (1)

単-113号

D9130000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	φ 100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組	人	0.3			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	125			Z980101002 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	125 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	175 組					

参考資料 (1)

単-114号 D9130000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名 称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単 位	m	数 量		単 価	
規 格	φ 200mm 固定用ゴムバンド 120m 160組				単 位		数 量	100	単 価	
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
配管工			人	0.43					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.43					R0102 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ		φ 200	m	120					Z980101005 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)		同上	組	160					Z980102004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 200mm								
J02 固定具の種類		固定用ゴムバンド								
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)		120 m								
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)		160 組								

参考資料 (1)

単-115号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-116号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-117号

D9200000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000026

名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
規格	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	規格 / 条件				人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員	規格 / 条件				人	0.05			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送 補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :				時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-174号
諸雑費 (まるめ)	規格 / 条件				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計	規格 / 条件								
単価	規格 / 条件								
J01 作業区分	設置								
J02 型区分	縦型								
J03 呼び径	φ 100mm以下								
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]								
	規格 / 条件								

参考資料(1)

単-118号

D9200000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000026

名称	鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）			単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 縦型 φ 200mm トラック [クレーン装置付]			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.05				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.08				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：輸送 補正 = しない：運転日当り運転時間 = 0時間 ：	時間	0.57				K0302013 管理費区分 無 単-175号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分		設置							
J02 型区分		縦型							
J03 呼び径		φ 200mm							
J04 機種選択		トラック [クレーン装置付]							

D9210000

名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）						単位	個	数量	1	単価	
規 格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm						単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
普通作業員				人	0.01					R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計												
単価												
J01 作業区分		設置										
J02 円形種類		1号 内寸250mm										
J03 種類		中部壁 高さ200mm										

参考資料 (1)

単 -120号

D9207000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000026

名称	消火栓設置工（地下・地上・小型）				箇所	数量	1	単価	
規格	機械施工 地下式 単口 設置								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.08				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.1				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：輸送 補正 = しない：運転日当り運転時間 = 0時間 ：	時間	0.31				K0302013 管理費区分 無 単-176号	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 施工区分		機械施工							
J02 施工区分		地下式							
J03 口種類		単口							
J04 作業区分		設置							

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）					個					
規格	設置 1号 上部壁 高さ200mm					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員					人	0.03					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）					式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		設置									
J02 角形種類		1号									
J03 種類		上部壁 高さ200mm									

D9211000

[illegible]

参考資料 (1)

単-123号 D9211000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 底版 高さ40mm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.03				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 角形種類		1号								
J03 種類		底版 高さ40mm								

参考資料 (1)

単 -124号 D9122000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	鑄鉄管フランジ継手取外し工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200mm JWWA 7.5K				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.048			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.048			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 200mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									

D9116000

[illegible]

参考資料（１）

単-126号 D9193000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	鑄鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.013					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.023					R0102 管理費区分 無	
鑄鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッタ - φ500mm以下	日	0.05					Z980112002 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 200mm								

参考資料 (1)

単 -127号 D9122000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	鋳鉄管フランジ継手取外し工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm JWWA 7.5K				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.036			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.036			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 75mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									

参考資料（１）

単-128号 D9193100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	ダクティル鋳鉄管（FCD） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.008			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.016			R0102 管理費区分 無			
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッター - φ500mm以下	日	0.03			Z980112002 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-129号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-130号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000026

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-131号 WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	人力木杭打工				箇所	数量	1	単価	
規格	末口 6cm超え9cm以下 杭長1.2m				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
バタ角 (杉)		4 . 0 m × 1 0 c m × 1 0 c m	m 3	0.009				Z006106002 管理費区分 無	
杭木 (加圧注入防腐処理) 杉		末口9cm 長1.2m	本	2				ZA10121330 管理費区分 無	
かすがい		φ 9mm x 150mm	本	2				YAZ1001001-003 管理費区分 無	
人力木杭打工		末口 6cm超え9cm以下 杭長1.2m	本	2				WYB00033 管理費区分 無 単-177号	
計									
単価									

参考資料（１）

単-132号 D9820790

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	2t積 2t吊 1.3km 0.3 t				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.03					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.162					K0302009 管理費区分 無 単-178号	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 トラック規格		2t積 2t吊								
J02 片道運搬距離		1.3 km								
J03 1回当り平均積載質量		0.3 t								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-133号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000026

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径 1 8 インチ		%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）

単-134号 D9427000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.42			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.63			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-179号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単 -135号 WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

D9423100

[illegible]

参考資料 (1)

単-137号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-181号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		20 cm					
J02 施工幅		1.8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料 (1)

単-138号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	単位	m2	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量 (実数入力) = 3 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-182号
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量 (実数入力) = 5 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-183号
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

D9820700

[illegible]

参考資料 (1)

単-139号 WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		排出ガス対策型 (第2次基準値)	時間	12.5			WYB00012 管理費区分 無 単-184号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-140号 WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	軽量鋼矢板引抜工 (両側分)				単位	m	数量	133.2	単価	
規格	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -141号 WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 2段 (3.5m以下) 軽量金属 水压式				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	2.2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6.6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -142号 WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	軽量鋼矢板質料				日			
規格	H=3.0m				単位		数量	単価
							1	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板 質料		1,2,3型 90日以内		t/日	1.4			ZV10222770 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-143号 WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	支保材質料				日			
規格	腹起し 2段				単位		数量	単価
							1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起こし 賃料		110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 4000mm(程度)	本	8			ZV10222600 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単 -144号 WYB000026

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	支保材賃料				日				
規格	水圧式パイプサポート 2段				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
水圧サポート 賃料		調整長590 ~ 900mm(程度)	本	8				ZV10222630 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単 -145号 WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	支保材質料				日				
規格	水圧ポンプ				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
水圧ポンプ 賃料			本	1				ZV10222690 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単 -146号 D9141300

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 20mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料 (1)

単-147号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.07				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.12				R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料 (1)

単 -148号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

D9430000

名称	サドル分水栓建込み				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	20mm 鋳鉄管 200 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.09					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.09					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 配水管の種類		20mm								
J02 管種の種類		鋳鉄管								
J03 配水管の呼び径		200								
J04 電動式穿孔機使用の有無		有								

参考資料 (1)

単 -150号

WYB00008

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000026

名称	給水切替工 鋳鉄管			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200 × 20 (既設メ-タ- φ 13)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 200 : 電動式穿孔機使用の有無 = 有 :	箇所	1				D9430000 管理費区分 無 単 -149号	
コア取付け工		呼び径 = φ 20mm :	箇所	1				D9825120 管理費区分 無 単 -185号	
ポリエチレン管継手工		同上	口	2				D9171000 管理費区分 無 単 -186号	
止水栓取付け		呼び径 = 13mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1				D9431000 管理費区分 無 単 -187号	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 20mm :	m	3				D9170000 管理費区分 無 単 -188号	
ポリエチレン管 一種 二層		φ 2 0	m	3				ZV10213640 管理費区分 Y	
管明示シート工			m	3				D9133000 管理費区分 無 単 -189号	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	3				ZD10563005 管理費区分 無	
サドル分水栓 D I P用		φ 2 0 0 × φ 2 0	個	1				ZV10220560 管理費区分 Y	
インサートコア		φ 2 0	個	1				ZV10217030 管理費区分 Y	
ポリ分水栓エルボ		φ 2 0 6 0 °	個	1				ZV10214560 管理費区分 Y	

参考資料 (1)

単-150号 WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	給水切替工 鋳鉄管				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200 × 20 (既設メ-タ- φ 13)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリ止水栓エルボ		φ 1 3 × φ 2 0 P 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y			
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 1 3	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y			
盗防ハンドル		同上	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y			
量パッキン		φ 2 0	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y			
量パッキン		φ 1 3	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-151号

WYB00009

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000026

名称	給水切替工 鋳鉄管			箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200 × 20 (既設メ-タ- φ 20)							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 200 : 電動式穿孔機使用の有無 = 有 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-149号	
コア取付け工		呼び径 = φ 20mm :	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-185号	
ポリエチレン管継手工		同上	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-186号	
止水栓取付け		呼び径 = 20mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-190号	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 20mm :	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-188号	
ポリエチレン管 一種 二層		φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y	
管明示シート工			m	3			D9133000 管理費区分 無 単-189号	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無	
サドル分水栓 D I P用		φ 2 0 0 × φ 2 0	個	1			ZV10220560 管理費区分 Y	
インサートコア		φ 2 0	個	1			ZV10217030 管理費区分 Y	
ポリ分水栓エルボ		φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y	

参考資料 (1)

単-151号 WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	給水切替工 鑄鉄管				箇所				
規格	φ 200 × 20 (既設メ-タ- φ 20)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリ止水栓エルボ		φ 2 0 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y		
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 2 0	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y		
盗防ハンドル		同上	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y		
量パッキン		同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-152号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000026

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単 -153号 WYB000010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価		
規格	As										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1						ZA10651200 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料 (1)

単 -154号 D9820660

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -155号 WB010020

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 3.1km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1					Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		3.1 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料 (1)

単 -156号 WB010030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-157号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000026

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）

単-158号 D9427010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.49			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.74			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-191号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）								

D9423100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

[illegible]

参考資料（１）

単-160号 D9420000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6.7			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-193号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-161号 CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								
					</					

参考資料 (1)

単-162号

D9421000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-194号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-169号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 / 100m3					

参考資料 (1)

単-163号

D9421000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 120 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-194号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-169号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料 (1)

単 -164号 D9423000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単 -195号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J06 運搬距離		8.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (1)

単-165号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	単位	m2	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量 (実数入力) = 3 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-182号
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量 (実数入力) = 5 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-183号
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

D9820700

名称	アスファルト舗装工(人力)						単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
J04 瀝青材散布の有無		瀝青材散布 有										
J05 瀝青材区分		プライムコート										
J06 締固め後密度		粗粒度及び密粒度AS混合物										
J08 砂散布の有無		砂散布 無										

参考資料 (1)

単 -166号 D9230000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	通水試験工				単位	日	数量	1	単価	
規格	給水車不要				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人	3					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	3					R0102 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費				式	1					ZS8001064 管理費区分 無
計										
単価										
J01 連絡区分		給水車不要								

参考資料（２）

単-167号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (2)

単 -168号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単 -169号 D9527000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無			
タンバ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	日	1.38			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２）

単-170号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (2)

単-171号 D9423000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-196号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		あり								
J10 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料(2)

単-172号

K0302013

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 3月13日
令和 7年 3月13日
1.040-00000026

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料(2)

単-173号

K0302013

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000026

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（２）

単-174号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	トラック [クレーン装置付]				時間			
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料 (2)

単-175号

K0302013

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000026

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (2)

単-176号

K0302013

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 3月13日
令和 7年 3月13日
1.040-00000026

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (2)

単-177号 WYB00033

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	人力木杭打工				単位	本	数量	1	単価	
規格	末口 6cm超え9cm以下 杭長1.2m				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-178号

K0302009

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000026

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	3.9					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 0 t	時間	1					M000302009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（２）

単-179号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-180号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単-181号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-182号 D9820750

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				日				
規格	3 L 1.23供用日				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
軽油			L	3			Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L							
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.23 供用日							

参考資料 (2)

単-183号 D9820760

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	振動コンパクト 質量 40 ~ 60kg				日				
規格	5 L 1.4供用日				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	1				R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5				Z006704001 管理費区分 無	
振動コンパクト [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	供用日	1.4				M000807001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 燃料消費量 (実数入力)		5 L							
J02 機械損料供用日数 (実数入力)		1.4 供用日							

参考資料 (2)

単 -184号 WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (2)

単 -185号 D9825120

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	コア取付け工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 20mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.03			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 20mm							

参考資料 (2)

単 -186号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

D9431000

名 称	止水栓取付け				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	13mm PP用 止水栓のみ									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
配管工			人	0.034					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.007					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		13mm								
J02 管の種類		PP用								
J03 作業区分		止水栓のみ								

参考資料（2）

単-188号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料 (2)

単-189号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

D9431000

名 称	止水栓取付け				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	20mm PP用 止水栓のみ									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
配管工			人	0.042					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.007					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		20mm								
J02 管の種類		PP用								
J03 作業区分		止水栓のみ								

参考資料（２）

単-191号 D9529000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	23				Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78				M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単-192号 D9515000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	21				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29				M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29				Z910020025 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２）

単-193号 D9529000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	23				Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78				M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２）

単-194号 D9529000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無			
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (2)

単 -195号 D9515000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	21				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29				M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29				Z910020025 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単-196号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000026

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

登録単価

[illegible]