

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和7年度水整第8号
工事名	美里町家所地内配水管布設工事

単価適用日		令和7年3月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和7年3月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表） 令和6年度 水道用材料単価表（津市）		
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編） 令和6年7月制定版（道路編）		
水道施設整備費に係る歩掛表		令和6年度版（配管工割増し率4％適用）		
一般材料地区		D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----		I C T補正	しない
			週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種		9 1：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正		一般交通影響有り②
		対象支給品費		－
		無償貸与機械等評価額		－
	現場環境改善費	計上の有無		しない
		市街地補正		－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、合計1,360,485円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計4,680円を計上しています	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、75,543円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計63,154円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、12,902円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額18,000円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、10,000円単位としており、端数処理前の工事価格から10,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の10,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第8号 美里町家所地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設改良工事			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-1号
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	9					単-1号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	4					単-2号
管路埋戻		購入土	m3	2					単-3号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	9					単-4号
管布設工			式	1					
吊込み据付（機械力）		φ 150	m	15.4					単-5号
G X 形継手		φ 150 直管	口	7					単-6号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第8号 美里町家所地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
G X形継手		φ 150 異形管	□	7					単-7号
G X形継手		φ 150 G-Link	□	4					単-8号
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ 150	□	8					単-9号
鋳鉄管切断・溝切り加工（S 形・NS形・G X形）		φ 150	□	2					単-10号
N S ・ S ・ G X継手挿口加工		φ 150	□	2					単-11号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 150	□	4					単-12号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 150	□	2					単-13号
フランジ継手		φ 75	□	1					単-14号
フランジ継手		φ 150	□	2					単-15号
小口径管ねじ込み接合工		φ 32	□	1					単-16号
小口径管ねじ込み接合工		φ 50	□	1					単-17号
据付工		φ 50 ポリ管	m	3					単-18号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第8号 美里町家所地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手工		φ 25	口	4					単 -19号
継手工		φ 50	口	2					単 -20号
据付工		φ 50 塩ビ管	m	1					単 -21号
T S 継手工		φ 50	口	7					単 -22号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 150	m	11.7					単 -23号
管明示シート工		W=150	m	15.4					単 -24号
管明示テープ工		天端明示のみ	m	15.4					単 -25号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		φ 150	基	2					単 -26号
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）		φ 50	基	1					単 -27号
空気弁及び空気弁座設置		φ 25	基	1					単 -28号
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm	個	17					単 -29号
不断水T字管取付穿孔工		φ 1 5 0 × φ 1 5 0	箇所	2					単 -30号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第8号 美里町家所地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工		φ 150	箇所	2					単-31号
サドル分水栓建込み		φ 1 5 0 × φ 2 5	箇所	1					単-32号
既設メカニカル継手取外し		φ 150	口	2					単-33号
既設管撤去切断		VP φ 150	口	4					単-34号
外面塗装工		現場塗装（中塗）	m2	2					単-35号
外面塗装工		現場塗装（上塗）	m2	2					単-36号
構造物とりこわし工		無筋構造物 人力施工	m3	0.6					単-37号
建設廃棄物受入れ料金		Co殻(無筋)	m3	0.6					単-38号
土砂等運搬		岩塊	m3	0.6					単-39号
基礎コンクリート			箇所	1					単-40号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	31					単-41号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第8号 美里町家所地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	9					単-42号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	0.5					単-43号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	0.5					単-44号
路盤		再生クランチャーラン_RC-40	m2	9					単-45号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	9					単-46号
仮配管			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-2号
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	5					単-47号
管路埋戻		再生クランチャーランRC-40	m3	3					単-48号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	5					単-49号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第8号 美里町家所地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管布設工			式	1					
ステンレス鋼管布設工		G150A	m	22.8					単-50号
グロージョイント継手工		G150A	口	19					単-51号
取出し短管設置工		G150A	基	1					単-52号
フランジ継手		φ 150	口	2					単-53号
小口径管ねじ込み接合工		φ 25	口	1					単-54号
据付工		φ 25 塩ビ管	m	1					単-55号
T S 継手工		φ 25	口	8					単-56号
止水栓取付け		止水栓+筐	箇所	1					単-57号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	31					単-58号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m2	9					単-59号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第8号 美里町家所地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	0.5					単-60号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	0.5					単-61号
路盤		再生クラッシャーラン_RC-40	m2	9					単-62号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	9					単-63号
仮配管撤去工事			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	5					単-64号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	4					単-65号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	5					単-66号
管布設工			式	1					
ステンレス鋼管撤去工		G150A	m	22.8					単-67号
グロージョイント撤去工		G150A	口	19					単-68号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第8号 美里町家所地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取出し短管撤去工		G150A	基	1					単-69号
フランジ継手取外し工		φ 150	口	2					単-70号
撤去管吊上げ積み		φ 25 塩ビ管	m	1					単-71号
附帯工			式	1					
舗装版取壊し積み		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	9					単-72号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	0.5					単-73号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	0.5					単-74号
路盤		再生クラッシャーラン_RC-40	m2	9					単-75号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	9					単-76号
本管撤去工事			式	1					
管布設工			式	1					
既設管撤去切断			口	4					単-77号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第8号 美里町家所地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去管吊上げ積み		φ150 塩ビ管	m	12.2					単-78号
建設廃棄物受入れ料金		塩ビ管	t	0.08					単-79号
現場発生品及び支給品運搬		塩ビ管	回	1					単-80号
現場発生品及び支給品運搬		φ150 鋳鉄管 ガード レール	回	1					単-81号
路面復旧費			式	1					
舗装本復旧工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	28					単-82号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 15cm以下	m2	66					単-83号
殻運搬		As殻	m3	3					単-84号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	3					単-85号
不陸整正		再生クラッシャーラン RC-40	m2	66					単-86号
表層		再生密粒度75mm_(13)	m2	66					単-87号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第8号 美里町家所地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工			式	1					
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)			m	4					単-88号
防護柵設置工(ガードレール設置工)			m	4					単-89号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	15					単-90号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材等の運搬		往復	式	1					内-3号
仮設材等の積込み取卸し費		往復	式	1					内-4号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第8号 美里町家所地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事業損失防止施設費			式	1					
試掘工			式	1					内-5号
技術管理費			式	1					
マーカー反応検査費（探知機賃料）			式	1					内-6号
材料検査費（チェッカー賃料）			式	1					内-7号
通水試験工			日	0.01					単-91号
土質等試験費			式	1					内-8号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第8号 美里町家所地内配水管布設工事			当 初	事業区分		水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
スクラップ評価額			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（ - ）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（ + ）		
45	無償貸付機械評価額（ + ）		
46	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ150×5m, 内面I [®] 杉樹脂粉体	本	5					ZD10041105 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K	φ150×φ75、内面I [®] 杉樹脂粉体	本	1					ZD10292203 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 曲管 90° GX形	φ150、内面I [®] 杉樹脂粉体	本	6					ZD10290803 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	同上	本	2					ZD10294403 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形	φ150	個	2					ZD10390703 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ150、ライナーボード含む	個	5					ZD10390303 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形	φ 150	個	2					ZD10390903 管理費区分 Y
合フランジ	φ 75 × 50	個	1					ZV10208810 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形	φ 150	個	7					ZD10390103 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層	φ 50	m	3					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット	同上	個	2					ZV10213880 管理費区分 Y
ビニル管 HI	同上	m	1					ZV10215840 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金属入パルプソケット H I	φ 5 0	個	1					ZV10217160 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 9 0 °	同上	個	3					ZV10216390 管理費区分 Y
内外面ライニング鋼管ソケット	32A	個	1					ZV10211160 管理費区分 Y
サドル分水栓 D I P用	φ 1 5 0 × φ 2 5	個	1					ZV10220530 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K	φ 150, FCD, 内外面珪 砂樹脂粉体	基	2					ZD10432305 管理費区分 Y
小型空気弁 7.5K	φ 25, FCD, 内外面粉体塗装	個	1					Y032154000-001 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止カバー 急速空気 弁用	φ 25, SUS, 副弁付き	組	1					ZD10541201 管理費区分 Y
不断水仕切弁 VP 全周 パッキン	φ 1 5 0	個	2					ZV10218910 管理費区分 Y
砲金仕切弁	φ 5 0	基	1					ZV10219300 管理費区分 Y
不断水丁字管 VP 全周 パッキン	φ 1 5 0 × φ 1 5 0	個	2					ZV10209640 管理費区分 Y
仕切弁 スラブ	60	組	5					ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5 型 C - 3 0	個	5					ZV10219560 管理費区分 Q

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仕切弁 ブロック	2 5 型 B - 1 0	個	2					ZV10219540 管理費区分 Q	
仕切弁 筐	2 4 型 蓋 F C D	個	5					ZV10219470 管理費区分 Q	
メカキャップ V P、G P 用	φ 1 5 0	個	2					ZV10218130 管理費区分 Y	
他特殊継手 V C ジョイント	同上	個	2					ZV10217610 管理費区分 Y	
フランジ蓋	同上	組	2					ZV10221740 管理費区分 Y	
インサートコア	φ 2 5	個	1					ZV10217040 管理費区分 Y	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー MK-1W		本	6					ZV10222220 管理費区分 Q
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）	m	15.4					ZV10222210 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	15.4					ZD10563005 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ 150, SUS, M16, (6本/組)	組	4					ZD10512105 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 150, RF形カセット	枚	4					ZD10522505 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日		令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制		1.040-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75,GF形ガasket1号	枚	1					ZD10522703 管理費区分 Y
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直管 SUS304 (賃料)	G150A 4m U×S レンタル期間30日	本	3					Y000800000-001 管理費区分 無
直管 SUS304 (賃料)	G150A 1m U×S レンタル期間30日	本	4					Y000800000-002 管理費区分 無
直管 SUS304 (賃料)	G150A 0.5m U×S レンタル期間30日	本	2					Y000800000-003 管理費区分 無
直管 SUS304 (賃料)	G150A 0.3m U×S レンタル期間30日	本	1					Y000800000-004 管理費区分 無
フレキ管 SUS304 (賃料)	G150A 1.6m U×S レンタル期間30日	本	1					Y000800000-005 管理費区分 無
エルボ SUS304 (賃料)	G150A 90° U×S レンタル期間30日	個	6					Y000800000-006 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取出し短管 SUS304 (賃料)	150 × 25 U × S レンタル期間30日	個	1					Y000800000-007 管理費区分 無
接続短管 SUS304 (賃料)	G150A S × F(上水) レンタル期間30日	個	2					Y000800000-008 管理費区分 無
接続短管 SUS304 (賃料)	G150A U × U レンタル期間30日	個	1					Y000800000-009 管理費区分 無
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 5	m	2.8					ZV10213650 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット	同上	個	1					ZV10213850 管理費区分 Y
ポリエルボ	同上	個	2					ZV10214420 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリ分水栓ソケット	φ 2 5	個	1					ZV10214330 管理費区分 Y
ビニル管 H I	同上	m	1					ZV10215810 管理費区分 Y
ビニールソケット H I	同上	個	1					ZV10216080 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 90°	同上	個	3					ZV10216360 管理費区分 Y
シモク H I	同上	個	1					ZV10217070 管理費区分 Y
甲止水栓	同上	個	1					ZV10221000 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水栓 筐	φ 7 5 × 6 0 0	個	1						ZV10221020 管理費区分 Q
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ 150, SUS, M16, (6本/組)	組	2						ZD10512105 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 150, RF形ガスケット	枚	2						ZD10522505 管理費区分 Y
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		仮設材等の運搬					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 2.8km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	0.4					WB010020 管理費区分 無 単-168号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	0.4					WB010020 管理費区分 無 単-168号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	仮設材等の積込み取卸し費						単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	
							労務調整-超過-規制	1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	0.4					WB010030 管理費区分 無 単-169号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	8.4					CB430510 管理費区分 無 単-170号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	3.6					D9427010 管理費区分 無 単-171号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	0.2					D9422100 管理費区分 無 単-172号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	0.2					ZA10653390 管理費区分 T
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	2.3					D9420000 管理費区分 無 単-173号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1.1					CB210030 管理費区分 無 単-174号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	1.1					D9421000 管理費区分 無 単-175号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	2.3					D9421000 管理費区分 無 単-176号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	3.4					D9423000 管理費区分 無 単-177号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライムコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	3.6					D9820700 管理費区分 無 単-138号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	マーカー反応検査費（探知機賃料）							単価適用年月日	令和 7年 3月13日
								歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
								労務調整-超過-規制	1.040-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー反応検査費（探知機賃料）			式	1					ZV10222710 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料検査費（チェッカー賃料）						単価適用年月日		令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日		令和 7年 3月13日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	1.040-00000020
材料検査費（チェッカー賃料）			式	1					ZV10222720 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	土質等試験費							単価適用年月日	令和 7年 3月13日
								歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
								労務調整-超過-規制	1.040-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-92号			
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-93号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-94号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-95号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 150mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単-96号
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150 直管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X形継手工		呼び径 = φ 150mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-97号			
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150 異形管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径 = φ 150mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-98号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150 G-Link				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X形継手工		呼び径 = φ 150mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-99号			
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	鋳鉄管切断（エンジンカッター）				単位 口	数量	1	単価	
	φ 150								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = φ 150mm :	口	1			D9192000 管理費区分 無 単-100号		
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鑄鉄管切断・溝切り加工（S 形・NS形・GX形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具		切断・溝切規格 = GX形：呼び径 = φ 150mm： 作業区分 = 溝切り加工のみの場合：	口	1					D9242000 管理費区分 無 単-101号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	N S ・ S ・ G X 継手挿口加工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
N S ・ G X 継手挿口加工工		呼び径 = φ 150mm : 種類 = タップピンねじ式・GX形 :	口	1					D9126000 管理費区分 無 単-102号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
メカニカル継手工		呼び径 = φ 150mm : 押輪形式 = 普通押輪 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-103号			
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = φ 150mm：押輪形式 = 特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）= 1.15：耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-104号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ継手工		呼び径 = φ 75mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-105号			
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径 = φ 150mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-106号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 32				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 32mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-107号			
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単-108号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ50 ポリ管				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :		m	1					D9170000 管理費区分 無 単-109号
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 25mm :		口	1				D9171000 管理費区分 無 単-110号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :		口	1				D9171000 管理費区分 無 単-111号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ50 塩ビ管				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 50mm :		m	1					D9160000 管理費区分 無 単-112号
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	T S 継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-113号			
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = φ 150mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 120m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 160組 :		m	1				D9130000 管理費区分 無 単-114号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-115号	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	管明示テープ工				単位 m	数量	1	単価	
	天端明示のみ								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示テープ工			m	1			WYB00014 管理費区分 無 単-116号		
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 150mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単-117号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分 = 設置：呼び径 = φ 50mm：	基	1					D9202000 管理費区分 無 単-118号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	空気弁及び空気弁座設置				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
空気弁設置工		方法 = 人力施工：作業区分 = 設置：呼び径 = φ 13 ~ 25mm：	基	1			D9205000 管理費区分 無 単-119号			
計										
単価										

1次単価表

単 - 29号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁ブロック設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	内寸250mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 中部壁 高さ200mm：		個	1				D9210000 管理費区分 無 単-120号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不断水T字管取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 1 5 0 × φ 1 5 0				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工 V P 用		φ 1 5 0 × φ 1 5 0	箇所	1			ZV10305820 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不断水仕切弁取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
不断水仕切弁取付穿孔工 V P 用		φ 1 5 0	箇所	1				ZV10301020 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 1 5 0 × φ 2 5				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 25mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 150 : 電動式穿孔機使用の有無 = 有 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-121号		
計									
単価									

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	既設メカニカル継手取外し				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管メカニカル継手取外し工		呼び径 = φ 150mm : 接合形式 = K形 : 押輪 形式 = 普通押輪 :		口	1				D9116000 管理費区分 無 単-122号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	VP φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）		呼び径 = φ 150mm :	口	1			D9825040 管理費区分 無 単-123号			
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	外面塗装工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場塗装（中塗）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
外面塗装工		仕上げ塗装工		m2	1				WYB00012 管理費区分 無 単-124号	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	外面塗装工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場塗装（上塗）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
外面塗装工		仕上げ塗装工		m2	1				WYB00013 管理費区分 無 単-125号	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	構造物とりこわし工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-126号			
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	Co殻(無筋)									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
建設廃棄物受入れ料金		Co殻		m3	1					WYB00010 管理費区分 有 単-127号
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	岩塊				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-128号			
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	基礎コンクリート				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 各種：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.5				CB240010 管理費区分 無 単-129号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	3				CB240210 管理費区分 無 単-130号	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 各種：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.6				CB240010 管理費区分 無 単-131号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	3.6				CB240210 管理費区分 無 単-132号	
計									
単価									

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-133号
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :		m 2	1				D9427000 管理費区分 無 単-134号	
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
建設廃棄物受入れ料金		AS殻		m3	1					WYB00015 管理費区分 有 単-135号
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-136号	
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-137号
計							
単価							

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度ASコ_(13)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-138号			
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-92号			
計										
単価										

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-93号	
計										
単価										

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-95号	
計										
単価										

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ステンレス鋼管布設工				単位	m	数量	1	単価	
規格	G150A				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ステンレス鋼管布設工		150A		m	1					WYB00001 管理費区分 無 単-139号
計										
単価										

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	グロージョイント継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	G150A				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
継手工		150A		口	1					WYB00002 管理費区分 無 単-140号
計										
単価										

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	取出し短管設置工				単位	基	数量	1	単価	
規格	G150A									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
取出し短管設置工		150A	基	1					WYB00003 管理費区分 無 単-141号	
計										
単価										

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径 = φ 150mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-106号	
計										
単価										

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 25mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-142号			
計										
単価										

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 25 塩ビ管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 25mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-143号			
計										
単価										

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	T S 継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 25mm :	口	1					D9161000 管理費区分 無 単-144号	
計										
単価										

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	止水栓取付け				箇所	数量	1	単価	
規格	止水栓+筐				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
止水栓取付け		呼び径 = 25mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓 + 筐 :	箇所	1				D9431000 管理費区分 無 単-145号	
計									
単価									

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-146号
計										
単価										

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :		m 2	1				D9427000 管理費区分 無 単-134号	
計										
単価										

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
建設廃棄物受入れ料金		AS殻		m3	1				WYB00016 管理費区分 有 単-147号	
計										
単価										

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-136号	
計										
単価										

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC-40									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
路盤工		路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-137号		
計										
単価										

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-138号			
計										
単価										

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :		m3	1					D9420100 管理費区分 無 単-92号
計										
単価										

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-93号			
計										
単価										

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-95号	
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ステンレス鋼管撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	G150A									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ステンレス鋼管撤去工		150A	m	1					WYB00005 管理費区分 無 単-148号	
計										
単価										

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	グロージョイント撤去工				単位	口	数量	1	単価	
規格	G150A				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
グロージョイント撤去工		150A		口	1				WYB00006 管理費区分 無 単-149号	
計										
単価										

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	取出し短管撤去工				単位	基	数量	1	単価	
規格	G150A				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
取出し短管設置工		150A		基	1				WYB00007 管理費区分 無 単-150号	
計										
単価										

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ継手取外し工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管フランジ継手取外し工		呼び径 = φ 150mm : 規格 = JWWA 7.5K :	口	1					D9122000 管理費区分 無 単-151号	
計										
単価										

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	撤去管吊上げ積込み				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 25 塩ビ管				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 25mm :		m	1				D9825070 管理費区分 無 単-152号	
計										
単価										

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :		m 2	1				D9427000 管理費区分 無 単-134号	
計										
単価										

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
建設廃棄物受入れ料金		AS殻		m3	1					WYB00017 管理費区分 有 単-153号
計										
単価										

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-136号	
計										
単価										

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC-40									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
路盤工		路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-137号		
計										
単価										

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-138号			
計										
単価										

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）		呼び径 = φ 150mm :		口	1					D9825040 管理費区分 無 単-154号
計										
単価										

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	撤去管吊上げ積込み				単位	m	数量	1	単価		
規格	φ 150 塩ビ管				単位		数量		単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 150mm :		m	1						D9825070 管理費区分 無 単-155号
計											
単価											

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	t	数量	1	単価	
規格	塩ビ管				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		塩ビ管		t	1					WYB00004 管理費区分 有 単-156号
計										
単価										

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				回	数量	1	単価	
規格	塩ビ管				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格 = 4t積 2.9t吊 : 片道運搬距離 = 9.6 km : 1回当り平均積載質量 = 0.08 t :	回	1				D9820790 管理費区分 無 単-157号	
計									
単価									

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				回	数量	1	単価	
規格	φ150 鋳鉄管 ガードレール				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格 = 4t積 2.9t吊 : 片道運搬距離 = 9.2 km : 1回当り平均積載質量 = 0.6 t :	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-158号		
計									
単価									

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-159号
計										
単価										

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-160号	
計										
単価										

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-161号	
計										
単価										

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
建設廃棄物受入れ料金		AS殻		m3	1				WYB00011 管理費区分 有 単-162号	
計										
単価										

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 17mm以上21mm未満：補足材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-163号			
計										
単価										

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	表層				単位 m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン_(13)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-164号	
計									
単価									

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		施工区分 = コンクリート建込・標準型 : 規格 ・仕様 = Gr - C - 2B : 夜間作業の補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 :		m	1					WB810530 管理費区分 無 単-165号
計										
単価										

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	防護柵設置工(ガードレール設置工)				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		施工区分 = 土中建込 : 規格・仕様 = Gr - C - 4 E 塗装品 : 施工規模による加算 = 21m未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 曲線部補正 = 無 : 加算額の有無 = 加算無し :	m	1			WB810510 管理費区分 無 単-166号			
計										
単価										

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				D9820660 管理費区分 無 単-167号	
計										
単価										

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	通水試験工				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
通水試験工		連絡区分 = 給水車不要 :		日	1					D9230000 管理費区分 無 単-178号
計										
単価										

参考資料（１）

単-92号 D9420100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-179号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単-93号

D9421100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 120 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-180号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-181号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料 (1)

単 -94号

D9421100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126 / 100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-180号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-181号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 / 100m3					

参考資料 (1)

単 -95号 D9422000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発生土処理			単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 良好 無			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-182号		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3							
J02 DID区間 有無		なし							
J09 運搬距離		4.5Km以下							
J17 タイヤ損耗費		良好							
J18 処分費有無		無							

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

津市

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

津市

参考資料 (1)

単 -99号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm 異形管 有				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.096					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.096					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 種類	異形管									
J04 G-Link割増の有無	有									

参考資料（１）

単-100号 D9192000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.04					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.08					R0102 管理費区分 無	
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.04					Y980112001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								

参考資料（１）

単-101号 D9242000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具				口				
規格	GX形 φ 150mm 溝切り加工のみの場合				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.126				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.252				R0102 管理費区分 無	
GX形鑄鉄管切断機損料		専用工具 φ150mm	日	0.147				Z980116003 管理費区分 無	
溝切り・切断刃			式	1				Y080111001- 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 切断・溝切規格		GX形							
J02 呼び径		φ 150mm							
J03 作業区分		溝切り加工のみの場合							
J04 溝切り刃単価（実数値入力）									
J05 切断刃単価（実数値入力）									

参考資料 (1)

単 -102号 D9126000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm タッピンねじ式・GX形				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.04			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 種類	タッピンねじ式・GX形									

参考資料 (1)

単 -103号 D9114000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 150mm 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.6					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.6					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 押輪形式	普通押輪									
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない									

D9114000

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 150mm 特殊押輪 1.15 耐震型補強金具を使用しない				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.69				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.69				R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								
J02 押輪形式		特殊押輪								
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.15								
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない								

参考資料 (1)

単 -105号 D9121000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量		単価	
規格	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない							1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 75mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない									
					</					

D9121000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

津市

参考資料（１）

単-107号 D9141300

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 32mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 32mm								

参考資料（１）

単-108号 D9141300

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料 (1)

単 -109号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.1				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.18				R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料 (1)

単 -110号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料 (1)

単-111号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料 (1)

単 -112号 D9160000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.1					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.18					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料 (1)

単 -113号 D9161000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料 (1)

単 -114号 D9130000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 150mm 固定用ゴムバンド 120m 160組				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.35				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.35				R0102 管理費区分 無		
ポリエチレンスリーブ		φ 150	m	120				Z980101004 管理費区分 無		
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)		同上	組	160				Z980102003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド									
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	120 m									
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	160 組									

参考資料 (1)

単-115号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-116号 WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
普通作業員			人	0.04				R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率 + まるめ)		1%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料 (1)

単-117号

D9200000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）			単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 縦型 φ 150mm トラック [クレーン装置付]								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.04				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.06				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：輸送 補正 = しない：運転日当り運転時間 = 0時間 ：	時間	0.49				K0302013 管理費区分 無 単-184号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分		設置							
J02 型区分		縦型							
J03 呼び径		φ 150mm							
J04 機種選択		トラック [クレーン装置付]							

参考資料 (1)

単 -118号 D9202000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁・パタフライ弁設置工（縦横）				単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 φ 50mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.03			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.15			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分 J02 呼び径		設置 φ 50mm								

D9205000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

津市

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個			
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm				単位		数量	1
単価								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 作業区分		設置						
J02 円形種類		1号 内寸250mm						
J03 種類		中部壁 高さ200mm						

D9430000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

津市

D9116000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

津市

参考資料（１）

単-123号 D9825040

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								

参考資料 (1)

単 -124号 WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	外面塗装工	単位	m2	数量	100	単価	
	仕上げ塗装工						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工			人	39.5			R0123 管理費区分 無 Z1
弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗塗料		中塗り	k g	13			Y000500003-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率 + まるめ）		4%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単 -125号 WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	外面塗装工	単位	m2	数量	100	単価	
	仕上げ塗装工						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工			人	39.5			R0123 管理費区分 無 Z1
弱溶剤形ポリウレタン樹脂上塗塗料		上塗り塗料	k g	12			Y000500002-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率 + まるめ）		4%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（１）

単-126号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1				Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料 (1)

単 -127号 WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	Co殻				単位		数量			
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	1			ZA10653380 管理費区分 T			
	計									
	単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-128号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 8.5km以下									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 8.5km以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-129号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18 - 8 - 40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		各種								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-130号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-131号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18 - 8 - 40				%				ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-132号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-133号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	舗装版切断			m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下						
J05 費用の内訳		全ての費用						

参考資料（１）

単-134号 D9427000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.42				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.63				R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35				D9512000 管理費区分 無 単-185号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単 -135号 WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価		
規格	AS殻										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（AS塊）				m3	1						ZA10653390 管理費区分 T
計											
単価											

D9423100

[illegible]

参考資料（１）

単-137号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量		単価	
規格	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤				単位		数量	100	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.78				R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	25.4				Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-187号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		20 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１）

単-138号 D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.8			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	1.6			R0102 管理費区分 無			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無			
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量 (実数入力) = 3 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-188号			
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量 (実数入力) = 5 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-189号			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 舗装厚	5 cm									
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm									
J03 歩車道区分	車道及び路肩									

D9820700

[illegible]

参考資料 (1)

単 -139号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ステンレス鋼管布設工				単位	m	数量	10	単価	
規格	150A				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.15					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.18					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -140号 WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	継手工	単位	口	数量	10	単価	
	150A						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工			人	0.15			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.18			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単 -141号 WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	取出し短管設置工				基				
規格	150A				単位		数量	10	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.3				R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.3				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		3%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (1)

単 -142号 D9141300

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料 (1)

単 -143号 D9160000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料 (1)

単 -144号 D9161000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

D9431000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

津市

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-146号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-147号 WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価		
規格	AS殻										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（AS塊）				m3	1						ZA10653390 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料（１）

単-148号 WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ステンレス鋼管撤去工				単位	m	数量	10	単価	
規格	150A				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.075					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.09					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -149号 WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	グロージョイント撤去工				単位	口	数量	10	単価	
規格	150A				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.075					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.09					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -150号 WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	取出し短管設置工				基				
規格	150A				単位		数量	10	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.15			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.15			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率 + まるめ)		3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）

単-151号 D9122000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄管フランジ継手取外し工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm JWWA 7.5K				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.042			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.042			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									

参考資料 (1)

単 -152号 D9825070

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.042				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.072				R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料 (1)

単 -153号 WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (AS塊)				m3	1				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）

単-154号 D9825040

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								

参考資料 (1)

単 -155号 D9825070

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.108					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.156					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								

参考資料 (1)

単 -156号 WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	t	数量	1	単価	
規格	塩ビ管				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入れ料金		塩ビ管		t	1					Y000800000-010 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -157号 D9820790

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	4t積 2.9t吊 9.6km 0.08 t				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.124					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運 転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.66					K0302013 管理費区分 無 単-190号	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 トラック規格		4t積 2.9t吊								
J02 片道運搬距離		9.6 km								
J03 1回当り平均積載質量		0.08 t								

参考資料（１）

単-158号 D9820790

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	4t積 2.9t吊 9.2km 0.6 t				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.143					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運 転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.763					K0302013 管理費区分 無 単-191号	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 トラック規格		4t積 2.9t吊								
J02 片道運搬距離		9.2 km								
J03 1回当り平均積載質量		0.6 t								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-159号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-160号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3)				%				L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									
J04 舗装版厚	15cm以下									
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-161号

CB227010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手(一般)				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)									
J03 DID区間の有無	無し									
J07 運搬距離(km)(DID区間無)	11.5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単 -162号 WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金（AS塊）			m3	1			ZA10653390 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-163号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m				%				M000701015 管理費区分 無	

CB410010

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クマツヤン RC-40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		再生クマツヤン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-164号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-164号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t				%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-165号 WB810530

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込・標準型 Gr - C - 2B 無 無			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 C O 建込用		Gr - A、B、C - 2 B	m	1			Q001116002 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工区分		コンクリート建込・標準型							
J02 規格・仕様		Gr - C - 2B							
J03 夜間作業の補正		無							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							

WB810510

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）					単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr - C - 4 E 塗装		m	1					Q001101003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 施工区分		土中建込									
J02 規格・仕様		Gr - C - 4E 塗装品									
J03 施工規模による加算		21m未満									
J04 夜間作業の補正		無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J06 曲線部補正		無									
J07 加算額の有無		加算無し									

参考資料 (1)

単 -167号 D9820660

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -168号 WB010020

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)				t			
規格	関東・中部・近畿 2.8km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離 (実数入力)		2.8 km						
J04 製品長区分		12m以内						
J05 運搬割増率		各種 (実数入力)						
J06 運搬割増率 (実数入力)		0 無						
J07 その他の諸料金の有無		無						

参考資料 (1)

単 -169号 WB010030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2			Z006800001 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-170号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	舗装版切断			m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
コンクリートカッタ（ブレード）		径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕		湿式 切削深２０ｃｍ級 ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下						
J05 費用の内訳		全ての費用						

参考資料（１）

単-171号 D9427010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.49				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.74				R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606				D9529000 管理費区分 無 単-192号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）

単-172号 D9422100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 ; DID区間 有無 = なし ; 運搬距離 = 9.0Km以下 ; タイヤ損耗費 = 良好 ; 積載区分 = As塊・Co塊（無筋） ;	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-193号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								
J19 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（１）

単-173号 D9420000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6.7			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-194号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-174号 CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料 (1)

単-175号

D9421000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126 / 100m3				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人	2.5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員					人	6.8			R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :				日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-195号	
タンパ運転					日	3			D9527000 管理費区分 無 単-181号	
管基礎用砂					m3	126			ZV10005710 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)									
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)									
J03 埋戻材料有無	有									
J04 埋戻材料種類	購入土									
J05 埋戻数量	126 / 100m3									

参考資料（１）

単-176号 D9421000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 120 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6.8			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-195号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単-181号			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C - 4 0								
J05 埋戻数量		120 / 100m3								

D9423000

[illegible]

参考資料 (1)

単 -178号 D9230000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	通水試験工				単位	日	数量	1	単価	
規格	給水車不要				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人	3					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	3					R0102 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費				式	1					ZS8001064 管理費区分 無
計										
単価										
J01 連絡区分		給水車不要								

参考資料（２）

単-179号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (2)

単 -180号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-181号 D9527000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無			
タンパ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	日	1.38			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

D9423000

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 良好									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :		日	0.5				D9516000 管理費区分 無 単-197号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		4.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (2)

単-183号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				時間			
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				単位		数量	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料（２）

単-184号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				時間			
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料（２）

単-185号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (2)

単-186号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２）

単-187号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-188号 D9820750

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				日				
規格	3 L 1.23供用日				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
軽油			L	3			Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L							
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.23 供用日							

参考資料 (2)

単-189号 D9820760

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	振動コンパクト 質量 40～60kg				日			
規 格	5 L 1.4供用日				単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無	
振動コンパクト [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 燃料消費量（実数入力）		5 L						
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.4 供用日						

参考資料(2)

単-190号

K0302013

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料(2)

単-191号

K0302013

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（２）

単-192号 D9529000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	23				Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78				M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

D9423100

[illegible]

参考資料（２）

単-194号 D9529000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	23				Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78				M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２）

単-195号 D9529000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	23				Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78				M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (2)

単-196号 D9515000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単-197号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	32				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29				Z910020045 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単-198号 D9515000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	21				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29				M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29				Z910020025 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

登録単価

[illegible]