

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和7年度水整第5号
工事名	片田新町地内配水管布設工事

単価適用日		令和7年3月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和6年度版（建設機械等損料表） 令和6年度 水道用材料単価表（津市）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編） 令和6年7月制定版（道路編）	
水道施設整備費に係る歩掛表		令和6年度版（配管工割増し率4%適用）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	I C T 補正		しない
	週休2日制の補正		しない
	共通仮設費	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り②
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、合計13,325,312円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、合計760,542円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計162,190円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計714,192円計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額985,534円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、10,000円単位としており、端数処理前の工事価格から10,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の10,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第5号 片田新町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設改良工事			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-1号
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	770					単-1号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	370					単-2号
管路埋戻		購入土	m3	220					単-3号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	770					単-4号
管布設工			式	1					
吊込み据付（機械力）		φ 250 鋳鉄管	m	252.9					単-5号
G X形継手		φ 250 直管	口	51					単-6号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第5号 片田新町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
G X形継手		φ 100 異形管	口	3					単-7号
G X形継手		φ 150 異形管	口	1					単-8号
G X形継手		φ 250 異形管	口	34					単-9号
ポリエチレン管（融着接合）布設		φ 75 HPPE管	m	439					単-10号
ポリエチレン管（融着接合）布設		φ 100 HPPE管	m	167.7					単-11号
ポリエチレン管（融着接合）布設		φ 150 HPPE管	m	231					単-12号
ポリエチレン管（融着接合）継手		φ 75 1口	箇所	104					単-13号
ポリエチレン管（融着接合）継手		φ 75 2口	箇所	4					単-14号
ポリエチレン管（融着接合）継手		φ 100 1口	箇所	39					単-15号
ポリエチレン管（融着接合）継手		φ 100 2口	箇所	4					単-16号
ポリエチレン管（融着接合）継手		φ 150 1口	箇所	62					単-17号
ポリエチレン管（融着接合）継手		φ 150 2口	箇所	3					単-18号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第5号 片田新町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		φ 250	□	11					単-19号
鋳鉄管切断・溝切り加工（S 形・NS形・GX形）		φ 250	□	12					単-20号
N S ・ S ・ G X 継手挿口加工		φ 250	□	12					単-21号
ポリエチレン管切断		φ 75	□	8					単-22号
ポリエチレン管切断		φ 100	□	3					単-23号
ポリエチレン管切断		φ 150	□	5					単-24号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 150 K形	□	1					単-25号
メカニカル継手（ポリエチレン管）		φ 150 PEメカキャップ	□	1					単-26号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 250 GX形	□	1					単-27号
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）		φ 250 K形	□	1					単-28号
フランジ継手		φ 75	□	11					単-29号
フランジ継手		φ 100	□	1					単-30号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第5号 片田新町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ継手		φ 150	□	1					単-31号
フランジ継手		φ 250	□	4					単-32号
小口径管ねじ込み接合工		φ 50	□	20					単-33号
据付工		φ 50 ポリ管	m	1.9					単-34号
継手工		φ 50	□	16					単-35号
据付工		φ 50 塩ビ管	m	27.8					単-36号
T S 継手工		φ 50	□	60					単-37号
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 250	m	252.9					単-38号
管明示シート工		W=150	m	1,120.3					単-39号
管明示テープ工		天端明示のみ	m	1,120.3					単-40号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		φ 75	基	2					単-41号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		φ 100	基	1					単-42号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第5号 片田新町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		φ 150	基	5					単-43号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		φ 250	基	5					単-44号
仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）		φ 50	基	6					単-45号
仕切弁ブロック設置工		内寸250mm	個	101					単-46号
消火栓設置			箇所	4					単-47号
消火栓ブロック設置		筐	個	4					単-48号
消火栓ブロック設置		ブロック	個	10					単-49号
消火栓ブロック設置		スラブ	個	4					単-50号
不断水T字管取付穿孔工		φ 1 5 0 × φ 1 5 0	箇所	1					単-51号
不断水T字管取付穿孔工		φ 2 5 0 × φ 2 5 0	箇所	1					単-52号
不断水仕切弁取付穿孔工		φ 150	箇所	1					単-53号
不断水仕切弁取付穿孔工		φ 250	箇所	1					単-54号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第5号 片田新町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管フランジ継手取外し工		φ 75	□	1					単-55号
鋳鉄管フランジ継手取外し工		φ 100	□	1					単-56号
鋳鉄管フランジ継手取外し工		φ 250	□	1					単-57号
既設メカニカル継手取外し		φ 250	□	1					単-58号
既設管撤去切断		DC φ 75	□	2					単-59号
既設管撤去切断		DC φ 100	□	2					単-60号
既設管撤去切断		DC φ 150	□	2					単-61号
既設管撤去切断		DC φ 250	□	4					単-62号
既設撤去管切断		HPPE φ 75	□	1					単-63号
既設撤去管切断		HPPE φ 100	□	1					単-64号
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	2,320					単-65号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第5号 片田新町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	744					単-66号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	37					単-67号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	37					単-68号
路盤		再生クラッシャーラン_RC-40	m2	744					単-69号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	744					単-70号
給水管工事			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	150					単-71号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	50					単-72号
管路埋戻		購入土	m3	60					単-73号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	150					単-74号
管布設工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第5号 片田新町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水管切替工(1)鋳鉄管		φ250×20（既設メータφ20）	箇所	3					単-75号
給水管切替工(2)鋳鉄管		φ250×20（既設メータφ20）グルンドマート	箇所	18					単-76号
給水管切替工(3)鋳鉄管		φ250×20（既設メータφ13）グルンドマート	箇所	1					単-77号
給水管切替工(4)HPPE管		φ150×20（既設メータφ20）	箇所	2					単-78号
給水管切替工(5)HPPE管		φ150×20（既設メータφ20）グルンドマート	箇所	24					単-79号
給水管切替工(6)HPPE管		φ100×20（既設メータφ20）	箇所	2					単-80号
給水管切替工(7)HPPE管		φ100×20（既設メータφ20）グルンドマート	箇所	16					単-81号
給水管切替工(8)HPPE管		φ100×20（既設メータφ13）グルンドマート	箇所	2					単-82号
給水管切替工(9)HPPE管		φ75×20（既設メータφ20）	箇所	3					単-83号
給水管切替工(10)HPPE管		φ75×20（既設メータφ20）グルンドマート	箇所	30					単-84号
給水管切替工(11)HPPE管		φ75×20（既設メータφ13）	箇所	1					単-85号
給水管切替工(12)HPPE管		φ75×20（既設メータφ13）グルンドマート	箇所	3					単-86号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第5号 片田新町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	620					単-87号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m2	191					単-88号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	10					単-89号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	10					単-90号
路盤		再生クラッシャーラン_RC-40	m2	191					単-91号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	191					単-92号
本管撤去工事			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	830					単-93号
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	750					単-94号
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	830					単-95号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第5号 片田新町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管布設工			式	1					
撤去管吊上げ積込み		DC φ 75 鋳鉄管	m	442					単-96号
撤去管吊上げ積込み		DC φ 100 鋳鉄管	m	175					単-97号
撤去管吊上げ積込み		DC φ 150 鋳鉄管	m	228					単-98号
撤去管吊上げ積込み		DC φ 250 鋳鉄管	m	263					単-99号
既設管撤去切断		DC φ 75 鋳鉄管	□	112					単-100号
既設管撤去切断		DC φ 100 鋳鉄管	□	45					単-101号
既設管撤去切断		DC φ 150 鋳鉄管	□	61					単-102号
既設管撤去切断		DC φ 250 鋳鉄管	□	65					単-103号
現場発生品及び支給品運搬		φ 75、φ 100、φ 150、 φ 250 鋳鉄管	回	59					単-104号
現場発生品及び支給品運搬		塩ビ管以外	回	1					単-105号
建設廃棄物受入れ料金		塩ビ管以外	t	0.04					単-106号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第5号 片田新町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	建設改良工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	2,220					単-107号
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10c m以下	m2	678					単-108号
建設廃棄物受入れ料金		As殻	m3	34					単-109号
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	34					単-110号
路盤		再生クラッシャーラン_RC-40	m2	678					単-111号
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	678					単-112号
路面復旧費			式	1					
舗装本復旧工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	110					単-113号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 15cm以下	m2	5,930					単-114号
殻運搬		As殻	m3	296					単-115号

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第5号 片田新町地内配水管布設工事	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 建設改良工事	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
建設廃棄物受入れ料金	As殻	m3	296						単-116号
不陸整正	再生クランチャー_リ_RC-40	m2	5,930						単-117号
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン_(13)	m2	5,930						単-118号
区画線工		式	1						
溶融式区画線(1)	溶融式手動 白色 45cm ゼブラ	m	18						単-119号
溶融式区画線(2)	溶融式手動 白色 15cm 換算（矢印・記号・文字）	m	270						単-120号
溶融式区画線(3)	溶融式手動 黄色 15cm 換算（矢印・記号・文字）	m	15						単-121号
溶融式区画線(4)	溶融式手動 白色 15cm 実線	m	33						単-122号
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	人日	653						単-123号
直接工事費		式	1						

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第5号 片田新町地内配水管布設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
試掘工			式	1					内-2号
技術管理費			式	1					
通水試験工			日	0.55					単-124号
マーカー反応検査費（探知機賃料）			式	1					内-3号
材料検査費（チェッカー賃料）			式	1					内-4号
土質等試験費			式	1					内-5号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度水整第5号	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分		共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（ - ）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（ + ）		
45	無償貸付機械評価額（ + ）		
46	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ 250 × 5m, 内面I [®] 杉樹脂粉体	本	51					ZD10041107 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 フランジ付き T 字管 GF GX形 7.5K	φ 250 × φ 75、内面I [®] 杉樹脂粉体	本	3					ZD10292205 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 曲管 45 ° GX形	φ 250、内面I [®] 杉樹脂粉体	本	2					ZD10291005 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 曲管 22 1/2 ° GX形	同上	本	10					ZD10291205 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 曲管 11 1/4 ° GX形	同上	本	1					ZD10291405 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 曲管 5 5/8 ° GX形	同上	本	3					ZD10291605 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K	φ 250、内面珪酸樹脂粉体	本	2					ZD10293005 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K	同上	本	1					ZD10293605 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 二受 T 字管 GX形	φ 250 × φ 100、内面珪酸樹脂粉体	本	3					ZD10290210 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 二受 T 字管 GX形	φ 250 × φ 150、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10290211 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 二受 T 字管 GX形	φ 250 × φ 250、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10290212 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 両受曲 管 45 ° GX形	φ 250、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10291805 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトイル鋳鉄管 両受曲 管 22 1/2 ° GX形	φ 250、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10292005 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ 250、ライナーボード含む	個	13					ZD10390305 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 切管ユ ニット挿し口リング GX形	φ 250	個	12					ZD10390905 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	11					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ 100, SUS, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ 150, SUS, M16, (6本/組)	組	2					ZD10512105 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ 250, SUS, M20, (8本/組)	組	5					ZD10512107 管理費区分 Y
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ 75, SUS304, M16, (4本/組)	組	4					ZD10512503 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 75, GF形ガasket1号	枚	10					ZD10522703 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 150, GF形ガasket1号	枚	1					ZD10522705 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 250, GF形ガasket1号	枚	3					ZD10522707 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 75, RF形ガasket	枚	5					ZD10522503 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 100,RF形ガasket	枚	1					ZD10522504 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 150,RF形ガasket	枚	1					ZD10522505 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 250,RF形ガasket	枚	2					ZD10522507 管理費区分 Y
合フランジ	φ 75 × 50	個	6					ZV10208810 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形	φ 100	個	3					ZD10390102 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形	φ 150	個	1					ZD10390103 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 接合部 品 GX形	φ 250	個	34					ZD10390105 管理費区分 Y
EF受口付直管	φ 7 5	本	88					ZV10306570 管理費区分 Y
EF受口付直管	φ 1 0 0	本	33					ZV10306580 管理費区分 Y
EF受口付直管	φ 1 5 0	本	45					ZV10306590 管理費区分 Y
EF 片受 45 ° ベンド	φ 7 5	個	5					ZV10307280 管理費区分 Y
EF 片受 45 ° ベンド	φ 1 0 0	個	2					ZV10307290 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EF 片受 45° ベンド	φ 1 5 0	個	4					ZV10307300 管理費区分 Y
EF 片受 22 1/2° ベンド	φ 7 5	個	3					ZV10307320 管理費区分 Y
EF 片受 11 1/4° ベンド	φ 1 5 0	個	1					ZV10307380 管理費区分 Y
EF 45° ベンド	φ 7 5	個	2					ZV10306690 管理費区分 Y
EF 45° ベンド	φ 1 5 0	個	2					ZV10306710 管理費区分 Y
EF 22 1/2° ベンド	φ 7 5	個	1					ZV10306730 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EF片受チーズ	φ 1 5 0 × 1 5 0	個	1					ZV10307540 管理費区分 Y
EFチーズ	同上	個	1					ZV10307120 管理費区分 Y
EF片受レデューサ	φ 1 0 0 × 7 5	個	3					Y049900020-001 管理費区分 Y
EF片受レデューサ	φ 1 5 0 × 1 0 0	個	1					Y049900020-002 管理費区分 Y
EFソケット	φ 7 5	個	4					ZV10306610 管理費区分 Y
EFソケット	φ 1 0 0	個	4					ZV10306620 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EFソケット	φ 1 5 0	個	3					ZV10306630 管理費区分 Y
PE挿し口付ダクトイル鋳鉄 異形管用 フランジ短管(形)(G形:グループ形)	同上	個	1					ZV10309490 管理費区分 Y
PE挿し口付ダクトイル鋳鉄 異形管用 GX形ダクトイル 鋳鉄管用異種管継手	φ 1 0 0	個	3					ZV10309840 管理費区分 Y
PE挿し口付ダクトイル鋳鉄 異形管用 GX形ダクトイル 鋳鉄管用異種管継手	φ 1 5 0	個	1					ZV10309850 管理費区分 Y
PE挿し口付ダクトイル鋳鉄 異形管用 フランジ付丁字 管(G形:グループ形)	φ 7 5 × 7 5	個	3					ZV10309220 管理費区分 Y
PE挿し口付ダクトイル鋳鉄 異形管用 フランジ付丁字 管(G形:グループ形)	φ 1 0 0 × 7 5	個	2					ZV10309230 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PE挿し口付ダクタイル鋳鉄 異形管用 フランジ付丁字 管(G形:グループ形)	φ 1 5 0 × 7 5	個	2					ZV10309240 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二 層	φ 5 0	m	1.9					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット	同上	個	12					ZV10213880 管理費区分 Y
ポリエルボ	同上	個	2					ZV10214450 管理費区分 Y
ビニル管 H I	同上	m	27.8					ZV10215840 管理費区分 Y
金属入バルブソケット H I	同上	個	8					ZV10217160 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビニールエルボ HI 90°	φ 50	個	26					ZV10216390 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ 250, FCD, 受口・挿し口, 内面珪藻土樹脂粉体, 外面耐食	基	3					ZD10437512 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K	φ 150, FCD, 内外面珪藻土樹脂粉体	基	1					ZD10432305 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K	φ 250, FCD, 内外面珪藻土樹脂粉体	基	2					ZD10432307 管理費区分 Y
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 EF片受形	φ 75	個	2					ZV10309140 管理費区分 Y
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 EF片受形	φ 100	個	1					ZV10309150 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 EF片受形	φ 1 5 0	個	4					ZV10309160 管理費区分 Y	
仕切弁 スラブ	60	組	15					ZV10219490 管理費区分 Q	
仕切弁 スラブ	100	組	6					ZV10219510 管理費区分 Q	
仕切弁 ブロック	2 5 型 B - 3 0	個	3					ZV10219520 管理費区分 Q	
仕切弁 ブロック	2 5 型 B - 2 0	個	9					ZV10219530 管理費区分 Q	
仕切弁 ブロック	2 5 型 B - 1 0	個	8					ZV10219540 管理費区分 Q	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁 ブロック	2 5 型 B - 5	個	6					ZV10219550 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5 型 C - 3 0	個	15					ZV10219560 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	32型 C-15 凹	個	6					ZV10219770 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	25型 C-10 凹	個	6					ZV10219620 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	45型 C	個	6					ZV10219820 管理費区分 Q
仕切弁 筐	2 4 型 蓋 F C D	個	21					ZV10219470 管理費区分 Q

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓 スラブ	90	組	4					ZV10221150 管理費区分 Q
消火栓 ブロック	3 5 × 5 5 B - 2 0	個	6					ZV10221080 管理費区分 Q
消火栓 ブロック	3 5 × 5 5 C	個	4					ZV10221140 管理費区分 Q
消火栓 筐	3 5 × 5 5 蓋 F C D	個	4					ZV10221070 管理費区分 Q
消火栓 (単口地下式)	浅層対応 (ステンレス製)	基	4					ZV10221060 管理費区分 Y
不断水仕切弁 DIP 全周パッキン	φ 1 5 0	個	1					ZV10218730 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水仕切弁 DIP 全周パッキン		φ 2 5 0	個	1					ZV10218750 管理費区分 Y
補修弁 レバー式		φ 7 5 × 1 0 0	基	4					ZV10219940 管理費区分 Y
砲金仕切弁		φ 5 0	基	6					ZV10219300 管理費区分 Y
不断水丁字管 DIP 全周パッキン		φ 1 5 0 × φ 1 5 0	個	1					ZV10209000 管理費区分 Y
不断水丁字管 DIP 全周パッキン		φ 2 5 0 × φ 2 5 0	個	1					ZV10209090 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽		φ 1 5 0	個	1					ZV10218050 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカルジョイント形管帽	φ 2 5 0	個	1					ZV10218070 管理費区分 Y
メカニカルジョイント形管帽NS・GX形(S 形用特殊押輪付)	同上	個	1					ZV10218530 管理費区分 Y
メカニカルキャップ	φ 1 5 0	個	1					ZV10308310 管理費区分 Y
フランジ蓋	φ 7 5	組	1					ZV10221720 管理費区分 Y
フランジ蓋	φ 1 0 0	組	1					ZV10221730 管理費区分 Y
フランジ蓋	φ 2 5 0	組	1					ZV10221760 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
							労務調整-超過-規制	1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー MK-1W		本	60					ZV10222220 管理費区分 Q
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ（片面粘着剤付）	m	1,120.3					ZV10222210 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1,120.3					ZD10563005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		試掘工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	64					CB430510 管理費区分 無 単-228号	
舗装版取壊し積込工 小型 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	30					D9427010 管理費区分 無 単-229号	
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 5.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1.4					D9422100 管理費区分 無 単-230号	
廃棄物受入料金 (As塊)			m3	1.4					ZA10650570 管理費区分 T	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	25.4					D9420000 管理費区分 無 単-231号	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	9					CB210030 管理費区分 無 単-232号	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月13日 令和 7年 3月13日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	9					D9421000 管理費区分 無 単-233号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	25.4					D9421000 管理費区分 無 単-234号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	34.5					D9423000 管理費区分 無 単-235号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライムコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	30					D9820700 管理費区分 無 単-187号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	マーカー反応検査費（探知機賃料）							単価適用年月日	令和 7年 3月13日
								歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
								労務調整-超過-規制	1.040-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー反応検査費（探知機賃料）			式	1					ZV10222710 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料検査費（チェッカー賃料）						単価適用年月日		令和 7年 3月13日
							歩掛適用年月日		令和 7年 3月13日
								労務調整-超過-規制	1.040-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料検査費（チェッカー賃料）			式	1					ZV10222720 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 7年 3月13日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日	
		労務調整-超過-規制						1.040-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-125号			
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-126号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-127号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-128号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価		
規格	φ 250 鋳鉄管				単位		数量		単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 250mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		m	1						D9110000 管理費区分 無 単-129号
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250 直管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-130号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100 異形管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X形継手工		呼び径 = φ 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-131号			
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150 異形管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X形継手工		呼び径 = φ 150mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-132号			
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	G X形継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250 異形管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X形継手工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-133号			
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管（融着接合）布設				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 75 HPPE管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径 = φ 75mm :	m	1			D9172000 管理費区分 無 単-134号			
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管（融着接合）布設				単位	m	数量		単価	
規格	φ 100 HPPE管				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径 = φ 100mm :		m	1					D9172000 管理費区分 無 単-135号
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管（融着接合）布設				単位	m	数量		単価		
規格	φ 150 HPPE管				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径 = φ 150mm :		m	1						D9172000 管理費区分 無 単-136号
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	ポリエチレン管（融着接合）継手				単位	箇所	数量	1	単価	
	φ75 1口									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ 75mm：継手工単位 = 口：	口	1					D9173000 管理費区分 無 単-137号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管（融着接合）継手				箇所	数量	1	単価	
規格	φ75 2口				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ 75mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	1			D9173000 管理費区分 無 単-138号		
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管（融着接合）継手				箇所	数量	1	単価	
規格	φ100 1口				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ100mm：継手工単位 = 口：	口	1				D9173000 管理費区分 無 単-139号	
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管（融着接合）継手				箇所	数量	1	単価	
規格	φ100 2口				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ100mm：継手工単位 = 箇所：	箇所	1				D9173000 管理費区分 無 単-140号	
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	ポリエチレン管（融着接合）継手				単位	箇所	数量	1	単価	
	φ150 1口									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ150mm：継手工単位 = 口：	口	1					D9173000 管理費区分 無 単-141号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管（融着接合）継手				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 150 2口				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ 150mm：継手工単位 = 箇所：	箇所	1				D9173000 管理費区分 無 単-142号	
計									
単価									

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鑄鉄管切断（エンジンカッター）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = φ 250mm :	口	1			D9192000 管理費区分 無 単-143号			
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鑄鉄管切断・溝切り加工（S 形・NS形・GX形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格 = GX形：呼び径 = φ 250mm： 作業区分 = 溝切り加工のみの場合：	口	1					D9242000 管理費区分 無 単-144号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	N S ・ S ・ G X 継手挿口加工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
N S ・ G X 継手挿口加工工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = タップピンねじ式・GX形 :	口	1					D9126000 管理費区分 無 単-145号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管切断工		呼び径 = φ 75mm :	口	1			D9245000 管理費区分 無 単-146号			
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管切断工		呼び径 = φ 100mm :	口	1			D9245000 管理費区分 無 単-147号			
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管切断工		呼び径 = φ 150mm :	口	1			D9245000 管理費区分 無 単-148号			
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150 K形				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = φ 150mm：押輪形式 = 特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）= 1.15：耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-149号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	メカニカル継手（ポリエチレン管）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ150 PEメカキャップ				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）		呼び径 = φ150mm :	口	1			D9174000 管理費区分 無 単-150号			
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250 GX形				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = φ 250mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数（実数入力） = 1.225 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-151号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250 K形				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = φ 250mm：押輪形式 = 特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）= 1.15：耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-152号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径 = φ 75mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-153号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径 = φ 100mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-154号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径 = φ 150mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-155号	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ継手工		呼び径 = φ 250mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-156号			
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単-157号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ50 ポリ管				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :		m	1				D9170000 管理費区分 無 単-158号	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-159号			
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ50 塩ビ管				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 50mm :		m	1				D9160000 管理費区分 無 単-160号	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	T S 継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9161000 管理費区分 無 単-161号	
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = φ 250mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 120m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 160組 :		m	1					D9130000 管理費区分 無 単-162号
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-163号	
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	1	単価	
規格	天端明示のみ				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管明示テープ工				m	1				WYB00009 管理費区分 無 単-164号	
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 100mm以下：機種選択 = トラック [クレーン 装置付]：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単-165号	
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 100mm以下：機種選択 = トラック [クレーン 装置付]：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単-165号	
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 150mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単-166号	
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 250mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単-167号	
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分 = 設置：呼び径 = φ 50mm：		基	1				D9202000 管理費区分 無 単-168号	
計										
単価										

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁ブロック設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	内寸250mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 中部壁 高さ200mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-169号
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	消火栓設置				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
消火栓設置工（地下・地上・小型）		施工区分 = 機械施工：施工区分 = 地下式：口 種類 = 単口：作業区分 = 設置：		箇所	1				D9207000 管理費区分 無 単-170号	
計										
単価										

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	消火栓ブロック設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	筐				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 上部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-171号
計										
単価										

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	消火栓ブロック設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	ブロック				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 中部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-172号
計										
単価										

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	消火栓ブロック設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	スラブ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 底版 高さ40mm：		個	1				D9211000 管理費区分 無 単-173号	
計										
単価										

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不断水T字管取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 1 5 0 × φ 1 5 0				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工 D I P 用		φ 1 5 0 × 1 5 0	箇所	1			ZV10302910 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不断水T字管取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 2 5 0 × φ 2 5 0				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水丁字管取付穿孔工 D I P 用		φ 2 5 0 × 2 5 0	箇所	1			ZV10303000 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不断水仕切弁取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
不断水仕切弁取付穿孔工 D I P 用		φ 1 5 0	箇所	1				ZV10300610 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不断水仕切弁取付穿孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水仕切弁取付穿孔工 D I P 用		φ 2 5 0	箇所	1			ZV10300630 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄管フランジ継手取外し工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管フランジ継手取外し工		呼び径 = φ 75mm : 規格 = JWWA 7.5K :		口	1				D9122000 管理費区分 無 単-174号	
計										
単価										

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄管フランジ継手取外し工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管フランジ継手取外し工		呼び径 = φ 100mm : 規格 = JWWA 7.5K :	口	1					D9122000 管理費区分 無 単-175号	
計										
単価										

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄管フランジ継手取外し工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋳鉄管フランジ継手取外し工		呼び径 = φ 250mm : 規格 = JWWA 7.5K :	口	1			D9122000 管理費区分 無 単-176号			
計										
単価										

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	既設メカニカル継手取外し				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管メカニカル継手取外し工		呼び径 = φ 250mm : 接合形式 = K形 : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.15無 :	口	1					D9116000 管理費区分 無 単-177号	
計										
単価										

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	DC φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター		呼び径 = φ 75mm :	口	1			D9193100 管理費区分 無 単-178号			
計										
単価										

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	DC φ 100				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダクトイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター		呼び径 = φ 100mm :		口	1					D9193100 管理費区分 無 単-179号
計										
単価										

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	DC φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター		呼び径 = φ 150mm :	口	1			D9193100 管理費区分 無 単-180号			
計										
単価										

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	DC φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター		呼び径 = φ 250mm :	口	1			D9193100 管理費区分 無 単-181号			
計										
単価										

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	既設撤去管切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	HPPE φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管切断工		呼び径 = φ 75mm :	口	1			D9245000 管理費区分 無 単-146号			
計										
単価										

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	既設撤去管切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	HPPE φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管切断工		呼び径 = φ 100mm :	口	1			D9245000 管理費区分 無 単-147号			
計										
単価										

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-182号
計										
単価										

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-183号			
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価		
規格	AS殻										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入れ料金（AS殻）				m3	1						WYB00116 管理費区分 有 単-184号
計											
単価											

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 6.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-185号	
計										
単価										

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-186号
計							
単価							

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-187号	
計										
単価										

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :		m3	1				D9420100 管理費区分 無 単-188号	
計										
単価										

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-189号			
計										
単価										

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-127号	
計										
単価										

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :		m3	1					D9422000 管理費区分 無 単-190号
計										
単価										

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水管切替工(1)鑄鉄管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 250 × 20 (既設メータ φ 20)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 鑄鉄管		φ 250 × 20 (既設メータ φ 20)	箇所	1			WYB00011 管理費区分 有 単-191号		
計									
単価									

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水管切替工(2)鋳鉄管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 250 × 20 (既設メータ φ 20) グルンドマート				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 鋳鉄管		φ 250 × 20(既設メータ φ 20) グルンドマート	箇所	1			WYB00022 管理費区分 有 単-192号		
計									
単価									

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水管切替工(3)鋳鉄管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 250 × 20 (既設メータ φ 13) グルンドマート				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 鋳鉄管		φ 250 × 20 (既設メータ φ 13) グルンドマート	箇所	1			WYB00031 管理費区分 有 単-193号		
計									
単価									

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水管切替工(4)HPPE管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 150 × 20 (既設メ-タ φ 20)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 HPPE管		φ 150 × 20 (既設メ-タ φ 20)	箇所	1			WYB00106 管理費区分 有 単-194号		
計									
単価									

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水管切替工(5)HPPE管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 150 × 20 (既設メータ φ 20) グルンドマート				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 HPPE管		φ 150 × 20 (既設メータ φ 20) グルンドマート	箇所	1			WYB00107 管理費区分 有 単-195号		
計									
単価									

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水管切替工(6)HPPE管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100 × 20 (既設メートル φ 20)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 HPPE管		φ 100 × 20(既設メートル φ 20)	箇所	1			WYB00041 管理費区分 有 単-196号		
計									
単価									

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水管切替工(7)HPPE管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100 × 20 (既設メータ φ 20) グルンドマート				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 HPPE管		φ 100 × 20(既設メータ φ 20) グルンドマート	箇所	1			WYB00050 管理費区分 有 単-197号		
計									
単価									

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水管切替工(8)HPPE管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100 × 20 (既設メータ φ 13) グルンドマート				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 HPPE管		φ 100 × 20(既設メータ φ 13) グルンドマート	箇所	1			WYB00059 管理費区分 有 単-198号		
計									
単価									

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水管切替工(9)HPPE管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75 × 20 (既設メータ φ 20)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 HPPE管		φ 75 × 20 (既設メータ φ 20)	箇所	1			WYB00096 管理費区分 有 単-199号		
計									
単価									

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水管切替工(10)HPPE管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75 × 20 (既設メ-タ φ 20) グルンドマ-ト				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 HPPE管		φ 75 × 20 (既設メ-タ φ 20) グルンドマ-ト	箇所	1			WYB00097 管理費区分 有 単-200号		
計									
単価									

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水管切替工(11)HPPE管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75 × 20 (既設メータ φ 13)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 HPPE管		φ 75 × 20 (既設メータ φ 13)	箇所	1			WYB00086 管理費区分 有 単-201号		
計									
単価									

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水管切替工(12)HPPE管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75 × 20 (既設メ-タ φ 13) グルンドマ-ト				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水切替工 HPPE管		φ 75 × 20 (既設メ-タ φ 13) グルンドマ-ト	箇所	1			WYB00087 管理費区分 有 単-202号		
計									
単価									

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価		
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-203号
計											
単価											

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cmを超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-183号			
計										
単価										

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価		
規格	AS殻										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入れ料金 (AS殻)				m3	1						WYB00117 管理費区分 有 単-204号
計											
単価											

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 6.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-185号	
計										
単価										

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-186号
計							
単価							

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-187号			
計										
単価										

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-205号			
計										
単価										

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーランRC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-206号	
計										
単価										

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-207号	
計										
単価										

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	撤去管吊上げ積込み				単位	m	数量	1	単価	
規格	DC φ 75 鋳鉄管				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械		呼び径 = φ 75mm以下 : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :		m	1					D9112000 管理費区分 無 単-208号
計										
単価										

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	撤去管吊上げ積込み				単位	m	数量	1	単価	
規格	DC φ 100 鋳鉄管				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械		呼び径 = φ 100mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :		m	1					D9112000 管理費区分 無 単-209号
計										
単価										

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	撤去管吊上げ積込み				単位	m	数量	1	単価	
規格	DC φ 150 鋳鉄管				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械		呼び径 = φ 150mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :		m	1					D9112000 管理費区分 無 単-210号
計										
単価										

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	撤去管吊上げ積込み				単位	m	数量	1	単価	
規格	DC φ 250 鋳鉄管				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械		呼び径 = φ 250mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :		m	1					D9112000 管理費区分 無 単-211号
計										
単価										

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	DC φ 75 鋳鉄管									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター		呼び径 = φ 75mm :	口	1					D9193100 管理費区分 無 単-178号	
計										
単価										

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	DC φ 100 鋳鉄管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター		呼び径 = φ 100mm :	口	1					D9193100 管理費区分 無 単-179号	
計										
単価										

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	DC φ 150 鋳鉄管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター		呼び径 = φ 150mm :	口	1					D9193100 管理費区分 無 単-180号	
計										
単価										

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	DC φ 250 鋳鉄管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター		呼び径 = φ 250mm :	口	1					D9193100 管理費区分 無 単-181号	
計										
単価										

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				回	数量	1	単価	
規格	φ 75、φ 100、φ 150、φ 250 鑄鉄管				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格 = 4t積 2.9t吊 : 片道運搬距離 = 3.1 km : 1回当り平均積載質量 = 0.6 t :	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-212号		
計									
単価									

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				回	数量	1	単価	
規格	塩ビ管以外				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格 = 4t積 2.9t吊 : 片道運搬距離 = 3.5 km : 1回当り平均積載質量 = 0.04 t :	回	1				D9820790 管理費区分 無 単-213号	
計									
単価									

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	t	数量	1	単価		
規格	塩ビ管以外										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入れ料金		塩ビ管以外		t	1						WYB00120 管理費区分 有 単-214号
計											
単価											

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-215号
計										
単価										

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版厚0cmを超え10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-183号			
計										
単価										

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入れ料金 (AS殻)				m3	1				WYB00118 管理費区分 有 単-216号	
計										
単価										

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積_BH山積0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 6.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-185号	
計										
単価										

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-186号
計							
単価							

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-187号	
計										
単価										

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-217号	
計										
単価										

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-218号	
計										
単価										

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 6.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-219号	
計										
単価										

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入れ料金（AS殻）			m3	1			WYB00121 管理費区分 有 単-220号			
計										
単価										

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クツァ-ラソ_RC-40			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 17mm以上21mm未満：補足材料 = 再生クツァ-ラソ RC-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単-221号	
計									
単価									

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン_(13)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-222号	
計										
単価										

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶融式区画線(1)				m				
規格	溶融式手動 白色 45cm ゼブラ				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-223号
計									
単価									

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶融式区画線(2)				m				
規格	溶融式手動 白色 15cm換算 (矢印・記号・文字)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-224号
計									
単価									

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶融式区画線(3)				m				
規格	溶融式手動 黄色 15cm換算 (矢印・記号・文字)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-225号
計									
単価									

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	溶融式区画線(4)				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動 白色 15cm 実線				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-226号	
計										
単価										

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員 B				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				D9820660 管理費区分 無 単-227号	
計										
単価										

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	通水試験工				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
通水試験工		連絡区分 = 給水車不要 :		日	1					D9230000 管理費区分 無 単-236号
計										
単価										

参考資料（１）

単-125号 D9420100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-237号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単-126号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 120 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-238号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-239号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料 (1)

単-127号

D9421100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-238号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-240号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 / 100m3					

参考資料 (1)

単 -128号 D9422000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-241号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		10.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

D9825010

名称	G X 形継手工				口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm 直管 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.07				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.07				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径		φ 250mm							
J02 種類		直管							
J03 P-Link割増の有無		無							

参考資料 (1)

単 -131号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm 異形管 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.05			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.05			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 種類	異形管									
J04 G-Link割増の有無	無									

参考資料 (1)

単 -132号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm 異形管 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 種類	異形管									
J04 G-Link割増の有無	無									

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

津市

参考資料（１）

単-134号 D9172000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料 (1)

単 -135号 D9172000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.12			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料 (1)

単 -136号 D9172000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.18					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.26					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								

参考資料（１）

単-137号 D9173000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm 口				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.056					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.056					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 継手工単位		φ 75mm 口								

参考資料（１）

単-138号 D9173000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				箇所				
規格	φ 75mm 箇所				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.08				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.08				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 J02 継手工単位		φ 75mm 箇所							

参考資料（１）

単-139号 D9173000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ100mm 口				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.084					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.084					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								
J02 継手工単位		口								

参考資料（１）

単-140号 D9173000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				箇所				
規格	φ100mm 箇所				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.12				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.12				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 J02 継手工単位		φ100mm 箇所							

参考資料（１）

単-141号 D9173000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm 口				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.098			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.098			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径 J02 継手工単位		φ 150mm 口								

参考資料（１）

単-142号 D9173000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 150mm 箇所				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.14				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.14				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 J02 継手工単位		φ 150mm 箇所							

参考資料（１）

単-143号 D9192000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.05					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.1					R0102 管理費区分 無	
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.05					Y980112001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 250mm								

参考資料（１）

単-144号 D9242000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具				単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形 φ 250mm 溝切り加工のみの場合									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.147					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.28					R0102 管理費区分 無	
GX形鑄鉄管切断機損料		専用工具 φ 250mm	日	0.168					Z980116005 管理費区分 無	
溝切り・切断刃			式	1					Y080111001- 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 切断・溝切規格		GX形								
J02 呼び径		φ 250mm								
J03 作業区分		溝切り加工のみの場合								
J04 溝切り刃単価（実数値入力）										
J05 切断刃単価（実数値入力）										

参考資料 (1)

単 -145号 D9126000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm タッピンねじ式・GX形				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.04			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 250mm									
J02 種類	タッピンねじ式・GX形									

参考資料 (1)

単 -146号 D9245000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.01					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（１）

単-147号 D9245000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（１）

単-148号 D9245000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								

D9114000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

津市

参考資料（１）

単-150号 D9174000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								

D9114000

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 250mm 特殊押輪 1.225 耐震型補強金具を使用しない				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.98					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.98					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 250mm								
J02 押輪形式		特殊押輪								
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.225								
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない								

D9114000

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 250mm 特殊押輪 1.15 耐震型補強金具を使用しない				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.92					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.92					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 250mm								
J02 押輪形式		特殊押輪								
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.15								
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない								

参考資料 (1)

単 -153号 D9121000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 75mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない									

D9121000

名称	フランジ継手工				口			
規格	φ 100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
配管工			人	0.06				R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0.06				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 呼び径	φ 100mm							
J02 規格	JWWA 7.5K							
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない							

参考資料（１）

単-155号 D9121000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm JWWA 7.5K ボルト計上しない									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.07					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.07					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない									

D9121000

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm JWWA 7.5K ボルト計上しない									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.1					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.1					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 250mm								
J02 規格		JWWA 7.5K								
J03 ボルト計上区分		ボルト計上しない								

参考資料（１）

単-157号 D9141300

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料 (1)

単 -158号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（１）

単-159号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料 (1)

単 -160号 D9160000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（１）

単-161号 D9161000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料 (1)

単-162号 D9130000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 250mm 固定用ゴムバンド 120m 160組				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.51				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.51				R0102 管理費区分 無		
ポリエチレンスリーブ		φ 250	m	120				Z980101006 管理費区分 無		
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)		同上	組	160				Z980102005 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径	φ 250mm									
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド									
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	120 m									
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	160 組									

参考資料 (1)

単-163号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -164号 WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-165号

D9200000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格			単位	基	数量	1	単価	
設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
配管工				人	0.03				R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0.05				R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0無：基礎価格補正 = しない：運 転日当り運転時間 = 0時間：		時間	0.4				K0302013 管理費区分 無 単-243号
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分		設置							
J02 型区分		縦型							
J03 呼び径		φ 100mm以下							
J04 機種選択		トラック [クレーン装置付]							

参考資料(1)

単-166号

D9200000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）			単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 縦型 φ 150mm トラック [クレーン装置付]			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.04				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.06				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：輸送 補正 = しない：運転日当り運転時間 = 0時間 ：	時間	0.49				K0302013 管理費区分 無 単-244号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分		設置							
J02 型区分		縦型							
J03 呼び径		φ 150mm							
J04 機種選択		トラック [クレーン装置付]							

参考資料 (1)

単-167号

D9200000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）			単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 縦型 φ 250mm トラック [クレーン装置付]								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.06				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.1				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：輸送 補正 = しない：運転日当り運転時間 = 0時間 ：	時間	0.73				K0302013 管理費区分 無 単-245号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分		設置							
J02 型区分		縦型							
J03 呼び径		φ 250mm							
J04 機種選択		トラック [クレーン装置付]							

参考資料 (1)

単-168号 D9202000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁・パタフライ弁設置工（縦横）				単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 φ 50mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.03					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.15					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 呼び径		設置 φ 50mm								

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個			
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm				単位		数量	1
単価								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	中部壁 高さ200mm							

参考資料 (1)

単 -170号 D9207000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	消火栓設置工 (地下・地上・小型)				箇所	数量	1	単価	
規格	機械施工 地下式 単口 設置				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.08				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.1				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.31				K0302013 管理費区分 無 単 -246号	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 施工区分	機械施工								
J02 施工区分	地下式								
J03 口種類	単口								
J04 作業区分	設置								

参考資料（１）

単-171号 D9211000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 上部壁 高さ200mm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.03					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 角形種類		1号								
J03 種類		上部壁 高さ200mm								

D9211000

[illegible]

参考資料（１）

単-173号 D9211000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 底版 高さ40mm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.03				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 角形種類		1号								
J03 種類		底版 高さ40mm								
				</						

参考資料 (1)

単 -174号 D9122000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄管フランジ継手取外し工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm JWWA 7.5K				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.036			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.036			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 75mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									

参考資料 (1)

単 -175号 D9122000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄管フランジ継手取外し工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm JWWA 7.5K				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.036			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.036			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									

参考資料 (1)

単-176号 D9122000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄管フランジ継手取外し工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm JWWA 7.5K				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 250mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									

参考資料 (1)

単-177号 D9116000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鑄鉄管メカニカル継手取外し工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm K形 特殊押輪 1.15無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.055					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.055					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 250mm									
J02 接合形式	K形									
J03 押輪形式	特殊押輪									
J04 特殊押輪割増係数 (実数入力)	1.15 無									

参考資料（１）

単-178号 D9193100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクティル鑄鉄管（FCD） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.008					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.016					R0102 管理費区分 無	
鑄鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッター - φ500mm以下	日	0.03					Z980112002 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（１）

単-179号 D9193100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクティル鑄鉄管（FCD） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.008					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.016					R0102 管理費区分 無	
鑄鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッター - φ500mm以下	日	0.03					Z980112002 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（１）

単-180号 D9193100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクティル鋳鉄管（FCD） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.011			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.022			R0102 管理費区分 無			
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッター - φ500mm以下	日	0.04			Z980112002 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								

参考資料（１）

単-181号 D9193100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクティル鑄鉄管（FCD） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.014					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.027					R0102 管理費区分 無	
鑄鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッター - φ500mm以下	日	0.05					Z980112002 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 250mm								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-182号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径 1 8 インチ		%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）

単-183号 D9427000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.42			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.63			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-247号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単 -184号 WYB00116

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入れ料金 (As殻)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1					ZA10650570 管理費区分 T
計										
単価										

D9423100

[illegible]

参考資料（１）

単-186号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.78				R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	25.4				Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-249号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		20 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料 (1)

単-187号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	単位	m2	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量 (実数入力) = 3 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-250号
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量 (実数入力) = 5 L : 機械損料供 用日数 (実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-251号
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

D9820700

[illegible]

参考資料（１）

単-188号 D9420100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-252号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料(1)

単-189号

D9421100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーラン R C - 4 0 120 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-253号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-254号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料 (1)

単 -190号 D9422000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-255号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		10.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料(1)

単-191号

WYB00011

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	給水切替工 鋳鉄管	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 250 × 20 (既設メ-タ- φ 20)						
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓建込み		箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-256号	
コア取付け工		箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-257号	
ポリエチレン管継手工		口	2			D9171000 管理費区分 無 単-258号	
止水栓取付け		箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-259号	
ポリエチレン管据付工		m	3			D9170000 管理費区分 無 単-260号	
ポリエチレン管 一種 二層		m	3			ZV10213640 管理費区分 Y	
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-261号	
管表示テープ 埋設タイプ		m	3			ZD10563005 管理費区分 無	
サドル分水栓 D I P用		個	1			ZV10220580 管理費区分 Y	
インサートコア		個	1			ZV10217030 管理費区分 Y	
ポリ分水栓エルボ		個	1			ZV10214560 管理費区分 Y	

参考資料 (1)

単-191号 WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水切替工 鑄鉄管				箇所				
規格	φ 250 × 20 (既設メ-タ- φ 20)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリ止水栓エルボ		φ 2 0 6 0 ° ロング	個	1				ZV10214710 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 2 0	個	1				ZV10220910 管理費区分 Y	
盗防ハンドル		同上	個	1				ZV10220950 管理費区分 Y	
量パッキン		同上	枚	3				ZV10221840 管理費区分 Y	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-192号

WYB00022

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ 250 × 20(既設メータφ 20) グルンドマート	箇所	1			WYB00023 管理費区分 無 単-262号
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 250 : 電動式穿孔機使用の有無 = 有 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-256号
コア取付け工	呼び径 = φ 20mm :	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-257号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-258号
止水栓取付け	呼び径 = 20mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-259号
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 20mm :	m	1.5			D9170000 管理費区分 無 単-260号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	1.5			D9133000 管理費区分 無 単-263号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1.5			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 D I P 用	φ 2 5 0 × φ 2 0	個	1			ZV10220580 管理費区分 Y
インサートコア	φ 2 0	個	1			ZV10217030 管理費区分 Y

参考資料 (1)

単 -192号 WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水切替工 鋳鉄管				箇所				
規格	φ 250 × 20(既設メータφ 20) グルンドマート				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリ分水栓エルボ		φ 2 0 6 0 °	個	1				ZV10214560 管理費区分 Y	
ポリ止水栓エルボ		φ 2 0 6 0 ° ロング	個	1				ZV10214710 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 2 0	個	1				ZV10220910 管理費区分 Y	
盗防ハンドル		同上	個	1				ZV10220950 管理費区分 Y	
量パッキン		同上	枚	3				ZV10221840 管理費区分 Y	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-193号

WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 鋳鉄管	φ 250 × 20 (既設メ-タ- φ 13) グルンドマート	箇所	1			WYB00032 管理費区分 無 単-264号
衝撃式貫孔工		箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-256号
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 250 : 電動式穿孔機使用の有無 = 有 :	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-257号
コア取付け工	呼び径 = φ 20mm :	箇所	1			D9171000 管理費区分 無 単-258号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2			D9431000 管理費区分 無 単-265号
止水栓取付け	呼び径 = 13mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1			D9170000 管理費区分 無 単-260号
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 20mm :	m	1.5			ZV10213640 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			D9133000 管理費区分 無 単-261号
管明示シート工		m	1.5			ZD10563005 管理費区分 無
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1.5			ZV10220580 管理費区分 Y
サドル分水栓 D I P 用	φ 2 5 0 × φ 2 0	個	1			ZV10217030 管理費区分 Y
インサートコア	φ 2 0	個	1			

参考資料 (1)

単 -193号 WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水切替工 鋳鉄管				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 250 × 20 (既設メ-タ- φ 13) グルンドマ-ト									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
ポリ分水栓エルボ		φ 2 0 6 0 °	個	1				ZV10214560 管理費区分 Y		
ポリ止水栓エルボ		φ 1 3 × φ 2 0 P 6 0 ° ロング	個	1				ZV10214730 管理費区分 Y		
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 1 3	個	1				ZV10220900 管理費区分 Y		
盗防ハンドル		同上	個	1				ZV10220940 管理費区分 Y		
量パッキン		φ 2 0	枚	1				ZV10221840 管理費区分 Y		
量パッキン		φ 1 3	枚	2				ZV10221830 管理費区分 Y		
計										
単価										

参考資料(1)

単-194号

WYB00106

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 HPPE管	φ150×20(既設メ-タ-φ20)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm:管種の種類=ポリエチレン管:配水管の呼び径=150:	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-266号
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 20mm:	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-258号
止水栓取付け	呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ:	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-259号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm:	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-260号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-261号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 HPPE用鋳鉄製	φ 1 5 0 × φ 2 0	個	1			ZV10306050 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	φ 2 0 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 2 0	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y

参考資料 (1)

単 -194号 WYB00106

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水切替工 HPPE管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 150 × 20 (既設メ-タ- φ 20)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
盗防ハンドル		φ 2 0	個	1				ZV10220950 管理費区分 Y	
量パッキン		同上	枚	3				ZV10221840 管理費区分 Y	
計									
単価									

参考資料(1)

単-195号

WYB00107

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 HPPE管	φ150×20(既設メ-タ-φ20)グルンドマ-ト	箇所	1			WYB00108 管理費区分 無 単-267号
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm:管種の種類=ポリエチレン管:配水管の呼び径=150:	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-266号
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 20mm:	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-258号
止水栓取付け	呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ:	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-259号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm:	m	1.5			D9170000 管理費区分 無 単-260号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	1.5			D9133000 管理費区分 無 単-261号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1.5			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 HPPE用鋳鉄製	φ 1 5 0 × φ 2 0	個	1			ZV10306050 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	φ 2 0 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y

参考資料 (1)

単 -195号 WYB00107

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	給水切替工 HPPE管				箇所	数量	1	単価	
	φ 150 × 20 (既設メ-タ- φ 20) グルンドマ-ト								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 2 0	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y		
盗防ハンドル		同上	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y		
量パッキン		同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料(1)

単-196号

WYB00041

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 HPPE管	φ100×20(既設メータφ20)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm:管種の種類=ポリエチレン管:配水管の呼び径=100:	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-268号
ポリエチレン管継手工	呼び径=φ 20mm:	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-258号
止水栓取付け	呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ:	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-259号
ポリエチレン管据付工	呼び径=φ 20mm:	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-260号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-263号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 HPPE用鋳鉄製	φ 1 0 0 × φ 2 0	個	1			ZV10306030 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	φ 2 0 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 2 0	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y

参考資料 (1)

単 -196号 WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水切替工 HPPE管				箇所				
規格	φ 100 × 20(既設メータ φ 20)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
盗防ハンドル		φ 2 0	個	1				ZV10220950 管理費区分 Y	
量パッキン		同上	枚	3				ZV10221840 管理費区分 Y	
計									
単価									

参考資料(1)

単-197号

WYB00050

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	給水切替工 HPPE管	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100 × 20(既設メータφ 20) グルンドマート						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
衝撃式貫孔工			箇所	1			WYB00051 管理費区分 無 単-269号
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 100 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-268号
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 20mm :	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-258号
止水栓取付け		呼び径 = 20mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-259号
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 20mm :	m	1.5			D9170000 管理費区分 無 単-260号
ポリエチレン管 一種 二層		φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工			m	1.5			D9133000 管理費区分 無 単-263号
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1.5			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 HPPE用鋳鉄製		φ 1 0 0 × φ 2 0	個	1			ZV10306030 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ		φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ		φ 2 0 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y

参考資料 (1)

単 -197号 WYB00050

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水切替工 HPPE管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100 × 20(既設メータφ 20) グルンドマート				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 2 0	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y		
盗防ハンドル		同上	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y		
量パッキン		同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料(1)

単-198号

WYB00059

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 HPPE管	φ100×20(既設メータφ13) グルンドマート	箇所	1			WYB00068 管理費区分 無 単-270号
衝撃式貫孔工		箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-268号
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 100 :	箇所	1			D9171000 管理費区分 無 単-258号
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 20mm :	口	2			D9431000 管理費区分 無 単-265号
止水栓取付け	呼び径 = 13mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1			D9170000 管理費区分 無 単-260号
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 20mm :	m	1.5			ZV10213640 管理費区分 Y
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			D9133000 管理費区分 無 単-263号
管明示シート工		m	1.5			ZD10563005 管理費区分 無
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1.5			ZV10306030 管理費区分 Y
サドル分水栓 HPPE用鋳鉄製	φ 1 0 0 × φ 2 0	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	φ 1 3 × φ 2 0 P 6 0 ° ロング	個	1			

参考資料 (1)

単 -198号 WYB00059

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水切替工 HPPE管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100 × 20(既設メータφ13) グルンドマート				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 1 3	個	1				ZV10220900 管理費区分 Y	
盗防ハンドル		同上	個	1				ZV10220940 管理費区分 Y	
量パッキン		φ 2 0	枚	1				ZV10221840 管理費区分 Y	
量パッキン		φ 1 3	枚	2				ZV10221830 管理費区分 Y	
計									
単価									

参考資料(1)

単-199号

WYB00096

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 HPPE管	φ 75 × 20 (既設メ-タ- φ 20)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 75 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-271号
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 20mm :	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-258号
止水栓取付け	呼び径 = 20mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-259号
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 20mm :	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-260号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-261号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 HPPE用鋳鉄製	φ 7 5 × φ 2 0	個	1			ZV10306010 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	φ 2 0 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 2 0	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y

参考資料 (1)

単 -199号 WYB00096

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	給水切替工 HPPE管				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75 × 20 (既設メ-タ- φ 20)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
盗防ハンドル		φ 2 0	個	1				ZV10220950 管理費区分 Y	
量パッキン		同上	枚	3				ZV10221840 管理費区分 Y	
計									
単価									

参考資料(1)

単-200号

WYB00097

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 HPPE管	φ 75 × 20 (既設メ-タ- φ 20) グルンドマ-ト	箇所	1			WYB00098 管理費区分 無 単-272号
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 75 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-271号
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 20mm :	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-258号
止水栓取付け	呼び径 = 20mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-259号
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 20mm :	m	1.5			D9170000 管理費区分 無 単-260号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	1.5			D9133000 管理費区分 無 単-261号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1.5			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 HPPE用鋳鉄製	φ 7 5 × φ 2 0	個	1			ZV10306010 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	φ 2 0 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y

参考資料 (1)

単 - 200号 WYB00097

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	給水切替工 HPPE管				箇所	数量	1	単価	
	φ 75 × 20 (既設メ-タ- φ 20) グルンドマ-ト								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 2 0	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y		
盗防ハンドル		同上	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y		
量パッキン		同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料(1)

単-201号

WYB00086

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 HPPE管	φ 75 × 20 (既設メ-タ- φ 13)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 75 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-271号
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 20mm :	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-258号
止水栓取付け	呼び径 = 13mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-265号
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 20mm :	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-260号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-261号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 HPPE用鋳鉄製	φ 7 5 × φ 2 0	個	1			ZV10306010 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	φ 1 3 × φ 2 0 P 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 1 3	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y

参考資料 (1)

単-201号 WYB00086

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	給水切替工 HPPE管				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	φ 75 × 20 (既設メ-タ- φ 13)									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
盗防ハンドル		φ 1 3	個	1					ZV10220940 管理費区分 Y	
量パッキン		φ 2 0	枚	1					ZV10221840 管理費区分 Y	
量パッキン		φ 1 3	枚	2					ZV10221830 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料(1)

単-202号

WYB00087

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水切替工 HPPE管	φ 75 × 20 (既設メ-タ-φ 13) グルンドマ-ト	箇所	1			WYB00088 管理費区分 無 単-273号
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 75 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-271号
ポリエチレン管継手工	呼び径 = φ 20mm :	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-258号
止水栓取付け	呼び径 = 13mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-265号
ポリエチレン管据付工	呼び径 = φ 20mm :	m	1.5			D9170000 管理費区分 無 単-260号
ポリエチレン管 一種 二層	φ 2 0	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	1.5			D9133000 管理費区分 無 単-261号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1.5			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 HPPE用鋳鉄製	φ 7 5 × φ 2 0	個	1			ZV10306010 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	φ 2 0 6 0 °	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	φ 1 3 × φ 2 0 P 6 0 ° ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y

参考資料 (1)

単 - 202号 WYB00087

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	給水切替工 HPPE管				箇所	数量	1	単価	
	φ 75 × 20 (既設メ-タ- φ 13) グルンドマ-ト								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ 1 3	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y		
盗防ハンドル		同上	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y		
量パッキン		φ 2 0	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y		
量パッキン		φ 1 3	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-203号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 - 204号 WYB00117

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入れ料金 (As殻)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1					ZA10650570 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（１）

単-205号 D9420100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-274号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単 -206号

D9421100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーラン R C - 4 0 120 / 100m3	m3	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-275号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-240号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料 (1)

単 - 207号 D9422000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単 - 276号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		10.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料 (1)

単 -208号 D9112000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.036			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.078			R0102 管理費区分 無			
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.726			K0302013 管理費区分 無 単 -277号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 75mm以下 トラック [クレーン装置付]								

参考資料 (1)

単-209号

D9112000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械				m				
規格	φ 100mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量	10	単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工			人	0.042					R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0.078					R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送 補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :		時間	0.726					K0302013 管理費区分 無 単-278号
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 100mm トラック [クレーン装置付]								

参考資料 (1)

単-210号 D9112000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 150mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.054				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.09				R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.804				K0302013 管理費区分 無 単-279号		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 150mm トラック [クレーン装置付]								

参考資料 (1)

単-211号 D9112000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 250mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.066				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.102				R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.882				K0302013 管理費区分 無 単-280号		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 250mm トラック [クレーン装置付]								

参考資料（１）

単-212号 D9820790

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	4t積 2.9t吊 3.1km 0.6 t				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.067					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.357					K0302013 管理費区分 無 単-281号	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 トラック規格		4t積 2.9t吊								
J02 片道運搬距離		3.1 km								
J03 1回当り平均積載質量		0.6 t								

参考資料（１）

単-213号 D9820790

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	4t積 2.9t吊 3.5km 0.04 t				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.046					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.243					K0302013 管理費区分 無 単-282号	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 トラック規格		4t積 2.9t吊								
J02 片道運搬距離		3.5 km								
J03 1回当り平均積載質量		0.04 t								

参考資料 (1)

単-214号 WYB00120

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	廃棄物受入れ料金				単位 t	数量	1	単価	
	塩ビ管以外								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入れ料金（廃プラ）			t	1			YAZ1002001-001 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-215号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-216号 WYB00118

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入れ料金（As殻）				単位	m3	数量	1	単価		
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1						ZA10650570 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-217号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-218号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-219号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		6.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単 - 220号 WYB00121

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入れ料金 (As殻)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1					ZA10650570 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-221号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不陸整正				m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無		

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-222号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-222号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t				%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）

単-223号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000				Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	1,700				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	75				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	89				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-223号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-224号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用							1,000		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200				Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	684				Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	30				Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30				Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	120				Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単 - 224号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-225号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス				単位					
規格	ファルト舗装 全ての費用									
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー				kg	684			Z004350009 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	120			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料 (1)

単 - 225号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス				単位					
格	ファルト舗装 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-226号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0．106～0．850mm		k g	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	40				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（１）

単-226号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単 - 227号 D9820660

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-228号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-229号 D9427010

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.49				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.74				R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606				D9529000 管理費区分 無 単-283号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）

単-230号 D9422100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 5.5Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 ; DID区間 有無 = なし ; 運搬距離 = 5.5Km以下 ; タイヤ損耗費 = 良好 ; 積載区分 = As塊・Co塊（無筋） ;	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-284号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		5.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								
J19 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（１）

単-231号 D9420000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6.7			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-285号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-232号 CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料 (1)

単-233号

D9421000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-286号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-254号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 / 100m3					

参考資料（１）

単-234号 D9421000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 120 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6.8			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-286号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単-254号			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C - 4 0								
J05 埋戻数量		120 / 100m3								

D9423000

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	1.5				D9515000 管理費区分 無 単-287号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (1)

単 - 236号 D9230000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	通水試験工				単位	日	数量	1	単価	
規格	給水車不要				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人	3					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	3					R0102 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費				式	1					ZS8001064 管理費区分 無
計										
単価										
J01 連絡区分		給水車不要								

参考資料（２）

単-237号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (2)

単 -238号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単 - 239号 D9527000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無			
タンパ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	日	1.38			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (2)

単 - 240号 D9527000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンバ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	日	1.38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

D9423000

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :		日	0.8				D9516000 管理費区分 無 単-288号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		10.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料(2)

単-242号

K0302013

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J08 輸送補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料(2)

単-243号

K0302013

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月13日
 令和 7年 3月13日
 1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料(2)

単-244号

K0302013

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 3月13日
令和 7年 3月13日
1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.17				R0114 管理費区分 無
軽油				L	5.3				Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		時間	1				M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J08 輸送補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料（２）

単-245号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				時間			
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料(2)

単-246号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.17				R0114 管理費区分 無
軽油				L	5.3				Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		時間	1				M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J08 輸送補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料 (2)

単 -247号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単 - 248号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２）

単-249号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単 -250号 D9820750

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				日				
規格	3 L 1.23供用日				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
軽油			L	3			Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L							
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.23 供用日							

参考資料 (2)

単 -251号 D9820760

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	振動コンパクト 質量 40 ~ 60kg				日				
規格	5 L 1.4供用日				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	1				R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5				Z006704001 管理費区分 無	
振動コンパクト [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	供用日	1.4				M000807001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 燃料消費量 (実数入力)		5 L							
J02 機械損料供用日数 (実数入力)		1.4 供用日							

参考資料 (2)

単 - 252号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)			単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料（２）

単-253号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (2)

単 - 254号 D9527000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンバ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	日	1.38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

D9423000

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :		日	0.8				D9516000 管理費区分 無 単-289号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		10.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

D9430000

名称	サドル分水栓建込み				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	20mm 鋳鉄管 250 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.09					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.09					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 配水管の種類		20mm								
J02 管種の種類		鋳鉄管								
J03 配水管の呼び径		250								
J04 電動式穿孔機使用の有無		有								

参考資料 (2)

単 - 257号 D9825120

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	コア取付け工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 20mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.03					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.03					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料 (2)

単 - 258号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（２）

単-259号 D9431000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	止水栓取付け				箇所	数量	1	単価	
規格	20mm PP用 止水栓のみ				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.042				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.007				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径	20mm								
J02 管の種類	PP用								
J03 作業区分	止水栓のみ								

参考資料 (2)

単 - 260号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.07				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.12				R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料 (2)

単-261号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (2)

単 - 262号 WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	衝撃式貫孔工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進工		軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマート45同等品以上)	m	1.5			WYB00024 管理費区分 無 単 - 290号		
回収工		同上	m	1.5			WYB00027 管理費区分 無 単 - 291号		
敷設管挿入工		25A	m	1.5			WYB00030 管理費区分 無 単 - 292号		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-263号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
普通作業員			人	0.4				R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料 (2)

単 - 264号 WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	衝撃式貫孔工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進工		軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマート45同等品以上)	m	1.5			WYB00033 管理費区分 無 単 - 293号		
回収工		同上	m	1.5			WYB00036 管理費区分 無 単 - 294号		
敷設管挿入工		25A	m	1.5			WYB00039 管理費区分 無 単 - 295号		
計									
単価									

D9431000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

津市

D9430000

名称	サドル分水栓建込み					箇所	数量	1	単価	
規格	20mm ポリエチレン管 150									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.07					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.07					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 配水管の種類		20mm								
J02 管種の種類		ポリエチレン管								
J03 配水管の呼び径		150								

参考資料 (2)

単 - 267号 WYB00108

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	衝撃式貫孔工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進工		軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマート45同等品以上)	m	1.5			WYB00109 管理費区分 無 単 - 296号		
回収工		同上	m	1.5			WYB00112 管理費区分 無 単 - 297号		
敷設管挿入工		25A	m	1.5			WYB00115 管理費区分 無 単 - 298号		
計									
単価									

D9430000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

津市

参考資料 (2)

単 - 269号 WYB00051

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	衝撃式貫孔工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進工		軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマート45同等品以上)	m	1.5			WYB00052 管理費区分 無 単 - 299号		
回収工		同上	m	1.5			WYB00055 管理費区分 無 単 - 300号		
敷設管挿入工		25A	m	1.5			WYB00058 管理費区分 無 単 - 301号		
計									
単価									

参考資料 (2)

単 -270号 WYB00068

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	衝撃式貫孔工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進工		軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマート45同等品以上)	m	1.5			WYB00069 管理費区分 無 単-302号		
回収工		同上	m	1.5			WYB00072 管理費区分 無 単-303号		
敷設管挿入工		25A	m	1.5			WYB00075 管理費区分 無 単-304号		
計									
単価									

参考資料（２）

単-271号 D9430000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	20mm ポリエチレン管 75				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.06				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.06				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 配水管の種類		20mm							
J02 管種の種類		ポリエチレン管							
J03 配水管の呼び径		75							

参考資料 (2)

単-272号 WYB00098

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	衝撃式貫孔工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進工		軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマート45同等品以上)	m	1.5			WYB00099 管理費区分 無 単-305号		
回収工		同上	m	1.5			WYB00102 管理費区分 無 単-306号		
敷設管挿入工		25A	m	1.5			WYB00105 管理費区分 無 単-307号		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-273号 WYB00088

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	衝撃式貫孔工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進工		軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマート45同等品以上)	m	1.5			WYB00089 管理費区分 無 単-308号		
回収工		同上	m	1.5			WYB00092 管理費区分 無 単-309号		
敷設管挿入工		25A	m	1.5			WYB00095 管理費区分 無 単-310号		
計									
単価									

参考資料（２）

単-274号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (2)

単 -275号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

D9423000

[illegible]

参考資料(2)

単-277号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.17				R0114 管理費区分 無
軽油				L	5.3				Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		時間	1				M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J08 輸送補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料（２）

単-278号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				時間				
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J08 輸送補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料（２）

単-279号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				時間			
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料（２）

単-280号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (2)

単-281号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料(2)

単-282号

K0302013

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 3月13日
令和 7年 3月13日
1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（２）

単-283号 D9529000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	23				Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78				M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

D9423100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

津市

参考資料（２）

単-285号 D9529000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	23				Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78				M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２）

単-286号 D9529000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	23				Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78				M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (2)

単 - 287号 D9515000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単-288号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	32				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29				Z910020045 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単 - 289号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単 - 290号 WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	推進工				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマート45同等品以上)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽油				L	0.44					Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類		20%		式	1					ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1
グルンドオイル				L	0.04					Y032631000-002 管理費区分 無
土木一般世話役				人	0.06					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.13					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.06					R0102 管理費区分 無
機械損料		推進・回収工		日	0.06					WYB00025 管理費区分 無 単 - 313号
器具損料		軟弱地盤		m	1					WYB00026 管理費区分 無 単 - 314号
計										
単価										

参考資料 (3)

単 - 291号 WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	回収工	単位	m	数量	1	単 価	
規 格	同上	単位		数量		単 価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	0.39			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類		20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1
グルンドオイル			L	0.03			Y032631000-002 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.05			R0125 管理費区分 無
特殊作業員			人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員			人	0.05			R0102 管理費区分 無
機械損料		推進・回収工	日	0.05			WYB00028 管理費区分 無 単 - 315号
器具損料		軟弱地盤	m	1			WYB00029 管理費区分 無 単 - 316号
計							
単価							

参考資料 (3)

単 - 292号 WYB000030

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	敷設管挿入工				単位	m	数量	1	単価	
規格	25A				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.02					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.04					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無 Z1	
雑材料		5%	式	1					ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (3)

単 - 293号 WYB000033

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	推進工				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマート45同等品以上)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油				L	0.44				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
油脂類		20%		式	1				ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1	
グルンドオイル				L	0.04				Y032631000-002 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0.06				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0.13				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.06				R0102 管理費区分 無	
機械損料		推進・回収工		日	0.06				WYB00034 管理費区分 無 単-317号	
器具損料		軟弱地盤		m	1				WYB00035 管理費区分 無 単-318号	
計										
単価										

参考資料 (3)

単 - 294号 WYB00036

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	回収工	単位	m	数量	1	単 価	
規 格	同上	単位		数量		単 価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	0.39			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類		20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1
グルンドオイル			L	0.03			Y032631000-002 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.05			R0125 管理費区分 無
特殊作業員			人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員			人	0.05			R0102 管理費区分 無
機械損料		推進・回収工	日	0.05			WYB00037 管理費区分 無 単 - 319号
器具損料		軟弱地盤	m	1			WYB00038 管理費区分 無 単 - 320号
計							
単価							

参考資料 (3)

単 - 295号 WYB000039

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	敷設管挿入工				単位	m	数量	1	単価	
規格	25A				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.02					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.04					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無 Z1	
雑材料		5%	式	1					ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (3)

単 - 296号 WYB00109

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	推進工				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマート45同等品以上)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽油				L	0.44					Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類		20%		式	1					ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1
グルンドオイル				L	0.04					Y032631000-002 管理費区分 無
土木一般世話役				人	0.06					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.13					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.06					R0102 管理費区分 無
機械損料		推進・回収工		日	0.06					WYB00110 管理費区分 無 単-321号
器具損料		軟弱地盤		m	1					WYB00111 管理費区分 無 単-322号
計										
単価										

参考資料 (3)

単 - 297号 WYB00112

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	回収工	単位	m	数量	1	単 価	
規 格	同上						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	0.39			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類		20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1
グルンドオイル			L	0.03			Y032631000-002 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.05			R0125 管理費区分 無
特殊作業員			人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員			人	0.05			R0102 管理費区分 無
機械損料		推進・回収工	日	0.05			WYB00113 管理費区分 無 単 - 323号
器具損料		軟弱地盤	m	1			WYB00114 管理費区分 無 単 - 324号
計							
単価							

参考資料 (3)

単 - 298号 WYB00115

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	敷設管挿入工				単位	m	数量	1	単価	
規格	25A				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.02					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.04					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無 Z1	
雑材料		5%	式	1					ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (3)

単 - 299号 WYB00052

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	推進工				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマート45同等品以上)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油				L	0.44				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
油脂類		20%		式	1				ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1	
グルンドオイル				L	0.04				Y032631000-002 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0.06				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0.13				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.06				R0102 管理費区分 無	
機械損料		推進・回収工		日	0.06				WYB00053 管理費区分 無 単-325号	
器具損料		軟弱地盤		m	1				WYB00054 管理費区分 無 単-326号	
計										
単価										

参考資料 (3)

単 - 300号 WYB00055

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	回収工	単位	m	数量	1	単 価	
規 格	同上						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	0.39			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類		20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1
グルンドオイル			L	0.03			Y032631000-002 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.05			R0125 管理費区分 無
特殊作業員			人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員			人	0.05			R0102 管理費区分 無
機械損料		推進・回収工	日	0.05			WYB00056 管理費区分 無 単 - 327号
器具損料		軟弱地盤	m	1			WYB00057 管理費区分 無 単 - 328号
計							
単価							

参考資料 (3)

単-301号 WYB00058

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	敷設管挿入工				単位	m	数量	1	単価	
規格	25A				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.02					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.04					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無 Z1	
雑材料		5%	式	1					ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (3)

単 -302号 WYB00069

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	推進工				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマート45同等品以上)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油				L	0.44				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
油脂類		20%		式	1				ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1	
グルンドオイル				L	0.04				Y032631000-002 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0.06				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0.13				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.06				R0102 管理費区分 無	
機械損料		推進・回収工		日	0.06				WYB00070 管理費区分 無 単 -329号	
器具損料		軟弱地盤		m	1				WYB00071 管理費区分 無 単 -330号	
計										
単価										

参考資料 (3)

単 - 303号 WYB00072

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	回収工				単位	m	数量		1	単価	
規格	同上				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽油				L	0.39						Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類		20%		式	1						ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1
グランドオイル				L	0.03						Y032631000-002 管理費区分 無
土木一般世話役				人	0.05						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.11						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.05						R0102 管理費区分 無
機械損料		推進・回収工		日	0.05						WYB00073 管理費区分 無 単-331号
器具損料		軟弱地盤		m	1						WYB00074 管理費区分 無 単-332号
計											
単価											

参考資料 (3)

単 - 304号 WYB00075

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	敷設管挿入工				単位	m	数量	1	単価	
規格	25A				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.02					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.04					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無 Z1	
雑材料		5%	式	1					ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (3)

単 -305号 WYB00099

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	推進工				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマート45同等品以上)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽油				L	0.44					Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類		20%		式	1					ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1
グルンドオイル				L	0.04					Y032631000-002 管理費区分 無
土木一般世話役				人	0.06					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.13					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.06					R0102 管理費区分 無
機械損料		推進・回収工		日	0.06					WYB00100 管理費区分 無 単-333号
器具損料		軟弱地盤		m	1					WYB00101 管理費区分 無 単-334号
計										
単価										

参考資料 (3)

単 - 306号 WYB00102

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	回収工	単位	m	数量	1	単価	
	同上						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	0.39			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類		20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1
グルンドオイル			L	0.03			Y032631000-002 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.05			R0125 管理費区分 無
特殊作業員			人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員			人	0.05			R0102 管理費区分 無
機械損料		推進・回収工	日	0.05			WYB00103 管理費区分 無 単-335号
器具損料		軟弱地盤	m	1			WYB00104 管理費区分 無 単-336号
計							
単価							

参考資料 (3)

単 - 307号 WYB00105

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	敷設管挿入工				単位	m	数量	1	単価	
規格	25A				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.02					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.04					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無 Z1	
雑材料		5%	式	1					ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (3)

単 -308号 WYB00089

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	推進工				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱土 B地盤 衝撃式貫孔機 (グルンドマート45同等品以上)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油				L	0.44				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
油脂類		20%		式	1				ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1	
グルンドオイル				L	0.04				Y032631000-002 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0.06				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0.13				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.06				R0102 管理費区分 無	
機械損料		推進・回収工		日	0.06				WYB00090 管理費区分 無 単-337号	
器具損料		軟弱地盤		m	1				WYB00091 管理費区分 無 単-338号	
計										
単価										

参考資料 (3)

単 - 309号 WYB00092

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	回収工	単位	m	数量	1	単 価	
規 格	同上	単位		数量		単 価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	0.39			Z006702002 管理費区分 無 Z1
油脂類		20%	式	1			ZS7S80700 管理費区分 無 ZZ1
グルンドオイル			L	0.03			Y032631000-002 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.05			R0125 管理費区分 無
特殊作業員			人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員			人	0.05			R0102 管理費区分 無
機械損料		推進・回収工	日	0.05			WYB00093 管理費区分 無 単 - 339号
器具損料		軟弱地盤	m	1			WYB00094 管理費区分 無 単 - 340号
計							
単価							

参考資料 (3)

単-310号 WYB00095

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	敷設管挿入工				単位	m	数量	1	単価	
規格	25A				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.02					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.04					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無 Z1	
雑材料		5%	式	1					ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (3)

単-311号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	32				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29				Z910020045 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単-312号 D9515000

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（４）

単-313号 WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械損料				日			
規格	推進・回収工				単位		数量	単価
							1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
衝撃式貫孔機		グルンドマート45同等品以上	日	1			Y005800000-001 管理費区分 無	
空気圧縮機		45 ~ 95用	日	1			Y005800000-002 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料（４）

単-314号 WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	器具損料				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱地盤				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
推進ヘッド		45用	m	1				Y005800002-001 管理費区分 無		
エアーホース		同上	m	1				Y003650000-001 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（４）

単-315号 WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械損料				日			
規格	推進・回収工				単位		数量	単価
							1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
衝撃式貫孔機		グルンドマート45同等品以上	日	1			Y005800000-001 管理費区分 無	
空気圧縮機		45 ~ 95用	日	1			Y005800000-002 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (4)

単-316号 WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	器具損料				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱地盤				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
推進ヘッド		45用	m	1				Y005800002-001 管理費区分 無		
エアーホース		同上	m	1				Y003650000-001 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（４）

単-317号 WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械損料				日			
規格	推進・回収工				単位		数量	単価
							1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
衝撃式貫孔機		グルンドマート45同等品以上	日	1			Y005800000-001 管理費区分 無	
空気圧縮機		45 ~ 95用	日	1			Y005800000-002 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料（４）

単-318号 WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	器具損料				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱地盤									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
推進ヘッド		45用	m	1					Y005800002-001 管理費区分 無	
エアーホース		同上	m	1					Y003650000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（４）

単-319号 WYB00037

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械損料				日			
規格	推進・回収工				単位		数量	単価
							1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
衝撃式貫孔機		グルンドマート45同等品以上	日	1			Y005800000-001 管理費区分 無	
空気圧縮機		45 ~ 95用	日	1			Y005800000-002 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料（４）

単-320号 WYB000038

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	器具損料				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱地盤				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
推進ヘッド		45用	m	1					Y005800002-001 管理費区分 無	
エアーホース		同上	m	1					Y003650000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (4)

単-321号 WYB00110

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械損料				単位	日	数量	1	単価	
規格	推進・回収工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
衝撃式貫孔機		グルンドマート45同等品以上	日	1					Y005800000-001 管理費区分 無	
空気圧縮機		45～95用	日	1					Y005800000-002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（４）

単-322号 WYB00111

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	器具損料				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱地盤				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
推進ヘッド		45用		m	1				Y005800002-001 管理費区分 無	
エアーホース		同上		m	1				Y003650000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（４）

単-323号 WYB00113

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械損料				単位	日	数量	1	単価	
規格	推進・回収工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
衝撃式貫孔機		グルンドマート45同等品以上	日	1					Y005800000-001 管理費区分 無	
空気圧縮機		45～95用	日	1					Y005800000-002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（４）

単-324号 WYB00114

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	器具損料				単位	m	数量	1	単価		
規格	軟弱地盤				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
推進ヘッド		45用		m	1						Y005800002-001 管理費区分 無
エアーホース		同上		m	1						Y003650000-001 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（４）

単-325号 WYB00053

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械損料				単位	日	数量	1	単価	
規格	推進・回収工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
衝撃式貫孔機		グルンドマート45同等品以上	日	1					Y005800000-001 管理費区分 無	
空気圧縮機		45～95用	日	1					Y005800000-002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (4)

単-326号 WYB00054

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	器具損料				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱地盤				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
推進ヘッド		45用	m	1				Y005800002-001 管理費区分 無		
エアーホース		同上	m	1				Y003650000-001 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（４）

単-327号 WYB00056

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械損料				単位	日	数量	1	単価	
規格	推進・回収工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
衝撃式貫孔機		グルンドマート45同等品以上	日	1					Y005800000-001 管理費区分 無	
空気圧縮機		45～95用	日	1					Y005800000-002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（４）

単-328号 WYB00057

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	器具損料				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱地盤									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
推進ヘッド		45用	m	1					Y005800002-001 管理費区分 無	
エアーホース		同上	m	1					Y003650000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（４）

単-329号 WYB00070

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械損料				単位	日	数量	1	単価	
規格	推進・回収工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
衝撃式貫孔機		グルンドマート45同等品以上	日	1					Y005800000-001 管理費区分 無	
空気圧縮機		45～95用	日	1					Y005800000-002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（４）

単-330号 WYB00071

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	器具損料				単位	m	数量	1	単価		
規格	軟弱地盤				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
推進ヘッド		45用		m	1						Y005800002-001 管理費区分 無
エアーホース		同上		m	1						Y003650000-001 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (4)

単-331号 WYB00073

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械損料				単位	日	数量	1	単価	
規格	推進・回収工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
衝撃式貫孔機		グルンドマート45同等品以上	日	1					Y005800000-001 管理費区分 無	
空気圧縮機		45～95用	日	1					Y005800000-002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（４）

単-332号 WYB00074

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	器具損料				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱地盤				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
推進ヘッド		45用	m	1			Y005800002-001 管理費区分 無			
エアーホース		同上	m	1			Y003650000-001 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (4)

単-333号 WYB00100

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械損料				単位	日	数量	1	単価	
規格	推進・回収工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
衝撃式貫孔機		グルンドマート45同等品以上	日	1					Y005800000-001 管理費区分 無	
空気圧縮機		45～95用	日	1					Y005800000-002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（４）

単-334号 WYB00101

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	器具損料				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱地盤				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
推進ヘッド		45用	m	1				Y005800002-001 管理費区分 無		
エアーホース		同上	m	1				Y003650000-001 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（４）

単-335号 WYB00103

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械損料				単位	日	数量	1	単価	
規格	推進・回収工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
衝撃式貫孔機		グルンドマート45同等品以上	日	1					Y005800000-001 管理費区分 無	
空気圧縮機		45～95用	日	1					Y005800000-002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（４）

単-336号 WYB00104

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	器具損料				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱地盤									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
推進ヘッド		45用	m	1				Y005800002-001 管理費区分 無		
エアーホース		同上	m	1				Y003650000-001 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料 (4)

単-337号 WYB00090

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械損料				単位	日	数量	1	単価	
規格	推進・回収工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
衝撃式貫孔機		グルンドマート45同等品以上	日	1					Y005800000-001 管理費区分 無	
空気圧縮機		45～95用	日	1					Y005800000-002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（４）

単-338号 WYB00091

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	器具損料				単位	m	数量	1	単価		
規格	軟弱地盤				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
推進ヘッド		45用		m	1						Y005800002-001 管理費区分 無
エアーホース		同上		m	1						Y003650000-001 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（４）

単-339号 WYB00093

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械損料				単位	日	数量	1	単価	
規格	推進・回収工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
衝撃式貫孔機		グルンドマート45同等品以上	日	1					Y005800000-001 管理費区分 無	
空気圧縮機		45～95用	日	1					Y005800000-002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（４）

単-340号 WYB00094

単価適用年月日	令和 7年 3月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月13日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	器具損料				単位	m	数量	1	単価	
規格	軟弱地盤				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
推進ヘッド		45用	m	1				Y005800002-001 管理費区分 無		
エアーホース		同上	m	1				Y003650000-001 管理費区分 無		
計										
単価										

登録単価

[illegible]