

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和7年度水整第9号
工事名	公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事

単価適用日	令和7年4月1日（設計単価表、設計単価表（水道資材編）） 令和6年度版（建設機械等損料表） 令和7年度 水道用材料単価表（津市）	
積算基準適用版	令和6年7月制定版（共通編） 令和6年7月制定版（道路編）	
水道施設整備費に係る歩掛表	令和6年度版（配管工割増し率4%適用）（ただし現場管理費の算定及び週休2日の取得に要する費用の計上については、令和7年度版を適用しています）	
令和7年度水整第9号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事 受託工事（補助）		
一般材料地区	D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居
	石材	D01：津
諸経費情報	全体 諸経費情報参照	

令和7年度水整第9号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事 受託工事(単費)			
一般材料地区		D00:津	
適用単価地区	生コン	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
諸 経 費 情 報	全体 諸経費情報参照		

全体 諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	4週8休以上(通期)	
	共通仮設費	主たる工種	9 1 : 開削工事及び小口径推進工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り②	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	-	
	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②	
		緊急工事補正	しない	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外	
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	
	全体 諸経費情報参照			

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費関係の1/2として、受託工事(補助)合計973,820円、受託工事(単費)合計2,362,990円としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、受託工事(補助)合計50,144円、受託工事(単費)合計198,790円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、受託工事(単費)合計83,950円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、受託工事(補助)合計8,930円、受託工事(単費)合計27,025円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額受託工事(補助)合計900円、受託工事(単費)合計3,300円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、10,000円単位としており、端数処理前の工事価格から10,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の10,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

合併設計書一覧

507-201s000-00012-91(0)

主たる工種： 開削工事及び小口径推進工事

変更回数： 0回

	第1号 令和7年度水整第9号	第2号 () 令和7年度水整第9号					全体工事
共通仮設費 (率分)							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費 (率分) 計上額							
現場環境改善費 (率分)							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費 (率計上)							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額							
工期延長等に伴う現場維持費率							
積み上げ費用							
工期延長等に伴う現場維持費計上額							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等 (計算値)							
一般管理費等計上額							
工事価格							

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（+）		
18	無償貸付機械評価額（+）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.02有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <00>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（+）		
12	無償貸付機械評価額（+）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計 (-)		
6	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
20	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
21	一般管理費等 率 (補正後)		
22	計上額 単独 (追加工事)		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度水整第9号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	
			工事区分	受託工事(補助)	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
受託工事(補助)			式	1					
本工事			式	1					
材料			式	1					
材料			式	1					内-1号 週休有
管路土工			式	1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	70					単-1号 週休有
管路埋戻		再生クラッシャーランRC-40	m3	40					単-2号 週休有
管路埋戻		購入土	m3	10					単-3号 週休有
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	70					単-4号 週休有
管布設工			式	1					
吊込み据付(機械力)		100 鋳鉄管	m	80.9					単-5号 週休有
G X 形継手		100 直管	口	20					単-6号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度水整第9号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事			当初		事業区分 水道工事		主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	G X形継手			100 異形管	口	8					単-7号 週休有
	鋳鉄管切断(エンジンカッター)			100	口	2					単-8号 週休有
	鋳鉄管切断・溝切り加工(S形・NS形・GX形)			100	口	2					単-9号 週休有
	NS・S・GX継手挿口加工			100	口	2					単-10号 週休有
	メカニカル継手(K形・S形・S2形・KF形)			100	口	1					単-11号 週休有
	フランジ継手			100	口	1					単-12号 週休有
	ポリエチレンスリーブ被覆工			100	m	80.9					単-13号 週休有
	管明示シート工			w=150	m	80.9					単-14号 週休有
	管明示テープ工			天端明示のみ	m	80.9					単-15号 週休有
	鋳鉄製仕切弁設置・機械力(縦型・横型)			100	基	1					単-16号 週休有
	仕切弁ブロック設置工			内寸250mm	個	9					単-17号 週休有
	不断水T字管(バルブ付き)取付穿孔工			150×100	箇所	1					単-18号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度水整第9号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事		当 初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
不断水仕切弁取付穿孔工	100	箇所	1						単-19号 週休有
既設管撤去切断	100 鑄鉄管	口	2						単-20号 週休有
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離 3.4 km スクラップ	回	1						単-21号 週休有
附帯工		式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	160						単-22号 週休有
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	54						単-23号 週休有
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	3						単-24号 週休有
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	3						単-25号 週休有
路盤	再生クランチャー RC-40	m2	54						単-26号 週休有
アスファルト舗装	再生密粒度75コン_(13)	m2	54						単-27号 週休有
給水管工事		式	1						
管路土工		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度水整第9号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事			当初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別			数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
管路掘削	BH山積0.28m3	m3	10						単-28号 週休有
管路埋戻	再生クランチャーRC-40	m3	4						単-29号 週休有
管路埋戻	購入土	m3	3						単-30号 週休有
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	10						単-31号 週休有
管布設工		式	1						
給水管切替工鉄管	100×20(既設メータ13)	箇所	7						単-32号 週休有
給水管切替工鉄管	100×20(既設メータ20)	箇所	1						単-33号 週休有
附帯工		式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版15cm以下	m	48						単-34号 週休有
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	14						単-35号 週休有
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	0.7						単-36号 週休有
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	0.7						単-37号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度水整第9号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事			当初	事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤	再生クランチャー_RC-40			m2	14					単-38号 週休有
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13)			m2	14					単-39号 週休有
仮設工				式	1					
交通管理工				式	1					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B			人日	27					単-40号 週休有
直接工事費				式	1					
共通仮設				式	1					
共通仮設費				式	1					
事業損失防止施設費				式	1					
試掘工				式	1					内-2号 週休有
共通仮設費(率計上)				式	1					
純工事費				式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度水整第9号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事	当 初	事業区分		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		摘要
			水道工事	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
スクラップ評価額		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（+）		
18	無償貸付機械評価額（+）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.02有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <01>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（+）		
12	無償貸付機械評価額（+）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月24日 令和 7年 4月24日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 直管 GX 形 1種管	100×4m,内面珪 ^o キ樹脂粉体	本	20					ZD10041104 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 4 5° GX形	100、内面珪 ^o キ樹脂粉体	本	2					ZD10291002 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 2 2 1/2° GX形	同上	本	2					ZD10291202 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 1 1 1/4° GX形	同上	本	1					ZD10291402 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K	同上	本	1					ZD10293602 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 両受曲 管 22 1/2° GX形	同上	本	1					ZD10292002 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 7年 4月24日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形		100、ライナーボード含む	個	3					ZD10390302 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 切管ユ ニット挿し口リング GX形		100	個	2					ZD10390902 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 接合部 品 GX形		同上	個	8					ZD10390102 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K		100,FCD,受口・挿し口,内面珪 [®] 抄樹脂粉体 ,外面耐食	基	1					ZD10437509 管理費区分 Y
仕切弁 スラブ		60	組	2					ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック		25型 B-30	個	1					ZV10219520 管理費区分 Q

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月24日 令和 7年 4月24日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仕切弁 ブロック	2 5型 B - 2 0	個	1					ZV10219530 管理費区分 Q	
仕切弁 ブロック	2 5型 B - 1 0	個	1					ZV10219540 管理費区分 Q	
仕切弁 ブロック	2 5型 C - 3 0	個	2					ZV10219560 管理費区分 Q	
仕切弁 筐	2 4型 蓋 F C D	個	2					ZV10219470 管理費区分 Q	
不断水仕切弁 D I P 全 周パッキン	1 0 0	個	1					ZV10218720 管理費区分 Y	
不断水丁字管(バルブ付) D I P 全周パッキン	1 5 0 × 1 0 0	個	1					ZV10209700 管理費区分 Y	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカルジョイント形 管帽	100	個	1					ZV10218040 管理費区分 Y
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	80.9					ZV10222210 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	80.9					ZD10563005 管理費区分 無
マーカー MK-1W		本	6					ZV10222220 管理費区分 Q
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	100,SUS,M16,(4本/組)	組	1					ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	100,GF形ガスカート1号	枚	1					ZD10522704 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月24日 令和 7年 4月24日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	試掘工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 7年 4月24日 令和 7年 4月24日 1.040-00000020
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-76号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	2.3					D9427010 管理費区分 無 単-77号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 6.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	0.1					D9423100 管理費区分 無 単-78号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	0.1					ZA10651200 管理費区分 T
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1.5					D9420000 管理費区分 無 単-79号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	0.7					CB210030 管理費区分 無 単-80号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	試掘工	単価適用年月日	令和 7年 4月24日					
		歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日					
		労務調整-超過-規制	1.040-00000020					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	0.7					D9421000 管理費区分 無 単-81号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	1.5					D9421000 管理費区分 無 単-82号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 8.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	2.1					D9423000 管理費区分 無 単-83号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライムコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	2.3					D9820700 管理費区分 無 単-65号
合計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付(機械力)	100 鋳鉄管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	呼び径 = 100mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	100 直管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = 100mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	100 異形管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断 (エンジンカッター)	100	口	1			
鑄鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = 100mm :	口	1			D9192000 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断・溝切り加工 (S 形・NS形・GX形)	100	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格 = GX形 : 呼び径 = 100mm : 作業区分 = 溝切り加工のみの場合 :	□	1			D9242000 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・S ・GX継手挿口加工	100	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	呼び径 = 100mm : 種類 = タップピンねじ式・GX形 :	□	1			D9126000 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)	100	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径 = 100mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.15 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	□	1			D9114000 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手	100	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径 = 100mm : 規格 = JWVA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	□	1			D9121000 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	100	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 = 100mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 125m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 175組 :	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工	w=150	m	1			D9133000 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	1			WYB00008 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		単位		基	1	単価
規格	100						
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = 100mm以下：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		基	1			D9200000 管理費区分 無 単-56号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁ブロック設置工	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	内寸250mm	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 中部壁 高さ200mm :	個	1					D9210000 管理費区分 無 単-57号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	不断水T字管(バルブ付き)取付穿孔工				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	150 x 100				単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不断水丁字管(バルブ付き)取付穿孔工 D I P用	150 x 100	箇所	1			ZV10301140 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁取付穿孔工	100	箇所	1			ZV10300600 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	100 鋳鉄管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	呼び径 = 100mm :	□	1			D9193100 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離 3.4 km スクラップ	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		m3				
As塊					1	
建設廃棄物受入れ料金 (As 殻)		m3	1			WYB00009 管理費区分 有 単-62号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 6.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	再生クラッシャーラン_RC-40	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 アスファルト舗装				m2		
規格 再生密粒度ASコン_(13)					1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称					単位	m3	数量	1	単価
規格					単位		数量	金額	摘要
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土								
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :				m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-43号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工鑄鉄管	100×20 (既設メータ 13)	箇所	1			WYB00002 管理費区分 有 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工鑄鉄管	100×20(既設メータ 20)	箇所	1			WYB00003 管理費区分 有 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cmを超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427010 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		m3				
As塊					1	
建設廃棄物受入れ料金 (As 殻)		m3	1			WYB00010 管理費区分 有 単-73号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 6.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤		m2				
規格	再生クラッシャーラン_RC-40	単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト舗装	再生密粒度ASコン(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員B		人日	1			D9820660 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-41号

D9420100

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-84号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1) <01>

単-42号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーラン RC - 40 120 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-85号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-86号
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料(1) <01>

単-43号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-87号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-88号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 / 100m3					

参考資料(1) <01>

単-44号

D9422000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無	m3	1			
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-89号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	無					

参考資料(1) <01>

単-45号

D9110000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	m				
規格	100mm トラック[クレーン装置付]	単位	数量	単価	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0:基礎価格補正=しない:輸送 補正=しない:運転日当り運転時間=0時間 :	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-90号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	100mm トラック[クレーン装置付]					

参考資料(1) <01>

単-46号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	100mm 直管 無	口	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

参考資料(1) <01>

単-47号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	100mm 異形管 無				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料(1) <01>

単-48号

D9192000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	100mm					
特殊作業員		人	0.03			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.03			Y980112001-001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					

参考資料(1) <01>

単-49号

D9242000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工(NS・GX切断・溝切) 専用工具					
規格	GX形 100mm 溝切り加工のみの場合				1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.119			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.238			R0102 管理費区分 無
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 100mm	日	0.133			Z980116002 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1			Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	100mm					
J03 作業区分	溝切り加工のみの場合					
J04 溝切り刃単価(実数値入力)						
J05 切断刃単価(実数値入力)						

参考資料(1) <01>

単-50号

D9126000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	100mm タッピンねじ式・GX形	人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	100mm タッピンねじ式・GX形					

参考資料(1) <01>

単-51号

D9114000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	100mm 特殊押輪 1.15 耐震型補強金具を使用しない	人	0.575			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.575			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.575			ZS800004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数(実数入力)	1.15					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料(1) <01>

単-52号

D9121000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	100mm JWVA 7.5K ボルト計上しない	人	0.06			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.06			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					
J02 規格	JWVA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料(1) <01>

単-53号

D9130000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.3			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	100	m	125			Z980101002 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量(実数値)	125 m					
J04 固定用ゴムバンド数量(実数値)	175 組					

参考資料(1) <01>

単-54号

D9133000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1) <01>

単-55号

WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工		m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-56号

D9200000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)		基			
規格	設置 縦型 100mm以下 トラック [クレーン装置付]		単		1	単
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-91号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	100mm以下					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1) <01>

単-57号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	レジコンクリート製ボックス設置工(円形)				個	数量	1	単価
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm				単位	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	中部壁 高さ200mm							

参考資料(1) <01>

単-58号

D9193100

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	100mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.016			R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター - 500mm以下	日	0.03			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					

参考資料(1) <01>

単-59号

D9820790

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	4t積 2.9t吊 3.4km 0.03 t					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.044			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.234			K0302013 管理費区分 無 単-92号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 トラック規格	4t積 2.9t吊							
J02 片道運搬距離	3.4 km							
J03 1回当り平均積載質量	0.03 t							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-60号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-61号

D9427000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-93号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1) <01>

単-62号

WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入料金 (As 殻)		単位	m3	数量	1	単価
規格			単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T	
計							
単価							

参考資料(1) <01>

単-63号

D9423100

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 6.5Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.91			D9516000 管理費区分 無 単-94号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	6.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

参考資料(1) <01>

単-64号

D9428000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-95号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1) <01>

単-65号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	単位	m2	100		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-96号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-97号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

参考資料(1) <01>

単-65号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料(1) <01>

単-66号

D9420100

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-98号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1) <01>

単-67号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーラン RC - 40 120 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-99号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-88号
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料(1) <01>

単-68号

D9422000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無	m3	1			
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-100号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	無					

参考資料(1) <01>

単-69号

WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鑄鉄管	100×20 (既設メータ 13)	箇所	1			
サドル分水栓 建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = 鑄鉄管 : 配水管の呼び径 = 100 : 電動式穿孔機使用の有無 = 有 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-101号
コア取付け工	呼び径 = 20mm :	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-102号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-103号
止水栓取付け	呼び径 = 13mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-104号
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 20mm :	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-105号
ポリエチレン管 一種 二層	20	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-54号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 DIP用	100×20	個	1			ZV10220480 管理費区分 Y
インサートコア	20	個	1			ZV10217030 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	20 60°	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y

参考資料(1) <01>

単-69号

WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工鑄鉄管	100×20(既設メータ 13)				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリ止水栓エルボ	13×20P 60°ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y
盗防ハンドル	13	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y
量パッキン	20	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y
量パッキン	13	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-70号

WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鋳鉄管	100×20 (既設メータ 20)	箇所	1			
サドル分水栓 建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 100 : 電動式穿孔機使用の有無 = 有 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-101号
コア取付け工	呼び径 = 20mm :	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-102号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-103号
止水栓取付け	呼び径 = 20mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-106号
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 20mm :	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-107号
ポリエチレン管 一種 二層	20	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-54号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 DIP用	100×20	個	1			ZV10220480 管理費区分 Y
インサートコア	20	個	1			ZV10217030 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	20 60°	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y

参考資料(1) <01>

単-70号

WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	管所	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工鑄鉄管	100×20(既設メータ 20)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリ止水栓エルボ	20 60°ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	20	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y	
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y	
量パッキン	同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-71号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-72号

D9427010

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-108号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1) <01>

単-73号

WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入料金 (As 殻)				単位	m3	数量	1	単価
規格					単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T			
計									
単価									

参考資料(1) <01>

単-74号

D9428000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-109号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1) <01>

単-75号

D9820660

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-76号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-77号

D9427010

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	人	0.49			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-110号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1) <01>

単-78号

D9423100

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 6.5Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.69			D9515000 管理費区分 無 単-111号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J06 運搬距離	6.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

参考資料(1) <01>

単-79号

D9420000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-112号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-80号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料(1) <01>

単-81号

D9421000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126 / 100m3	単位	m3	100	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-113号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-86号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 / 100m3					

参考資料(1) <01>

単-82号

D9421000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC - 40 120 / 100m3	単位	m3	100	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-113号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-86号
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC - 40					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料(1) <01>

単-83号

D9423000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単-114号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J06 運搬距離	8.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(2) <01>

単-84号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2) <01>

単-85号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2) <01>

単-86号

D9527000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転				日			1	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg		日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(2) <01>

単-87号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2) <01>

単-88号

D9527000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2) <01>

単-89号

D9423000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-115号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(2) <01>

単-90号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J08 輸送補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料(2) <01>

単-91号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	トラック [クレーン装置付]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間		単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J08 輸送補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料(2) <01>

単-92号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	トラック [クレーン装置付]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間		単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料(2) <01>

単-93号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2) <01>

単-94号

D9516000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
		タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(2) <01>

単-95号

D9520000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg			日	1			
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60~80kg		日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(2) <01>

単-96号

D9820750

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1.23供用日	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量(実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数(実数入力)	1.23 供用日					

参考資料(2) <01>

単-97号

D9820760

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1.4供用日	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

参考資料(2) <01>

単-98号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2) <01>

単-99号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2) <01>

単-100号

D9423000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-116号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(2) <01>

単-101号

D9430000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	20mm 鋳鉄管 100 有				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 配水管の種類	20mm					
J02 管種の種類	鋳鉄管					
J03 配水管の呼び径	100					
J04 電動式穿孔機使用の有無	有					

参考資料(2) <01>

単-102号

D9825120

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア取付け工	20mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

参考資料(2) <01>

単-103号

D9171000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	20mm					
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

参考資料(2) <01>

単-104号

D9431000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	13mm PP用 止水栓のみ				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.034			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	13mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓のみ					

参考資料(2) <01>

単-105号

D9170000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	20mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

参考資料(2) <01>

単-106号

D9431000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	20mm PP用 止水栓のみ				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓のみ					

参考資料(2) <01>

単-107号

D9170000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	20mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

参考資料(2) <01>

単-108号

D9529000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2) <01>

単-109号

D9520000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2) <01>

単-110号

D9529000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2) <01>

単-111号

D9515000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	良好	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
		タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(2) <01>

単-112号

D9529000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2) <01>

単-113号

D9529000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2) <01>

単-114号

D9515000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	良好	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
		タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(3) <01>

単-115号

D9516000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
		タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(3) <01>

単-116号

D9516000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
		タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 タイヤ損耗費	良好					

設計内訳書 <02>

工事名	令和7年度水整第9号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		摘要
			工事区分	受託工事(単費)	金額	施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
受託工事(単費)			式	1				
本工事			式	1				
材料			式	1				
材料			式	1				内-1号 週休有
管路土工			式	1				
管路掘削		BH山積0.28m3	m3	160				単-1号 週休有
管路埋戻		再生クワッシャーラソRC-40	m3	80				単-2号 週休有
管路埋戻		購入土	m3	40				単-3号 週休有
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	160				単-4号 週休有
管布設工			式	1				
吊込み据付(機械力)		75 鋳鉄管	m	101				単-5号 週休有
吊込み据付(機械力)		100 鋳鉄管	m	47.1				単-6号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	令和7年度水整第9号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事		当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
G X形継手	75 直管	□	24					単-7号 週休有
G X形継手	100 直管	□	11					単-8号 週休有
G X形継手	75 異形管	□	21					単-9号 週休有
G X形継手	100 異形管	□	8					単-10号 週休有
鋳鉄管切断（エンジンカッター）	75	□	8					単-11号 週休有
鋳鉄管切断（エンジンカッター）	100	□	3					単-12号 週休有
鋳鉄管切断・溝切り加工（S 形・NS形・G X形）	75	□	10					単-13号 週休有
鋳鉄管切断・溝切り加工（S 形・NS形・G X形）	100	□	3					単-14号 週休有
NS・S ・GX継手挿口加工	75	□	10					単-15号 週休有
NS・S ・GX継手挿口加工	100	□	3					単-16号 週休有
メカニカル継手（K形・S形・S2形・KF形）	75	□	1					単-17号 週休有
フランジ継手	75	□	5					単-18号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	令和7年度水整第9号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
フランジ継手	100	□	1						単-19号 週休有
小口径管ねじ込み接合工	50	□	10						単-20号 週休有
据付工	25 ポリ管	m	0.3						単-21号 週休有
据付工	50 ポリ管	m	107.3						単-22号 週休有
継手工	25 ポリ管	□	2						単-23号 週休有
継手工	50 ポリ管	□	16						単-24号 週休有
据付工	25 塩ビ管	m	2.3						単-25号 週休有
据付工	50 塩ビ管	m	1.5						単-26号 週休有
T S継手工	25 塩ビ管	□	4						単-27号 週休有
T S継手工	50 塩ビ管	□	14						単-28号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工	75	m	101						単-29号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工	100	m	47.1						単-30号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	令和7年度水整第9号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事		当初	事業区分 水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
管明示シート工	W=150	m	259.5						単-31号 週休有
管明示テープ工	天端明示のみ	m	256.9						単-32号 週休有
止水栓取付け	止水栓+筐	箇所	1						単-33号 週休有
鋳鉄製仕切弁設置・機械力(縦型・横型)	75	基	2						単-34号 週休有
仕切弁・バタフライ弁設置・人力(縦型・横型)	50	基	4						単-35号 週休有
仕切弁ブロック設置工	内寸250mm	個	24						単-36号 週休有
サドル分水栓建込み	100×50	箇所	1						単-37号 週休有
サドル分水栓建込み	150×50	箇所	1						単-38号 週休有
不断水T字管(バルブ付き)取付穿孔工	100×75	箇所	1						単-39号 週休有
不断水T字管(バルブ付き)取付穿孔工	150×75	箇所	1						単-40号 週休有
不断水仕切弁取付穿孔工	75	箇所	1						単-41号 週休有
鋳鉄管フランジ接手取外し工	100	口	1						単-42号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	令和7年度水整第9号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設管撤去切断	100 鋳鉄管	口	1						単-43号 週休有
既設管撤去切断	75 鋳鉄管	口	2						単-44号 週休有
鋳鉄管メカニカル接手外し工	100	口	1						単-45号 週休有
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離 3.4 km スクラップ	回	1						単-46号 週休有
附帯工		式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	520						単-47号 週休有
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	166						単-48号 週休有
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	8						単-49号 週休有
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	8						単-50号 週休有
路盤	再生クワッシャーラン_RC-40	m2	166						単-51号 週休有
アスファルト舗装	再生密粒度アスコン_(13)	m2	166						単-52号 週休有
給水管工事		式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	令和7年度水整第9号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事			当 初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料			式			1					
材料			式			1					内-2号 週休有
管路土工			式			1					
管路掘削		BH山積0.28m3	m3			50					単-53号 週休有
管路埋戻		再生クワッシャー用RC-40	m3			20					単-54号 週休有
管路埋戻		購入土	m3			20					単-55号 週休有
発生土処理		4t積_BH山積0.28m3	m3			50					単-56号 週休有
管布設工			式			1					
小口径管ねじ込み接合工		20	口			2					単-57号 週休有
小口径管ねじ込み接合工		25	口			1					単-58号 週休有
据付工		20 ポリ管	m			8.2					単-59号 週休有
据付工		25 ポリ管	m			28.8					単-60号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	令和7年度水整第9号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手工	20 ポリ管	口	3						単-61号 週休有
継手工	25 ポリ管	口	19						単-62号 週休有
管明示シート工	w=150	m	37						単-63号 週休有
止水栓取付け	止水栓+筐	箇所	1						単-64号 週休有
サドル分水栓建込み	100×25	箇所	1						単-65号 週休有
給水管切替工ポリ管	50×20(既設メータ13)	箇所	4						単-66号 週休有
給水管切替工ポリ管	50×20(既設メータ20)	箇所	2						単-67号 週休有
給水管切替工ポリ管	50×25(既設メータ25)	箇所	2						単-68号 週休有
給水管切替工鑄鉄管	75×20(既設メータ13)	箇所	10						単-69号 週休有
給水管切替工鑄鉄管	75×20(既設メータ20)	箇所	1						単-70号 週休有
給水管切替工鑄鉄管	100×20(既設メータ13)	箇所	2						単-71号 週休有
給水管切替工鑄鉄管	100×20(既設メータ20)	箇所	3						単-72号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	令和7年度水整第9号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事	当初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		概要	
			工事区分	受託工事(単費)	金額	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
給水管切替工鑄鉄管		100×25(既設メータ 25)	箇所	1					単-73号 週休有
附帯工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	220					単-74号 週休有
舗装版取壊し積込		舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	67					単-75号 週休有
建設廃棄物受入れ料金		As塊	m3	3					単-76号 週休有
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積_BH山積0.28m3	m3	3					単-77号 週休有
路盤		再生クラッシャーラン_RC-40	m2	67					単-78号 週休有
アスファルト舗装		再生密粒度アスコン_(13)	m2	67					単-79号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	76					単-80号 週休有
直接工事費			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和7年度水整第9号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		摘要
			工事区分	共通仮設費	金額	施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				
事業損失防止施設費			式	1				
試掘工			式	1				内-3号 週休有
技術管理費			式	1				
通水試験工			日	0.11				単-81号 週休有
マーカー反応検査費（探知機賃料）			式	1				内-4号 週休有
材料検査費（チェッカー賃料）			式	1				内-5号 週休有
土質等試験費）			式	1				内-6号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				

設計内訳書 <02>

工事名	令和7年度水整第9号 公共下水道事業に伴う観音寺町地内配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（+）		
18	無償貸付機械評価額（+）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.02有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <02>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（+）		
12	無償貸付機械評価額（+）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 7年 4月24日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	令和 7年 4月24日
									1.040-00000020
									摘要
ダクティル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	100 × 4m, 内面珪 ^o 杉樹脂粉体	本	12						ZD10041104 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	75 × 4m, 内面珪 ^o 杉樹脂粉体	本	24						ZD10041103 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 フランジ付き T字管 GF GX形 7.5K	75 × 75、内面珪 ^o 杉樹脂粉体	本	1						ZD10292201 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 フランジ付き T字管 GF GX形 7.5K	100 × 75、内面珪 ^o 杉樹脂粉体	本	1						ZD10292202 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 45° GX形	75、内面珪 ^o 杉樹脂粉体	本	4						ZD10291001 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 45° GX形	100、内面珪 ^o 杉樹脂粉体	本	1						ZD10291002 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月24日 令和 7年 4月24日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 曲管 2 2 1/2 ° GX形	75、内面珪 ^o キ樹脂粉体	本	3					ZD10291201 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 2 2 1/2 ° GX形	100、内面珪 ^o キ樹脂粉体	本	2					ZD10291202 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 継ぎ輪 GX形	75、内面珪 ^o キ樹脂粉体	本	1					ZD10294401 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 継ぎ輪 GX形	100、内面珪 ^o キ樹脂粉体	本	1					ZD10294402 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K	75、内面珪 ^o キ樹脂粉体	本	1					ZD10293001 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K	同上	本	1					ZD10293601 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月24日 令和 7年 4月24日 1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 両受曲 管 45° GX形	75、内面珪 [®] キ樹脂粉体	本	2					ZD10291801 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 両受曲 管 22 1/2° GX形	同上	本	2					ZD10292001 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 両受曲 管 22 1/2° GX形	100、内面珪 [®] キ樹脂粉体	本	1					ZD10292002 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形	75、ライナーボード含む	個	5					ZD10390301 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形	100、ライナーボード含む	個	3					ZD10390302 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 切管ユ ニット挿し口リング GX形	75	個	10					ZD10390901 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 7年 4月24日
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	ダクティル鑄鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形	100	個	3				ZD10390902 管理費区分 Y
	合フランジ	75 × 50	個	2				ZV10208810 管理費区分 Y
	ダクティル鑄鉄管 接合部品 GX形	75	個	21				ZD10390101 管理費区分 Y
	ダクティル鑄鉄管 接合部品 GX形	100	個	8				ZD10390102 管理費区分 Y
	砲金製鋼管プラグ	50A	個	2				ZV10213620 管理費区分 Y
	ポリエチレン管 一種 二層	25	m	0.3				ZV10213650 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月24日 令和 7年 4月24日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 一種 二層	50	m	107.3					ZV10213680 管理費区分 Y
ポリ オネジソケット	同上	個	10					ZV10213880 管理費区分 Y
ポリエルボ	同上	個	2					ZV10214450 管理費区分 Y
ポリチーズ	50 × 25	個	1					ZV10214920 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	25	個	1					ZV10214330 管理費区分 Y
ビニル管 HI	同上	m	2.3					ZV10215810 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月24日 令和 7年 4月24日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビニル管 H I	5 0	m	1.5					ZV10215840 管理費区分 Y
ビニールソケット H I	2 5	個	1					ZV10216080 管理費区分 Y
金属入バルブソケット H I	5 0	個	2					ZV10217160 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 90°	2 5	個	1					ZV10216360 管理費区分 Y
ビニールエルボ H I 90°	5 0	個	6					ZV10216390 管理費区分 Y
シモク H I	2 5	個	1					ZV10217070 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月24日 令和 7年 4月24日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX形ソフトシール弁 10K	75,FCD,受口・挿し口,内面球形樹脂粉体, 外面耐食	基	2					ZD10437508 管理費区分 Y
甲止水栓	2 5	個	1					ZV10221000 管理費区分 Y
仕切弁 スラブ	60	組	7					ZV10219490 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5型 B - 1 0	個	3					ZV10219540 管理費区分 Q
仕切弁 ブロック	2 5型 C - 3 0	個	7					ZV10219560 管理費区分 Q
仕切弁 筐	2 4型 蓋 F C D	個	7					ZV10219470 管理費区分 Q

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月24日 令和 7年 4月24日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水栓 筐	75 × 600	個	1					ZV10221020 管理費区分 Q
不断水仕切弁 DIP 全周パッキン	75	個	1					ZV10218710 管理費区分 Y
分水栓キャップ	25	個	1					ZV10221570 管理費区分 Y
砲金仕切弁	50	基	4					ZV10219300 管理費区分 Y
不断水丁字管分水栓 DIP用	100 × 50	個	1					ZV10210530 管理費区分 Y
不断水丁字管分水栓 DIP用	150 × 50	個	1					ZV10210540 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月24日 令和 7年 4月24日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
不断水丁字管(バルブ付) DIP 全周パッキン	100 × 75	個	1					ZV10209670 管理費区分 Y	
不断水丁字管(バルブ付) DIP 全周パッキン	150 × 75	個	1					ZV10209690 管理費区分 Y	
メカニカルジョイント形 管帽	75	個	1					ZV10218030 管理費区分 Y	
フランジ蓋	同上	組	1					ZV10221720 管理費区分 Y	
フランジ蓋	100	組	1					ZV10221730 管理費区分 Y	
マーカー MK-1W		本	31					ZV10222220 管理費区分 Q	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 7年 4月24日
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
管明示テープ 年号入り	幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	259.5					ZV10222210 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	256.9					ZD10563005 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	75,SUS,M16,(4本/組)	組	5					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	100,SUS,M16,(4本/組)	組	1					ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	75,GF形ガasket1号	枚	5					ZD10522703 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	100,RF形ガasket	枚	1					ZD10522504 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月24日 令和 7年 4月24日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 7年 4月24日	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
								労務調整-超過-規制	1.040-00000020	摘要
ポリエチレン管 一種 二層	2 0	m	8.2						ZV10213640 管理費区分 Y	
ポリエチレン管 一種 二層	2 5	m	28.8						ZV10213650 管理費区分 Y	
ポリエルボ	同上	個	7						ZV10214420 管理費区分 Y	
ポリチーズ	2 5 × 2 0	個	1						ZV10214820 管理費区分 Y	
ポリ分水栓ソケット	2 0 × 1 3	個	2						ZV10214370 管理費区分 Y	
ポリ分水栓ソケット	2 5	個	3						ZV10214330 管理費区分 Y	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 7年 4月24日
								歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓 D I P用		1 0 0 × 2 5	個	1					ZV10220490 管理費区分 Y
甲止水栓		2 5	個	1					ZV10221000 管理費区分 Y
止水栓 筐		7 5 × 6 0 0	個	1					ZV10221020 管理費区分 Q
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	37					ZD10563005 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月24日 令和 7年 4月24日 1.040-00000020
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	4					CB430510 管理費区分 無 単-156号
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	9					D9427010 管理費区分 無 単-157号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 6.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	0.5					D9423100 管理費区分 無 単-158号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	0.5					ZA10651200 管理費区分 T
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	5.9					D9420000 管理費区分 無 単-159号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	2.7					CB210030 管理費区分 無 単-160号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書		試掘工					単価適用年月日	令和 7年 4月24日
							歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
							労務調整-超過-規制	1.040-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	2.7					D9421000 管理費区分 無 単-161号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	5.9					D9421000 管理費区分 無 単-162号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 8.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	8.6					D9423000 管理費区分 無 単-163号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライムコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	9					D9820700 管理費区分 無 単-130号
合計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	マーカー反応検査費（探知機賃料）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月24日 令和 7年 4月24日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー反応検査費（探知機賃料）		式	1					ZV10222710 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	材料検査費（チェッカー賃料）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月24日 令和 7年 4月24日 1.040-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料検査費（チェッカー賃料）		式	1					ZV10222720 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	土質等試験費)						単価適用年月日	令和 7年 4月24日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	購入土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付(機械力)	75 鋳鉄管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	呼び径 = 75mm以下:機種選択 = トラック [クレーン装置付]:	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付(機械力)	100 鋳鉄管	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	呼び径 = 100mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	75 直管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = 75mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	100 直管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = 100mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	75 異形管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = 75mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	100 異形管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断 (エンジンカッター)	75	口	1			
鑄鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = 75mm :	口	1			D9192000 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断 (エンジンカッター)	100	口	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = 100mm :	口	1			D9192000 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断・溝切り加工 (S 形・NS形・GX形)	75	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格 = GX形 : 呼び径 = 75mm : 作業区分 = 溝切り加工のみの場合 :	□	1			D9242000 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断・溝切り加工 (S 形・NS形・GX形)	100	口	1			
鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格 = GX形：呼び径 = 100mm： 作業区分 = 溝切り加工のみの場合：	口	1			D9242000 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	NS・S ・GX継手挿口加工		単位	□	数量	1	単価	金額	摘要
規格	75		単位	□	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
NS・GX継手挿口加工工	呼び径 = 75mm : 種類 = タップピンねじ式・GX形 :		□	1					D9126000 管理費区分 無 単-96号
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・S・GX継手挿口加工	100	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	呼び径 = 100mm : 種類 = タップピンねじ式・GX形 :	□	1			D9126000 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手 (K形・S形・S2形・KF形)			□				
規格	75					1	単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径 = 75mm以下 : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.15 : 耐 震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :		□	1			D9114000 管理費区分 無 単-98号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手	75	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径 = 75mm : 規格 = JWVA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	□	1			D9121000 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手	100	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径 = 100mm : 規格 = JWVA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	□	1			D9121000 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	50	小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = 50mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-101号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘付工	25 ポリ管	ポリエチレン管掘付工	呼び径 = 25mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-102号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	据付工	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格	50 ポリ管	単位		数量		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 50mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-103号		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手工	25 ポリ管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 25mm :	□	1			D9171000 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手工	50 ポリ管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 50mm :	□	1			D9171000 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	25 塩ビ管			m	1			D9160000 管理費区分 無 単-106号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	50 塩ビ管	硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = 50mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-107号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
TS継手工	25 塩ビ管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管TS継手工	呼び径 = 25mm :	□	1			D9161000 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
TS継手工	50 塩ビ管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管TS継手工	呼び径 = 50mm :	□	1			D9161000 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	75	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 = 75mm以下 : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 125m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 175組 :	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	100	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 = 100mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 125m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 175組 :	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工	W=150	m	1			D9133000 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	天端明示のみ	m	1			WYB00020 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	止水栓+筐	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	呼び径 = 25mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓 + 筐 :	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）				基	数量	1	単価
規格	75				単位	数量	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = 100mm以下：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：	基	1			D9200000 管理費区分 無 単-115号		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）				基	数量	1	単価
規格	50				単位	数量	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分 = 設置：呼び径 = 50mm :	基	1			D9202000 管理費区分 無 単-116号		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁ブロック設置工	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	内寸250mm							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 中部壁 高さ200mm :	個	1					D9210000 管理費区分 無 単-117号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
規格	100 x 50							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 50mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 100 : 電動式穿孔機使用の 有無 = 有 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-118号		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
規格	150 x 50							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 50mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 150 : 電動式穿孔機使用の有無 = 有 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-119号		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	不断水T字管(バルブ付き)取付穿孔工				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	100 x 75				単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不断水丁字管(バルブ付き)取付穿孔工 D I P用	100 x 75	箇所	1			ZV10301110 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	不断水T字管(バルブ付き)取付穿孔工				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	150 x 75				単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不断水丁字管(バルブ付き)取付穿孔工 D I P用	150 x 75	箇所	1			ZV10301130 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不断水仕切弁取付穿孔工				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	75				単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不断水仕切弁取付穿孔工 D I P 用	7 5	箇所	1			ZV10300590 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	100 鋳鉄管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	呼び径 = 100mm :	□	1			D9193100 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管撤去切断	75 鋳鉄管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	呼び径 = 75mm :	□	1			D9193100 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管メカニカル継手外し工	100	口	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管メカニカル継手取外し工	呼び径 = 100mm : 接合形式 = K形 : 押輪 形式 = 普通押輪 :	口	1			D9116000 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離 3.4 km スクラップ	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cmを超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427010 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		m3				
規格	As塊	単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (As 殻)		m3	1			WYB00030 管理費区分 有 単-127号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 6.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	再生クラッシャーラン_RC-40	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度ASコン_(13)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-131号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称					単位	m3	数量	1	単価
規格					単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-84号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	20	口	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = 20mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	25	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = 25mm :	□	1			D9141300 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	据付工	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格	20 ポリ管	単位		数量		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 20mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-136号		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
据付工	25 ポリ管	ポリエチレン管据付工	呼び径 = 25mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-137号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手工	20 ポリ管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 20mm :	□	1			D9171000 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手工	25 ポリ管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 25mm :	□	1			D9171000 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工	w=150	m	1			D9133000 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	止水栓+筐	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	呼び径 = 25mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓 + 筐 :	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格	100 x 25	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 25mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 100 : 電動式穿孔機使用の 有無 = 有 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-142号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工ポリ管	50×20 (既設メータ 13)	箇所	1			WYB00022 管理費区分 有 単-143号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工ポリ管	50×20(既設メータ 20)	箇所	1			WYB00023 管理費区分 有 単-144号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工ポリ管	50×25 (既設メータ 25)	箇所	1			WYB00024 管理費区分 有 単-145号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工鑄鉄管	75×20(既設メータ 13)	箇所	1			WYB00025 管理費区分 有 単-146号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工鑄鉄管	75×20(既設メータ 20)	箇所	1			WYB00026 管理費区分 有 単-147号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工鑄鉄管	100×20(既設メータ 13)	箇所	1			WYB00027 管理費区分 有 単-148号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工鑄鉄管	100×20(既設メータ 20)	箇所	1			WYB00028 管理費区分 有 単-149号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工鑄鉄管	100×25 (既設メータ 25)	箇所	1			WYB00029 管理費区分 有 単-150号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装版厚0cmを超え10cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cmを超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427010 管理費区分 無 単-152号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		m3				
As塊		単位			1	
処分費		m3	1			WYB00031 管理費区分 有 単-153号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積_BH山積0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 6.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	再生クラッシャーラン_RC-40	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-154号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルト舗装	再生密粒度ASコン_(13)	m2	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-130号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	交通誘導警備員 B		人日	1			D9820660 管理費区分 無 単-155号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工		通水試験工	連絡区分 = 給水車不要 :	日	1			D9230000 管理費区分 無 単-164号
計								
単価								

参考資料(1) <02>

単-82号

D9420100

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-165号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1) <02>

単-83号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーラン RC - 40 120 / 100m3	単位	m3	100	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-166号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-167号
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料(1) <02>

単-84号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-168号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-167号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 / 100m3					

参考資料(1) <02>

単-85号

D9422000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無	m3	1			
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-169号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	無					

参考資料(1) <02>

単-86号

D9110000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	75mm以下 トラック[クレーン装置付]	m			10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0:基礎価格補正=しない:輸送 補正=しない:運転日当り運転時間=0時間 :	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-170号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	75mm以下 トラック[クレーン装置付]					

参考資料(1) <02>

単-87号

D9110000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	m				
規格	100mm トラック[クレーン装置付]	単位	数量	単価	金額	摘要
			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0:基礎価格補正=しない:輸送 補正=しない:運転日当り運転時間=0時間 :	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-171号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	100mm トラック[クレーン装置付]					

参考資料(1) <02>

単-88号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	75mm 直管 無	口	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

参考資料(1) <02>

単-89号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	100mm 直管 無				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

参考資料(1) <02>

単-90号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	75mm 異形管 無				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料(1) <02>

単-91号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	100mm 異形管 無		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料(1) <02>

単-92号

D9192000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	75mm					
特殊作業員		人	0.03			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.03			Y980112001-001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

参考資料(1) <02>

単-93号

D9192000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	100mm					
特殊作業員		人	0.03			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.03			Y980112001-001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					

参考資料(1) <02>

単-94号

D9242000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工(NS・GX切断・溝切) 専用工具					
規格	GX形 75mm 溝切り加工のみの場合					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.112			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.231			R0102 管理費区分 無
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 75mm	日	0.133			Z980116001 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1			Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	75mm					
J03 作業区分	溝切り加工のみの場合					
J04 溝切り刃単価(実数値入力)						
J05 切断刃単価(実数値入力)						

参考資料(1) <02>

単-95号

D9242000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工(NS・GX切断・溝切) 専用工具					
規格	GX形 100mm 溝切り加工のみの場合				1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.119			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.238			R0102 管理費区分 無
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 100mm	日	0.133			Z980116002 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1			Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	100mm					
J03 作業区分	溝切り加工のみの場合					
J04 溝切り刃単価(実数値入力)						
J05 切断刃単価(実数値入力)						

参考資料(1) <02>

単-96号

D9126000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	75mm タッピンねじ式・GX形	人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					
J02 種類	タッピンねじ式・GX形					

参考資料(1) <02>

単-97号

D9126000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	100mm タッピンねじ式・GX形	人	0.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	100mm タッピンねじ式・GX形					

参考資料(1) <02>

単-98号

D9114000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	75mm以下 特殊押輪 1.15 耐震型補強金具を使用しない	人	0.575			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.575			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.575			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 呼び径	75mm以下					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数(実数入力)	1.15					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料(1) <02>

単-99号

D9121000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	75mm JWVA 7.5K ボルト計上しない				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					
J02 規格	JWVA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料(1) <02>

単-100号

D9121000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	100mm JWVA 7.5K ボルト計上しない				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					
J02 規格	JWVA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料(1) <02>

単-101号

D9141300

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	50mm				2	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1) <02>

単-102号

D9170000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	25mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

参考資料(1) <02>

単-103号

D9170000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	50mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1) <02>

単-104号

D9171000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	25mm		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

参考資料(1) <02>

単-105号

D9171000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	50mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1) <02>

単-106号

D9160000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	25mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

参考資料(1) <02>

単-107号

D9160000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	50mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1) <02>

単-108号

D9161000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	25mm					
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

参考資料(1) <02>

単-109号

D9161000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	50mm					
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1) <02>

単-110号

D9130000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm以下 固定用ゴムバンド 125m 175組	m			100	
配管工		人	0.25			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	75	m	125			Z980101001 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm以下					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量(実数値)	125 m					
J04 固定用ゴムバンド数量(実数値)	175 組					

参考資料(1) <02>

単-111号

D9130000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定用ゴムバンド 125m 175組	m	100			
配管工		人	0.3			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	100	m	125			Z980101002 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド)	同上	組	175			Z980102002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量(実数値)	125 m					
J04 固定用ゴムバンド数量(実数値)	175 組					

参考資料(1) <02>

単-112号

D9133000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1) <02>

単-113号

WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工		m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-114号

D9431000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	25mm PP用 止水栓 + 筐		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率 + まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓 + 筐					

参考資料(1) <02>

単-115号

D9200000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)		基			
規格	設置 縦型 100mm以下 トラック [クレーン装置付]		単		1	単
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-172号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	100mm以下					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1) <02>

単-116号

D9202000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)		単位	基	数量	単価	金額	単価
規格	設置 50mm				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分 J02 呼び径	設置 50mm							

参考資料(1) <02>

単-117号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	レジコンクリート製ボックス設置工(円形)				個	数量	1	単価
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm				単位	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	中部壁 高さ200mm							

参考資料(1) <02>

単-118号

D9430000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	50mm 鋳鉄管 100 有		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 配水管の種類	50mm					
J02 管種の種類	鋳鉄管					
J03 配水管の呼び径	100					
J04 電動式穿孔機使用の有無	有					

参考資料(1) <02>

単-119号

D9430000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	50mm 鋳鉄管 150 有				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 配水管の種類	50mm					
J02 管種の種類	鋳鉄管					
J03 配水管の呼び径	150					
J04 電動式穿孔機使用の有無	有					

参考資料(1) <02>

単-120号

D9122000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管フランジ継手取外し工		□			
規格	100mm JWVA 7.5K		単位	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.036			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.036			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 規格	100mm JWVA 7.5K					

参考資料(1) <02>

単-121号

D9193100

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	100mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.016			R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター - 500mm以下	日	0.03			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					

参考資料(1) <02>

単-122号

D9193100

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (FCD) エンジンカッター	75mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.016			R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機 (既設管撤去工)	エンジンカッター - 500mm以下	日	0.03			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

参考資料(1) <02>

単-123号

D9116000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管メカニカル継手取外し工		□			
規格	100mm K形 普通押輪		単位	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					
J02 接合形式	K形					
J03 押輪形式	普通押輪					

参考資料(1) <02>

単-124号

D9820790

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
現場発生品及び支給品運搬	4t積 2.9t吊 3.4km 0.11 t					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.048			R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.254			K0302013 管理費区分 無 単-173号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 トラック規格	4t積 2.9t吊						
J02 片道運搬距離	3.4 km						
J03 1回当り平均積載質量	0.11 t						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-125号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-126号

D9427010

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-174号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1) <02>

単-127号

WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入料金 (As 殻)				単位	m3	数量	1	単価
規格					単位		数量	1	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料(1) <02>

単-128号

D9423100

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		単位	m3		10	単価
規格	4t積 BH山積0.28m3 あり 6.5Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)						
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:		日	0.91			D9516000 管理費区分 無 単-175号
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3						
J02 DID区間 有無	あり						
J10 運搬距離	6.5Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)						

参考資料(1) <02>

単-129号

D9428000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-176号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1) <02>

単-130号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価
規格	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-177号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-178号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

参考資料(1) <02>

単-130号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料(1) <02>

単-131号

D9420100

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-179号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1) <02>

単-132号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 再生クラッシャーラン RC - 40 120 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-180号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-181号
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料(1) <02>

単-133号

D9422000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好 無	m3	1			
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 9.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-182号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 処分費有無	無					

参考資料(1) <02>

単-134号

D9141300

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	20mm				2	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

参考資料(1) <02>

単-135号

D9141300

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	25mm				2	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

参考資料(1) <02>

単-136号

D9170000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	20mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

参考資料(1) <02>

単-137号

D9170000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	25mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

参考資料(1) <02>

単-138号

D9171000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	20mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.02			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

参考資料(1) <02>

単-139号

D9171000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	25mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.02			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

参考資料(1) <02>

単-140号

D9133000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1) <02>

単-141号

D9431000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	25mm PP用 止水栓 + 筐				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓 + 筐					

参考資料(1) <02>

単-142号

D9430000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	25mm 鋳鉄管 100 有				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 配水管の種類	25mm					
J02 管種の種類	鋳鉄管					
J03 配水管の呼び径	100					
J04 電動式穿孔機使用の有無	有					

参考資料(1) <02>

単-143号

WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工ポリ管	50×20(既設メータ 13)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm:管種の種類=ポリエチレン管:配水管の呼び径=50:	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-183号
ポリエチレン管継手工	呼び径= 20mm:	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-138号
止水栓取付け	呼び径=13mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ:	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-184号
ポリエチレン管据付工	呼び径= 20mm:	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-136号
ポリエチレン管 一種 二層	20	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-185号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 PP用	50×20	個	1			ZV10220790 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	20	個	1			ZV10214320 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	13×20P 60°ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	13	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y

参考資料(1) <02>

単-143号

WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格		単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工ポリ管	50×20(既設メータ 13)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
盗防ハンドル	1 3	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y		
量パッキン	2 0	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y		
量パッキン	1 3	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y		
計								
単価								

参考資料(1) <02>

単-144号

WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工ポリ管	50×20(既設メータ 20)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm:管種の種類=ポリエチレン管:配水管の呼び径=50:	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-183号
ポリエチレン管据付工	呼び径= 20mm:	m	2			D9170000 管理費区分 無 単-136号
止水栓取付け	呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ:	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-186号
ポリエチレン管据付工	呼び径= 20mm:	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-136号
ポリエチレン管 一種 二層	20	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-112号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 PP用	50×20	個	1			ZV10220790 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	20	個	1			ZV10214320 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	20 60°ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	20	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y

参考資料(1) <02>

単-144号

WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工ポリ管	50×20(既設メータ 20)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盗防ハンドル	20	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y	
量パッキン	同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料(1) <02>

単-145号

WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工ポリ管	50×25(既設メータ 25)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=25mm:管種の種類=ポリエチレン管:配水管の呼び径=50:	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-187号
ポリエチレン管継手工	呼び径= 25mm:	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-188号
止水栓取付け	呼び径=25mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ:	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-189号
ポリエチレン管据付工	呼び径= 25mm:	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-102号
ポリエチレン管 一種 二層	2 5	m	3			ZV10213650 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-190号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 PP用	50×25	個	1			ZV10220800 管理費区分 Y
ポリ分水栓ソケット	2 5	個	1			ZV10214330 管理費区分 Y
ポリ止水栓エルボ	2 5 60°ロング	個	1			ZV10214720 管理費区分 Y
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	2 5	個	1			ZV10220920 管理費区分 Y

参考資料(1) <02>

単-145号

WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	管所	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工ポリ管	50×25(既設メータ 25)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盗防ハンドル	2 5	個	1			ZV10220960 管理費区分 Y	
量パッキン	同上	枚	3			ZV10221850 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料(1) <02>

単-146号

WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鑄鉄管	75 x 20 (既設メータ 13)	箇所	1			
サドル分水栓 建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = 鑄鉄管 : 配水管の呼び径 = 75 : 電動式穿孔機使用の有 無 = 有 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-191号
コア取付け工	呼び径 = 20mm :	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-192号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-193号
止水栓取付け	呼び径 = 13mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-184号
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 20mm :	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-136号
ポリエチレン管 一種 二層	20	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-185号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 DIP用	75 x 20	個	1			ZV10220440 管理費区分 Y
インサートコア	20	個	1			ZV10217030 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	20 60°	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y

参考資料(1) <02>

単-146号

WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	管所	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工鑄鉄管	75×20(既設メータ 13)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリ止水栓エルボ	13×20P 60°ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	13	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y	
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y	
量パッキン	20	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y	
量パッキン	13	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料(1) <02>

単-147号

WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鋳鉄管	75×20 (既設メータ 20)	箇所	1			
サドル分水栓 建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 75 : 電動式穿孔機使用の有 無 = 有 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-191号
コア取付け工	呼び径 = 20mm :	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-192号
ポリエチレン管 据付工	同上	m	2			D9170000 管理費区分 無 単-194号
止水栓取付け	呼び径 = 20mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-186号
ポリエチレン管 据付工	呼び径 = 20mm :	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-136号
ポリエチレン管 一種 二層	20	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-195号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 DIP用	75×20	個	1			ZV10220440 管理費区分 Y
インサートコア	20	個	1			ZV10217030 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	20 60°	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y

参考資料(1) <02>

単-147号

WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	管所	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工鑄鉄管	75×20(既設メータ 20)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリ止水栓エルボ	20 60°ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	20	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y	
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y	
量パッキン	同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料(1) <02>

単-148号

WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鑄鉄管	100×20 (既設メータ 13)	箇所	1			
サドル分水栓 建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = 鑄鉄管 : 配水管の呼び径 = 100 : 電動式穿孔機使用の有無 = 有 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-196号
コア取付け工	呼び径 = 20mm :	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-192号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-197号
止水栓取付け	呼び径 = 13mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-184号
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 20mm :	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-136号
ポリエチレン管 一種 二層	20	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-140号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 DIP用	100×20	個	1			ZV10220480 管理費区分 Y
インサートコア	20	個	1			ZV10217030 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	20 60°	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y

参考資料(1) <02>

単-148号

WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	管所	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工鑄鉄管	100×20(既設メータ 13)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリ止水栓エルボ	13×20P 60°ロング	個	1			ZV10214730 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	13	個	1			ZV10220900 管理費区分 Y	
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220940 管理費区分 Y	
量パッキン	20	枚	1			ZV10221840 管理費区分 Y	
量パッキン	13	枚	2			ZV10221830 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料(1) <02>

単-149号

WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鑄鉄管	100×20(既設メータ 20)	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類=20mm:管種の種類=鑄鉄管: 配水管の呼び径=100:電動式穿孔機使用の有無=有:	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-196号
コア取付け工	呼び径= 20mm:	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-192号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-197号
止水栓取付け	呼び径=20mm:管の種類=PP用:作業区分=止水栓のみ:	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-186号
ポリエチレン管据付工	呼び径= 20mm:	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-136号
ポリエチレン管 一種 二層	20	m	3			ZV10213640 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-140号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 DIP用	100×20	個	1			ZV10220480 管理費区分 Y
インサートコア	20	個	1			ZV10217030 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	20 60°	個	1			ZV10214560 管理費区分 Y

参考資料(1) <02>

単-149号

WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	管所	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工鑄鉄管	100×20(既設メータ 20)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリ止水栓エルボ	20 60°ロング	個	1			ZV10214710 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	20	個	1			ZV10220910 管理費区分 Y	
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220950 管理費区分 Y	
量パッキン	同上	枚	3			ZV10221840 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料(1) <02>

単-150号

WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工 鋳鉄管	100×25 (既設メータ 25)	箇所	1			
サドル分水栓 建込み	配水管の種類 = 25mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 100 : 電動式穿孔機使用の有無 = 有 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-142号
コア取付け工	呼び径 = 25mm :	箇所	1			D9825120 管理費区分 無 単-198号
ポリエチレン管継手工	同上	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-188号
止水栓取付け	呼び径 = 25mm : 管の種類 = PP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-189号
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 25mm :	m	3			D9170000 管理費区分 無 単-137号
ポリエチレン管 一種 二層	2 5	m	3			ZV10213650 管理費区分 Y
管明示シート工		m	3			D9133000 管理費区分 無 単-199号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	3			ZD10563005 管理費区分 無
サドル分水栓 DIP用	100×25	個	1			ZV10220490 管理費区分 Y
インサートコア	2 5	個	1			ZV10217040 管理費区分 Y
ポリ分水栓エルボ	2 5 60°	個	1			ZV10214570 管理費区分 Y

参考資料(1) <02>

単-150号

WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	管所	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管切替工鑄鉄管	100×25(既設メータ 25)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリ止水栓エルボ	2.5 60°ロング	個	1			ZV10214720 管理費区分 Y	
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	2.5	個	1			ZV10220920 管理費区分 Y	
盗防ハンドル	同上	個	1			ZV10220960 管理費区分 Y	
量パッキン	同上	枚	3			ZV10221850 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-151号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-152号

D9427010

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-200号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1) <02>

単-153号

WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費				m3			1	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1			ZA10651200 管理費区分 T
計								
単価								

参考資料(1) <02>

単-154号

D9428000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	25.4			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-201号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1) <02>

単-155号

D9820660

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-156号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-157号

D9427010

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)		単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-202号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(1) <02>

単-158号

D9423100

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		単位	m3			
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 6.5Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)				10		
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費 = 良好:		日	1.69			D9515000 管理費区分 無 単-203号
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3						
J02 DID区間 有無	あり						
J06 運搬距離	6.5Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)						

参考資料(1) <02>

単-159号

D9420000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-204号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-160号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料(1) <02>

単-161号

D9421000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土126 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-205号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-181号
管基礎用砂		m3	126			ZV10005710 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	126 / 100m3					

参考資料(1) <02>

単-162号

D9421000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 120/100m3	単位	m3	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-205号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-181号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	120			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	120 / 100m3					

参考資料(1) <02>

単-163号

D9423000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 あり 8.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単-206号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J06 運搬距離	8.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(1) <02>

単-164号

D9230000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	給水車不要	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	3			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費		式	1			ZS8001064 管理費区分 無
計						
単価						
J01 連絡区分	給水車不要					

参考資料(2) <02>

単-165号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2) <02>

単-166号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2) <02>

単-167号

D9527000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転				日			1	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60~80kg		日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(2) <02>

単-168号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2) <02>

単-169号

D9423000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-207号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(2) <02>

単-170号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	トラック [クレーン装置付]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間		単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J08 輸送補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料(2) <02>

単-171号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	トラック [クレーン装置付]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間		単位	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J08 輸送補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料(2) <02>

単-172号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	トラック [クレーン装置付]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間		単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J08 輸送補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料(2) <02>

単-173号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	トラック [クレーン装置付]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間		単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料(2) <02>

単-174号

D9529000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2) <02>

単-175号

D9516000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダンブトラック4t運転		単位	日	数量	単価	金額	摘要
規格	良好		単位		数量		1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 タイヤ損耗費	良好							

参考資料(2) <02>

単-176号

D9520000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg			日	1			
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60~80kg		日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(2) <02>

単-177号

D9820750

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t		日	数量	単価	金額	摘要
規格	3L 1.23供用日		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無	
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 燃料消費量(実数入力)	3 L						
J02 機械損料供用日数(実数入力)	1.23 供用日						

参考資料(2) <02>

単-178号

D9820760

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1.4供用日	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

参考資料(2) <02>

単-179号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2) <02>

単-180号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2) <02>

単-181号

D9527000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転				日			1	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg		日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(2) <02>

単-182号

D9423000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-208号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	あり					
J10 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(2) <02>

単-183号

D9430000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	20mm ポリエチレン管 50				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 配水管の種類	20mm					
J02 管種の種類	ポリエチレン管					
J03 配水管の呼び径	50					

参考資料(2) <02>

単-184号

D9431000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	13mm PP用 止水栓のみ				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.034			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	13mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓のみ					

参考資料(2) <02>

単-185号

D9133000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2) <02>

単-186号

D9431000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	20mm PP用 止水栓のみ				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.007			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓のみ					

参考資料(2) <02>

単-187号

D9430000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	25mm ポリエチレン管 50		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径	25mm ポリエチレン管 50					

参考資料(2) <02>

単-188号

D9171000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	25mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.02			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

参考資料(2) <02>

単-189号

D9431000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	25mm PP用 止水栓のみ				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.051			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.014			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					
J02 管の種類	PP用					
J03 作業区分	止水栓のみ					

参考資料(2) <02>

単-190号

D9133000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2) <02>

単-191号

D9430000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	20mm 鋳鉄管 75 有			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 配水管の種類	20mm						
J02 管種の種類	鋳鉄管						
J03 配水管の呼び径	75						
J04 電動式穿孔機使用の有無	有						

参考資料(2) <02>

単-192号

D9825120

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア取付け工	20mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

参考資料(2) <02>

単-193号

D9171000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	20mm	人	0.02			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.02			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

参考資料(2) <02>

単-194号

D9170000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	20mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

参考資料(2) <02>

単-195号

D9133000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(2) <02>

単-196号

D9430000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	20mm 鋳鉄管 100 有			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 配水管の種類	20mm						
J02 管種の種類	鋳鉄管						
J03 配水管の呼び径	100						
J04 電動式穿孔機使用の有無	有						

参考資料(2) <02>

単-197号

D9171000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	20mm					
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

参考資料(2) <02>

単-198号

D9825120

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア取付け工	25mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

参考資料(2) <02>

単-199号

D9133000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(2) <02>

単-200号

D9529000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2) <02>

単-201号

D9520000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg			日	1			
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60~80kg		日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(2) <02>

単-202号

D9529000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2) <02>

単-203号

D9515000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	良好	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
		タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(2) <02>

単-204号

D9529000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2) <02>

単-205号

D9529000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2) <02>

単-206号

D9515000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダンプロック2t運転				日	数量	単価	金額	摘要
規格	良好				単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無			
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無			
ダンプロック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無			
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費	良好								

参考資料(3) <02>

単-207号

D9516000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1			R0115 管理費区分 無
軽油				L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 タイヤ損耗費		良好						

参考資料(3) <02>

単-208号

D9516000

単価適用年月日	令和 7年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1			R0115 管理費区分 無
軽油				L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 タイヤ損耗費		良好						

